This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

600036363R

E. BIBL. RADCL.

19.111 e. 13.

Synonymiſches Wörterbuch

der

in der Arzneikunde

und

im Handel vorkommenden Gewächſe.

Ein Hülfsmittel

zur

Auffindung der in der Arzneikunde und im Handel vorkommenden Erzeugniſſe des Pflanzenreichs nach ihren verſchiedenen lateiniſchen und teutſchen Namen.

Erſte Abtheilung,

das alphabetiſche Verzeichniß der Pflanzen,

zweite Abtheilung,

das Regiſter der Synonyme enthaltend.

Nach der neueſten, durch Curt Sprengel beſorgten Ausgabe des Linnéiſchen Syſtems zuſammengeſtellt

von

Dr. **Karl Friedrich Dobel,**

evangel. Stadtpfarrer in Kempten.

Kempten.

Gedruckt und im Verlage bei Tob. Dannheimer.

1830.

Vorrede.

Ueber den Nutzen eines synonymischen Wörterbuches der in der Arzneikunde und im Handel vorkommenden Gewächse kann schwerlich ein Zweifel seyn. Nicht selten ist es der Fall, daß der Kaufmann die Gewächse zu wissen wünscht, von welchen diese und jene Artikel, welche er führt, herrühren; daß bei Apothekern oder Materialisten nach einem Gegenstande gefragt wird, welcher ihnen, obschon sie ihn sonst kennen, unter der angegebenen Benennung unbekannt ist; ja, daß selbst in der Botanik sehr bewanderte Aerzte und Apotheker bei der in neuerer Zeit so gehäuften Synonymik der Pflanzen (wovon dieses Werkchen auffallende Beispiele liefert) in Verlegenheit gerathen, wenn sie ein Gewächs, welches nach seinem neuesten wissenschaftlichen Namen empfohlen wird, in ihren botanischen Handbüchern unter der früher üblichen Benennung aufsuchen wollen.

Seit einer Reihe von Jahren hat daher der Verfasser dieses Buches daran gearbeitet, die in verschiedenen Gegenden Deutschlands üblichen Namen der in der Arzneikunde und im Handel vorkommenden Gewächse zu sammeln und sie nebst den officinellen Benennungen mit den Linnéischen und neueren wissenschaftlichen Namen zusammenzustellen.

Was derselbe zu diesem Zwecke gesammelt hat, theilt er nun in diesem Buche mit. In der ersten Abtheilung sind die hieher gehörigen Gewächse nach der neuesten vollständigen Ausgabe des Linnéischen Systems von Sprengel *) in alphabetischer Ordnung aufgeführt. Neben den mit großen Buchstaben gedruckten Namen der Gattungen steht die Angabe der Classen, mit römischen, und der Ordnungen, mit arabischen Ziffern. **) Unter den Gattungen sind die Arten nach den Namen, welche sie bei Sprengel führen, aufgeführt. Den Hauptnamen folgen die übrigen Benennungen, und zwar zuerst die von andern

*) *Caroli Linnaei Systema Vegetabilium*, editio decima sexta, curante *Curtio Sprengel*, Equ. Stellae polar. et aquilae rubrae, Prof. med. et rei herbariae in Univ. Halensi. Vol. I — V. Gottingae, sumtib. librariae Dieterichianae. 1825 — 28.

**) Da die Ordnungen in der Sprengelischen Ausgabe nicht ganz mit denen der früheren Ausgaben übereinstimmen, so folgt am Schlusse der Vorrede eine Uebersicht derselben.

Botanikern herrührenden *) mit etwas kleinerer Schrift, dann die teutschen und endlich die in den Officinen üblichen, mit Cursivschrift gedruckten Namen. Die bloßen Zierpflanzen aufzuführen, lag außer dem Plane dieses Werkchens. Daß aber die ehemals in der Arzneikunde gebräuchlichen (obsoleten) Gewächse aufgenommen worden sind, wird man um so weniger tadeln, da in neuerer Zeit manche derselben wieder hervorgesucht werden. Eine Beschreibung der Gewächse wurde nicht gegeben; sie würde, zur Sache nicht gehörig, das Buch vergrößert und vertheuert haben. In der zweiten Abtheilung sind die sämmtlichen Synonyme in alphabetischer Ordnung mit Hinweisung auf die Hauptnamen aufgeführt, so daß es nun leicht ist, eine Pflanze unter jeder ihr beigelegten Benennung zu finden.

Obwohl der Verfasser sich bewußt ist, nichts gespart zu haben, dieses Werkchen so vollständig, als möglich zu liefern, so ist er doch weit entfernt, dasselbe für vollkommen zu halten. Die vor Kurzem erschienene Uebersicht der Arzneigewächse von Dr. Bischoff **) ist dem Verfasser zu spät zugekommen, als daß er davon hätte Gebrauch machen können. Nur das sei hier bemerkt, daß dort *Folia Buccho* von Diosma crenata *L.* und D. serratifolia *Vent.* hergeleitet sind, und *Jodium* oder Jodine von Cystoseira siliquosa *Ag.*, Fucus ceranoides, F. nodosus, F. serratus u. F. vesiculosus *L.* und von Sargassum bacciferum und S. vulgare *Ag.*

Gegründete Urtheile, Verbesserungen und Ergänzungen, von Sachkundigen in öffentlichen Blättern mitgetheilt, wird der Verfasser dankbar annehmen und benützen.

Kempten im Februar 1830.

Dr. Dobel.

*) Die abgekürzten, mit Cursivschrift gedruckten Namen derselben sind unten in einem besondern Verzeichnisse erklärt.

**) Plantae Medicinales secundum methodum Candollei naturalem in conspectum relatae, adjectis medicamentis, quae praebent, simplicibus. Cur. Dr. Th. G. *Bischoff*. Heidelbergae 1829.

Subscribenten-Verzeichniß.

Herr	Abrell Joh. Ulrich, Stadtgärtner in Kempten	1
»	Barth J. A., Buchhändler in Leipzig	3
»	Basse Gottfried in Quedlinburg	1
»	Beck C. W., Buchhändler in Nördlingen	7
»	Dr. Beßler Joh. Bapt., pract. Arzt in Pfrondten	1
»	Brigelius J. Ad., Apotheker in Kempten	1
»	Brüggemann Carl, Buchhändler in Halberstadt	3
»	Dr. Burger, Landarzt in Sulzberg	1
»	Damian u. Sorge, Buchhändler in Grätz	4
»	Dederich J., Buchhändler in Bamberg	1
»	Dankwortt in Magdeburg	1
»	De la Lande G., in Magdeburg	1
»	Dempwolff, Apotheker in Lüneburg	1
»	Dinkler C. Ch. Fr., Commis in Bamberg	1
»	Dorn Dav., Buchbinder in Memmingen	1
»	Erie Joh. Phil., Buchhändler in Hamburg	1
»	Ferstlsche Buchhandlung in Grätz	2
»	Finsterlin Jos. Ant., Buchhändler in München	3
»	Fleischmann E. A., Buchhändler in München	2
»	Gerstenbergsche Buchhandlung in Hildesheim	3
»	Gläser Carl, Buchhändler in Gotha	2
»	Grosse W., in Magdeburg	1
»	Harsch, Stadtapotheker in Liegnitz	1
»	Heel Ignatz, Gärtner in Boos	1
»	Heinrichshofen Fr., Buchhändler in Mühlhausen	1
»	Helm J. A., Buchhändler in Halberstadt	2
»	Herold jun., Buchhändler in Hamburg	1
»	Hilz Carl, Apotheker in Bludenz im Vorarlberg	1
»	Hilzensauer Jos., Landarzt in Salfelden	1
»	Hoffmann u. Comp., Buchhändler in Hamburg	1
»	Högl Jos., Candidat der Pharmacie in Salzburg	1

Herr	Kinkelin, Landarzt in Lindau	1
»	Korn W. G., Buchhändler in Breslau	1
»	— Joh. Fr., Buchhändler in Breslau	1
»	Krieger J. C. u. Comp., Buchhändler in Marburg	1
»	Lachmüllersche Buch- u. Kunsthandlung in Bamberg	4
»	Landgraf R. Buchhändler in Nordhausen	1
»	La Ruelle u. Oestez, Buchhändler in Aachen	1
»	Dr. Lunz, Stadtgerichtsphysikus in Kempten	1
»	Maurersche Buchhandlung in Breslau	2
»	Morin F. W., Buchhändler in Stettin	1
Frau	Räthin Neuhof in Hanau	1
Herr	Oberdörffer, Apotheker in Hamburg	1
»	Palm u. Enke, Buchhändler in Erlangen	1
»	Pappers u. Kohnen, Buchhändler in Göln	1
»	Perthes u. Besser, Buchhändler in Hamburg	4
»	Prüss J.	1
»	Pustet Friedrich, Buchhändler in Regensburg	1
»	Reitmayrsche Buch-, Kunst- u. Musikhandl. in Regensburg	2
»	Richter C. G., in Leipzig	1
»	Riegel u. Wießner, in Nürnberg	1
»	Riemann J. G., in Coburg	1
»	Sonnewaldsche Buchhandlung in Stuttgart	1
»	Stahelsche Buchhandlung in Würzburg	1
»	Thoma Jos., Provisor der k. k. Hofapotheke in Salzburg	1
»	Treuttel u. Würtz, Buchhändler in Straßburg	1
»	Vandenhoeck und Ruprecht, in Göttingen	1
»	Widnmann, Hofapotheker in Wallerstein	1
»	Wolffsche Buchhandlung in Augsburg	1
»	Wolf, Stadtapotheker in Nördlingen	1

Die Claſſen und Ordnungen des von Sprengel verbeſſerten Linnéiſchen Syſtems ſind folgende:

CLASSIS I. MONANDRIA.
Ordo 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Polygynia.
CL. II. DIANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
CL. III. TRIANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
CL. IV. TETRANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
CL. V. PENTANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
O. 5. Pentagynia.
O. 6. Polygynia.
CL. VI. HEXANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
O. 5. Hexagynia.
O. 6. Polygynia.
CL. VII. HEPTANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Tetragynia.
O. 4. Heptagynia.
CL. VIII. OCTANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
CL. IX. ENNEANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Di - Trigynia.
O. 3. Hexagynia.
CL. X. DECANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
O. 5. Pentagynia.
O. 6. Decagynia.
CL. XI. DODECANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
O. 5. Pentagynia.
O. 6. Hexagynia.
O. 7. Dodecagynia.
O. 8. Polygynia.
CL. XII. ICOSANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Di - Pentagynia.
O. 3. Deca - Polygynia.
CL. XIII. POLYANDRIA.
O. 1. Monogynia.
O. 2. Digynia.
O. 3. Trigynia.
O. 4. Tetragynia.
O. 5. Pentagynia.
O. 6. Polygynia.
CL. XIV. DIDYNAMIA.
O. 1. Gymnospermia.
O. 2. Angiosperima.

CL. XV. TETRADYNAMIA.
- O. 1. Synclistae (fructus non dehiscentes).
- O. 2. Siliculosae (valvis dehiscentibus).
- O. 3. Siliquosae.

CL. XVI. MONADELPHIA.
- O. 1. Diandria. *)
- O. 2. Triandria.
- O. 3. Tetrandria.
- O. 4. Pentandria.
- O. 5. Hexandria. **)
- O. 6. Heptandria.
- O. 7. Octandria.
- O. 8. Decandria.
- O. 9. Dodecandria.
- O. 10. Icosandria.
- O. 11. Polyandria.

CL. XVII. DIADELPHIA.
- O. 1. Diandria.
- O. 2. Triandria.
- O. 3. Tetrandria.
- O. 4. Hexandria.
- O. 5. Octandria.
- O. 6. Decandria.

CL. XVIII. POLYADELPHIA.
Ohne Ordnungen.

CL. XIX. SYNGENESIA.
- Tribus 1. Cynareae.
- Tr. 2. Eupatorinae.
- Tr. 3. Perdicieae.
- Tr. 4. Radiatae.
- Tr. 5. Cichoreae.
- Tr. 6. Desciscentes.

CL. XX. GYNANDRIA.
- Ordo 1. Monandria.
- O. 2. Diandria.
- O. 3. Triandria.
- O. 4. Hexandria.

CL. XXI. MONOECIA.
- Sectio I. Androgynia. †)
- Sect. II. Diclinia. ††)
  - O. 1. Monandria.
  - O. 2. Diandria.
  - O. 3. Triandria.
  - O. 4. Tetrandria.
  - O. 5. Pentandria.
  - O. 6. Hexandria.
  - O. 7. Octandria.
  - O. 8. Decandria - Polyandria.
  - O. 9. Monadelphia.

CL. XXII. DIOECIA.
- O. 1. Monandria.
- O. 2. Diandria.
- O. 3. Triandria.
- O. 4. Tetrandria.
- O. 5. Pentandria.
- O. 6. Hexandria.
- O. 7. Octandria.
- O. 8. Decandria.
- O. 9. Polyandria.
- O. 10. Monadelphia.
- O. 11. Polyadelphia.

CL. XXIII. POLYGAMIA.
Ohne Ordnungen.

CL. XXIV. CRYPTOGAMIA.
- Sectio 1.
  - I. Rhizantheae.
  - II. Rhizospermae.
  - III. Equiseteae.
  - IV. Lycopodeae.
  - V. Ophioglosseae.
  - VI. Poropterides.
  - VII. Osmundeae.
  - VIII. Gleichenieae.
  - IX. Filices verae.
  - X. Filices desciscentes.
- Sect. 2. MUSCI.
  - A. Musci frondosi.
  - B. Musci hepatici.
- Sect. 3. LICHENES.
  - A. Angiospori.
  - B. Gymnospori.
- Sect. 4. ALGAE.
  - I. Phycoideae.
  - II. Floridae.
  - III. Characeae.
  - IV. Confervinae.
  - V. Solenotae.
  - VI. Ulvaceae.
  - VII. Tremelloideae.
  - VIII. Amphibolae.
- Sect. 5. MYCETES.
  - I. Myelomycetes.
  - II. Fungi.
  - III. Gastromycetes.
  - IV. Hyphomycetes.
  - V. Coniomycetes.

*) Diese hat Sprengel im Nachtrage eingeschaltet.

**) Auch diese hat Sprengel im Nachtrage eingeschaltet.

†) In diesem Wörterbuche mit A. bezeichnet.

††) Mit B. bezeichnet.

Erklärendes Verzeichniß
der angeführten Autoren.

Abel - G. F. Abel. (Vgl. *Reitter.*)
Ach. - Erich *Acharius* † 1819.
(*Lich.* - Lichenographia. — *Meth.* - Methodus lichenum. — *Pr.* - Lichenographiae suecicae prodromus.)
Adans - Michael *Adanson* † 1806.
Adr. Juss. ſ. *Juss.*
Afz. - Adam *Afzelius.*
Ag - Karl Adolph *Agardh.*
Ait - William *Aiton* † 1793.
All. - Karl *Allioni* † 1804.
Andr. - Henr. *Andrews.*
Andrz. - Anton *Andrzeiowski.*
Arbr. - Ant. de *l'Arbre.*
Ard. - Piedro *Arduino.*
Aubl. - Fusée *Aublet.*
Aubr. - *Aubry.*
Balb. - J. Bapt. *Balbis.*
Banks - Joseph v. *Banks* † 1820.
Barr - Peter *Barrere.*
Bartr. - William *Bartram.*
Bast oder *Bât.* - F. *Bastard* oder *Bâtard.*
Batsch - August Joh. Georg Karl *Batsch* † 1802.
Batt - Joh. Anton *Battarra* † 1781.
Bauh. C. - Caspar *Bauhin* † 1624.
— *J.* - Johann *Bauhin* † 1613.
Baumg. - Joh. Christ. Gottl. *Baumgarten.*
Bbrst. - ſ. *Bieberst.*
Beauv. oder *P. B.* - A. M. F. I. *Palisot* de *Beauvais* † 1820.
Berger - J. Pierre *Bergeret.*
Berg. Karl Heinrich *Bergius* † 1817.
— Pet. Jon. *Bergius* 1790.
Bernh. - Johann Jakob *Bernhardi.*
Bertol. - Anton *Bertoloni.*
Bess. - W. S. I. G. *Besser.*
Bieberst oder *M. B.* - Friedrich *Marschall v. Bieberstein* † 1826.
Bigel - Jakob *Bigelow.*
Blackw. - Elisab. *Blackwell.*
Blum. - C. L. *Blume.*
Bolt. - James *Bolton.*
Bondt. - Nicolaus *Bondt* † 1796.
Bonpl. - Aimé *Bonpland.* (Vgl. *H.* et *B.*)
Borckh. - Moriz Balthasar *Borckhausen.*
Bory. - J. Bapt. *Bory* de *St. Vincent.*
Bosc. - L. A. G. *Bosc.*

Bot. mag. - Botanical Magazine von W. Curtis, fortgeſetzt von Sims.
Brot. - Felix Avellar *Brotero* † 1829.
Brouss. - Pet. Mar. Aug. *Broussonet* † 1807.
Br. oder *R. Br.* - Robert *Brown.*
Bull. - *Bulliard* † 1793.
Burm. - Johann *Burmann* † 1780.
Camer - Joachim *Camerarius* † 1598.
Campd. - F. *Campdera.*
Cand. oder *Dec.* - Augustin Pyrame de *Candolle.*
Caul. oder *Cavol.* - Philipp *Caulini* oder *Cavolini.*
Cav. - Ant. Jos. *Cavanilles* † 1804.
C. B. ſ. *Bauhin.*
C. C. Gmel. ſ. *Gmel.*
Chaix. - *Chaix*, Reiſegefährte von Villars.
Clark. - E. D. *Clarke.*
Clem. - Simon de Rojas *Clemente.*
Colebr. - H. Thom. *Colebrooke.*
Collad. - Theod. Friedr. *Colladon.*
Commers. - Philibert *Commerson* † 1773.
Cours oder *Dum. Cours.* - *Dumont Courset.*
Cram. - I. C. *Cramer.*
Crantz. - Hier. Jo. Nepom. v. *Crantz* †. 1799.
Cull. - Thom. Georg *Cullum.*
Curt. - William *Curtis* † 1799. (The Botanic. Magazine.)
Cuss. - Peter *Cusson* † 1783.
Dalech. - Jacques *Dalechamp* † 1588.
Dav. - Hug. *Davies.*
Dec. ſ. *Cand.*
Delarb. - Ant. *Delarbre.*
Delil. - Alire Rafineau *Delile.*
Desf. - René *Desfontaines.*
Desm. - J. B. H. J. *Desmazieres.*
Dicks. - James *Dickson* † 1822.
Dietr. - Friedr. Gottl. *Dietrich.*
Don. - David und Georg *Don.*
Dryand. - Jonas *Dryander* † 1811.
Dub. - *Dubois.*
Duchesn. - Ant. Nic. *Duchesne.*
Duf. - Leo *Dufour.*
Dufr. - Pierre *Dufresne.*
Duh. - H. L. *Duhamel* de Monceau † 1782.
Dum. Cours ſ. *Cours.*
Dun. - Mich. Felix *Dunal.*
Dunc. - Andr. *Duncan.*
Dup. - J. D. *Dupont.*
Dups. - *Dupuis.*

Dur. - Jo. Phil. *Duroi* † 1785.
Duv. - Charles Jeunet *Duval* † 1828.
E. B. oder *Eng. bot.* - English Botany von Smith (S. d. Artikel.)
Ehrh. - Friedr. *Ehrhardt* † 1795.
Ell. - Steph. *Elliot.*
Eschw. - Dr. F. G. *Eschweiler.*
F. Gmel. ſ. *Gmel.*
Fisch. - F. E. L. *Fischer* (Vgl. *Langsdorf.*)
Fl. dan. - *Flora Danica* von G. Chr. Oeder angefangen und fortgeſetzt von O. F. Müller, M. Vahl und Hornemann.
Fl. Wett. - Flora der Wetterau von G. Gaertner, B. Meyer und J. Scherbius.
Floerk. - Heinr. Gustav *Floerke.*
Forsk. - Peter *Forskal* oder *Forskol* † 1763.
Forst. - Joh. Reinhold *Forster* † 1798, und deſſen Sohn Georg *Forster* † 1794.
Foug. - Aug. Denis *Fougeroux* de Bondaroy.
Fr. - Elias Friedr. *Fries.*
Funk. - Heinr. Christ. *Funk.*
Gaert. - Jos. *Gaertner.*
Gat. - *Gatereau.*
Gawl. - John Bellenden *Gawler*, nach der *Ker* od. *Korr* genannt.
Geners - Samuel *Genersich.*
Georg - Io. Gottl. *Georgi.*
Gilib. - Io. Eman. *Gilibert.*
Gmel. C. C. oder *Fl. bad.* - Karl Christian *Gmelin* (Flora badensis.)
— *J. F.* oder *Gmel. Syst.* - Io. Friedr. *Gmelin* † 1804.
— *J. G.* oder *Gmel. sib.* - Io. *Gmelin* † 1755. (Flora sibirica.)
— *S. G.* oder *Gmel. it.* - Sam. Gottl. *Gmelin* † 1774. (Reiſen durch Rußland.)
Goldb. - Karl Ludw. *Goldbach* † 1824.
Gold. - *Goldie.*
Good. - Sam. *Goodenough.*
Gouan. - Ant. *Gouan.*
Gueldenst. - Io. Ant. *Gueldenstaedt.*
Gunn. - Io. Ernst *Gunner* †. 1773.
H. et *B.* ſ. *Humb.*
Habl. - Karl Ludw. *Hablizl.*
Haenk. - Thadd. *Haenke* † 1817.
Hall. - Albrecht v. *Haller* † 1777.
Hall. fil. - Albr. v. Haller, Sohn des vorigen, † 1823.
Hamilt. - Franz *Hamilton.*
Hasselq. - Friedr. *Hasselquist* † 1752.

Haw. - Adrian Hardy *Haworth.*
Hayn. - Friedr. Gottl. *Hayne.*
Hedw. - Io. *Hedwig* † 1799.
Hell. - Fr. X. *Heller.*
Herit. - Charles Louis L'*Heritier* de Brutelle † 1800.
Heyn. - Benj. *Heyne* † 1819.
Hffmsg. - I. C. Graf v. *Hoffmannsegg.*
Hffmsg. et *Lk.* - Hoffmannsegg et H.F. Link, Floreportug
Hil. oder St. Hil. - Auguste Iaume de Saint *Hilaire.*
H. Mart. ſ. *Mart.*
Hoek. - *Hoekert.*
Hoffm. - Georg Franz *Hoffmann* † 1826.
Hop. - Dav. Heinr. *Hoppe.*
Horn. - Io. Wil. *Hornemann.*
Hornsch. - Friedr. *Hornschuch.*
Hortul. - *Hortulanorum,* Gärtnername.
Host - Nic. Thom. *Host.*
Houtt. - Mart. *Houttuyn.*
Huds. - Will. *Hudson* † 1793.
Hull - I. *Hull.*
Humb. - Alex. v. *Humboldt.*
Humb. et Bonpl. oder *H. et B.* - Humboldt et Bonpland Nova genera et species plantarum.
Hunt. - Will. *Hunter.*
Jacq. - Nic. Ios. v. *Jacquin* † 1820.
Jacq. fil. - Ios. Franz v. *Jacquin,* deſſen Sohn.
J. B. ſ. *Bauh.*
Jaum. ſ. *Hil.*
Jones - Will. *Jones* † 1794.
Juss. - Ant. Lor. v. *Jussieu.*
Ker - Io. Bellenden *Ker* oder *Korr* ſ. Gawler.
Kit. - Paul *Kitaibel* † 1818.
Koch - Ios. *Koch.*
Koel. - Georg Ludw. *Koeler.*
Koell. - Io. Ludw. Christ. *Koelle.*
Koen. - Io. Gerhard *Koenig* † 1785.
Koert ſ. *Schw. et Koert.*
Kunth - Karl Siegmund *Kunth.*
L. - Karl v. Linné geb. 1707 † 1773.
— *it.* - desſelben Reiſen nach Gothland ꝛc. ꝛc.
— mant. - desſelben Mantissa I. u. II., 1767 — 71.
— Sp. ed. 1. - desſelben Species plantarum editio I, 1753.
— — ed. 2. — — — — — editio II, 1762.
— *Suppl.* ſ. L. fil.
L. fil. - Karl Linné, der Sohn des vorigen, † 1783. (Supplementum plantarum. 1781.)
Labill. - Iac. Iul. *Labillardière.*

Lag. - Marian *Lagasca.*
Lam. - I. Bapt. Monet de *La Marck* † 1829.
Lamb. - Aylmer Bourke *Lambert.*
Lamrx oder *Lmrx.* - I. Vinc. Felix *Lamouroux* † 1825.
Langsd. - Georg v. *Langsdorff.*
Langsd. et *Fisch.* - Plantes recueillies pendant le voyage des Russes autour du monde publ. par G. Langsdorff et F. Fischer. 1810.
Lapeyr. - Phil. Picot de *Lapeyrouse.*
Latour. - M. Ant. *Latourrette* † 1793.
Leers - Io. Dan. *Leers* † 1774.
Lightf. - Iohn *Lightfoot* † 1788.
Liljbl. - Sam. *Liljeblad* † 1815.
Lindl. - I. *Lindley.*
Link oder *Lk.* - Heinr. Friedr. *Link.* (Vgl. Hffmsgg.)
Linn. ſ. *L.*
Lmrx. ſ. *Lamrx.*
Lois. - I. L. A. *Loiseleur — Deslongchamps.*
Lour. - Iuan de *Loureiro.*
Lyngb. - Hans Christ. *Lyngbye.*
Maerkl. - G. F. *Maerklin.*
Mart. - Karl Friedr. Phil. v. *Martius.*
Mart. H. - Heinr. v. *Martius.*
Mayrhff. - Io. Nep. *Mayrhoffer.*
M. B. ſ. *Bieberst.*
Menz. - Archibald *Menzies.*
Mérat - F. V. *Mérat.*
Mich. oder *Mx.* - Andr. *Michaux* † 1803.
Mill. - Phil. *Miller* † 1771.
Moench - Konr. *Moench* † 1805.
Mohr - Dan. Matth. Heinr. *Mohr.* (Vgl. Web. et M.)
Molin. - Giov. Ign. *Molina.*
Muehl. - Henry *Muehlenberg* † 1815.
Muell. - Otto Friedr. *Mueller* † 1784.
Murr. - I. Andr. *Murray* † 1791.
Murrth. - *Murrith.*
Mut. - Ios. Coelest. *Mutis* † 1809.
Mx. ſ. *Mich.*
Neck. - Natalis Ios. v. *Necker* † 1793.
Nect. - H. *Nectoux.*
Nees - Karl Gottfr. *Nees* v. *Esenbeck.*
Nestl. - C. G. *Nestler.*
Noron. - Fernando de *Noronha* † 1787.
Nutt. - Thomas *Nuttall.*
Oliv. - Guil. Ant. *Olivier* † 1814.
Opiz - P. M. *Opiz.*
P. B. ſ. *Beauvois.*

Paiv. - Imman. Ioach. Heinr. v. *Paiva.*
Pall. - Peter Simon *Pallas* † 1810.
Pavon - Ios. *Pavon.* (Vgl. *R. et P.*)
Pers. - Christ. Heinr. *Persoon.*
Pet. Th. - Aubert du *Petit-Thouars.*
Pohl - Ioh. Imman. *Pohl.*
Poir. - I. L. M. *Poiret.*
Poll. - Io. Adam *Pollich* † 1780.
Presl - Car. Boriwogo *Presl* und deſſen Bruder: Io. Swatopluco *Presl* (Flora cechica.)
Pursh - Friedr. *Pursh* † 1820.
Rad. - Iustus *Radius.*
Radd. - Gius. *Raddi* † 1829.
Raeusch. - Ernst Adolph *Raeuschel.*
Rafin. - Const. Sam. *Rafinesque-Schmalz.*
Rafn. - C. Gottl. *Rafn.*
Ramond - Louis Franc. Elis. *Ramond.*
R. Br. ſ. *Brown.*
Red. - P. I. *Redouté.*
Reich. - Io. Iak. *Reichard* † 1780.
Reichenb. - Heinr. Ludwig *Reichenbach.*
Reitt. et Abel. - I. D. *Reitter* u. G. F. *Abel.* (Abbildungen deutſcher Holzarten.)
Relh. - Rich. *Relhan.*
Ren. - P. A. *Renault.*
R. et. P. - Hippol. *Ruiz* et Ios. *Pavon* Florae Peruvianae et Chilensis Prodromus. 1794.
R. et Sch. - Io. Iac. *Roemer* † 1819, und Ios. August *Schultes.* (Neue Ausgabe des Linnéiſchen Pflanzen-Syſtems.)
Retz. - Andr. Io. *Retzius* † 1821.
Rich. - Claude Louis *Richard* † 1821.
Richt. - *Richter.*
Riss. - A. *Risso.*
Rodsch. - Ernst Karl *Rodschied.*
Roehl. - Io. Christ. *Roehling* † 1814.
Rosc. - Will. *Roscoe.*
Roth - Alb. Wilh. *Roth.*
Rottb. - Christ. Friis. *Rottboell* † 1797.
Rouc. - F. *Roucel.*
Roxb. - Will. *Roxburgh.*
Roz. - *Rozier.*
Ruiz ſ. *R. et P.*
Rumph - Georg Eberhard *Rumph* † 1706.
Salisb. - Rich. Ant. *Salisbury.*
Santi - Giorgio *Santi.*
Sauvag. - Franc. Boissier *Sauvages.*

Sav. - Gaetano *Savi.*
Schaeff. - Iak. Christ. *Schaeffer* † 1790.
Schk. - Christ. *Schkuhr* † 1811.
Schl. oder *Schleich* - I. C. *Schleicher.*
Schlechtd. - Dieterich v. *Schlechtendal.*
Schmalz ſ. *Rafinesque.*
Schmidel - Kasim. Christoph *Schmidel* † 1793.
Schmidt - Franz Wilib. *Schmidt* † 1796.
Schott - Heinrich *Schott* † 1819.
Schousb. - P. K. A. *Schousboe.*
Schrad. - Heinr. Adolph *Schrader.*
Schrank - Franz von Paula v. *Schrank.*
Schreb. - Io. Christ. Dan. v. *Schreber* † 1810.
Schuebl. - Gust. *Schuebler.*
Schult. - Io. Aug. *Schultes.* (Vgl. *R. et Sch.*)
Schulz - Karl Friedr. *Schulz.*
Schw. et Koert. - Aug. Friedr. *Schweigger,* † 1821, und Franz *Koerte.* (Flora erlangensis. 1811.)
Schwnz. - Ludw. Dav. v. *Schweinitz.*
Scop. - Io. Ant. *Scopoli* † 1788.
Sebast. - Ant. *Sebastiani.*
Ser. - Nicol. Charl. *Séringe.*
S. G. ſ. *Gmel.*
Sibth. - Io. *Sibthorp* † 1796.
Sieb. - Franz Wilh. *Sieber.*
Siev. - Io. *Sievers.*
Sims. - James *Sims.* (Vgl. Bot. Mag.)
Sm. - James Eduard *Smith* † 1828.
(Von ihm u. I. Sowerby erſchien: English Botany. 1790. ff.)
Soland. - Dan. Car. *Solander* † 1786.
Sole - Will. *Sole.*
Sonner. - Pet. *Sonnerat* † 1781.
Spreng. - Curt. *Sprengel.*
Stackh. - Iohn *Stackhouse.*
Stev. - Christ. *Steven.*
St. Hil. ſ. *Hilaire.*
Stoerk - Anton *Stoerk.*
Stroem. - Hans *Stroem.*
Sturm - Iakob *Sturm.*
Sut. - Io. Rud. *Suter,* † 1827.
Sv. bot. - *Svensk* Botanik von *Palmstrauch* und *Venus.* Stockholm 1802 ff.
Sw. - Olaus *Swartz* 1817.
Targ. Tozz. - Ottavio *Targioni - Tozzetti* † 1829.
Tenor. - Mich. *Tenore.*
Th. - Thouars ſ. *Pet. Th.*

Thor. - I. *Thore* † 1823.
Thuill. - I. L. *Thuillier* † 1822.
Thunb. - Karl Pet. *Thunberg* † 1828.
Tourn. - Ios. Pitton de *Tournefort* † 1708.
Tozz. ſ. *Targ.*
Tratt. - Leop. v. *Trattinick.*
Tuss. - Fr. de *Tussac.*
Urv. - I. Dumont *d'Urville.*
Vahl - Mart. *Vahl* † 1804.
Vand. - Domin. *Vandelli.*
Vauch. - I. Pier. *Vaucher.*
Vavass. - *Vavasseur.*
Vent. - Etien. Pier. *Ventenat* † 1808.
Vest. - Lor. v. *Vest.*
Vib. - Erich *Viborg* † 1822.
Vill. - D. *Villars* † 1814.
Vitm. - Fulgent. *Vitmann.*
Viv. - Domin. *Viviani.*
Voit - I. G. W. *Voit* † 1813.
W. oder *Willd.* - Karl Ludw. *Willdenow* † 1812.
(Linné Species plantarum. 1797. ff.
Enumeratio plantarum horti berol. 1809.
Supplementum ed. v. Schlechtendal 1813.)
Wahlenb. oder *Wahlbg.* - Georg *Wahlenberg.*
Wall. - Nathan. *Wallich.*
Wallr. - Friedr. *Wallroth.*
Walt. - Thom. *Walter.*
Wangenh. - Friedr. Ad. Iul. v. *Wangenheim.*
Web. - Georg Heinr. *Weber.*
Web. et M. oder *W. M.* - Friedr. *Weber*, Sohn des vorigen, † 1823, und Dan. Matth. Heinr. *Mohr* (Deutschlands kryptogamische Gewächse 1817.)
Weig. - Christ. Ehrenfr. v. *Weigel.*
Weih. - August *Weihe.*
Weis - Friedr. Wilh. *Weis.*
White - Dav. *White.*
Whlbg. ſ. *Wahlenberg.*
Wibel - Aug. Wilh. Eberh. Christoph *Wibel* † 1814.
Wigg. - Friedr. Heinr. *Wiggers.*
Willd. ſ. *W.*
With. - Will. *Withering* † 1799.
W. M. ſ. *Web. et M.*
Wnghm. ſ. *Wangenheim.*
Wood. - Thom. *Woodward.*
Wright - Will. *Wright.*
Wulff. - Franz Xav. v. *Wulffen* † 1804.

A.

ACACIA. XVI. 11.

Acacia Catechu. Willd.

Mimosa Catechu. *Linn. Suppl.*

Katechu-Acacie, Katechubaum, Katechu-Mimose, Katechu-Sinnpflanze, Kate-Mimose, Kate-Sinnpflanze.

Aus dem Holze derselben wird die sogenannte japanische Erde, oder Kachou, Kaschu, Katechu, *Succus Catechu, Terra japonica, Terra Catechu, Terra Cachu* bereitet.

Vaterland: Ostindien.

Katechu soll von noch einigen andern Gewächsen erhalten werden, z. B. von Acacia arabica Willd. (Mimosa arabica Lam.), welche in Arabien und Ostindien zu Hause ist; von Acacia leucophloea W. (Mimosa leucophloea Roxb., weißliche Acacie, weißliche Mimose), deren Vaterland Ostindien ist; von Areca Catechu (siehe diese) und von Cassia auriculata (s. diese).

Acacia Senegal. Willd.

Mimosa Senegal. *Linn.*

Senegal-Acacie, Senegal-Mimose, Senegal-Sinnpflanze, senegalischer Schotendorn.

Liefert Senegalgummi, *Gummi Seneca, Senega, Senegal, senegalense, Senica.*

Vaterland: Arabien und das wärmere Africa.

Acacia vera. J. Bauh.

Mimosa nilotica. *L.*

Acacia nilotica. *Desf.*

Aechte Acacie, ägyptische Acacie, wahre Acacie, Nil-Acacie, Nil-Mimose, ägyptischer Schotendorn, ägyptische Sinnpflanze.

Von ihr kommt das arabische, oder Mimosen-Gummi, *Gummi arabicum, Gummi Mimosae, Gummi Serapionis, Succus Acaciae verae s. aegyptiacae.*

Vaterland: Aegypten.

Das arabiſche Gummi ſoll von noch einigen andern Arten kommen, z. B. von der obengenannten Acacia arabica (S. 1.) und von Acacia gummifera W. (Mimosa gummifera Brousson., Gummi-Acacie), welche im nördlichen Africa zu Hauſe iſt.

ACANTHUS. XIV. 2.

Acanthus mollis.

Aechte Bärenklau, italieniſche Bärenklau, weiche Bärenklau, Bärentappe, Bärentatze, Löwenklau, Schleim-Bärenklau.

Acanthus, Branca ursi, Branca ursina, Branca vera.

Vaterland: Italien, Griechenland.

ACER. VIII. 1.

Acer campestre.

Acer austriacum. *Trattin.*

Feldahorn, kleiner Ahorn, Aplern, Appeldören, Eperle, Kreutzbaum, Maſernholz, Maßeller, Maßholder, Maßholder-Ahorn, Swepſtockholz, Weißbaum, Weißeper, Weißlöber.

Vaterland: Europa.

Acer creticum.

Acer trilobatum. *Lam.*

Cretiſcher Ahorn.

Vaterland: Candia (Creta), Griechenland.

Acer Pseudoplatanus.

After-Ahorn, Berg-Ahorn, weißer Bergahorn, gemeiner weißer Ahorn, großer Ahorn, teutſcher Ahorn, unächter Ahorn, Amhorn, Anerle, Arle, Breitblatt, Breitlaub, Breitlöbern, Bucheſcher, Ehre, Ehrenbaum, Engel-Köpfchenbaum, Eſchdorn, wilder Feigenbaum, Flader, Fladerbaum, Lautenbaum, ſchottiſche Linde, Maßeller, große Maßern, gemeiner, oder großer Maßholder, Milchbaum, Ohre, falſcher, oder unächter Platanus, Spillenholz, Spindelholz, Steinehre, Sykomorus, Urle, Urlenbaum, Waldeſche, Waldeſcher, Weinblatt, Weinlaub.

Pseudoplatanus.

Vaterland: Europa.

Acer rubrum. *Ehrh.*

Nordamerikaniſcher Ahorn, rother Ahorn, rothblühender Ahorn, virginiſcher Ahorn, rother Maßholder.

Vaterland: Nordamerica.

Acer saccharinum.

Acer palmifolium. *Borckh.*

Handblättriger Ahorn, Zuckerahorn, Zuckerbaum, Zuckermaßholder.

Vaterland: Nordamerica.

ACHILLEA. XIX. 4.

Achillea Ageratum.

Achillea viscosa. *Lam.*

Balſamgarbe, kleines Balſamkraut, wohlriechender Bertram, kleiner Gartenbalſam, gewürzhafte Schaafgarbe.

Ageratum.

Vaterland: Südfrankreich, Italien.

Achillea atrata.

Schwärzliches Achillenkraut, alpiniſche Garbe, ſchwärzliche Garbe, ſchwarze Schaafgarbe.

Genipi verum.

Vaterland: Mitteleuropäiſche Alpen.

Achillea Millefolium.

Gemeines Achillenkraut, Faſanenkraut, Feldgarbe, Gachelkraut, Garbenkraut, Gartenkraut, Garve, Gengegraue, Gerbel, Gränſing, Grillenkraut, Grinſing, Heil allen Schaden, Judenkraut, Jungferaugbraunen, Karbekraut, Karpenkraut, Kelken, weißer Rainfarrn, Releke, Relich, Relick, Ribbel Rippel, Röhlke, Röhls, Rölſe, Roley, Sachfriß, gemeine Schaafgarbe, Schaafribbe, Schabab, Sichelkraut, Tauſendblatt.

Millefolium.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

Achillea moschata. *Jacq.*

Achillea Genipi. *Murr.*

Achillea livea. *Scop.*

Genip, wahrer, ſchwarzer Genip.

Genipi verum, Iva moschata.

Vaterland: Mitteleuropäiſche Alpen.

Achillea nana.

Achillea lanata *Lam.*

Zwerg-Garbe, falſcher Genip, Zwergſchaafgarbe, Schwarzrauch, Unſer Frauen Schwarzrauch.

Genipi.

Vaterland: Mitteleuropäiſche Alpen.

Achillea nobilis.

Achillea corymbifera. *S. G. Gmel.*

Edelgarbe, edle Schaafgarbe.

Millefolium nobile.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa.

Achillea Ptarmica.

Achillenkraut, Bertram, Bertramachillenkraut, falſcher, ſpitziger, teutſcher, wilder Bertram, Bertram-Schaafgarbe, teutſcher, oder weißer Wieſenbertram, Berufkraut, weißer Dorant, weißer Dragant, Felddragun, Wieſendragun, teutſche Garbe, Niesgarbe, gemeines Nieskraut, weißer, oder ſpitziger Rainfarrn, Rheinfarrn, Sumpfgarbe.

Ptarmica.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

ACHRAS. VI. 1.

Achras Sapota.

Achras australis. *R. Br.*

Achras Zapota. *Jacq.*

Sapota Alchras. *Mill.*

Achrasbaum, gemeiner Breiapfelbaum, Breiapfelſapotille, Sapotabaum.

Sapotilla.

Vaterland: Weſtindien, Südamerica, Neuholland.

ACONITUM. XIII. 3.

Aconitum Anthora.

Aconitum nemorosum. *M. B.*

Aconitum Candollei. *Reichenb.*

Aconitum Jacquini. *Reichenb.*

Aconitum eulophum. *Reichenb.*

Aconitum anthoroideum. *Reichenb.*

Anthorenwurz, Giftheil, niedriger Giftheil, Harzwurz, Heilgift, heilsamer Sturmhut, heilsame Wolfswurz.

Anthora.

Vaterland: Mitteleuropa, Sibirien.

Aconitum Cammarum. *Jacq.*

Aconitum macranthum. *Reichenb.*

Aconitum Kusnezovii. *Reichenb.*

Bergsturmhut, Eisenhütchen, langhelmiger Eisenhut, giftiger Sturmhut, lichtblauer Sturmhut, blaue Wolfswurz.

Vaterland: Mitteleuropa, Sibirien.

Aconitum Lycoctonum.

Aconitum septentrionale. *Köll.*

Gelbes Eisenhütlein, gelbe Gelstern, Giftkraut, gelbe Narrenkappen, gelber Sturmhut, gelbes Wolfsgift, Wolfseisenhut, Wolfssturmhut, gelbe Wolfswurz.

Aconitum luteum, Lycoctonum, Napellus luteus.

Vaterland: Norwegen, Lappland, Rußland — Teutschland.

Aconitum Napellus.

Wahrer Eisenhut, wahrer Sturmhut, blauer Eisenhut, blauer Sturmhut, blaue Gelstern, Teufelswurz, Wolfswurz, Ziegentod.

Aconitum, Napellus.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Diese Art wurde mit mehreren andern dieser Gattung verwechselt. Es werden daher statt dieser Pflanze mehrere Arten der Gattung Aconitum, welche sich in ihrer Wirksamkeit schwerlich unterscheiden, als Herba Aconiti, oder Napelli angewandt; und zwar, außer Aconitum Cammarum (s. oben), noch besonders folgende Arten:

Aconitum Störkeanum. *Reichenb.*

Aconitum Napellus *Störk. Sturm.*

Aconitum neomontanum. *W.*

Aconitum medium. *Schrad.*

Aconitum intermedium. *Cand.*

Eisenhart, Eisenhut, blauer Eisenhut, großer Eisenhut,

neubergiſcher Eiſenhut, Eiſenhütlein, Fuchswurz, blaue Gelſtern, Giftſturmhut, Giftwurz, Helmgiftkraut, Helmkraut, blaue Kappenblume, Kapuze, Mönchskappe, Napell, Napellenkraut, Napellſturmhut, Narrenkappe, großer Sturmhut, Teufelswurz, Venuswagen, kleine Wolfswurz, ſchwarze Wolfswurz, Würging, Ziegentod.

Vaterland: Süd-Teutſchland.

Aconitum variegatum.

Aconitum glabrum. *Cand.*

Aconitum illinitum. *Reichenb.*

Bunter, ſcheckiger Eiſenhut, oder Sturmhut.

Vaterland: Mitteleuropäiſche Alpen.

ACORUS. VI. 1.

Acorus Calamus.

Ackermagenwurz, Ackermann, Ackerwurzel, ächter Calmus, gemeiner Calmus, Gewürzcalmus, Magenwurz, Magenwurzcalmus, Schwertheu, wohlriechende Schwertlilie, Teichlilie, teutſcher Zittwer.

Acorus verus, Calamus aromaticus, Calamus vulgaris.

Vaterland: Europa, Aſien.

ACTAEA. XIII. 1.

Actaea spicata.

Christophoriana spicata. *Moench.*

Aehrentragendes Chriſtophskraut, gemeines ſchwarzes Chriſtophskraut, ährenförmige Chriſtophswurz, ſchwarze Nieswurz, ährenförmige Schwarzwurz, Schwarzkraut, Schwarzreinswurz, beerentragende Wolfswurz, Heidniſch-Wundkraut.

Aconitum racemosum, Christophoriana.

Vaterland: Europa, Kaukaſien, Sibirien.

ADIANTUM. XXIV. 1.

Adiantum Capillus.

Adiantum Capillus Veneris. *L.*

Adiantum coriandrifolium. *Lam.*

Frauenhaarkraut, ächtes Frauenhaar, wahres Frauenhaar,

gemeiner Frauenhaarfarrn, Frauenzopf, Venus-Frauenhaar, Venushaar, Frauenhaar-Krullfarrn.

Adiantum nigrum, Capillus Veneris.

Vaterland: England, Mittel- und Süd-Europa, Nord-Africa, Weſtindien, Mascareniſche Inſeln.

Adiantum pedatum.

Adiantum patens. *W.*

Americaniſches, canadiſches, fußförmiges Frauenhaar, Fußfrauenhaar.

Adiantum, Adiantum canadense, Capillus Veneris canadensis.

Vaterland: Nord- und Süd-America.

ADONIS. XIII. 6.

Adonis autumnalis.

Adonis aestivalis. *M. B.*

Adonis micrantha. *Cand.*

Adonis parviflora *Fisch.*

Feuerröslein.

Adonis.

Vaterland: Mitteleuropa, Aſien.

Adonis vernalis.

Adonis apennina. *L.*

Adonis Helleborus. *Crantz.*

Adonis volgensis. *Stev.*

Frühlings-Adonis, gelber Adonis, Bergadonisröschen, böhmiſche Chriſtwurz, fenchelblättrige Nieswurz, ſchwarze Nieswurz, Teufelsauge.

Helleborus Hippocratis.

Vaterland: Europa, Sibirien, Mittelaſien.

ADOXA. VIII. 4.

Adoxa Moſchatellina.

Moſchatellina adoxa. *Scop.*

Biſamkraut, Waldrauch.

Moſchatellina.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

AESCULUS. VII. 1.

Aesculus Hippocastanum.

Hippocastanum vulgare. *Gaert.*

Gemeine Kaſtanie, oſtindiſche, wilde Kaſtanie, bittere Kaſtanie, Pferdekaſtanie, Pferdekeſte, gemeine Roßkaſtanie, Roßkeſte, Roßkeſtenäſchel, Vexirkaſtanie.

Castanea equina, Hippocastanum.

Vaterland: Tibet.

AGARICUS. XXIV. 5.

Agaricus campestris.

Agaricus edulis. *Bull.*

Agaricus arvensis. *Schäff.*

Agaricus sylvaticus. *Schäff.*

Angerling, Aegertling, Brachbülz, Brachmännlein, gemeiner Champignon, Drüſchling, Egetling, Ehegürtel, Erdgürtel, Feldblätterpilz, Feldblätterſchwamm, Feldringſchwamm, Feldſchwamm, Haidſchwamm, Heiderling, Herrenſchwamm, Kuchenmucke, Leedling, Treutſchling, Weidling, Wieſenpfifferling, Wieſenſchwamm.

Findet ſich auf Feldern faſt der ganzen Erde.

Agaricus muſcarius.

Agaricus imperialis. *Batsch.*

Amanita muscaria. *Pers.*

Fliegenblätterſchwamm, Fliegenpilz, gemeiner, oder rother Fliegenſchwamm, Fliegenwulſtblätterſchwamm, Fliegenwulſtpilz, gemeiner Mückenſchwamm.

Fungus muscarius.

Wohnt in Wäldern.

AGAVE. VI. 1.

Agave americana.

Agave ramosa. *Moench.*

Agave, große Agave, große americaniſche Aloe, Baumaloe, Stachelaloe.

Vaterland: Tropiſches America.

AGRIMONIA. XI. 2.

Agrimonia Eupatoria.

Agrimonia odorata. *Camer. Ait.*

Agrimonia officinalis. *Lam.*

Ackermennig, Adermennig, Adermin, Agermennig, Adlermennig, Athermennig, Beerkraut, Bruchkraut, Bruchwurzel, Franzkraut, Heil aller Welt, Klettenkraut, Königskraut, Leberkletten, Leberkraut, gemeiner Odermennig, Ottermennig, Steinwurzel, Wundodermennig.

Agrimonia.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

AGROSTIS. III. 2.

Agrostis stolonifera.

Agrostis verticillata. *Vill.*

Agrostis densa *M. B.*

Agrostis diffusa. *Beſs.*

Agrostis decumbens. *Mühl.*

Wurzelſproſſende Schmielen, wurzelſproſſendes Straußgras, wurzelſproſſender Windhalm.

Vaterland: Südeuropa, Griechenland, Nordamerica.

AJUGA. XIV. 1.

Ajuga Chamaepitys. *Schreb.*

Teucrium Chamaepitys. *L.*

Bugula Chamaepitys. *Scop.*

Ackergünſel, Erdkiefer, Erdpin, Erdweihrauch, Feldcypreſſe, wilder Hanf, Herzkraut, Je länger, je lieber, Schlafkräutlein, Schlagkraut, Schlagkrautgemanderlein, Tannenwedel.

Chamaemorus, Chamaepitys, Iva arthritica.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa, Kleinaſien, Nordafrica, Nordamerica.

Ajuga pyramidalis.

Bugula pyramidalis. *Mill.*

Teucrium pyramidale. *Crantz.*

Blawellen, edle Braunellen, Berggünſel, blauer Günſel,

güldener Günſel, Güldengünſel, heilender Günſel, pyramidenförmiger Günſel, Steingünſel, Kuckucksblume, Kuckucksgünſel, blauer Kuckuck, Lorenzkraut, Melcherdötzen, Schlagkraut.

Bugula, Consolida media.

Vaterland: Europa.

Ajuga reptans.

Bugula reptans. *Mill.*

Schleichender Goldgünſel, blauer, glatter, kriechender, ſchleichender Günſel, blauer Kuckuck, Lorenzkraut, Melcherdötzen, Wieſengünſel, Wieſenkräutlein, Zapfenkraut.

Auch von dieſem wurde ehemals Herba Bugulae, Herba Consolidae mediae geſammelt.

Vaterland: Europa, Cochinchina.

ALCHEMILLA. IV. 1.

Alchemilla vulgaris.

Alchemiſtenkraut, Aſchnitz, Frauenmantel, Frauenmantelſinau, Gänſegrün, Helft, gemeiner Löwenfuß, gemeiner Sinau, Güldengänſerich, Marienmantel, Ohnkraut, Silberkraut, Sonnenthau.

Alchemilla.

Wohnt auf Triften und in bergigen Wäldern.

ALCHORNEA. XVI. 7.

Alchornea latifolia. *Sw.*

Alchornie, Alcornoque, breitblättriger Alcornokbaum.

Alcornoco, Alcornoque.

Vaterland: Jamaica.

ALECTOROLOPHUS. XIV. 2.

Alectorolophus Crista galli.

Rhinanthus Crista galli. *L.*

Rh. major. *Ehrh.*

Alectorolophus glaber. *Moench.*

Mimulus Crista galli. *Ssop.*

Ackerrodel, Dorfrodel, Glitſch, Glitſcher, Gnelrodel, Hahnenkamm, gemeiner Hahnenkamm, Hahnenkammrodel, Klin-

gender Hans, Klaffer, Klaffern, Klapf, Klapper, Klapper, Klapperkraut, gemeiner Klappertopf, Klatertopf, Kletsch, gelbes Läusekraut, Rodel, gelbe Rodel, Rodelkraut, gelbe Rodelklapper, Taschenkraut, Wiesenklapper, Wiesenrodel.

Crista galli.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica.

ALISMA. VI. 6.

Alisma Plantago.

Alisma lanceolasa. *Schw. et Kort. Hoffm.*

Alisma graminifolia *Ehrh.*

Froschkraut, gemeines Froschkraut, gemeiner Froschlöffel, Froschwegerich, Hasenlöffel, Pfeilkraut, Waldbart, Wasserwegerich, großer Wasserwegerich, Wegerich-Froschkraut.

Alisma. — Plantago aquatica.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

ALLAMANDA. V. 1.

Allamanda cathartica.

Allamanda grandiflora. *Lam.*

Orelia grandiflora. *Aubl.*

Purgirende Allamande.

Vaterland: Guiana.

ALLIUM. VI. 1.

Allium ascalonicum.

Aschlauch, askalonische Zwiebel, Eschlauch, Eßlauch, Schalotten, Schlotte..

Vaterland: Syrien, Kleinasien.

Allium Cepa.

Cepa vulgaris.

Bollen, Gartenlauch, Sommerzwiebel, gemeine gelbe, rothe, oder weiße Sommerzwiebel, Zipolle, gemeine Zwiebel, Zwiebellauch, gemeiner Zwiebellauch.

Cepa.

Vaterland unbekannt.

Allium fistulosum.

Cepa ventricosa. *Bernh. Moench.*

Lange Bollen, Binſenlauch, Fleiſchlauch, Graslauch, Hohllauch, Johannislauch, röhriger Lauch, Schnittlauch, lange Gartenzwiebeln, Jakobszwiebel, Schnittzwiebel, Spaltzwiebel, ſpaniſche Zwiebel, Walliſer Zwiebel, Winterzwiebel.

Vaterland: Mittelaſien?

Allium Porrum.

Porrum sativum. *Mill.*

Aſchlauch, Breitlauch, Fleiſchlauch, gemeiner Lauch, ſpaniſcher Lauch, zahmer Lauch, Porre, Porrey, Winterlauch.

Porrum.

Vaterland unbekannt.

Allium sativum.

Gartenlauch, Knaflok, Knoblauch, gemeiner, oder zahmer Knoblauch, Knobloch, Knufloch, ſtarkriechender Lauch, zahmer Lauch.

Allium.

Vaterland unbekannt.

Allium Schoenoprasum.

Cepa schoenoprasa. *Bernh. Moench.*

Bieslauch, Brislauch, Graslauch, Jakobslauch, Johannislauch, Schnittlauch, Bergſchnittlauch, wilder Schnittlauch, Suppenlauch, Schnittzwiebel.

Vaterland: England, Schweden, Sibirien.

Allium Scorodoprasum.

Feldknoblauch, Großlauch, zahmer Knoblauch, Rocambole, Rockenbollen, Schlangenknoblauch.

Vaterland: Europa.

Allium ursinum.

Allium petiolatum. *Lam.*

Cepa ursina. *Bernh.*

Bärenknoblauch, Hunds-Knoblauch, Lachen-Knoblauch, Wald-Knoblauch, Zigeuner-Knoblauch, Bärenlauch, Hundslauch, Rambs, Ramiſch, Ramper, Ramſch, Ramſel, Ramſer, Raniſch, Rinſen.

Vaterland: Europa.

Allium Victorialis.

Allium plantagineum. *Lam.*

Cepa Victorialis. *Moench.*

Allermannsharnisch, Alpenknoblauch, wilder Alraun, Alrunwurzel, Berglauch, fleckiger Berglauch, Hilfwurz, netzwurzliger Lauch, Neunhämmerlein, Neunhäuterwurz, Oberharnisch, Otternlauch, Schlangenknoblauch, Sieben-Hamkorn, Siebenhämmerchen, Siebenhämmerlein, Schwertelwurz, lange Siegwurz.

Victorialis longa.

Vaterland: Südteutschland, Schweiz.

ALNUS. XXI. B. 4.

Alnus glutinosa. *W.*

Betula Alnus. *L.*

Alnus communis. *Desf.*

Betula glutinosa. *Suter.*

Betula emarginata. *Ehrh.*

Aller, Arle, klebrige Birke, Eilen, Elder, gemeine Eller, gemeine Else, Elst, Elster, Elten, Erle, klebrige Erle, Rotherle, schwarze Erle, Schwarzerle, Erlin, Orle, Orlenbaum, Orlin, Otte, Otten, Otter, Schwarzeiche, Urle.

Alnus.

Vaterland: Europa, Nordasien, Nordamerica, Nordafrica.

ALOE. VI. 1.

Aloë arborescens. *Cand.*

Aloë perfoliata. β. *L.*

Aloë fruticosa. *Lam.*

Aloë africana. *Mill.*

Baumartige Aloe.

Von ihr wird die glänzende, helle Aloe, *Aloë lucida*, erhalten.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Aloë Commelini. *W.*

Aloë mitraeformis. *Cand.*

Commelinische Aloe.

Von ihr kommt ebenfalls *Aloë lucida.*

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Aloë mitraeformis.

Aloë nobilis. *Haw.*

Mützenförmige Aloe.

Auch von ihr wird *Aloë lucida* gewonnen.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Aloë socotrina. *Cand.*

Aloë purpurascens. *Haw.*

Socotrahiſche, ſocotriniſche, ſucotriniſche Aloe.

Aloë socotrina, sucotrina.

Vaterland: Inſel Socotra; Arabien.

Aloë spicata. *L. Suppl.*

Aehrenblüthige, ährenförmige, ährentragende Aloe, Gorreeſtaude.

Auch von ihr *Aloë lucida.*

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Aloë vulgaris *Cand.*

Aloë barbadensis. *Haw.*

Aloë elongata. *Murr.*

Aloë officinalis. *Forsk.*

Gemeine Aloe.

Aus ihrem Safte wird die leberartige Aloe, *Aloë hepatica*, erhalten.

Vaterland: Griechenland, Inſeln des griechiſchen Archipels, Syrien, Weſtindien.

ALPINIA. I. 1.

Alpinia Cardamomum. *Roxb.*

Amomum repens. *Sonnerat.*

Elettaria Cardamomum. *White.*

Cardamom-Alpinie, Cardamom-Elettarie, Cardamom-Ingwer, kriechender Ingwer, Cardamom.

Von ihr die Gewürzcardamomen, *Cardamomi;* die kleinen, *Cardamomi minores;* langen, *C. longi;* großen, *C. majores;* runden, oder mittleren, *C. rotundi ſ. medii.*

Vaterland: Malabar.

Alpinia Galanga. *Sw.*

Maranta Galanga. *L.*

Amomum Galanga. *Lour.*

Amomum Zedoaria. *Berg.*

Galgant-Alpinie, Galgant.

Galanga minor*, *Galanga officinalis.

Vaterland: Oſtindien, China, Cochinchina.

ALTHAEA. XVI. 11.

Althaea officinalis.

Althäe, Althäenkraut, Althäenwurz, Eibiſch-Althäe, Eibiſch, Apothekereibiſch, gemeiner Eibiſch, Flußkraut, Heilwurz, Heiniſch, Hemſt, Hilfwurz, Ibiſch, Ibiſchkraut, Ibiſchpappel, Ibiſchwurz, weiße Pappel, wilde Pappel, Sammtpappel, Siegmarswurz.

Althaea*, *Bismalva.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

Althaea rosea. *Cav.*

Alcea rosea. *L.*

Stockroſen-Eibiſch, gemeine Alcee, Roſen-Alcee, Baumroſe, Erntroſe, Gartenpappelpalme, Gartenpappel, Glockenroſe, Halsroſe, gemeine Herbſtroſe, Malvenſtockroſe, Mundroſe, Herbſtpappel, römiſche Pappel, Pappelroſe, Roſenpappel, Saatroſe, gemeine Stockroſe.

Malva arborea f. hortensis f. rosea.

Vaterland: Siebenbürgen, Unterdonau, Griechenland.

ALTINGIA. XXI. B. 9.

Altingia excelsa. *Noron.*

Altingia coerulea. *Poir.*

Oſtindiſcher Storaxbaum.

Von ihm kommt flüſſiger Storax, *Storax f. Styrax liquida.*

Vaterland: Java, Neuguinea.

AMARANTHUS. V. 2.

Amaranthus Blitum. *L.*

Amaranthus viridis. *Poll.*

Amaranthus oleraceus. *Rodsch.*

Amaranthus albus. *Rodsch.*

Kleiner Amaranth, wilder Amaranth, Hundsamaranth, Meyeramaranth, wilder Fuchsschwanz, kleine Melde, wilde Melde, Meyer, kleiner Meyer, Meyerhahnenkamm, Tausendschön, meyerartiges Tausendschön.

Blitum.

Vaterland: Europa.

AMERIMNUM. XVII. 6.

Amerimnum Ebenus. *Sw.*

Aspalathus Ebenus. *L.*

Pterocarpus buxifolius. *Murr.*

Americanische Witschen, buchsblättrige Witschen.

Soll Ebenholz liefern.

Vaterland: Ostindien.

AMMI. V. 2.

Ammi majus.

Ammi cicutaefolium. *W. herb.*

Ammi Boeberi. *Hökert.*

Ammios muricata. *Moench.*

Apium Ammi. *Crantz.*

Großes Ammi, breitblättriges Ammi, großer, oder gemeiner Ammey.

Ammi vulgare.

Vaterland: Südeuropa.

Ammi Visnaga. *Lam.*

Daucus Visnaga. *L.*

Visnaga daucoides. *Gaertn.*

Großschirmige Möhre, glattsaamige Mohrrübe, Zahnstocherkraut.

Vaterland: Südeuropa.

AMOMUM. I. 1.

Amomum Granum Paradisi. *L.*

Paradies-Ingwer, Paradiespflanze.

Von ihm die Paradieskörner, *Grana Paradisi*, *Maniguetta ſ. Meleguetta*, *Amomum maximum*.

Vaterland: Malaguetta.

AMORPHA. XVII. 6.

Amorpha fruticosa.

Strauchartige Amorphe, ſtrauchartige Unform, Baſtard-Indigo, falſcher Indigo.

Vaterland: Carolina, Florida.

AMPHICONIUM. XXIV. 4.

Amphiconium Linnaei.

Byssus Jolithus. *L.*

Lepraria Jolithus. *Engl. bot.*

Conferva odorata. *Lyngb.*

C. rubicunda. *Roth.*

Chroolepus odoratus. *Ag. syst.*

Staub-Afterflechte, wohlriechende Staubflechte, Staubmoos mit Violengeruch, Steinblüthe, Veilchenbyſſus, Veilchenſtein, Violenmoos, Violenſtein.

Findet ſich auf Baumrinden und Steinen.

AMYGDALUS. XII. 1.

Amygdalus communis.

Gemeiner Mandelbaum, Milchmandelbaum.

Man hat von ihm folgende Abarten:

β Amygdalus hybrida.

γ Amygdalus amara, bittere Mandel.

δ Amygdalus fragilis, Krachmandel, Knackmandel.

η Amygdalus dulcis, ſüße Mandel.

ζ Amygdalus sativa.

Amygdalae amarae et dulces.

Vaterland: Nordafrica, Paläſtina, Griechenland.

Amygdalus nana.

Amygdalus georgica. *Desf.*

Persica nana. *Mill.*

Zwergige Mandel, Zwergmandel, wilde Mandel, Strauchmandelbaum.

Vaterland: Tatarey.

Amygdalus Persica.

Persica vulgaris. *Mill.*

Perſiſche Mandel, Pfirſchenbaum, Pfirſchmandelbaum, Pfirſichbaum.

Persica, Persicum.

Vaterland: Perſien.

AMYRIS. VIII. 1.

Amyris ambrosiaca.

Amyris balsamifera. *Rodsch.*

Icica heptaphylla. *Aubl.*

Icica Tacamahaca. *Kunth.*

Wohlriechender Abuſcham, wohlriechender Balſamſtrauch.

Liefert Oelbaumharz, *Elemi.*

Vaterland: Guiana, Braſilien.

Amyris Elemifera. *L.*

Elemi-Abuſcham, Elemibalſamſtrauch, occidentaliſcher Elemibaum, Elemiölharzſtrauch, Elemiſtrauch.

Elemi.

Vaterland: Carolina.

Amyris gileadensis.

Amyris Opobalsamus. *Forsk.*

Gileadiſcher Abuſcham, gileadiſcher Balſamſtrauch, Mechabalſamöl-Harzſtrauch.

Von ihm Mechabalſam, Meccabalſam, *Balsamus de Mecca, Balsamus gileadensis ſ. judaicus ſ. verus. Opobalsamum verum.* — Balſamholz, *Xylobalsamum*, Balſamkörner, *Carpobalsamum.*

Vaterland: Arabien.

Amyris Kataf. *Forsk.*

Arabiſcher Abuſcham, arabiſcher Balſamſtrauch.

Von dieſem ſoll die Myrrhe, oder rothe Myrrhe, *Myrrha ſ. Myrrha rubra, Myrrha vera* herkommen.

Eine Abart davon ist Amyris Kafal. *Forsk.*, arabischer Weihrauchbaum, welcher den arabischen Weihrauch, *Olibanum*, liefern soll. (Vgl. Boswellia.)

Vaterland: Arabien, Ost- und Westafrica.

Amyris Opobalsanum.

Mecca'scher Balsamstrauch, gemeiner arabischer Balsamstrauch, Balsamstaude, Opobalsam.

Auch von diesem leitet man den Meccabalsam (s. o.) ab.

Vaterland: Arabien.

Amyris tomentosa.

Elaphrium tomentosum. *Jacq.*

Fagara octandra. *W.*

Filziger Balsamstrauch, filzige Fagare, Sattelbaum, achtmänniger Stahlbaum, Schwammholzbaum.

Liefert Takamahak, *Tacamahaca.*

Vaterland: Curassao.

Amyris zeylanica. *Retz.*

Zeylanischer Balsamstrauch, orientalischer Elemibaum.

Von ihm das äthiopische, orientalische, oder ostindische Elemi, Elemi orientale.

Vaterland: Ceylon.

ANACARDIUM. IX. 1.

Anacardium occidentale.

Acajuba occidentalis. *Gaert.*

Cassuvium pomiferum. *Lam.*

Westindischer Anacardienbaum, Elephantenläusebaum, Kajou, Kaschunußbaum, gemeiner Nierenbaum.

Vaterland: Ost- und Westindien.

ANAGALLIS. V. 1.

Anagallis coerulea. *Schreb.*

Anagallis arvensis. *α. Linn.*

Ackergauchheil, blauer Gauchheil, Grundheil, Goldhühnerdarm, Sperlingskraut, Vernunft und Verstand, Vogelkraut.

Anagallis.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Anagallis phoenicea. *Lam.*

Anagallis arvensis. β. *Linn.*

Rothe Miere, Ackergauchheil, rother Gauchheil, Grundheil, u. ſ. w. wie bei A. coerulea.

Anagallis.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordamerica.

ANASTATICA. XV. 2.

Anastatica hierochuntica.

Gemeine Jerichoroſe, Roſe von Jericho.

Vaterland: Aegypten, Paläſtina.

ANCHUSA. V. 1.

Anchusa arvensis. *M. B.*

Lycopsis arvensis. *L.*

Nonea arvensis. *Cand.*

Echioides arvensis. *Desf.*

Wilde Ochſenzunge, Krummhals, Schminkwurz, Wolfswurz.

Buglossum sylvestre.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Anchusa officinalis.

Anchusa augustifolia. *Vill.*

Anchusa incarnata. *Schrad.*

Anchusa lycopsoides. *Besser.*

Gemeine, große, teutſche Ochſenzunge, Augenzier, Bauernboretſch, Liebäugel.

Buglossum, Auchusa.

Vaterland: Europa.

Anchusa tinctoria.

Färbende, rothe Ochſenzunge, Alkannenwurzel, Rothfärberkraut, türkiſche Röthe, falſche, unächte Alcanna, Orcanette, rothe Zunge.

Alcanna spuria.

Vaterland: Morea, Cypern.

ANDROPOGON. III. 2.

Andropogon Nardus.

Andropogon citriodorum. *Desf.*

Nardenbartgras, Spiknarden = Mannsbart, indianiſcher Spicanard, Spikenard.

Von ihr leitete man ſonſt die indiſche Narde, *Nardus indica, Spica indica, Spica Nardi* her: ſie kommt aber von Valeriana Jatamansi. (S. dieſe).

Vaterland: Oſtindien.

ANEMONE. XIII. 6.

Anemone Hepatica.

Hepatica triloba. *Cand.*

Dreilappige Anemone, Leberkraut = Anemone, Edelleberkraut, dreilappiges, gemeines, goldnes Leberkraut, Erdleberkraut, Goldenleberkraut, Güldenklee, Herzkraut, blaue Holzblume, Leberblume, Leberklee, Leberwindblume, blaue Märzblume, Oſterblume, Schwarzblätterkraut.

Hepatica nobilis.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Anemone nemorosa.

Buſch = Anemone, Hain = Anemone, wilde, weiſſe Anemone, kleine Wald = Anemone, weiſſe Aprilblume, weiſſer Aprilhahnenfuß, Augenwurz, weiſſes Buſchveilchen, Hahnefüßel, Hainwindblume, weiſſe Holzblume, Käſeblume, Katzenblume, Lickt, Luck, Märzenblume, Storchblume, weiſſer Waldhahnenfuß, Waldhähnchen = Windblume, Weißhähnchen, weiſſe Windblume, Windröschen, Wittögſchen.

Ranunculus albus, ſ. nemorosus.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

ANGELICA. V. 2.

Angelica Archangelica.

Angelica sativa. *Mill.*

Archangelica officinalis. *Hoffm.*

Edle, große, wahre, zahme Angelik, oder Engelwurz, Erzengelwurz, Bruſtwurzel, Gartenangelik, Giftwurz, Heiligengeiſtwurzel, Luftwurzel, Theriakwurzel.

Angelica.

Vaterland: Nordeuropa.

Angelica sylvestris.

Selinum sylvestre. *Crantz.*
Selinum Angelica. *Roth.*
Selinum pubescens. *Moench.*
Imperatoria sylvestris. *Desf. Bess.*
Imperatoria Angelica. *Roehl.*

Wilde Angelik, oder Engelwurz, Wiesen-, Wald-, Wasser-Angelik, oder Engelwurz, wilde Heiligengeistwurz, wilde Luftwurz, Waldbrustwurz.

Angelica sylvestris.

Vaterland: Europa, Kleinasien.

ANTHEMIS. XIX. 4.

Anthemis Cotula.

Anthemis foetida. *Lam.*
Chamaemelum foetidum. *Baumg.*

Stinkende Chamille, oder Kamille, heilige Dille, Gänsekropf, Hundsdille, Hundskamille, Hundsblume, Hundsromey, Krötendille, Kuhdille, Streichblume.

Chamomilla foetida, Cotula foetida.

Vaterland: England, Mittel- und Ost-Europa.

Anthemis nobilis.

Anthemis odorata. *Lam.*

Edle, römische Chamille, oder Kamille, Edelkamille, Gartenkamille, Hermel, Kühmelle, römischer Romey.

Chamomilla romana, Chamaemelum nobile.

Vaterland: England, Südeuropa.

Anthemis Pyrethrum.

Brennende Anthemis, ächter, wahrer, italienischer, spanischer Bertram, Bertramkamille, Bertramwurz, speichelerregende Chamille, Geiferwurz, St. Johanniswurz, Pertram, Zahnwurz.

Pyrethrum verum.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa, Mittelasien.

Anthemis tinctoria.

Färberblume, Färberchamille, Gilbblume, Gillblume, Jo-

hannisblume, Ochſenauge, Rindsauge, Rindsblume, Streich-blume, Streichkraut.

Buphthalmum.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa, Kleinaſien.

ANTHERICUM. VI. 1.

Anthericum Liliago.

Phalangium Liliago. *Pers.*

Aſtloſe Aehrenlilie, Sandlilie, gemeines Spinnenkraut, aſtloſe, gemeine Zaunblume.

Phalangium non ramosum.

Vaterland: Europa.

Anthericum ramosum.

Ornithogalum ramosum. *Lam.*

Phalangium ramosum. *Pers.*

Aeſtige Aehrenlilie, Graslilie, äſtiges Spinnenkraut, äſtige Zaunblume, weiſſer Wiederthon.

Phalangium ramosum.

Vaterland: Europa.

ANTHYLLIS. XVII. 6.

Anthyllis cretica. *Lam.*

Ebenus cretica. *L.*

Cretiſche Wollblume, falſcher Ebenus, rothes Ebenholz, Granatillholz, Grenadillholz.

Vaterland: Candia (Creta).

Anthyllis Vulneraria.

Anthyllis Dillenii. *Schult.*

Anthyllis Tournefortii. *Schult.*

Anthyllis alpestris. *Kit.*

Vulneraria rustica. *Lam.*

Vulneraria Anthyllis. *Scop.*

Vulneraria heterophylla. *Moench.*

Haſenklee, Hendelweiß, Katzenklee, Unſer Frauenkrapflein, gemeine Wollblume, Wundklee, Wundkraut.

Vaterland: Europa.

ANTIRRHINUM. XIV. 2.

Antirrhinum majus.

Orontium majus. *Pers.*

Großer Dorant, Hundskopf, Kalbsnaſe, großes Löwenmaul, großer, wälſcher Orant.

Antirrhinum.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa.

Antirrhinum Orontium.

Antirrhinum calycinum. *Vent. Brot.*

Orontium arvense. *Pers.*

Affenſchädel, Brackenhaupt, Dorant, Hundskopf, Hundsſchädel, Kalbsnaſe, Dorant-Löwenmaul, fingerförmiges, giftiges, wildes Löwenmaul, Orant-Löwenmaul, Orant, Stärkkraut, Taurant, Teufelsband, Todtenköpfchen.

Antirrhinum arvense majus, Orontium.

Vaterland: Europa.

APIUM. V. 2.

Apium graveolens.

Apium Celleri. *Gaertn.*

Seseli graveolens. *Scop.*

Sium graveolens. *Vest.*

Sium Apium. *Roth.*

Cellerie, ſtarkriechender, ſtinkender Eppich, Sellerie-Eppich, Waſſer-Eppich, Hepfen, Schellern, Sellerie, Waſſermorellen, Waſſerpeterlein, Zellerie.

Apium.

Vaterland: Europa.

Apium Petroselinum.

Apium vulgare. *Lam.*

Garteneppich, Peterſilieneppich, Peterlein, Peterling, Peterſilie, Petroſilie.

Petroselinum.

Vaterland: Sardinien, Griechenland.

AQUILARIA. X. 1.

Aquilaria malaccensis. *Lam.*

Aquilaria ovata. *Cav.*

Malaceiſcher Adlerholzbaum, eiblättriger, eiförmiger Adlerholzbaum.

Von ihm ſoll die zweite Sorte des Aloeholzes, das Aspalathholz, *Lignum Aspalathi*, herkommen. (S. Cynometra.)

Vaterland: Oſtindien dieſſeits des Ganges.

AQUILEGIA. XIII. 5.

Aquilegia vulgaris.

Aquilegia sylvestris. *Neck.*

Aquilegia alpina. *Huds.*

Gemeine Agley, Ageley, Ackerley, Akeley, Akelchen, Jovisblume, Unſer lieben Frauen Handſchuh. — Irrig nennt man ſie auch Glocken, Glöckchen, Glockenblume.

Aquilegia.

Vaterland: Europa.

ARACHIS. XVII. 6.

Arachis hypogaea.

Arachis americana. *Tenor.*

Arachis africana. *Lour.*

Arachnida hypogaea. *Moench.*

Unterirdiſche Erdeichel. *Cacahute.*

Vaterland: Aſien, Africa und America innerhalb der Wendekreiſe.

ARBUTUS. X. 1.

Arbutus Unedo.

Gemeiner Erdbeerbaum, Erdbeerentraube, Hagapfelbaum, Meerkirſchenbaum, erdbeerartige Sandbeere.

Arbutus.

Vaterland: Südeuropa, Irland.

ARCTIUM. XIX. 1.

Arctium Lappa.

Arctium Bardana. *W.*

Arctium majus. *Schk.*

Arctium minus. *Schk.*

Arctium tomentosum. *Schk.*

Butzenklette, Dockenkraut, Grindwurz, Groſsdeckenkraut, gemeine, groſse Hopfenklette, gemeine, groſse Klette, Kleppe, Klettendiſtel, Klettenkraut, Klettenwurz, Kleſſe, Klibe, Kliſſe, Klive, Klyve, Lederlappen, Ohmblätter, Roſsklette.

Bardana ſ. Lappa major.

Vaterland: Europa.

ARCTOSTAPHYLOS. X. 1.

Arctostaphylos Uva ursi.

Arbutus Uva ursi. *L.*

Mairania Uva ursi. *Desv.*

Uva ursi procumbens. *Moench.*

Bärenbeere, Bärenkraut, Bärentraube, ſpaniſche Heidelbeere, Mehlbeerenſtaude, Rauſch, Rauſchgranten, gemeine Sandbeere, Sandbeerbärentraube, Steinbeere, Wolfsbeere.

Uva ursi.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

ARECA. VI. 3.

Areca Catechu.

Areca Faufel. *Gaertn.*

Gemeine Arecapalme, gemeine Arecanuſs, Faufel, Katechupalme, Pinangbaum, Pinangpalme.

Soll Katechu liefern (ſ. Acacia Catechu).

Vaterland: Oſtindien.

ARISARUM. XXI. *A.*

Arisarum vulgare. *Kunth.*

Arum Arisarum. *L.*

Breitblättriger Aron, Kohlaron, Mönchskappen-Aron, Mönchskappe.

Arisarum.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

ARISTOLOCHIA. XX. 4.

Aristolochia Clematitis.

Gemeine, kleine, kriechende, dünne, runde, wilde, Oſterlucey, oder Oſterluzey, Oſterlung, Waldrebe-Oſterluzey, Biberwur-

zel, Bruchwurzel, Donnerwurz, Fieberwurz, Fohwurzel, Heilblatt, Heilkraut, kleine, falsche Hohlwurz, Waldreben-Hohlwurzel, Kynschwurzel, Wolfsapfel, Wolfskraut.

Aristolochia cretica s. tennis s. vulgaris, Clematitis.

Vaterland: Europa.

Aristolochia longa.

Lange wahre, wälsche Osterlucey, oder Osterluzey, Langosterluzey, lange Hohlwurzel, Langhohlwurzel.

Aristolochia longa vera.

Vaterland: Südeuropa.

Aristolochia Pistolochia.

Kleine, gekerbte, französische, spanische Osterlucey, oder Osterluzey, Netzblatthohlwurzel.

Aristolochia polyrrhiza, Pistolochia.

Vaterland: Südfrankreich.

Aristolochia rotunda.

Runde, wahre runde Osterlucey, oder Osterluzey, Gebärmutterwurzel, runde Hohlwurzel, Rundhohlwurzel.

Aristolochia rotunda vera.

Vaterland: Südeuropa.

Aristolochia Serpentaria.

Schlangen-Osterluzey, Schlangenwurz-Osterluzey, virginische Osterluzey, Virginien-Osterluzey, virginischer Baldrian, virginische Schlangen- oder Viperwurzel.

Serpentaria virginiana.

Vaterland: Virginien.

Aristolochia tribolata.

Aristolochia trifida. *Lam.*

Dreilappige Osterluzey, Dreilapphohlwurz.

Vaterland: Ostindien.

ARMERIA. V. 5.

Armeria maritima. *W.*

Statice Armeria. *L.*

Statice maritima. *Mill.*

Statice caespitosa. *Poir.*

Gemeine Fleiſchblume, Grasblume, Grasnelke, engliſches Gras, Meergras, Nelkengras, Sandnelke, Seenelke, Wegegras.

Statice.

Vaterland: Europa.

ARNICA. XIX. 4.

Arnica montana.

Doronicum oppositifolium. *Lam.*

Doronicum Arnica. *Desf.*

Cineraria cernua. *Thore.*

Arnik, Bergwegebreit, Bergwolverley, Bluttrieb, Cathreinwurz, Engelkraut, Engelstrankwurz, wahres Fallkraut, Fallkrautwolverley, römiſche Gemswurzel, Hundstod, Johanniskraut, große, oder gelbe Johannisblume, Kraftroſe, Kraftwurz, großes Lucianskraut, Lucienkraut, Lungenkraut, Marienkraut, Marientrank, Mönchskappe, Mönchswurz, Mutterkraut, Mutterwurz, Schmeerkraut, Stichkraut, Stichwurz, Stickkraut, Stickwurz, Trauskraut, Verfangkraut, Verfangwurz, Waldblume, Wolferley, Wohlverleih, ächte, wahre Wohlverley, Wolverley, Wulferley.

Arnica, Doronicum germanicum.

Vaterland: Europa.

ARTEMISIA. XIX. 2.

Artemisia Abrotanum.

Abrand, Aberraute, Abraute, Abrute, Affruſch, Alpraute, Barthün, Beſenkraut, Citronkraut, Eberraute, Ebberraute, Ebenreis, Ebberreis, Eborite, Ebreis, Ebrich, Ebriſch, Ebritten, Everit, Everraute, Evrette, Evritte, Gänſekraut, Ganferkraut, Gartau, Gartenhahn, Gartenheil, Gartenwurz, Garthagel, Garthagen, Garthan, Garthau, Gartheil, Garthegen, Gertolkraut, Gertwurz, Girtenwurz, Gretwurz, Gurtel, Haberraute, Herrgottshölzl, Hofraute, Kampherkraut, Küttelkraut, Kuttelkraut, Schloßwurz, Schoßwurz, Stabkraut, männliche Stabwurz, Stabwurzbeifuß.

Abrotanum Mas.

Vaterland: Südeuropa, Kleinaſien, China.

Artemisia Absinthium.

Absinthium vulgare. *Lam. Moench.*

Alsei, Alsen, Alsey, gemeiner Bauernwermuth, bitterer Beifuß, Els, Else, Fremete, Grabekraut, Warmken, Wärmbde, Warmüde, Wermüde, Wermte, gemeiner, gewöhnlicher, bitterer Wermuth, Wermuthbeifuß, Wermuthkraut, Wiegenkraut, Wörmde, Wörmken, Wurmtod.

Absinthium vulgare.

Vaterland: Europa.

Artemisia campestris.

Ambrosiakraut, Feldartemisie, Feldbeifuß, Feldebereis, rother Beifuß, Besenkraut, Feldstabwurz, Feldwermuth, wilde Stabwurz, kleines Traubenkraut.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Artemisia chinensis.

Chinesischer Beifuß.

Von ihm soll die *Moxa* verfertigt werden.

Vaterland: Cina, Ostsibirien, Westküsten von Nordamerica.

Artemisia Contra.

Persischer Beifuß, Contra, persischer Wermuth.

Von diesem, so wie von Artemisia judaica, palmata und Santonica kommt der Wurmsaame, oder Zittwersaame, *Semen Cinae s. Cynae s. Sinae, s. Zinae, Semen Contra, contra vermes, lumbricorum, sanctum, Santonici, Sementina, Semen Zedoariae.* — Auch von Artemisia nutans wird derselbe in einigen russischen Apotheken genommen.

Vaterland: Persien.

Artemisia Dracunculus.

Draban, Dragant, Dragon, Drangoncelle, Dragonkel, Dragun, Dragunbeifuß, Estragon, Kaisersalat, gemeines Schlangenkraut, Traben, Zittwerkraut.

Dracunculus esculentus.

Vaterland: Südeuropa.

Artemisia judaica.

Palästinische Artemisie, jüdischer Beifuß, Juden-Beifuß,

Hexenkraut, Nevierkraut, Waldfarrn, Wermuth aus Judäa, Wurmkraut, Wurmsaame, Zittwersaame.

(Vergleiche Artemisia Contra.)

Vaterland: Palästina, Arabien, China, Cochinchina, Nordafrica.

Artemisia maritima.

Meerartemisie, Aschblatt, filziger Beifuß, Meerbeifuß, Seestrandsbeifuß, Meerwermuth, Seewermuth, Unser Frauen Weißrauch.

Absinthium marinum s. maritimum.

Vaterland: Seeküsten und salzige Orte Europas.

Artemisia nutans. *W.*

Hängende Artemisie, hängender Beifuß.

(Vgl. Artemisia Contra.)

Vaterland: Tatarey, Taurien, am Don und der Wolga.

Artemisia palmata. *Lam.*

Handförmiger, schlitzblättriger Beifuß.

(Vgl. Artemisia Contra.)

Vaterland: Südfrankreich, Spanien.

Artemisia pontica.

Artemisia tenuifolia. *Moench.*

Artemisia Balsamita. *Willd. Suppl.*

Artemisia leptophylla. *Don.*

Römische, wälsche Artemisie, römischer, wälscher Beifuß, edler, pontischer, römischer, wälscher Wermuth, Edelwermuthbeifuß, Frauenwermuth, Gartenwermuth.

Absinthium ponticum.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Artemisia rupestris.

Felsenartemisie, Bergartemisie, alpinischer Beifuß, Felsenbeifuß, Genip-Beifuß, weisser Genip.

Genipi album.

Vaterland: Insel Oeland, Thüringen.

Artemisia Santonica.

Heiliger, tatarischer, wurmtreibender, wurmwidriger Beifuß, Wurmkraut.

(Vgl. Artemisia Contra.)

Vaterland: Tatarey, am Missuri.

Artemisia vulgaris.

Gemeiner, eigentlicher, weisser Beifuß, Besenkraut, Beybes, Beypoß, Beyweich, Beywes, Beywich, Buck, Buckeln, Bucklenbeifuß, Gänsekraut, Gürteln, Himmelskehr, Himmelskuh, St. Johannisgürtel, Jungfernkraut, Muggert, Peisos, Peipos, Puggel, Schosmalten, Sonnenwendgürtel, Weiberkraut.

Artemisia, *Artemisia alba*, *rubra*, weisser, rother Beifuß.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Eine Abart davon ist Artemisia indica. *W.*, der indische Beifuß, welcher in Ostindien zu Hause ist und die *Moxa* liefert.

ARUM. XXI. *A.*

Arum maculatum.

Arum vulgare. *Lam.*

Gefleckter, gemeiner Aron, Aronsstab, Eselsohren, Fieberwurz, Freßwurz, Frostwurzel, teutscher, wilder Ingber, oder Ingwer, Johannishaupt, Johanniskraut, Kalbsfuß, Kalbsfußwurzel, Kuhwurz, Magenwurz, kleine Natterwurz, Pfaffenblut, Pfaffenpint, kleines Schlangenkraut, Veronikenwurzel, Zehrwurz.

Aron, *Arum*.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa.

ARUNDO. III. 2.

Arundo Phragmites.

Arundo vulgaris. *Lam.*

Czernya arundinacea. *Presl.*

Binse, Riet, Büschelrohr, Dockrohr, gemeines Rohr, Pfeifenrohr, Teichrohr, gemeines Schilf, Rohrschilf, Wasserfedergras, Wasserrohr, Weiherrohr, Zaunrieth.

Vaterland: Europa.

ASARUM. XI. 1.

Asarum europaeum.

Asarum officinale. *Moench.*

Haſelkraut, Haſelmünach, Haſelmuſch, Haſelöhrchen, ſcharfe Haſelwurz, Haſenohr, Brechhaſelkraut, Mausohr, wilder Nardus, Nierenkraut, Weihrauchkraut.

Asarum, Azarum.

Vaterland: Europa.

ASCLEPIAS. V. 2.

Asclepias asthmatica.

Cynanchum Ipecacuanha. *W.*

(Siehe Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Ceylon.

Asclepias syriaca.

Asclepias pubescens. *Moench.*

Asclepias Apocinum. *Gat.*

Asclepias obovata. *Ell.*

Asclepias tomentosa. *Ell.*

Syriſche Schwalbenwurz, Seidenpflanze.

Vaterland: Nordamerica.

ASPARAGUS. VI. 1.

Asparagus officinalis.

Gemeiner, gewöhnlicher Spargel.

Vaterland: Europa.

ASPERULA. IV. 1.

Asperula arvensis.

Asperula ciliata. *Moench.*

Asperula dubia. *W. herb.*

Feld-Meyerkraut, Feld-Waldmeiſter, blauer Waldmeiſter.

Vaterland: Südeuropa.

Asperula cynanchica.

Galium cynanchicum. *Scop.*

Hundswürgerartiger Waldmeiſter, Hügel-Waldmeiſter, Bräunewurzel.

Cynanchica.

Vaterland: Europa:

Asperula odorata.

Galium odoratum. *Scop.*

Gemeines, wohlriechendes Megerkraut, gemeiner, wohlriechender Waldmeiſter, Gliedzwenge, Herzfreude, Meeſeke, Meeſerich, Meeske, Sternleberkraut, Waldwinde.

Hepatica stellata, Matrisylva.

Vaterland: Europa.

Asperula tinctoria.

Galium triandrum. *Scop.*

Färbender Waldmeiſter, falſche Färberröthe.

Vaterland: Europa.

ASPHODELUS. VI. 1.

Asphodelus luteus.

Gelber Affodil, oder Aſphodill, Affodillengoldwurz, Aſholderwurz, Drecklilie, Goldwurz, Goldzwiebel, Peitſchenſtock.

Asphodelus.

Vaterland: Südeuropa.

Asphodelus ramosus.

Aeſtiger, weiſſer Affodill, oder Aſphodill, Affodillmännchen, Goldwurzel, Königsſeepter, Peitſchenſtock, weiſſer Wiederthon.

Asphodelus.

Vaterland: Südeuropa.

ASPIDIUM. XXIV. 1.

Aspidium aculeatum. *Sw.*

Polypodium aculeatum. *L.*

Polypodium appendiculatum. *Hoffm.*

Polypodium lobatum. *Huds.*

Polypodium Pluknetii. *Lois.*

Polypodium setiferum. *Forsk.*

Aspidium lobatum. *Sw.*

Aspidium orbiculatum. *Desv.*

Filix aculeata. *Gilib.*

Polystichum aculeatum. *Roth.*

Stacheliger Schildfarrn, ſtacheliger Wurmfarrn, ſtacheliges Engelſüß, ſtacheliger Tüpfelfarrn.

Vaterland: Europa, Nord- und Südafrica.

Aspidium coriaceum. *Sw.*

Aspidium ferrugineum. *Sw.*
Aspidium discolor. *Langsd. et Fisch.*
Polypodium adiantiforme. *Forst.*
Polypodium coriaceum. *Sw.*
Polypodium ammifolium *Poir.*
Polypodium argenteum. *Sacq.*
Polypdium politum. *Poir.*
Rumohra aspidioides. *Radd.*
Tectaria Calahuala. *Cav.*
Tectaria ferruginea. *Cav.*

Lederartiger Schildfarrn, lederartiger Wurmfarrn, lederartiges Engelsüß, lederartiger Tüpfelfarrn.

Calahuala ſ. Calaguala.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung, Jamaica, Braſilien, Mascaren- und Marianiſche Inſeln, Neuſeeland, Van Diemens Land.

Aspidium Filix mas. *Sw.*

Polypodium Filix mas. *L.*
Aspidium depastum. *Schkr.*
Aspidium erosum. *Schkr.*
Filix pinnata. *Gilib.*
Nephrodium Filix mas.
Polystichum Callipteris. *Bernh.*
Polystichum Filix mas. *Roth.*

Männlicher Schildfarrn, gebräuchlicher Wurmfarrn, Bandwurmwaldfarrn, männliches Farrnkraut, oder Fahrenkraut, Farrenkraut-Männlein, Farrenkrautwurzel, Hexenkraut, Hurenkraut, Johannishand, Johanniswurzel, Männlein-Wurmtüpfelfarrn, Snakenkraut, Snakenkrud, Tropfkraut, männlicher Tüpfelfarrn, Waldfarrnmännlein, Wanzenkraut, Wildfarrn.

Filix mas, Filix non ramosa dentata.

Vaterland: Europa, Nordaſien und Nordafrica.

ASPLENIUM. XXIV. 1.

Asplenium Adiantum nigrum.

Asplenium montanum. *W.*

Asplenium lanceolatum. *Hoffm.*
Asplenium nigrum. *Bernh.*
Phyllitis lancifolia. *Moench.*

Schwarzer Streifenfarrn, Frauenhaar-Streiffarrn, schwarzes Frauenhaar, schwarzes Venushaar.

Adiantum nigrum.

Vaterland: Europa, Carolina.

Asplenium Filix foemina. *Bernh.*

Polypodium Filix foemina. *L.*
Polypodium molle. *Schreb.*
Polypodium dentatum. *Hoffm.*
Polypodium incisum. *Hoffm.*
Polypodium trifidum. *Hoffm.*
Aspidium Filix foemina. *Sw.*
Athyrium Filix foemina. *Roth.*
Athyrium molle. *Roth.*
Athyrium ovatum. *Roth.*
Athyrium trifidum. *Roth.*
Pteris palustris. *Poir.*

Farrnkraut-Weiblein, weiblicher Blasenfarrn, falscher Wurmfarrn.

Vaterland: Europa.

Asplenium Ruta muraria.

Asplenium murale. *Bernh.*
Asplenium obtusum. *Kit.*
Phyllitis Ruta muraria. *Moench.*
Scolopendrium Ruta muraria. *Roth.*

Mauerraute, Mauerrauten-Filzfarrn, Mauer-Streifenfarrn, stumpfer Streifenfarrn, Frauenhaar, kleines Rautenmilzkraut, weisse Steinraute, Weinkräul.

Ruta muraria, Adiantum album, Paronychia.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Asplenium Trichomanes.

Asplenium trichomanoides. *Schkr.*
Phyllitis rotundifolia. *Moench.*
Trichomanes crenata. *Gilib.*

Brauner, gekerbter, kleiner, rother Streifenfarrn, Wiederthon-Streifenfarrn, Abthon, Aberthon, Haarkraut, rothe Mauerraute, rother Steinbrech, Steinfarrn, Steinfarlen, Steinfeder, rother Wiederthon, Widerstoß, Widertod.

Adiantum rubrum, Trichomanes.

Vaterland: Europa, Nordasien und Nordamerica.

ASTER. XIX. 4.

Aster Amellus.

Blaue Aster, blaue Sternblume, blaues Sternkraut, Virgils Sternblume.

Aster atticus.

Vaterland: Mitteleuropa.

ASTRAGALUS. XVII. 6.

Astragalus aristatus. *Herit.*

Astragalus sempervirens. *Lam.*

Astragalus Pseudo-Tragacantha. *Pall.*

Astragalus Tragacantha. *Vill.*

Phaca Tragacantha. *All.*

Borstiger, immergrüner, kammförmiger Bocksdorn, oder Traganth.

(Vgl. Astragalus verus.)

Vaterland: Provence.

Astragalus baeticus.

Astragalus uncinatus. *Moench.*

Spanischer Bocksdorn, oder Traganth, teutscher Kaffee, Kaffeestragel, Kaffeewicke.

Vaterland: Spanien, Sicilien, Taurien, Kleinasien.

Astragulus creticus. *Lam.*

Cretischer Bocksdorn, oder Traganth, ächter, wahrer Traganth, Tragant-Bocksdorn.

(Vgl. Astragalus verus.)

Vaterland: Berg Ida auf der Insel Candia (Creta).

Astragalus exscapus.

Astragaloides syphilitica. *Moench.*

Schaftloser, stammloser, stengelloser Bocksdorn, oder Traganth, Zwerg-Bocksdorn.

Vaterland: Mittelteutschland, Schweiz, Ungarn, Kleinasien.

Astragalus glycyphyllos.

Süßblättriger, süßholzartiger, süßholzblättriger Astragel, oder Bocksdorn, oder Traganth, Bärschoten, wilder Bocksdorn, wildes Bockshorn, Christianswurz, Erdmöhren, wildes Fönumgräcum, Gliedweich, wilde Kichern, Knollenkraut, Lakritzwicke, Steinwicke, wildes Süßholz, wilder Traganth, Waldbockshorn, Wirbelkraut, Wolfsschote.

Astragalus, Glycirrhiza sylvestris.

Vaterland: Europa, Kaukasien.

Astragalus gummifer. *Labill.*

Gummitragender Bocksdorn, oder Traganth.

(Vgl. Astragalus verus.)

Vaterland: Libanon.

Astragalus Poterium. *Pall.*

Astragalus Arnacantha. *M. B.*

Astragalus granatensis. *Lam.*

Astraganus Tragacantha. *Habl.*

Granadischer Bocksdorn, oder Traganth.

(Vgl. Astragalus verus.)

Vaterland: Spanien, Taurien.

Astragalus Tragacantha.

Astragalus massiliensis. *Lam.*

Tragacantha massiliensis. *Mill.*

Gemeiner Bocksdorn, oder Traganth, Dragant, Bocksbart.

Vaterland: Küsten des Mittelmeers.

Früher glaubte man, daß von Astragalus aristatus, creticus, exscapus, gummifer, Poterium und Tragacantha das Traganthgummi, *Gummi Tragacanthae*, herkomme: wir erhalten es aber nach neuern Nachrichten von

Astragalus verus. *Olivier.*

Aechter, wahrer Traganth, oder Dragant.

Vaterland: Armenien.

ASTRANTIA. V. 2.

Astrantia major.

Astrantia candida. *Mill.*

Astrantia carniolica. *Jacq.*

Astrantia minor. *Scop.*

Astrantia nigra *Scop.*

Aſtrantie, Oſtranz, Sterndolde, Kaiſerwurz, Magiſtranz, falſche, große, ſchwarze Meiſterwurz, großer, ſchwarzer Sanikel, Wohlſtand.

Astrantia.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

ATHAMANTA. V.

Athamanta cretensis.

Athamanta annua. *L.*

Libanotis annua. *Roehl.*

Libanotis cretensis. *Gaertn.*

Libanotis hirsuta. *Roehl.*

Cretiſche Hirſchwurz, Gebirgshirſchwurz, jährige Hirſchwurz, cretiſche Möhre, Mohrenkümmel, cretiſches Vogelneſt.

Daucus creticus.

Vaterland: Südeuropa.

Athamanta macedonica.

Bubon macedonicus. *L.*

Bubon multiflorus. *Moench.*

Macedoniſche Hirſchwurz, macedoniſcher Bubon, peterſilienartiger Bubon, macedoniſcher Eppich, oder Steineppich, macedoniſche Peterſilie, Steineppich-Galban, Steinpeterlein.

Petroselinum macedonicum.

Vaterland: Macedonien, Italien, Nordafrica.

ATRIPLEX. XXIII.

Atriplex hortense.

Gartenmelde, türkiſche Melde, zahme Melde, Zuckermelde.

Atriplex.

Vaterland: Griechenland.

ATROPA. V. 1.

Atropa Belladonna.

Belladonna baccifera. *Lam.*

Belladonna trichotoma. *Scop. Moench.*

Gemeines Tollkraut, gemeine Wolfskirſche, Belladonna, Belladonnaſchlafbeere, Bockswurz, Bullwurz, Dollwurz, Irrbeere, tödtlicher Nachtſchatten, Raſenwurzel, Raſewurz, Röhmerinne, Saukraut, Schlafbeere, Schlafkraut, Schöne Frau, Schindelbeere, Teufelsbeere, Tollbeere, Tollkirſche, Tollkraut, Tollwurz, Waldnachtſchatten, Walkenbaum, Wolfsbeere, Wuthbeere.

Belladonna, Solanum furiosum ſ. lethale.

Vaterland: Mitteleuropa.

AVENA. III. 2.

Avena nuda.

Nackter Haber, oder Hafer.

Vaterland: Südeuropa.

Avena orientalis. *Schreb.*

Avena tatarica. *Ard.*

Avena racemosa. *Thuill.*

Orientaliſcher, tatariſcher, türkiſcher, ungariſcher Haber, oder Hafer.

Vaterland unbekannt.

Avena sativa.

Avena disperma. *Mill.*

Gemeiner, zahmer Haber, oder Hafer.

Avena.

Vaterland unbekannt.

AVICENNIA. XIV. 2.

Avicennia tomentosa.

Bontia germinans. *L.*

Avicennia africana. *Beauv.*

Avicennia resinifera. *Forst.*

Avicennia nitida. *Rodsch.*

Sceura (richtiger Schurah) marina. *Forsk.*

Filzige, rauhe Avicennie.

Von ihr leiteten Mehrere *Anarcadium orientale* her. (Vgl. Semecarpus Anarcadium.)

Vaterland: Zwiſchen den Wendekreiſen der ganzen Erde.

B.

BALLOTA. XIV. 1.

Ballota vulgaris. *Link.*

Ballota nigra. *L. Sp. ed.* 2.

Ballota ruderalis. *Sv. bot.*

Gemeiner, schwarzer, stinkender Andorn, gemeine, schwarze, zahnlose Ballote, schwarze Zahnlose.

Ballota, Marrubium foetidum f. nigrum.

Vaterland: Europa.

BALSAMITA. XIX. 2.

Balsamita vulgaris *W.*

Tanacetum Balsamita, *L.*

Balsamita major. *Desf.*

Balsamita suaveolens. *Pers.*

Gemeine Frauenmünze, Balsamkraut, Balsamrainfarrn, Frauenmünzrevierblume, Frauenkraut, großer Frauensalbey, Frauenwurzel, Gartenrheinfarrn, Kostwurz, Marienblättchen, Marienmünze, Marienwurzel, römische Münze, Münzbalsam, Pfannkuchenkraut, Pfefferblätter, römischer Salbey, Zuckerblätter.

Balsamita mas, Costus hortorum, Mentha romana f. saracenica, Tanacetum hortense.

Vaterland: Schweiz, Frankreich, Italien.

BAMBUSA. VI. 1.

Bambusa arundinacea. *W.*

Arundo Bambos. *L.*

Bambos arundinacea. *Retz.*

Gemeiner Bambos Bambosrohr.

Vaterland: Ostindien.

BARBAREA. XV. 3.

Barbarea vulgaris. *R. Br.*

Erysimum Barbarea. *L.*

Erysimum lyratum. *Gater.*

Arabis Barbarea. *Bernh.*
Sisymbrium Barbarea. *Crantz.*
Eruca Barbarea. *Lam.*
Barbarea stricta. *Andrz. Bess.*
Barbelkraut, Barbenhoderich, Barbenkraut, gelber Beifuß, falſcher Bumon, Habichtskraut, Rapunzel, Schnödenſenf, Senfkraut, Waſſerſenf, gemeine Winterkreſſe.
Barbarea.
Vaterland: Europa, Sibirien.

BARSTIA. XIV. 2.

Barstia Odontites. *Huds.*
Euphrasia Odontites. *L.*
Euphrasia rubra. *Roth.*
Odontites vulgaris. *Huds. Smith.*
Odontites rubra. *Pers.*
Brauner Augentroſt, Zahntroſt.
Euphrasia rubra.
Vaterland: Europa.

BASELLA. V. 3.

Basella rubra.
Basella nigra. *Lour.*
Rothes Baſelkraut, rothe Beerblume.
Vaterland: Mittel- und tropiſches Aſien.

BATRACHOSPERMUM. XXIV. 4.

Batrachospermum moniliforme. *Roth.*
Conferva gelatinosa. *L.*
Conferva atra. *Huds.*
Batrachospermum ludibundum. *Bory.*
Batrachospermum gelatinosum. *Cand.*
Batrachospermum nigricans. *Cand.*
Chara batrachosperma. *Weis.*
Chara gelatinoides. *Roth.*
Charospermum glomeratum. *Link.*
Roſenkranzförmiger Froſchlaich, gallertartiger Waſſerfaden.
Wohnt in kleinen Bächen und ſüßen Gewäſſern.

BELLIS. XIX. 4.

Bellis perennis.

Angerblümchen, gemeine Angerblume, Bundblümchen, weiſſes Frühblümchen, kleine Gänſeblume, Gänſeblümchen, Gänſeangerblümchen, Gichtkraut, Herzblümchen, Liebesblümchen, Liebblümchen, Magdlieben, Marienblume, Marienblümchen, Margarethenblümchen, Margarethel, Margarethen, ausdauernde, beſtändige, gemeine, wilde Maßlieben, Maiſüßchen, Mülinblümchen, Oſterblümchen, Ruckerl, Sammetblümchen, Schweizger ar, Sommerthierchen, Tauſendſchön, Tauſendſchön-Maßlieben, kleinſtes Wundkraut, Zeitloſe.

Bellis minor, Bellis hortensis, Symphytum minimum.

Vaterland: Europa.

BERBERIS. VI. 1.

Berberis vulgaris.

Baslbeer, Bayſelbeeren, Beerdorn, Beiſſelbeeren, Berberis, Berberisbeeren, Berberitzendorn, Berbersbeeren, Berbesbären, Berbis, Berbisbeeren, Bromlbeer, Erbſelbeeren, Erbſeldorn, Erbſele, Erbshofen, Erbſichdorn, Eſſigdorn, Farresbeeren, Hahnhöttle, Paſſelbeeren, Payſelbeeren, Peiſſelbeeren, Poaſſelbeeren, Prumelbeeren, Reißbeeren, Reiſſelbeeren, Salſendorn, Sauerdorn, Sauerach, Saurach, Sperberbeeren, Verſich, Verſichbeeren, Verſichdorn, Weindling, Weinlägelein, Weinnägelein, Weinſchädling, Weinſchärl, Weinſcheidling, Weinſchierling, Weinſchürling, Witſcherling, Wütſcherling.

Berberis.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

BETA. V. 3.

Beta vulgaris.

Gemeine Runkelrübe.

Von ihr wurde ehemals gebraucht: *Radix et folia Betae rubrae.*

Eine Abart davon iſt Beta Cicla (Beta hortensis Mill. Beta sativa Bernh.) von welcher ehemals *Radix et Folia Betae candidae s. Ciclae* genommen wurden.

Vaterland: Europa, Africa, Mittelaſien.

BETONICA. XIV. 1.

Betonica officinalis.

Gemeine, braune Betonie, Betonik, Batenike, Batonig, Battenien, Batunge, Pfaffenblümlein, Wiesenbetonie, Zehrkraut.

Betonica.

Vaterland: England, Südeuropa.

BETULA. XXI. *B.* 8.

Betula alba.

Gemeine, weisse Birke, Weißbirke, Maybaum, Maye, Pfingstmaye, Wunnebaum.

Betula.

Vaterland: Europa, Asien.

BIDENS. XIX. 2.

Bidens cernua.

Bidens minima. *L.*

Coreopsis Bidens. *L.*

Hängender, nickender, niedergebogener Zweizahn, Nickzweizahn, europäische Coreopsis, gelbes Färbekraut mit hängenden Köpfen, Gabelkraut, Gelbfärbekraut, Staubars mit überhängenden Blumen, Stuparsch, zweizahniges Wanzengesicht, Wanzenlaussaamen, kleine gelbe Wasserdoste, Wassersternkraut, Wasserwanzengesicht, Wasserwundkraut.

Bidens, Cannabis aquatica, Verbesina.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Bidens tripartita.

Dreitheiliger Zweizahn, gelbes Färbekraut, Fieberkraut, Frauenspiegel, Gabelkraut, Gelbfärbekraut, Hahnenkamm, Katzenigel, Kunigundenkraut, Pfauenspiegel, Staubars, Streptisch, Stuparsch, Wasserdosten, Wasserdürrwurz, Wasserhanf, Wassersternkraut, Wasserstern-Zweizahn.

Bidens, Cannabis aquatica, Verbesina.

Vaterland: Europa.

BISCUTELLA. XV. 1.

Biscutella laevigata.

Biscutella didyma. *Soop.*
Biscutella apula. *Gaertn.*
Biscutella alpestris. *Kit.*
Clypeola didyma. *Crantz.*
Glatte Brillenschote.
Vaterland: Südeuropa.

BIXA. XIII. 1.

Bixa Orellana.

Bixa americana. *Poir.*
Gemeiner Orleanbaum, Arnotta, Bischofsmütze, Roku, Roucou, Ruku, Urucu.
Orellana, Orleana.
Vaterland: America innerhalb der Wendekreise.

BOERHAVIA. II. 1.

Boerhavia erecta.

Boerhavia paniculata. *Lam.*
Boerhavia pulverulenta. Dupuis.
Aufrechte Börhavie.
(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)
Vaterland: Westindien.

BOLETUS. XXIV. 5.

Boletus igniarius. *L.*

Boletus fulvus. *W.*
Boletus hippocrepis. *Schrank.*
Boletus obtusus. *Pers.*
Agaricus igniarius. *Lam.*
Polyporus igniarius. *Fries.*
Gewöhnlicher Feuerschwamm, Blutschwamm, Eichenschwamm, höckeriger, holzartiger Punctschwamm, Schwamm, Zunder, Zunderlöcherschwamm, Zunderschwamm.
Agaricus chirurgorum, Agaricus f. Fungus quernus praeparatus, Boletus igniarius.
Wächst an Baumstämmen.

Boletus Laricis. *Jacq.*

Boletus Agaricum. *All.*

Boletus officinalis. *Batsch. Vill.*
Boletus purgans. *Gmel. Pers.*
Agaricus Laricis. *Lam.*
Polyporus officinalis. *Fries.*

Lerchenlöcherſchwamm, Lerchenſchwamm, reinigender Löcherſchwamm.

Agaricus, Agaricus albus, Fungus Laricis.

Wächſt an Lerchenſtämmen in Oeſterreich, Italien und Frankreich.

BOMBAX. XVII. 11.

Bombax orientale.

Bombax pentandrum. *L.*
Ceiba pentandra. *Gaertn.*
Eriodendron anfractuosum. *Blum.*

Orientaliſcher, fünffädiger Wollbaum.

Vaterland: Oſtindien.

Bombax septenatum. *Jacq.*

Bombax heptaphyllum. *L.*
Bombax cumanense. *Kunth.*

Siebenblättriger Wollbaum.

Vaterland: Neu-Granada.

BORASSUS. XXII. 6.

Borassus flabelliformis.

Lontarus domestica. *Rumph. Juss.*

Fächerförmige, fächertragende, wedelförmige Weinpalme, Fächerpalme, fächeriger Lontarbaum, Schirmpalme.

Aus ihr wird nach Sprengel das *Bdellium* bereitet. Andere leiten dieſes von Daucus gummifer (ſ. dieſen Artikel) ab, Einige auch von Hyphaene Cuciphera Pers., die in Aegypten zu Hauſe iſt.

Vaterland: Arabien, Oſtindien.

BORRAGO. V. 1.

Borrago officinalis.

Gemeine Boragen, Boretsch, Boretsche, Borretsch, Herzblümchen, Wohlgemuth.

Borrago.

Vaterland: Kleinasien.

BOSWELLIA. X. 1.

Boswellia turifera. *Colebr.*

Indischer Weihrauchbaum.

Liefert den gewöhnlichen, oder indischen Weihrauch, *Olibanum, Thus.*

Vaterland: Ostindien, Südpersien, Ostarabien.

BOTRYCHIUM. XXIV. 1.

Botrychium Lunaria. *Sw.*

Osmunda Lunaria. *L.*

Ophioglossum pennatum. *Lam.*

Gemeine, kleine Mondraute, gemeiner Traubenfarrn, Mondfarrn, Mondkraut, Beseichkraut, Hurengras, Leberraute, Mahenkraut, Mondrautosmonde, Petersschlüssel, St. Walpurgiskraut.

Lunaria, Lunaria botrytis.

Vaterland: Europa, Nordasien.

BOVISTA. XXIV. 5.

Bovista nigrescens. *Pers.*

Lycoperdon Bovista. *L.*

Lycoperdon arrhizon. *Batsch.*

Lycoperdon globosum. *Bolt. With.*

Lycoperdon nigresseus. *Poir.*

Gemeiner, gewöhnlicher, schwärzlicher, wahrer Bovist, oder Bosist, Bofuß, Blasbalg, Blindfist, Bovist-Kugelschwamm, Bubenfist, Fist, Giftschwamm, Goldschwamm, Hundsfist, Krafist, gemeiner Kugelschwamm, Pfafist, Pfiffer, Puffist, Rabeney, tauber Schwamm, Staub, gemeiner Staubpilz, Staubschwamm, Stieber, Stoibenfist, Trudenbeutel, Weiberfist, Wolfsfist, Wolfsgeheul, gemeiner Wolfsrauch.

Bovista, Crepitus Lupi, Fungus Chirurgorum.

Wohnt in Wäldern.

BRASSICA. XV. 3.

Brassica Eruca.

Brassica hispida. *Tenor.*

Eruca foetida. *Moench.*

E. sativa. *Lam.*

Sinapis Eruca. *Roehl.*

Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*

Rauhſtieliger Kohl, Rauche, Rauke, zahme Rauke, Gartenrauke, Raukekohl, Raukette, Rokette, gemeine Gartenrokette, Senfkohl, weiſſe Senfrauke, weiſſer Gartenſenf.

Eruca, an manchen Orten auch *Sinapis alba*, weißer Senf.

Vaterland: Schweiz, Oeſterreich.

Brassica oleracea.

Gemeiner Kohl, Gartenkohl, Gemüſekohl, Küchenkohl, Kraut. Von ihm gibt es eine Menge Abarten:

Brassica botrytis, Blumenkohl.

Brassica capitata, Kopfkohl, weiſſer Kopfkohl, oder Kappus, Kraut, *Brassica capitata alba.*

Brassica cauliflora (Brassica asparagoides Dalech.) Broccoli.

Brassica Caulorapum (B. gongylodes. C. Bauh.), Kohlrabi, Kohlrabi über der Erde.

Brassica crispa, krauſer Kohl.

Brassica laciniata, canadiſcher, pommeriſcher, zerſchlitzter Kohl.

Brassica Napobrassica, Klumperrüben, Kohlrabi unter der Erde, Kohlrüben.

Brassica Napus (ſ. unten.)

Brassica oleifera, ölgebender Kohl.

Brassica rubra, rother Kohl, rother Kopfkohl, oder Kappus, *Brassica capitata rubra.*

Brassica sabauda, Herzkohl, Savoyerkohl, Werſing, gelber, grüner Werſing.

Brassica sabellica, brauner, grüner Kohl, Bardowicker Kohl.

Brassica selenisia, Federkohl, Plumagienkohl.

Brassica viridis, Schnittkohl.

Brassia Napus, (von Sprengel als Abart zu Brassica oleracea gezogen, von Andern als eigne Art betrachtet), Raps, Räps, Rebs, Reps, Rips, Rübs, Repich, Riebsen, Rübe, Rübsel, Rübsaamen, Rübsenkohl, Rapskohl, Rabsaat, Rabssaat, Rabsaamen, Rapsaat, Rübsaat, wilde Rapen, Oelsaamen, fette, wilde Rübe, Rübesaat, Gartenrübe, Stechrübe, wilde Steckrübe, Stickelrübe, Sommerrübs, Bayerrübeln, Gevatterrübeln, lange Rübeln, Schneerübel, Saamen, Tölpel. *Bunias, Napus.*

Vaterland der obigen Stammart: England, Gothland, Niederlande.

Brassica Rapa.

Rapa oblonga. *Mill.*

Sinapis tuberosa. *Poir.*

Rübenkohl, gemeine, große, runde, weisse Rübe, Kuhrübe. *Rapa, Rapum.*

Abänderungen derselben sind:

a) die englische runde rothköpfige, oder große rothköpfige Wasser- oder Schweizerrübe.

b) die englische runde grünköpfige Rübe, große Wasser- oder Bauer-Rübe.

c) die runde gelbe Rübe, gelbe holländische, gelbe Weißrübe.

d) die Mairübe, Tellerrübe, Frührübe, holländische frühe Rübe.

e) die Guckelrübe, lange Futterrübe, Feldrübe, Stoppelrübe, Halmrüblein.

f) die Herbst- oder Kelch-Rübe.

g) die Steck- oder Stickelrübe.

h) die märkische, teltower Rübe.

Vaterland: Europa.

BROMELIA. VI. 1.

Bromelia Ananas.

Ananas ovata. *Mill.*

Eßbare, gemeine, wahre Ananas, Fichtenapfel, Königsapfel, Straußananas.

Ananas.

Vaterland: Weſtindien.

BROMUS. III. 2.

Bromus secalinus.

Bromus squarrosus. *Lam.*

Bromus arvensis. *Weig.*

Gemeine, mäſtende Trespe, Roggentrespe, Taverich, Twalch, Twelch.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

BROUSSONETIA. XXII. 4.

Broussonetia tinctoria. *Kunth.*

Morus tinctoria. *L.*

Morus xanthoxylon. *Mill. Jacq.*

Macluria aurantiaca. *Nutt.*

Färbende Brouſſonetie, färbende Maulbeere.

Liefert das gelbe Braſilienholz.

Vaterland: Weſtindien, Neu-Granada, Braſilien, Louiſiana.

BRUCEA. IV. 1.

Brucea ferruginea. *Herit.*

Brucea antidysenterica. *Lam.*

Braune Brucea, Wuginus.

Von ihr kommt die falſche Anguſturarinde. (Vgl. Galipea Angustura.)

Vaterland: Abyſſinien.

BRUGUIERA. XIII. 1.

Bruguiera gymnorrhiza. *Lam.*

Rhizophora gymnorrhiza. *L.*

Hoher Wurzelbaum.

Vaterland: Molukkiſche Inſeln, Oſtindien.

BRYONIA. XVI. 2.

Bryonia alba.

Gemeine, weiſſe, ſchwarzbeerige Gichtrübe, oder Zaunrübe, weiſſer Entwin, weiſſer Enzian, Gichtrebe, Gichtwurz-Zaunrebe, Hundsrebe, Hundsrübe, Hundskürbis, Nadwurzel, Naswurzel, römiſche Rebe, Roßrübe, Roßwurz, wilde Rübe, faule Rübe, Saumwurz, Schmerwurz, Schwarzwurz, Speiſewurz, Stickwurz, Teufelskirſche, Tollrübe, Weingartrebe, weiſſe Weinrebe, weiſſer Widerthon, Zaunrebe, Zaunwinde, wilder Zittwer.

Bryonia.

Vaterland: Europa.

Bryonia dioeca.

Bryonia ruderalis. *Salisb.*

Rothbeerige Zaunrübe. Außerdem führt ſie faſt alle Provincialnamen der vorigen.

Bryonia.

Vaterland: Schweiz, Südeuropa, Nordafrica.

BUNIUM. V. 2.

Bunium copticum.

Ammi Copticum. *L.*

Daucus copticus. *Lam.*

Trachyspermum copticum. *Link.*

Aegyptiſches Ammi, ägyptiſcher Erdknoten, Koptenammi. Von ihm ſoll der Adiowänſaame, *Semen Adiowaen*, kommen, welchen Andere von Ligusticum Ajawain herleiten.

Vaterland: Aegypten.

BUPLEURUM. V. 2.

Bupleurum falcatum.

Bupleurum flexuosum. *Moench.*

Bupleurum scorzoneraefolium. *W.*

Isophyllum falcatum. *Hoffm.*

Sichelblättriges, ſichelförmiges Haſenöhrlein, Sichelhaſenohr, ſichelförmiger Durchwachs.

Auricula leporis, Bupleurum, Costa bovis.

Vaterland: Europa.

BURSERA. X. 1.

Bursera gummifera. *Jacq.*

Bursera acuminata. *W.*

Gummigebende, zugespitzte Bursera, Caraunabaum.

Von diesem Baume soll das Caranna-Gummi, *Gummi Carannae*, kommen, welches Andere von Aegiretia caranifera *Mut.* herleiten.

Vaterland: Westindien.

BUTEA. XVII. 6.

Butea frondosa. *Roxb.*

Erythrina monosperma. *Lam.*

Rudolphia frondosa. *Poir.*

Belaubte Butea.

Vaterland: Ostindien.

Butea superba. *Roxb.*

Schöne, stolze Butea.

Vaterland: Ostindien.

Beide sollen Kino- oder Gambienser-Gummi, *Gummi Gambiense*, *Kino*, liefern. (Vgl. Eucalyptus resinifera.)

BUTOMUS. IX. 3.

Butomus umbellatus.

Butomus floridus. *Gaertn.*

Doldenblüthiger Wasserlisch, Binsenschwertel, Blumenbinsen, Blumenrohr, Kameelheu, Rosenbinse, Wasserreibchen.

Juncus floridus.

Vaterland: Europa, Nordasien.

BUXUS. XXI. *B.* 4.

Buxus sempervirens.

Gemeiner, immergrüner Buchs, oder Bux, Boschbohm, Palm.

Buxus.

Abarten davon sind:

α. Buxus arborescens. *Mill.* baumartiger Buchs.

β. Buxus suffruticosa. *Lam.* schmalblättriger Buchs.

γ. Buxus myrtifolia. *Mill.* myrtenblättriger Buchs.

Vaterland: Südeuropa, Nordpersien.

C.

CACHRYS. V. 2.

Cachrys maritima.

Crithmum maritimum. *L.*

Bacillenkraut, Meer-Nußdolde, Meer-Bacille, gemeiner Meerfenchel, Seebacille, Seefenchel.

Crithmum, Foeniculum marinum.

Vaterland: England, Taurien, Küſten des Mittelmeers.

Cachrys odontalgica.

Ferula pubescens. *W. herb.*

Zahnſchmerzſtillende Cachrys, oder Nußdolde, ſibiriſche Nußdolde.

Vaterland: Taurien, Kaukaſien, Sibirien.

CACTUS. XII. 1.

Cactus Ficus indica.

Opuntia Ficus indica. *Mill. Haw.*

Indiſche Fackeldiſtel, indiſche Feige.

(Vgl. Siphonia elastica.)

Vaterland: Das wärmere America.

Cactus Opuntia.

Opuntia vulgaris. *Mill. Haw.*

Gemeine Fackeldiſtel, gemeine, kleine indiſche Feige, gemeine Opuntie.

Opuntia.

Vaterland: America.

Caesalpinia. X. 1.

Caesalpinia bijuga. *Sw.*

Poinciana bijuga. *L.*

Caesalpinia vesicaria. *Lam.*

Ausgerandetblättrige Cäsalpinie.

(Vgl. Caesalpinia Sapan.)

Vaterland: Jamaica.

Caesalpinia brasiliensis. *Sw.*

Braſiliſche Cäsalpinie.

Dieſe wird faſt allgemein als Mutterpflanze des Fernambucholzes, *Lignum Fernambuci*, angegeben, welche Andere von Guilandina echinata (ſ. dieſe) herleiten.

Caesalpinia coriaria. *W.*

Poinciana coriaria. *Jacq.*

Gerber-Cäsalpinie.

Vaterland: Curaſſao.

Von ihr kommt die Libidibiſchote, *Siliqua ſ. Faba Libidibi*, welche nach Andern herkommt von

Caesalpinia elata. *Sw.*

Poinciana elata. *L.*

Hohe Cäsalpinie, oder Poinciane, Libidibipfauenſchwanz.

Vaterland: Oſtindien.

Caesalpinia Sappan.

Braſilienholz-Cäsalpinie, Sappan.

Liefert das rothe Braſilienholz, Braſilge, Braunholz, Sappanholz, *Lignum brasiliense ſ. brasilianum rubrum*, *Brasiletto*, welches Andere von Caesalpinia bijuga (ſ. v.) herleiten. Das *Lignum japonense* und *Sanctae Marthae* iſt eben dieſe Holzart. — Außerdem kommt das Braſilienholz noch von Comocladia dentata und Trichilia spondioides. (S. dieſe Artikel.)

CALAMUS. VI. 1.

Calamus Draco.

Calamus Rotang. ♀. *L.*

Drachenblutgebender Rotang, Drachenrotang.

Liefert Drachenblut, *Sanguis Draconis.*

Vaterland: Oſtindien.

Calamus petraens. *Lour.*

Calamus Rotang. *L.*

Calamus Scipionum. *Lour.*

Arundo zeylanica. *Burm.*

Steinrotang, Rotangcalmus, Palmriet, Rotang, Rotting.

Vaterland: Oſtindien, Cochinchina, molukkiſche Inſeln.

Von ihm wird ebenfalls Drachenblut, *Sanguis Draconis*, gewonnen. Uebrigens liefert dieſes Gewächs das ſpa-

nische Rohr, oder Stuhlrohr, das zuweilen auch von Arundo Donax *L.* kommt (= Arundo versicolor. *Mill.*, A. sativa. *Lam.*, Donax arundinaceus. *Beauv.* breitblättriges Rohr) welche Pflanze in Spanien, in der Provence, Schweiz und in Kärnthen zu Hause ist.

Calamus rudentum. *Lour.*

Calamus Rotang. γ. *L.*

Calamus albus. *Pers.*

Weisser Rotang.

Liefert gleichfalls Drachenblut.

Vaterland: Ostindien, Cochinchina, molukkische Inseln.

Calamus verus. *Lour.*

Calamus Rotang. δ. *L.*

Aechter Rotang.

Auch von ihm wird Drachenblut erhalten.

Vaterland: Ostindien, Cochinchina, molukkische Inseln.

Das feinste Drachenblut liefert Dracaena Draco. Ausserdem kommt es noch von Dalbergia Monetaria, Pterocarpus Draco und santalinus. (S. diese Artikel.)

CALENDULA. XIX. 4.

Calendula arvensis.

Caltha officinalis. *Scop.*

Caltha arvensis. *Moench.*

Ackerringelblume, Feldringelblume, kleine Ringelblume, Gilken, Sonnenwende, Warzenkraut. — Sie wird an einigen Orten statt der folgenden gebraucht.

Vaterland: Europa.

Calendula officinalis.

Caltha officinalis. *Moench.*

Gemeine, gewöhnliche Ringelblume, Gartenringelblume, Butterblume, Dotterblume, Gilken, Gilkenbutterblume, Goldblume, Hausonnenwirbel, gemeine Sonnenwende, Warzenkraut, Weckbröselchen.

Calendula.

Vaterland: Südeuropa.

CALLA. XXI. *A.*

Calla palustris.

Gemeines europäiſches Schlangenkraut, Beinblume, ächte Drachenwurz, Sumpf-Waſſerdrachenwurz, Drachenſchwanz, Froſchkraut, Froſchlöffel, Klappen, Löffelkraut, Sumpffroſchlöffel, Sumpfſchlangenkraut, Waſſeraron, Waſſerdrachenſchwanz, rother Waſſerringwer, Waſſernatterwurz, Waſſerpfeffer, Waſſerſchlangen-Kraut.

Calla, Dracunculus aquaticus s. palustris.

Vaterland: Europa.

CALOPHYLLUM. XIII. 1.

Calophyllum Inophyllum.

Balsamaria Inophyllum. *Lour.*

Großes Schönblatt.

Liefert eine ſeltenere Sorte des bei **Amyris tomentosa** angegebenen Takamahakharzes, *Gummi Tacamahacae.*

Vaterland: Oſtindien, Südſee-Inſeln.

CALTHA. XIII. 6.

Caltha palustris.

Caltha major. *Mill.*

Populago palustris. *Scop.*

Gemeine Dotterblume, oder Kuhblume, Bachblume, Beinblume, Butterblume, Drathblume, Goldblume, Goldwieſenblume, teutſche Kapern, Küheſchmergeln, gelbe Maiblume, Mattenblume, Moosblume, Schmalzblume, Schmeerblume, große Schmergeln, Sumpfdotterblume, gelbe Wieſenblume, Goldwieſenblume.

Vaterland: Europa, Nordaſien und Nordamerica.

CAMELINA. XV. 2.

Camelina sativa *Crantz.*

Myagrum sativum. *L.*

Alyssum sativum *Smith.*

Camelina sagittata. *Moench.*

Moenchia sativa. *Roth.*

Gemeiner, großer, zahmer Leindotter, Butterſaame, Död-

derſaat, Dort, großer Dotter, Dotterlein, Dotterkraut, kleiner, oder teutſcher Finkenſaame, Flachsdotter, Leindottermönch, kleiner, teutſcher Oelſaame, Seſam.

Camelina, Myagrum, Sesamum vulgares. nostras.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

CAMFOROSMA. IV. 1.

Camforosma monspeliaca.

Camforosma perennis. *Pall.*

Camphorata hirsuta. *Moench.*

Haariges, rauhes Campferkraut, Ganferkraut, Kampherkraut.

Camphorata.

Vaterland: Südeuropa, Mittelaſien.

CAMPANULA. V. 1.

Campanula glomerata.

Campanula collina. *Wither.*

Büſchlige, knaulartige, knaulblüthige Glockenblume, Buſchglocke, kleines Halskraut.

Cervicaria minor.

Vaterland: Europa, Kaukaſien, Sibirien.

Campanula Trachelium.

Campanula urticaefolia. *Schmidt.*

Gemeine Glockenblume, braune Glocken, Halskraut-Glockenblume, neſſelblättrige Glockenblume, brauner Fingerhut, Halskraut, Halswurz, Zapfenkraut, Zäpfleinkraut.

Cervicaria major.

Vaterland: Europa.

CANELLA. XVI. 9.

Canella alba Murr.

Winterania Canella. *L.*

Canella Winterana. *Gaertn.*

Weiſſer Canellbaum, weiſſer Zimmtbaum, zimmtartige Winteranie, Zimmtwinteranie.

Von ihm der weiſſe Canell, oder weiſſe Zimmt, *Canella alba, Cortex Winteranus spurius, Costus corticosus.*

Vaterland: Weſtindien.

CANNA. I. 1.

Canna indica.

Indiſches Blumenrohr, Krebsblume, Paternoſterkraut.

Vaterland: Oſtindien.

CANNABIS. XXII. 5.

Cannabis sativa.

Cannabis indica. *Lam.*

Gemeiner, wilder, zahmer, nutzbarer Hanf, Galgenkraut, Hemp, Hennep, Hennip. Der männliche Hanf wird meiſtens weiblicher genannt, auch Femmel, Fimmel, tauber Hanf, Hänfin, Haniſium, Paſtock; und umgekehrt heißt der weibliche gewöhnlich männlicher, auch grüner oder ſpäter Hanf, Bäſtling.

Cannabis.

Vaterland: Romanien, Taurien, Sibirien, Oſtindien.

CAPPARIS. XIII. 1.

Capparis spinosa.

Gemeine, ſtachlige Capper.

Capparis.

Vaterland: Südeuropa, Nordamerica.

CAPSICUM. V. 1.

Capsicum annuum.

Jährige Beißbeere, indianiſcher, ſpaniſcher, türkiſcher Pfeffer, Taſchenpfeffer.

Capsicum, Piper indicum, hispanicum, turcicum.

Von einer Abart dieſes Gewächſes ſoll auch der Cayennepfeffer herrühren.

Vaterland: Oſtindien, Südamerica.

CARDAMINE. XV. 3.

Cardamine amara.

Cardamine nasturtiana. *Thuil.*

Bittere Gauchblume, bitteres Schaumkraut, Bitterſchaumkraut, bittere Bergkreſſe, Bitterkreſſe.

Cardamino amara, Nasturtium majus amarum.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Cardamine pratensis.

Wieſengauchblume, Wieſenkreſſe, Wieſenſchaumkraut, Bachmünze, Gauchblume, Gukgukblume, braune, wilde Kreſſe, Feldkreſſe, ſüße Brunnenkreſſe, Mattenkreſſe, Wieſenkreßgauchblume.

Cardamine, Nasturtium pratense.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

CAREX. XXI. *B.* 3.

Carex arenaria.

Sandriedgras, Bandgras, kleines, kriechendes Cyperngras, Eiſenpäther, Eiſerpäther, Eiſenpeden, Eiſerpeden, Flugſandried, Kalmuspeter, große Pähden, oder Peden, Sandſegge, teutſche Sarſaparille, oder Saſſaparille, Seegras, Strandriedgras. *Gramen majus ſ. rubrum, Sarsaparilla ſ. Sassaparilla germanica*, rothe Graswurzel, rothe Queckenwurzel.

Vaterland: Europa.

CARLINA. XIX. 1.

Carlina acaulis.

Carlina Chamaeleon. *Vill.*

Einfache, ſtammloſe, weiſſe Eberwurz, Zwergeberwurz, wilde Artiſchoke, engliſche Diſtel, Hundszorn, große Karlsdiſtel, Pferdewurz, weiſſe Roßwurz, Wetterdiſtel.

Carlina, Cardopatia, Chamaeleon albus.

Vaterland: Mitteleuropa.

Carlina vulgaris.

Carlina lanata. *Pall.*

Gemeine, wilde Eberwurz, Dreidiſtel, wilder Feldſafran, Kreutzdiſtel, Sanddiſtel, Saudiſtel, Schönhärle, Snoddiſtel, Soodeberwurzel, Soodkraut.

Heracanthia.

Vaterland: Europa.

CARPINUS. XXI. *B.* 8.

Carpinus Betulus.

Carpinus vulgaris. *Mill.*

Gemeine Hainbuche, Hagen-, Heck-, Horn-, Rauch-, Stein-, Weiß-, Zwerg-Buche, Flegelholz, Hartholz, Rollholz.

Vaterland: Europa.

CARTHAMUS. XIX. 1.

Carthamus tinctorius.

Färbender, gemeiner, wilder Saflor, Färbesaflor, Bürstenkraut, Flor, Gartensafran, falscher, occidentalischer, teutscher, wilder Safran.

Carthamus.

Vaterland: Ostindien, Aegypten.

CARUM. V. 2.

Carum Carvi.

Apium Carvi. *Crantz.*

Bunium Carvi. *M. B.*

Ligusticum Carvi. *Roth.*

Seseli Carum. *Scop.*

Seseli Carvi. *Lam.*

Sium Carvi. *Bernh.*

Brodkümmel, Feldkümmel, Fischkarbe, Garbe, Karwey, Kramkümmel, Kumach, gemeiner Kümmel, wilder Kümmel, Kümmelgarbe, Mattenkümmel, Speisekümmel, Wegekümmel, Wiesenkümmel.

Carvi.

Vaterland: Europa.

CARYOTA. XIII. 3.

Caryota urens.

Gemeine, keilblättrige, ostindische Brennpalme, brennendes Ribun.

(Vgl. Cycas circinalis.)

Vaterland: Ostindien, molukkische Inseln.

CASSIA. X. 1.

Cassia auriculata.

Geöhrte Cassie.

Von ihr soll Katechu erhalten werden. (Vgl. Acacia Catechu.)

Vaterland: Ostindien, molukkische Inseln.

Cassia Fistula.

Bactyrilobium Fistula. *W.*
Cathartocarpus Fistula. *Pers.*
Cassia excelsa. *Kunth.*
Cassia Bonplandiana. *Cand.*

Röhrenfrüchtige, purgirende Caſſie, Rohrcaſſie, Röhrleincaſſie, Fiſtelcaſſie, Caſſienpfeifen, Caſſienröhrlein, Röhrleinbaum, Wurſtröhrleinbaum, röhrenfrüchtiger Knüppelhülſenbaum.

Cassia Fistula ſ. fistulosa.

Vaterland: Aegypten, Oſtindien, Cochinchina.

Cassia lanceolata. *Forsk.*

Cassia Senna. *α. L.*
Cassia acutifolia. *Delil.*
Cassia orientalis. *Pers.*
Senna officinalis. *Gaertn.*
Senna alexandrina. *Mill.*

Lanzettblättrige Caſſie, Sennen-Caſſie, Senne, Berg-, oder Mecca-Senna, orientaliſche Senna, Sennesblätterſtrauch.

Senna, Senna alexandrina.

Vaterland: Oberägypten.

Cassia obovata. *Collad.*

Cassia Senna. *β. L.*
Senna italica. *Mill.*

Stumpfblättrige, italieniſche, ſpaniſche Caſſie, gemeine, aleppiſche, italieniſche, ſpaniſche, thebaiſche Senna, Senna von Tripolis.

Senna belledy, Senna baharaouy.

Vaterland: Aegypten.

CASTANEA. XXI. *B.* 8.

Castanea vesca. *Gaertn.*

Fagus Castanea. *L.*
Castanea sativa. *Mill.*
Castanea vulgaris. *Lam.*

Aechte, wahre, zahme Caſtanie, Käſtenbaum, Maronenkäſte.

Castaneà.

Vaterland: Südeuropa, Nordamerica.

CATALPA. II. 1.

Catalpa syringaefolia. *Sims.*

Bignonia Catalpa. *L.*

Catalpa bignonoides. *Walt.*

Catalpa cordifolia. *Duham. Moench.*

Gemeine Trompetenblume.

Vaterland: Nordamerica.

CATESBAEA. IV. 1.

Catesbaea spinosa.

Catesbaea longiflora. *Sw.*

Catesbaea latifolia. *Lindl.*

Cinchona spinosa. *Lamb.*

Dornige, großblühende Catesbäa, dornige China.

China spinosa.

Vaterland: Bahama-Inseln.

CEANOTHUS. V. 1.

Ceanothus americanus.

Ceanothus trinervis. *Moench.*

Americanischer Ceanothus, theeblättrige Seckelblume, Theeseckelblume.

Ceanothus.

Vaterland: Nordamerica.

CECROPIA. XXII. 2.

Cecropia peltata.

Schildförmiger Trompetenbaum, Kanonenbaum, schildförmige Yarumne. (Vgl. Siphonia elastica.)

Vaterland: Jamaica, Surinam.

CEDRELA. V. 1.

Cedrala odorata.

Wohlriechende Cedrele, Calicedraholz.

Vaterland: Südamerica.

CELTIS. V. 2.

Celtis australis.

Gemeiner Zürgelbaum, Nesselbaum.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

CENTAUREA. XIX. 1.

Centaurea Benedicta.

Cnicus benedictus. *Gaertn.*

Cardobenedictenkraut, Benedictflockenblume, St. Bernhardskraut, Bitterdiſtel, Bornkraut, Cardenbenedicten, Cardobenedicten-Flockenblume, Cardobenedict, geſegnete Diſtel, Carbendict, Karbenedict, Spinnendiſtel.

Carduus benedictus, Stechkörner, Stichkörner.

Vaterland: Spanien, Griechenland.

Centaurea Calcitrapa.

Calcitrapa stellata. *Lam.*

Calcitrapa Hippophaestum. *Gaertn.*

Calcitrapen-Flockenblume, Sterndiſtel, Triftenſterndiſtel, Wegſterndiſtel, Würzflockenblume.

Calcitrapa, Carduus stellatus.

Vaterland: Mitteleuropa.

Centaurea Cyanus.

Cyanus segetum. *Gaertn.*

Kornflockenblume, Kornblume, blaue Flockenblume, blaue, gemeine Kornblume, Roggenblume, Sichelblume, Tremſe, Zacheriasblume, Ziegenbein, Ziegenbock.

Cyanus.

Vaterland: Europa.

Centaurea Jacea.

Centaurea decumbens. *Dubois.*

Gemeine, ſchwarze Flockenblume, Flockenkraut, Bruchſanikel.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

CENTRANTHUS. I. 1.

Centranthus ruber. *Cand.*

Valeriana rubra. *L.*

Valeriana angustifolia. *Cav. Willd.*

Centranthus latifolius. *Dufr.*

Rother Baldrian.

Vaterland: Südeuropa.

CEPHAELIS. V. 1.

Cephaëlis Ipecacuanha *W.*

Callicocca Ipecacuanha. ***Brot.***

Cephaëlis emetica. ***Pers.***

Brechende, brechenerregende Kopfbeere, braſiliſche Brechpflanze.

Von ihr die Brechwurzel, Ruhrwurzel, ***Ipecacuanha, Hypecacoanna, Hypecacuanha.***

Vaterland: Braſilien, Neugranada.

Die Ipecacuanha wird außerdem noch von folgenden Gewächſen erhalten:

Asclepias asthmatica, Boerhavia erecta, Corynostylis diandra, Dorstenia arifolia und brasiliensis, Euphorbia Ipecacuanha und Tirucalli, Passiflora quadrangularis, Psychotria emetica, Secamone emetica, Solea parviflora, Spiraea trifoliata, welche an den treffenden Orten angezeigt ſind.

CERATONIA. V. 1.

Ceratonia Siliqua.

Gemeiner Johannisbrodbaum, Bockshornbaum, Carobbaum, Karobeh, Heuſchreckenbaum, Hornbaum, Soodbrodbaum, Soodbrodkarobe, Soodſchote.

Ceratonia, Siliqua dulcis.

Vaterland: Griechenland, Syrien, Kleinaſien.

CERCIS. X. 1.

Cercis canadensis.

Siliquastrum cordatum. ***Moench.***

Canadiſcher Judasbaum.

Vaterland: Nordamerica.

Cercis Siliquastrum.

Siliquastrum orbiculatum. ***Moench.***

Europäiſcher Judasbaum.

Vaterland: Südeuropa, Taurien, Japan.

CHAEROPHYLLUM. V. 2.

Chaerophyllum sativum. *C. Bauh.*

Scandix Cerefolium. *L.*
Chaerophyllum Cerefolium. *Crantz. Moench.*
Cerefolium sativum. *Haller. Bess.*
Anthriscus Cerefolium. *Hoffm.*

Gemeiner Kälberkropf, gemeiner, zahmer, Kerbel, Gartenkerbel, Kerbelkraut.

Cerefolium, Chaerefolium, Chaerophyllum.

Vaterland: Südeuropa.

Chaerophyllum sylvestre.

Chaerophyllum monogynum. *Kit.*
Chaerophyllum angulatum. *Kit.*
Chaerophyllum verticillatum. *Pers.*
Anthriscus humilis. *Bess.*
Anthriscus procerus. *Bess.*

Gemeiner, wilder, Kälberkropf, Buschmöhre, Eselskerbel, Eselspeterlein, Kälberkern, wilder Kerbel, Kuhpeterlein, wilder Myrrhenkerbel, Scheere, Tollkerbel, Waldkälberkropf.

Cicutaria.

Vaterland: Europa.

CHEIRANTHUS. XV. 3.

Cheiranthus Cheiri.

Lack-Levkoje, gemeiner, gelber Lack, Lackstock, Goldenlack Goldlacklevkoje, Kirchen, Lackviole, gelbe Levkoje, gemeine, gelbe Mauerblume, Mauerviole, Nelkenviole, Stammviole, gelbe Stangenviole, Steinveilchen, Stockviole, gelbes Veilchen, gelbe Viole, gelber Violen-Goldlack.

Cheiri.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

CHELIDONIUM. XIII. 1.

Chelidonium majus.

Chelidonium haematodes. *Moench.*

Gemeines, großes Schöllkraut, oder Schwalbenkraut, Augenkraut, Blutkraut, Gelbwurz, Geschwulstwurz, Gilbkraut, Goldwurz, Gottesgabe, Herrgottsblatt, Herrgottskraut, Lichtkraut, Lichtwurz, Maykraut, Schelkraut, Schelwurz, Schiel-

kraut, Schienkraut, Schinnkraut, Schöllwurz, Schwalbenwurz, Schwindwurz, Schwulſtkraut, Schwulſtwurz.

Chelidonium majus.

Vaterland: Europa, Aſien.

CHENOPODIUM. V. 2.

Chenopodium ambrosioïdes.

Chenopodium suffructicosum. *W.*

Wohlriechender Gänſefuß, Ambergänſefuß, Botrys, Jeſuiterthee, americaniſche Melde, Motten-Kraut, ungariſcher, weſtindiſcher Thee, mexicaniſches Theekraut, americaniſches, mexicaniſches Traubenkraut.

Atriplex mexicana, Botrys mexicana, Chenopodium ambrosiacum ſ. mexicanum.

Vaterland: Mexico, Südamerica, Vorgebirge der guten Hoffnung.

Chenopodium anthelminticum.

Wurmtreibender Gänſefuß, Wurmmelde.

Vaterland: Nord- und Südamerica.

Chenopodium Bonus Henricus.

Chenopodium sagittatum. *Lam.*

Gemeiner Gänſefuß, Dorfgänſefuß, Allgut, Feldſpinat, Hackenſchaar, guter, oder ſtolzer Heinrich, guter Heinrich-Gänſefuß, Hundsmelde, Lämmerohren, wilde Melde, Schmeerwurz, Schmerbel, Schmirgel.

Bonus Henricus, Chenopodium.

Vaterland: Europa.

Chenopodium Botrys.

Eichenblättriger, traubenartiger Gänſefuß, türkiſcher Beifuß, Mottenkraut, gewöhnliches Traubenkraut.

Botrys.

Vaterland: Südeuropa, Sibirien, Nepal, Nordamerica.

Chenopodium hybridum.

Chenopodium angulosum. *Lam.*

Chenopodium angulatum. *Curt.*

Baſtardgänſefuß, ſtechapfelblättriger, unächter Gänſefuß,

Neunſpitzen, breitblättriger Pitzer, Saumelde, Sautod, Schweinemelde.

Pes anserinus secundus.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Chenopodium olidum. *Sm.*

Chenopodium Vulvaria. *L.*

Chenopodium foetidum. *Lam.*

Stinkender Gänſefuß, ſtinkende Melde, Hundsmelde, Mauzenkraut, kleine Miſtmelde, Stinkmelde.

Atriplex foetida solida, Vulvaria.

Chenopodium rubrum.

Chenopodium crassifolium. Horn.

Rother Gänſefuß, rothe, wilde Melde, Miſtmelde, Neunſpitzen, Saubalg, Sautod.

Atriplex sylvestris.

Vaterland: Europa.

CHIMAPHILA. X. 1.

Chimaphila umbellata Nutt.

Pyrola umbellata. *L.*

Chimaphila corymbosa. *Pursh.*

Doldentragendes Wintergrün, ſtaudiges Wintergrün, Harnkraut.

Vaterland: Europa, Aſien und Nordamerica.

CHLORA. VIII. 1.

Chlora perfoliata.

Gentiana perfoliata. *L.*

Durchwachſene Chlora, durchwachſener Enzian.

Centaureum luteum.

Vaterland: England, Südeuropa.

CHRYSANTHEMUM. XIX. 4.

Chrysanthemum Leucanthemum.

Matricaria Leucanthemum. *Scop.*

Leucanthemum vulgare. *Lam.*

Gemeine, große, weiſſe Wucherblume, große Gänſeblume,

große Maßliebe, weisse Johannisblume, Kalbsauge, Kuhblume, Rindsauge.

Bellis major ſ. pratensis.

Vaterland: Europa.

CHRYSOSPLENIUM. X. 2.

Chrysosplenium alternifolium.

Goldmilz, goldenes Milzkraut oder Leberkraut, großes Milzkraut, Güldenmilzkraut, goldenes Bilzkraut, Butterblume, Krätzenkraut, rauhes Mondkraut, Raumundkraut, goldener Steinbrech, Güldensteinbrech, Steinkresse, Goldveilchen, Zittriche.

Chrysoplenium, Hepatica aurea, Nasturtium petraeum, Saxifraga aurea.

Vaterland: Europa, Japan.

CICER. XVIII. 6.

Cicer arietinum.

Gemeine Kicher, Kichererbse, graue Erbse, widderkopfförmige Erbse, Kaffee-Erbse, teutscher Kaffee, Siser, Sisererbse, Sperberköpfel, Zieſererbse, Ziserli.

Cicer.

Vaterland: Südeuropa.

CICHORIUM. XIX. 5.

Cichorium Endivia.

Salat-Cichorie, gemeine Endivie, oder Endivie, Endivienwegwart, Gartenendivien, Wegwartendivie, Winterendivie.

Endivia, Scariola.

Vaterland: Griechenland, Kleinaſien, Aegypten, Oſtindien.

Cichorium Intybus.

Gemeine, wilde Cichorie, Feldcichorie, Feldſonnenwirbel, Hindläufte, Hindley, Hündläufte, Hundslaufer, Hundsläufte, verfluchte Jungfer, Sonnenkraut, Sonnenwedel, Sonnenwende, blauer Sonnenwirbel, Waſſerwarte, Wegeleuchte, Wegelungen, gemeine, wilde Wegwarte, Feld-Wegwarte, Wegeweiß, Wendel, Zichorien.

Cichorium.

Vaterland: Europa.

CICUTA. V. 2.

Cicuta virosa.

Cicutaria aquatica. *Lam.*

Coriandrum Cicuta. *Roth.*

Giftiger Waſſerſchierling, Berſtekraut, Parzenkraut, Schierte, Wehdendunk, Wehdenkraut, Wüterich, Wüterichſchierling, Wütſcherling, Wütſchierling.

Cicuta aquatica.

Vaterland: Europa, Sibirien.

CIMICIFUGA. XIII. 1.

Cimicifuga foetida.

Actaea Cimicifuga. *L.*

Actaea racemosa. *Geners.*

Stinkendes Wanzenkraut.

Cimicifuga.

Vaterland: Ungarn, Siebenbürgen, Galicien, Sibirien, Kamtſchatka, Weſtküſten von Nordamerica.

Cimicifuga Serpentaria. *Pursh.*

Actaea racemosa. *L.*

Actaea monogyna. *Walt.*

Macrotys actaeoides. *Schmaltz.*

Traubenförmiges, traubentragendes, traubiges Chriſtophskraut, oder Schwarzkraut, oder Wanzenkraut, americaniſche Schlangenwurzel, traubenförmige Schwarzwurz.

Actaea ſ. Christophoriana america.

Vaterland: Nordamerica.

CINCHONA. V. 1.

Cinchona acuminata. *Poir.*

Cosmibuena acuminata. *R. et P.*

Langſpitzblättriger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Peru.

Ueber dieſe und die folgenden Arten ſiehe unten.

Cinchona acutifolia. *R. et P.*

Spitzblättriger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Peru.

Cinchona brasiliensis. *W.*

Braſilianiſcher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Braſilien.

Cinchona caduciflora. *H. et B.*

Cinchona magnifolia. *H. et B.*

Hinfälligblüthiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Quito.

Cinchona Condaminea. *H. et B.*

Cinchona officinalis. *L.*

Cinchona scrobiculata. *H. et B.*

Condaminiſcher Fieberrindenbaum, ächter, officineller, wahrer Chinabaum, oder Fieberrindenbaum, Chinabaum mit grubigen Blättern.

Vaterland: Peru.

Cinchona cordifolia. *Mut.*

Cinchona pubescens. *Vahl.*

Cinchona ovata. *R. et P.*

Cinchona hirsuta. *R. et P.*

Cinchona purpurea. *R. et P.*

Herzblättriger, behaarter, eirundblättriger Fieberrindenbaum.

(Vgl. Krameria triandra.)

Vaterland: Neugranada.

Cinchona dichotoma. *R. et P.*

Gabelſpaltiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Peru.

Cinchona excelsa. *Roxb.*

Hoher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Oſtindien.

Cinchona ferruginea. *Hilar.*

Roſtfarbiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Braſilien.

Cinchona glandulifera. *R. et P.*

Cascarilla negrilla. *Humb.*

Drüſiger Fieberrindenbaum, ſchwärzliche Cascarille.

Vaterland: Peru.

Cinchona grandiflora. *R. et P.*

Cosmibuena obtusifolia. *R. et P.*

Großblüthiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Peru.

Cinchona Humboldtiana. *Lamb.*

Humboldtiſcher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Quito.

Cinchona lancifolia. *Mut.*

Cinchona lanceolata. *R. et P.*

Cinchona micrantha. *R. et P.*

Cinchona nitida. *R. et P.*

Cinchona rosea. *R. et P.*

Cinchona angustifolia. *Ruiz.*

Cinchona glabra. *Ruiz.*

Cascarilla pardo. *Ruiz.*

Lanzettblättriger, kleinblüthiger, glänzender, roſenblüthiger, roſenrother, ſchmalblättriger, glatter Fieberrindenbaum.

Vaterland: Neugranada.

Cinchona Mutisii. *Lamb.*

Mutis'ſcher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Quito.

Cinchona oblongifolia. *Mut.*

Cinchona magnifolia. *R. et P.*

Cinchona grandifolia. *Poir.*

Cascarilla amarilla. *Ruiz.*

Länglichblättriger, großblättriger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Neugranada.

Cinchona ovalifolia. *Mut.*

Cinchona macrocarpa. *Vahl.*

Eiformblättriger, großfrüchtiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Peru.

Cinchona Pavonii. *Lamb.*

Pavoniſcher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Quito.

Cinchona Remyiana. *Hil.*

Remyianiſcher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Braſilien.

Cinchona rotundifolia. *Pavon.*
Rundblättriger Fieberrindenbaum.
Vaterland: Quito.

Cinchona stenocarpa. *Pavon.*
Schmalfrüchtiger Fieberrindenbaum.
Vaterland: Quito.

Cinchona Vellozii. *Hilar.*
Velloziſcher Fieberrindenbaum.
Vaterland: Braſilien.

Dieſe Bäume liefern die China oder Fieberrinde, *China, Cinchina, Kina, Kinkina, Quinquina* in ihren verſchiedenen Sorten. Namentlich kommt die beſte Chinarinde, *Cascara s. Cascarilla fina de Loxa, s. China Loxa de Peru, Quinquina gris,* von Cinchona Condaminea; die wirkliche Königschina, *China regia, Cascarilla de Calisaya, Quina de Calisaya* von Cinchona lancifolia; die harte gelbe China, oder Carthagena-China, *China flava dura, Quina de Carthagena, Quina de Santa Fé* von Cinchona cordifolia, und die rothe oder ſpaniſche Chinarinde, *China rubra s. hispanica,* von Cinchona oblongifolia.

Uebrigens vergleiche man den Artikel Exostemma.

CIRCAEA. II. 1.

Circaea lutetiana.
Gemeines Hexenkraut, Stephanskraut, Waldkletten.
Circaea.
Vaterland: Europa, America.

CIRSIUM. XIX. 1.

Cirsium heterophyllum. *All.*
Carduus heterophyllus. *L.*
Cnicus heterophyllus. *W.*
Verſchiedenblättriges Kratzkraut.
Vaterland: Europa.

CISSAMPELOS. XXII. 10.

Cissampelos Pareira.

Gemeine, braſilianiſche, indianiſche, officinelle, ſchweißtreibende, ſteintreibende Grieswurz, Pareira-Grieswurz, braſilianiſche Waldrebe.

Pareira brava.

Vaterland: Weſtindien, Südamerica.

CISTUS. XIII. 1.

Cistus creticus.

Cistus salvifolius. *Pall.*

Cistus tauricus. *Presl.*

Cretiſche Ciſte, oder Ciſtenroſe.

Vaterland: Candia (Creta), Kleinaſien, Taurien.

Cistus cyprius. *Lam.*

Cypriſche Ciſtenroſe.

Vaterland: Cypern.

Cistus ladaniferus.

Ladanciſtenroſe, Ladanum-Ciſtus, portugieſiſche, ſpaniſche Ladanumciſte, Ladanumſtrauch.

Vaterland: Portugal, Spanien.

Cistus laurifolius.

Loorbeerblättrige Ciſtenroſe.

Vaterland: Spanien, Südfrankreich.

Cistus Ledon. *Lam.*

Ledonciſtus.

Vaterland: Südfrankreich.

Dieſe Gewächſe liefern das Ladangummi, *Gummi Ladanum s. Labdanum.*

CITRUS. XVIII.

Citrus Aurantium.

Pomeranzencitrone, goldener Apfel, Orangebaum, Pomeranzenbaum.

Die Blumen desſelben, Orangenblüthe, *Flores Aurantiorum s. Naphae*, liefern das Neroliöl. Die Früchte: *Aurantia, Mala aurantia, Poma Aurantiorum.* Die unreifen Früchte werden auch Curaſſa-Aepfel, *Aurantia curassavica s. curassaviensia* genannt.

Eine Abart davon ist:

Citrus Aurantium sinense oder Citrus sinensis, deren Frucht Apfelsine, *Pomum Aurantii sinensis s. olyssiponensis s. dulcis* genannt wird. Von einer andern Abart, Citrus Bergamium oder Bergamotta, Limonbergamotte wird *Essentia s. Oleum Bergamottae*, Bergamotten-Essenz, Bergamotta oder Oranienöl gewonnen.

Vaterland: Nordafrica, Indien, China.

Citrus decumana.

Aurantium decumanum. *Mill.*

Paradiesapfel, Pompelmuscitrone, Pumpelmuscitrone.

Vaterland: China, Cochinchina.

Citrus medica.

Gemeine Citrone, Citronenbaum, Limonenbaum, Sauercitrone.

Die Früchte: *Mala s. Poma Citri.*

Das Oel: *Oleum s. Essentia Citri, de Cedro s. Limonum*, Cederöl, Citronenöl, Cedroöl, Zedroeffenz.

Vaterland: Nordafrica, Persien.

CLADONIA. XXIV. 3.

Cladonia coccifera. *Baumgart.*

Lichen cocciferus. *L.*

Caeomyces cocciferus. *Ach. meth.*

Capitularia extensa. *Floerk.*

Cenomyce extensa. *Floerk.*

Cenomyce coccifera. *Ach.*

Cladonia coccinea. *Hoffm.*

Cladonia extensa. *Hoffm.*

Scharlachfarbene, scharlachknöpfige, scharlachköpfige, scharlachrothe, scharlachwarzige Flechte, oder Becherflechte, oder Hohlschwammflechte, oder Strunkflechte; Cochenillflechte, Feuerkraut, Fieberkraut, Fiebermoos, scharlachfarbenes Moos, Scharlachflechte.

Herba ignis, Muscus pyxidatus.

Findet ſich auf der Erde, auf Bergen, an Steinen, auf alten Baumſtöcken.

Cladonia pyxidata.

Lichen pyxidatus *L.*
Baeomyces pyxidatus. *Ach. meth.*
Capitularia neglecta. *Flörke.*
Cenomyce pyxidata. *Ach. lich.*
Scyphophorus pyxidatus. *Cand.*

Becherförmige, büchſenförmige Flechte, oder Hohlſchwammflechte, gemeine Becherflechte, oder Büchſenflechte, büchſenförmiges Erdmoos, Feuerkraut, Fieberkraut, Fiebermoos.

Herba ignis, Muscus pyxidatus.

Wohnort wie bei der vorigen.

CLEMATIS. XIII. 6.

Clematis erecta. *All.*

Clematis recta. *L.*
Clematis flammula. *All.*
Clematis corymbosa. *Poir.*
Clematitis erecta. *Moench.*

Aufrechte, brennende, gerade, weiſſe Waldrebe, Blatterzug, Brennkraut, Brennwurz, Feuerkraut, Grenſing, brennende Lyne.

Flammula Jovis.

Vaterland: Mitteleuropa, Sibirien.

Clematis Vitalba.

Clematis sepium. *Lam.*
Clematis dumosa. *Salisb.*

Gemeine, gablige, kletternde, ſteigende Waldrebe, Altermannsbart, Bettlerskraut, Bindweide, gemeines Brennkraut, Hagſeil, Hegeſeil, Hexenſtrang, Hurenſtrang, Katriel, Lienen, Liliſchweide, Nynlen, Rebbinde, Rehbinden, Teufelszwirn, Waldſtrick; auch mißbräuchlich: Nachtſchatten.

Vitalba, Clematis Vitalba s. sylvestris.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa, Kleinaſien.

CLINOPODIUM. XIV. 1.

Clinopodium vulgare.

Thymus sylvaticus. *Bernh.*

Gemeine Wirbelborſte, oder Wirbeldoſte, Amberkraut, kleine, engliſche, wilde Baſilien, falſche, kleine Bergmünze. Bettfuß, kleiner Doſt, Hauptdoſten, Maſtixkraut, falſcher Waldpoley, Weichborſte, Wilddoſt, Wirbeldoſtbettpfoſte, kleiner Wohlgemuth.

Clinopodium arvense s. majus, Ocymum sylvestre.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

CLUSIA. XIII. 1.

Clusia rosea.

Roſenfarbige Cluſie.

(Vgl. Garcinia Cambogia.)

Vaterland: Carolina, Hiſpaniola.

CNIDIUM. V. 2.

Cnidium Silaus.

Peucedanum Silaus. *L.*

Peucedanum pratense. *Lam.*

Seseli pratense. *Crantz.*

Sium Silaus. *Jacq. Roth.*

Ligusticum Silaus. *Lam.*

Wieſenhaarſtrang, Silau-Haarſtrang, unächte, wilde Bärwurz, wilder Kümmel, Mattenſteinbrech, Roßkümmel, Silau, Wieſenſteinbrech, *Seseli pratense, Saxifraga anglica.*

Vaterland: Europa, Sibirien.

COCCOLOBA. VIII. 3.

Coccoloba uvifera.

Gemeine Seetraube.

Liefert eine Sorte des *Gummi Kino.*

(Vgl. Nauclea Gambir.)

Vaterland: Weſtindien, Südamerica.

COCHLEARIA. XV. 2.

Cochlearia Armoracia.

Armoracea sativa. *Bernh.*

Armoracea rusticana. *Fl. Wett.*

Raphanis magna. *Moench.*

Gemeiner Meerrettig, Grän, Gren, Grien, Krän, Kreen, Krien, Meerrettig-Löffelkraut, Meerrettig-Scharbockheil.

Armoracia, Raphanus rusticanus.

Vaterland: Europa.

Cochlearia officinalis.

Cochlearia pyrenaica. *Cand.*

Aechtes, gemeines Löffelkraut, Löffelblatt, Löffelblatt-Scharbockheil, Löffelkraut-Scharbockheil, Löffel-Kreſſe, Scharbockskraut.

Cochlearia, Cochlearia hortensis s. vulgaris.

Vaterland: Nordeuropa, Karpathen, Pyrenäen.

COCOS. VI. 3.

Cocos nucifera.

Palma Cocos. *Mill.*

Gemeine, nüſſetragende Kokospalme, Calappusbaum, nüſſetragender Kokosbaum, Kokospalmbaum.

Vaterland: Innerhalb der Wendekreiſe.

COFFEA. V. 1.

Coffea arabica.

Coffea vulgaris. *Moench.*

Gemeiner Coffee oder Kaffee.

Coffea.

Vaterland: Arabien, Oſtafrica, Neugranada.

Coffea racemosa. *Lour.*

Traubenblüthiger Coffee, oder Kaffee.

Der Saame kommt mit dem vom vorigen überein.

Vaterland: Weſtafrica.

COLCHICUM. VI. 3.

Colchicum autumnale.

Herbſtzeitloſe, herbſtliche Zeitloſe, Wieſenzeitloſe, Hahnenklöſſe, Herbſtblume, Hundshoden, nackte Hure, faule Juden, nackte Jungfer, Kuhdutte, Lichtblume, Michaelsblume, Mot-

tenſafran, wilder Safran, Schemmer, Spinnblume, Uchtblume, Wieſenſafran.

Colchicum.

Vaterland: Europa.

Colchicum variegatum.

Bunte Zeitloſe.

Von ihr ſollen die *Hermodactyli* kommen.

Vaterland: Sicilien, Candia, Portugal.

COLLINSONIA. II. 1.

Collinsonia canadensis.

Collinsonia decussata. *Moench.*

Canadiſche Collinſonie.

Collinsonia.

Vaterland: Nordamerica.

COLUTEA. XVII. 6.

Colutea arborescens.

Colutea hirsuta. *Roth.*

Baumartiger Blaſenſtrauch, gemeiner, zottiger Blaſenbaum, baumartige Blaſenſchote, Blaſenſenne, Blaſenſtrauch, Faſanenſtrauch, Linſenbaum, Schaaflinſen, falſche, teutſche Senne, Sennesblaſenbaum, Valentinspeltſche.

Colutea, Senna germanica.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

COMOCLADIA. III. 1.

Comocladia dentata.

Gezähnte Comocladie.

Liefert eine Sorte Braſilienholz. (Vgl. Caesalpinia.)

Vaterland: Südamerica, Hiſpaniola.

CONIUM. V. 2.

Conium maculatum.

Cicuta maculata. *Gaertn.*

Cicuta major. *Lam.*

Coriandrum maculatum. *Roth.*

Coriandrum Cicuta officinalis. *Crantz.*

Gefleckter Schierling, Blutpeterlein, Dollkraut, Erdſchier-

ling, rothgefleckter Feldschierling, Fleckenschierling, Gartenschierling, Hundspetersilie, Katzenpeterlein, Kelber, Mauerschierling, Mäuseschierling, wilde Petersilie, Sangenkraut, gemeiner, großer, stinkender Schierling, Teufelspeterlein, Tollkörbel, Tollkraut, Vehdendunk, Vogeltod, Wiederig, Wienerschierling, Wüterich, Wuthschierling, Ziegendill, Ziegenkraut.

Cicuta, Cicuta major s. Stoerkii s. terrestris s. vulgaris, Conium maculatum.

Vaterland: Europa.

CONVALLARIA. VI. 1.

Convallaria majalis.

Convallaria Mappi. *C. C. Gmel.*

Lilium convallium majale. *Moench.*

Gemeines Maiblümchen, Lilienconvallie, Maiblumenzauke, gemeine Maililie, Marienschelle, Marienthalblume, Marienthallilie, Niesekraut, Philldron, Chaldron, Springauf, Thallilie, Zauken.

Lilium convallium.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Convallaria Polygonatum.

Convallaria angulosa. *Lam.*

Polygonatum anceps. *Moench.*

Polygonatum vulgare. *Desf.*

Weißwurz-Maiblümchen, Gelenkwurz, Jageteufel, Salomonssiegel, weisse Schminkwurzel, gemeine Weißwurzel, Weißwurzmaililie, Weißwurzthalblume, Weißwurzzauken.

Polygonatum, Sigillum Salomonis.

Vaterland: Europa.

CONVOLVULUS. V. 1.

Convolvulus arvensis.

Convolvulus prostratus. *Schmidt.*

Convolvulus corsicus. *R. et Sch.*

Ackerwinde, kleine Ackerwinde, Ackerwindig, Erdwinde, Feldwinde, Teufelsdorn, Windglocke.

Convolvulus minor.

Vaterland: Europa.

Convolvulus floridus.

Vielblüthige Winde.

(Vgl. Convolvulus scoparius.)

Vaterland: Teneriffa.

Convolvulus Jalappa.

Ipomoea Jalapa. *R. et Sch.*

Ipomoea macrorrhiza. *Mx.*

Jalappen-Winde, Jalappen-Trichterwinde, Jalappe, ſchwarze Jalappe.

Jalapa, Jalappa, Jalapium, Jalopium, Gialappa, Mechoacanna nigra, Purgirwurzel.

Vaterland: Mexico.

Convolvulus Mechoacanha. *Vitm.*

Mechoacanha-Winde, Mechoakanne, weiſſe Jalappe.

Mechoacanna alba.

Vaterland: Braſilien.

Convolvulus Scammonea.

Scammoniumwinde, Purgirwinde, purgirende, ſyriſche Winde.

Scammonium. Eine geringere Sorte Scammonium kommt von Secamone Alpini, und eine noch ſchlechtere von Cynanchum monspeliacum. (S. dieſe Artikel.)

Vaterland: Kleinaſien.

Convolvulus scoparius.

Beſenartige, ſtrauchartige Winde, Beſenwinde.

Soll das Roſenholz, *Lignum Rhodium,* liefern, welches Andere von Genista canariensis herleiten. Ein ähnliches, nach Roſen riechendes Holz liefert auch Convolvulus floridus (ſ. o).

Vaterland: Teneriffa.

Convolvulus sepium.

Convolvulus repens. *L. Mx.*

Convolvulus Turguriorum. *Forst.*

Calystegia sepium. *R. Br.*

Zaunwinde, Brummſtock, große Winde, weiſſer Windig, Zaunglocke.

Convolvulus major s. albus.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordamerica, Freundſchaftsinſeln.

Convolvulus Soldanella.

Convolvulus maritimus. *Lam.*

Calystegia Soldanella. *R. Br.*

Meerkohl-Winde, Meerſtrand-Winde, Meerkohl, Seekohl.

Brassica marina, Soldanella.

Vaterland: Küſten der Nordſee, des mittelländiſchen und ſchwarzen Meeres.

Convolvulus Turpethum.

Turpeth-Winde, Turpith-Winde, Turbithpflanze, weiſſer Turbith.

Turpethum.

Vaterland: Oſtindien, Neuholland.

CONYZA. XIX. 4.

Conyza squarrosa.

Inula squarrosa. *Bernh.*

Gemeine, große, ſperrige Dürrwurz, großes Beruffkraut, Donnerwurz, großes Dürrkraut, Flöhdürrwurzel, gemeines, oder großes Flöhkraut, Flöhpflanze, Hundsange, großes Mükkenkraut, gelbe Münze, Ruhrkraut.

Conyza major.

Vaterland: Europa.

COPAIFERA. X. 1.

Copaifera Jacquini. *Desf.*

Copaifera officinalis. *W. Cand.*

Copaiva officinalis. *Jacq.*

Copaivabaum, balſamiſcher, weſtindiſcher Copaivabaum, gewöhnlicher Balſambaum.

Liefert *Balsamum Copaivae s. Copaibae, s. de Copaiba s. de Copaiva s. de Copahu s. brasiliense.*

Copaiv- oder Copahubalſam.

Vaterland: Caraibiſche Inſeln, Neugranada.

CORDIA. V. 1.

Cordia Myxa.

Cordia Sebestena. *Forsk.*

Cordia africana. *Lam.*
Cordia domestica. *Roth.*
Cordia obliqua. *W.*
Sebestena officinalis. *Gaertn.*
Cornus sanguinea. *Forsk.*
Schwarze Cordie, oder Sebeſte, ſchiefblättrige Cordie.
Myxa, *Sebestena*, Bruſtbeere.
Vaterland: Oſtindien, Arabien, Aegypten.

Cordia Sebestena.
Cordia juglandifolia, *Jacq.*
Sebeſten-Cordie, nußblätterige Sebeſte.
Die Früchte werden wie die der vorigen benützt.
Vaterland: Weſtindien.

CORIANDRUM. V. 2.

Coriandrum sativum.
Gemeiner, oder zahmer Coriander, Schwindelkörner, Wanzendill, Wanzenkraut, Würzcoriander.
Coriandrum.
Vaterland: Südeuropa.

CORNUS. IV. 1.

Cornus mascula.
Gelber Hartriegel, Dierlingen, Dürlen, Dürlitzen, Herlitzen, Herlsken, Hornkirſchen, Kornelle, Kornelkirſchen, Kurbeeren, Hornkirſchen.
Cornus.
Vaterland: Europa.

CORONILLA. XVII. 6.

Coronilla Emerus.
Emerus major. *Mill.*
Scorpionspeltſchen, Scorpionſenne.
Colutea Scorpioidis.
Vaterland: Oeſterreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Taurien.

CORONOPUS. XV. 1.

Coronopus Ruellii. *Dalech.*

Cochlearia Coronopus. *L.*
Coronopus depressus. *Moench.*
Coronopus vulgaris. *Desf.*
Lepidium squamatum. *Forsk.*
Senebiera Coronopus. *Pers.*

Krähenfußartiges Löffelkraut, Hirschhorn, Krähenfuß, Schweinskresse.

Nasturtium sylvestre s. verrucosum.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

CORYDALIS. XVII. 4.

Corydalis bulbosa. *Pers.*

Fumaria bulbosa. *L.*
Fumaria cava. *Müll. Ehrh.*
Fumaria major. *Roth.*
Borckhausenia cava. *Fl. Wett.*
Capnoides cava. *Moench.*
Corydalis cava. *Wahlenb.*
Corydalis tuberosa. *Cand.*

Hohler, hohlwurzliger, knolliger Erdrauch, Zwiebel-Erdrauch, Bäumchenhohlwurzel, Donnerfluch, Donnerwurz, Erdkraut, Farrensaamen, Frauenschühlein, Hahnenkamm, Hahnensporn, Hahner, Hemlwurz, Hennen, Herzwurz, runde Hohlwurz, Löwenmäulerl, falsche, oder kleine runde Osterluzey, Taubenkropf, Walburgskraut.

Aristolochia fabacea s. cava s. vulgaris rotunda.

Vaterland: Europa, Nordasien.

CORYLUS. XXI. 7.

Corylus Avellana.

Gemeine, wilde Haselstaude, oder Haßelnuß, Hasel, Hassel, Haselstrauch, Klöterbusch, Waldhaselstaude, Waldhaselstrauch.

Avellana, Corylus.

Vaterland: Europa, Nordasien, Japan.

CORYNOSTYLIS. V. 1.

Corynostylis diandra.

Viola diandra. *L.*
Zweifädiges, zweimänniges Veilchen.
(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)
Vaterland: Südamerica.

COSTUS. I. 1.

Costus speciosus. *Sm.*
Costus arabicus. *L.*
Amomum hirsutum. *Lam.*
Hellenia grandiflora. *Retz.*
Banksia speciosa. *Koenig.*
Tsiana speciosa. *Gmel.*
Schöne, arabische Costwurz, Costuspflanze.
Costus arabicus, amarus, dulcis.
Vaterland: Ostindien.

COUTAREA. VI. 1.

Coutarea speciosa. *Aubl.*
Portlandia hexandra. *L. Jacq.*
Schöne Coutarea, sechsfädige, sechsmännige Portlandie.
Vaterland: Guiana.

CROCUS. III. 1.

Crocus sativus.
Crocus officinalis. *Pers.*
Aechter Safran, Gewürzsafran.
Crocus.
Vaterland: Griechenland, Kleinasien.

CROTON. XXI. *B.* 8.

Croton Cascarilla.
Cascarillen-Croton, Cascarillenbaum.
Vaterland: Ostflorida, Bahamainseln.
Von ihm soll *Cortex Cascarillae s. Chacarillae s. Gascarillae s. Eleutheriae*, Cascarill, Schackarill, oder graue Fieberrinde kommen, welche aber Andere herleiten von
Croton Eluteria.

Clutia Eluteria. *L.*

Wohlriechender Croton.

(Auch von C. nitens soll Cascarillrinde kommen.)

Vaterland: Westindien.

Croton lanceolatus. *Cav.*

Croton tricuspidatum. *Lam.*

Lanzettblättriger Croton.

(Vgl. Crozophora tinctoria.)

Vaterland: Chili.

Croton nitens.

Croton argyrophyllus. *Kunth.*

Croton syringaefolius. *Kunth.*

Glänzender Croton.

(Vgl. C. Eluteria.)

Vaterland: Jamaica.

Croton Tiglium.

Croton Jamalyota. *Hamilt.*

Purgir-Croton, purgirender Croton, molukkischer Purgirholzbaum, Tiglibaum.

Von ihm *Grana Tiglii s. tiglia s. Tillii*, Fischkörner, kleine Purgirkörner, und *Lignum moluccanum s. moluccense s. Pavanae*, molukkisches, oder Purgirholz.

Vaterland: Ostindien, molukkische Inseln, Cochinchina.

CROZOPHORA. XXI. *B.* 5.

Crozophora tinctoria. *Adr. Juss.*

Croton tinctorium. *L.*

Ricinoides tinctoria. *Moench.*

Färber-Croton, Lacmus-Croton, Lacmuskraut, Krebskraut, Tournesol.

Bezetta caerulea, Lacca caerulea s. musica, Lacmus, Succus Heliotropii s. Tornae Solis soll aus ihm bereitet werden. Auch Croton lanceolatus (s. v.) soll Lacmus liefern.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

CUCUMIS. XVI. 4.

Cucumis Colocynthis.

Coloquinten-Gurke, Bitterapfel, Coloquinte, Coloquintenapfel, Coloquintencucumer, wilder Kürbis, Purgir-Gurke, Purgirparadisapfel.

Colocynthis.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Cucumis Melo.

Melonen-Gurke, gemeine Melone, Melaun, Melonen-Cucumer, Plotzer, Plützer, Zuckermelone.

Melo.

Vaterland: Ostindien.

Cucumis sativus.

Gemeine, zahme Gurke, Angurken, Gartengurke, Gartenkümmerling, Gurken, gemeine Saatgurke, gemeine Cucumer, Kümmerling, Umorken, Unmorken.

Cucumis.

Vaterland: Ostindien.

CUCURBITA. XVI. 4.

Cucurbita Citrullus.

Cucurbita Anguria. *Duchesn.*

Cucurbita pinnatifida. *Schrank.*

Wassermelonen-Kürbis, Angurien-Kürbis, Angurie, Arbuse, Citrulle, Wasserkürbis.

Anguria, Citrullus.

Vaterland: Ostindien.

Cuburbita lagenaria.

Cucurbita leucantha. *Duchesn.*

Pepo lagenarius. *Moench.*

Flaschen-Kürbis, langer oder weichblättriger Kürbis, Jonas-Kürbis, Keulen-Kürbis, Trompeten-Kürbis, Herkules-Keule, Kalabasse.

Cucurbita.

Vaterland: Innerhalb der Wendekreise.

Cucurbita Pepo.

Pepo vulgaris. *Moench.*

Gemeiner Garten-Kürbis, Feld-Kürbis, Mandel-Kürbis, rauhblättriger Kürbis, Baben, Bäbenes, Pepone, Pfeben-Kürbis.

Cucurbita.

Vaterland: Oſtindien.

CUMINUM. V. 2.

Cuminum Cyminum.

Cuminum minutum. *Urv.*

Feinblättriger, gemeiner Kreuzkümmel, Cumin, Garten-kümmel, Haberkümmel, africaniſcher, langer, römiſcher, welſcher Kümmel, Kramkümmel, Mutterkümmel, Pfefferkümmel.

Cuminum romanum, Cyminum.

Vaterland: Aegypten, Griechenland.

CUPRESSUS. XXI. B.

Cupressus sempervirens.

Cupressus pyramidalis. *Targ. Tozz.*

Gemeine, immergrüne Cypreſſe.

Cupressus.

Vaterland: Südeuropa.

CURCUMA. I. 1.

Curcuma aromatica. *Salisb.*

Kaempferia rotunda. *L.*

Amomum Zedoaria. *W.*

Curcuma Zedoaria. *Roxb.*

Gewürzhafte Curcume, Zittwer, Zittwer-Gilbwurz, Zittwer-Ingwer, Zittwerwurz, geſtielte Kämpferie.

Zedoaria.

Vaterland: Oſtindien.

Curcuma longa.

Amomum Curcuma. *Jacq.*

Lange Curcume, Gilbwurz, gelber Ingber, oder Ingwer, Gurkemey, Gelbſuchtwurzel.

Curcuma.

Vaterland: Oſtindien.

CUSCUTA. V. 2.

Cuscuta Epithymum. *Murr.*

Cuscuta europaea. *Lam. Smith.*

Cuscuta minor. *Cand.*

Kleine Flachsseide, Frauenhaar, kleine Range, Thymseide, kretische Thymseide, Thymdotter.

Epithymum s. Epithymum creticum.

Vaterland: Europa.

Cuscuta europaea.

Cuscuta major. *Cand.*

Cuscuta vulgaris. *Pers.*

Cuscuta tetrandra. *Moench.*

Cuscuta filiformis. *Lam.*

Cuscuta Epithymum. *Thuil.*

Gemeine, europäische Flachsseide, Filzkraut, Hopfenseide, Nesselseide, Range, Saite, Seide, Teufelszwirn.

Cuscuta s. Cuscuta major s. Epithymum officinarum.

Vaterland: Europa, Asien, Africa.

CYCAS. XX. 9.

Cycas circinalis.

Gemeine, ächte, wahre, kreisförmige Sagopalme, kreisrunder Sagobaum, indianischer Brodbaum.

Liefert Sago, *Sago, Sagu, Sego.*

Vaterland: Molukkische Inseln.

Cycas revoluta. *Thunb.*

Zurückgerollte, japanische Sagopalme, Eisenbaum.

Gibt auch Sago.

Vaterland: China, Japan.

Außerdem kommt Sago noch von Caryota urens, Elate sylvestris, Gomutus saccharifer, mehreren Arten der Gattung Metroxylon, von Phoenix farinifera und Zamia cycadifolia. (S. diese Artikel.)

CYCLAMEN. V. 1.

Cyclamen europaeum.

Cyclaminus europaeus. *Moench.*

Europäiſche Erdſcheibe, Saubrod, Schweinbrod, Dörrübl.
Arthanita, Cyclamen.
Vaterland: Südeuropa.

CYMBOPOGON. III. 2.

Cymbopogon Schoenanthus.
Andropogon Schoenanthus. *L.*
Andropogon bicornis. *Forsk.*
Andropogon citratus. *Hortulan.*
Andropogon citriodorus. *Hortul.*
Wohlriechendes Bartgras, wohlriechende Binſen, Kandiſch Heu, Kameelheu, Kameelheu-Mannsbart, Kameelſtroh, wohlriechende Narden, aromatiſche, wohlriechende Simſe, Squinanth.
Foenum Camelorum, Juncus odoratus, Schoenanthus Squinanthus.
Vaterland: Oſtindien, Arabien, Vorgebirge der guten Hoffnung.

CYNANCHUM. V. 2.

Cynanchum Argel. *Delil.*
Cynanchum oleaefolium. *Nectoux.*
Arguel, olivenblättriger Hundswürger.
Vaterland: Oberägypten.
Cynanchum monspeliacum.
Rundblättriger Hundwürger.
(Vgl. Convolvulus Scammonea.)
Vaterland: Frankreich, Südſpanien.
Cynanchum Vincetoxicum. *Pers.*
Asclepias Vincetoxicum. *L.*
Asclepias alba. *Mill.*
Vincetoxicum officinale. *Moench.*
Gemeine, ächte Schwalbenwurz, Giftwurz, St. Lorenzkraut, Schwalbenkraut.
Vincetoxicum s. Hirundinaria.
Vaterland: Europa.

CYNARA. XIX. 1.

Cynara Cardunculus.

Cynara sylvestris. *Lam.*

Cardonen-Artischoke, Cardun-Artischoke, cretische, spanische Artischoke, Cardon, Cardun, Cardonen, Cardi, Cordonen, Carone, spanische Cardon.

Aus ihr ist nach Sprengel durch Cultur entstanden

Cynara Scolymus.

Gemeine Artischoke, Gartenartischoke, welsche Distel.

Cynara.

Vaterland: Portugal, Spanien, Griechenland, Nordafrica.

CYNOGLOSSUM. V. 1.

Cynoglossum officinale.

Cynoglossum bicolor. *W.*

Gemeine, ächte, große Hundszunge, Liebäugel.

Cynoglossum.

Vaterland: Europa, Asien, Africa, Nordamerica.

CYNOMETRA. X. 1.

Cynometra Agallocha.

Aloëxylon Agallochum. *Lour.*

Aloebaum, Paradiesbaum.

Liefert das ächte Aloeholz, oder Paradiesholz, *Lignum Agallochi verum*, *Aloes*, welches auch Calambac heißt. Die zweite Sorte, auch Aspalathholz, *Lignum Aspalathi* genannt, soll von Aquilaria malaccensis und die dritte von Excoecaria Agallocha kommen. (S. diese Artikel.)

Vaterland: Cochinchina.

CYNOMORIUM. I. 1.

Cynomorium coccineum.

Blutrothe, scharlachrothe Hundsruthe, Scharlachhundsruthe, Maltheserschwamm.

Fungus melitensis.

Vaterland: Nordafrica, Sicilien, Sardinien, Jamaica.

CYPERUS. III. 1.

Cyperus esculentus.

Eßbares Cypergras, Erdmandel.

Vaterland: Südeuropa, Griechenland, Aegypten.

Cyperus longus.

Europäisches, oder langes Cypergras, Galgant-Cyper

Cyperus longus s. romanus, lange Cyperwurzel wilder Galgant.

Vaterland: England, Oesterreich, Italien, Griechenland

Cyperus rotundus.

Cyperus tetrastachys. *Tenor.*

Asiatisches, oder rundes Cypergras.

Cyperus rotundus, runde Cyperwurzel.

Vaterland: Italien, Griechenland.

CYTINUS. XVI. 6.

Cytinus Hypocistis.

Asarum Hypocistis. *L.*

Gemeiner, gewöhnlicher, gelber Hypocist, Cist, Hypocist thyrsine.

Hypocistis.

Vaterland: Südeuropa.

CYTISUS. XVII. 6.

Cytisus Laburnum.

Gemeiner Bahnenbaum, Linsenbaum, falscher Ebenbaum

Von ihm das falsche Ebenholz.

Vaterland: Südeuropa.

D.

DAEDALEA. XXIV. 5.

Daedalea suaveolens. *Pers.*

Boletus discoideus. *Dicks.*

Boletus suaveolens. *Bull.*

Wohlriechender Labyrinthschwamm, oder Bocheschwamm oder Punctschwamm, Weidenlöcherschwamm.

Boletus s. Fungus Saligus, Weidenschwamm.

Findet sich an Weidenstämmen.

DALBERGIA. XVII. 6.

Dalbergia Monetaria.

Ecastaphyllum Monetaria. *Pers.*
Rundfruchtige Dalbergie, Bebe, Pfennigstrauch.
(Vgl. Calamus.)
Vaterland: Surinam.

DAPHNE. VIII. 1.

Daphne Gnidium.

Daphne paniculata. *Lam.*
Thymelaea Cneorum. *All.*
Rispenblüthiger Kellerhals, oder Seidelbast, leinblättriger Kellerhals, oder Seidelbast, italienische Daphne.
Coccognidium, Gnidium, Thymelaea monspeliaca.
(Vgl. D. Mezereum.)
Vaterland: Südeuropa, Nordafrika.

Daphne Laureola.

Daphne major. *Lam.*
Thymelaea Laureola. *Scop. Moench.*
Immergrüner Kellerhals oder Seidelbast, Lorbeerkraut, Lorbeerseidelbast.
Coccognidium, Laureola, Thymelaea.
(Vgl. Mezereum.)
Vaterland: Mitteleuropa.

Daphne Mezereum.

Daphne Liottardi. *Vill.*
Thymelaea Mezereum. *Scop. Gaertn.*
Gemeiner Kellerhals, oder Seidelbast, Beißbeere, Bergpfeffer, Brennwurz, Cylinder, Damar, Ekendsblut, Holzmännchen, Kellerbeere, Kellerkraut, Kellerschall, Kellerschnall, Läusekraut, Linsigl, Lorbeerkraut, falscher, teutscher Pfeffer, Pfefferbeere, Pfefferstrauch, Rachbeere, Rechbeere, Schallkraut, Sebast, Sedelbast, Seidelbast, Seidelbeere, Stechbeere, Stinkbast, Tschiling, Wolfsbast, Zebast, Zedelbast, Zeiland, Zilingblüh.
Von diesem Strauche die **Seidelbastrinde**, *Cortex Mezerei s. Laureolae*, welche auch von Daphne Gnidium, D. Laureola und Passerina Thymelaea genommen wird. — Die Saamen, *Semina s. Baccae Coccognidii s. Coccum-gnidii*, Grana Cnidia, Cocci Gnidii.
Vaterland: Europa, Nordasien.

DATURA. V. 1.

Datara Metel.

Weiſſer Stechapfel.

Stramonium, Nux Metella.

Vaterland: Südaſien.

Datura Stramonium.

Stramonium spinosum. *Lam.*

Stramonium vulgatum. *Gaert.*

Stramonium foetidum. *Scop.*

Gemeiner Stechapfel, Dollkraut, Dornapfel, Dornkopf, Fliegenkraut, Igelkolben, Igelkopf, Igelnuß, Krötenmelde, Rauchapfel, Stachelnuß, Tollkörner, Tollſtechapfel.

Datura s. Stramonium.

Vaterland: Europa, Aſien, America.

DAUCUS. V. 2.

Daucus Carota.

Daucus vulgaris. *Neck.*

Caucalis Carota. *Roth.*

Gemeine Mohrrübe, Carote, Eſelsmöhre, Gartenmöhre, Maure, gelbe Möhre, Mörle, Mohrenkümmel, Müre, Murten, gelbe Rübe, Vogelneſt.

Daucus vulgaris s. sativus s. sylvestris.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, America.

Daucus gummifer. *Lam.*

Gummigebende Möhre.

(Vgl. Borassus flabelliformis.)

Vaterland: Italien, Sicilien.

DELPHINIUM. XIII. 3.

Delphinium Consolida.

Delphinium segetum. *Lam.*

Delphinium versicolor. *Salisb.*

Gemeiner wilder Ritterſporn, Acker-, Feld-, Korn-Ritterſporn, Hafergift, Hornkümmel, Lerchenblume, Lerchenklaue, Ritterblume, Ritterſpiel, Spornblume.

Calcatrippa, Consolida regalis.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Delphinium Staphis agria.

Scharfer Ritterſporn, Läuſekraut, Läuſeſaamen, Läuſe-Ritterſporn, Stephanskraut, Stephansritterſporn.

Staphis agria.

Vaterland: Griechenland.

DENTARIA. XV. 3.

Dentaria bulbifera.

Cardamine bulbifera. *R. Br.*

Zwiebeltragende Zahnwurz, Gelbkraut, Schuppenwurz Zahnkraut.

Dentaria, Antidysenterica.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

DIANTHUS. X. 2.

Dianthus Carthusianorum.

Dianthus atrorubens. *All.*

Tunica Carthusianorum. *Scop.*

Feldnelke, wilde Nelke, Carthäuſernelke, Donnernelke, rothe Feldnelke, wilde Grasblume, Margarethennelke, Stein-Nelke.

Tunica sylvestris.

Vaterland: Europa, Kleinaſien.

Dianthus Caryophyllus.

Gemeine Gartennelke, Giroffeln, Grasblume, Nägelein.

Tunica, Carophyllus ruber.

Vaterland: Nordfrankreich, England, Italien.

DICTAMNUS. X. 1.

Dictamnus albus.

Dictamnus Fraxinella. *α. Lam.*

Fraxinella alba. *Gaert.*

Fraxinella Dictamnus. *Moench.*

Weiſſer, weißwurzliger Diptam, Aeſcherwurz, Fraxinelle, Spechtwurzel.

Dictamnus albus s. Fraxinella.

Vaterland: Mitteleuropa.

DIERVILLA. V. 1.

Diervilla canadensis. *W.*

Lonicera Diervilla. *L.*
Diervilla humilis. *Pers.*
Diervilla Lonicera. *Mill.*
Diervilla lutea. *Desf.*
Diervilla Tourneforti. *Mich.*
Diervilla trifida. *Moench.*

Canadiſche Dierville, arcadiſche, ſägeblättrige Lonicere, Diervillzäunling.

Diervilla.

Vaterland: Nordamerica.

DIGITALIS. XIV. 2.

Digitalis purpurea.

Gemeiner, großer, brauner, purpurrother, rother Fingerhut, große Bergſanikel, rothes Fingerkraut, Meerſtachelkraut, Purgirfingerhut, Purpurfingerhut, Unſer Frauen Handſchuh, große, rothe Waldglocke, Waldglöcklein, Waldſchallkraut, Waldſchellen, ſpitzes Wundkraut.

Digitalis.

Vaterland: Europa.

DIGITARIA. III. 2.

Digitaria sanguinalis. *Pers.*

Panicum sanguinale. *L.*
Panicum sanguineum. *Desm.*
Dactylon sanguinale. *Vill.*
Digitaria sanguinaria. *Wigg.*
Phalaris velutina. *Forsk.*
Paspalum sanguinale. *Desf.*
Syntherisma vulgare. *Schrad.*

Blut-Fingergras, Blutfennich, Bluthirſe, Himmelsthau, Manna, Schwaden.

Liefert die Mannagrütze, welche Andere von Glyceria fluitans herleiten.

Vaterland: Europa.

DIOSCOREA. VI. 3.

Dioscorea bulbifera.

Dioscorea tamnifolia. *Salisb.*

Knollentragende Yamspflanze oder Yamswurzel, Debiswurzel.

Vaterland: Oſtindien, Neuholland.

DIOSPYROS. VIII. 1.

Diospyros Ebenaster. *Retz.*

Diospyros Ebenum. *L. suppl.*

Ebenholzartige Dattelpflaume.

Soll Ebenholz liefern.

Vaterland: Bengalen.

Diospyros Ebenum, *Retz.*

Diospyros glaberrima. *Rottb.*

Diospyros lanceolata. *Poir.*

Ebenoxylum verum. *Lour.*

Ebenholz-Dattelpflaume, Schwarzeben.

Von ihr leitet man das Ebenholz her.

Vaterland: Ceylon, Madagascar.

Diospyros montana. *Roxb.*

Bergdattelpflaume.

Liefert geſtreiftes Ebenholz.

Vaterland: Oſtindien.

DIPSACUS. IV. 1.

Dipsacus fullonum. *Mill.*

Dipsacus sativus. *Gmel. Flor. bad.*

Weberdiſtel, Weberkarden, Karden, Karten, große Kartendiſtel, Tuchkarten, Walkerkartendiſtel.

Carduus Veneris.

Vaterland: England, Südeuropa, Chili.

DIPTERYX. XVII. 6.

Dipteryx odorata. *W.*

Baryosma Tongo. *Gaert.*

Coumarouna odorata. *Aubl.*

Wahre Toncabohne, wohlriechender Deckflügelbaum, Toncobaum.

Faba de Tonca s. de Tongo.

Vaterland: Guiana.

DOLICHOS. XVII. 6.

Dolichos Lablab.

Dolichos niloticus. *Sieb.*

Lablab niger. *Moench.*

Aegyptiſche Faſeln, Faſelbohnen, Lablab.

Vaterland: Aegypten.

DORONICUM. XIX. 4.

Doronicum Pardalianches.

Doronicum cordatum. *Lam.*

Gemeine, große, ächte, wahre Gemswurz, Fallkraut, Gemſenkraut, Johannisblume, Kraftwurzel, Leopardenwürger, Mutterwurz, Schwindel-Gemswurz, Schwindelkraut, Schwindelwurz, Wolverley.

Doronicum officinale.

Vaterland: Mitteleuropa.

DORSTENIA. XXI. A.

Dorstenia arifolia. *Lam.*

Aronblättrige Dorſtenie.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Braſilien.

Dorstenia brasiliensis. *Lam.*

Dorstenia cordifolia. *Sw.*

Dorstenia placentoides. *Commers.*

Dorstenia Vitella. *Paiv.*

Braſilianiſche, kuchenförmige Dorſtenie.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Auch ſoll von ihr *Radix Contrayervae* kommen. (S. die folgende Art.

Vaterland: Jamaica, Braſilien.

Dorstenia Contrayerva.

Wurmtreibende, giftwidrige Dorſtenie.

Von ihr, so wie von der vorhergehenden, und den beiden folgenden Arten soll *Radix Contrayervae*, Bezoarwurzel, Giftwurzel, Widergift, giftwidrige Wurzel kommen, die man auch peruanische Bezoatwurzel, *Radix Contrayervae officinalis* nennt, zum Unterschiede von der mexicanischen, *Rad. Contrayervae novae s. alba*, welche von Psoralea pentaphylla hergeleitet wird.

Vaterland: Westindien, Südamerica.

Dorstenia Drakena.

Bärenklaublättrige Dorstenie.

(Vgl. die vorhergehende Art.)

Vaterland: Neuspanien.

Dorstenia Houstoni.

Houstonische Dorstenie.

(Vgl. D. Contrayerva.)

Vaterland: Neuspanien, Neugranada.

DORYCNIUM. XVII. 6.

Dorycnium monspeliense. *W.*

Lotus Dorycnium. *L.*

Lotus digitatus. *Lam.*

Dorycnium fruticosum. *Pers.*

Dorycnium parviflorum. *Savi.*

Dorycnium suffruticosum. *Vill.*

Trifolium Lupinaster. *Habl.*

Straucharriges Dorycnium, gefingerter, fünfblättriger Schotenklee, Fünffingerkleeschote.

Dorycnium.

Vaterland: Südfrankreich, Spanien, Schweiz.

DRACAENA. VI. 1.

Drucaena Draco. *L.*

Asparagus Draco. *L.*

Oedera dragonalis. *Crantz.*

Palma Draco. *Mill.*

Stoerkia Draco *Crantz.*

Gemeiner Drachenbaum.

Liefert das feinste Drachenblut, *Sanguis Draconis*. (Vgl. Calamus verus.)

Vaterland: Ostindien.

DRACOCEPHALUM. XIV. 1.

Dracocephalum canariense.

Cedronella triphylla. *Moench.*

Canarischer, wohlriechender Drachenkopf, Balsamstaude, Canarien-Drachenkopf, Citronenkraut, canarische Melisse.

Melissa canariensis.

Vaterland: Canarische Inseln.

Dracocephalum Moldavica.

Moldavica punctata. *Moench.*

Moldauischer, türkischer Drachenkopf, Bastardmelisse, türkisches Citronenkraut, türkische Melisse, Sommermelisse, weisse Melisse.

Melissa turcica, Cedronella.

Vaterland: Südpodolien, Moldau, Sibirien.

DRIMYS. XIII. 4.

Drimys Winteri. *Forst.*

Wintera aromatica. *Murr.*

Winterana aromatica. *Soland.*

Winters Drimys, gewürzhafter Rindenbaum, gewürzhafte Wintere, Winterrindenbaum.

Von ihm *Cortex Winteranus s. Magellanicus, Cinnamomum magellanicum*, wahre, Winter'sche, oder magellanische Rinde, Winterszimmt.

Vaterland: Thäler an der magellanischen Meerenge.

DROSERA. V. 5.

Drosera longifolia.

Drosera intermedia. *Hayn.*

Drosera americana. *W.*

Drosera foliosa. *Elliot.*

Drosera linearis. *Goldie.*

Rorella longifolia. *All.*

Langblättriger, kleiner Sonnenthau, oder Sindau, Herrnlöffelkraut, kleines Löffelkraut.

Rorella, Ros Solis.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Equisetum s. Equisetum minus.

Vaterland: Europa, Nordasien und Nordamerica.

Equisetum hyemale.

Equisetum asperrimum. *Gilib.*

Equisetum praealtum. *Raſin.*

Polirſchachtelhalm, Polirkannenkraut, Katzenwedel, gewöhnlicher Schachtelhalm, Schafheu, Schafſtroh, Schaftheu, Tauberocken, Winterkandelwiſch, Winterkannenkraut, Winterpferdeſchwanz, Winterſchaftheu, Zinnkraut.

Equisetum majus s. mechanicum.

Vaterland: Europa, Nordaſien und Nordamerica.

ERICA. VIII. 1.

Erica vulgaris.

Calluna Erica. *Hffmsg.*

Calluna vulgaris. *Salisb.*

Gemeine Heide, gemeines Heidegras, Heidekraut, Genſt, Heidch, Rohheide, Stachlgras, Zwergheide.

Erica.

Vaterland: Europa.

ERIGERON. XIX. 4.

Erigeron acris. *L.*

Erigeron vulgare. *L.*

Inula acris. *Bernh.*

Gemeines, ſcharfes Berufskraut, oder Berufungskraut, ſcharfes Altmannskraut, Beſchreykraut, blaue Dürrwurz, blaues oder ſcharfes Flöhkraut, Ruſtkraut.

Conyza coerulea s. minor.

Vaterland: Europa.

ERIOPHORUM. III. 1.

Eriophorum angustifolium. *Reich.*

Eriophorum polystachyon. *Poll.*

Schmalblättriges Wollgras, oder Dürrgras, ſchmalblättrige Binſenſeide, Binſenwolle, Federbinſen, Moorſeide, Wieſenwolle.

Vaterland: Europa und Nordamerica.

Baumartiger Phyllanthus, kleiner Myrobalanenbaum.

Liefert die aſchfarbenen Myrobalanen, *Mirobalani Emblicae.*

Vaterland: Oſtindien.

EMPETRUM. XXII. 3.

Empetrum nigrum. *L.*

Empetrum procumbens. *Lam.*

Schwarze Rauſchbeere, ſchwarze Affenbeere, Alpenheide, Alpenbeere, Beerheide, Felſenbeerſtrauch, ſchwarzer Felſenſtrauch, ſchwarze Felſenſtrauchbeere, Gichtkraut, thymianblättrige Heide, ſchwarze Krähenbeere, Kronbeere, ſchwarze Kronsbeere, ſchwarze Moosbeere, Pickbeere, Rauſch, ſchwarze Ringelbeeren, Rauſchbeerheide, Steinheide, Trinkelbeere.

Vaterland: Europa, Mittel- und Nordaſien.

EPILOBIUM. VIII. 1.

Epilobium angustifolium.

Epilobium Gesneri. *All.*

Epilobium latifolium. *Schmidt.*

Epilobium spicatum. *Lam.*

Schmalblättriges Weidenröslein, ſchmalblättriger Weiderich, St. Antonienkraut, Bergſchoten, Eberich, Eberkraut, Feuerkraut, wilder Oleander, Schotenweiderich, Unholdenkraut, Waldweiderich, franzöſiſche Weide.

Lysimachia Chamaenerion.

Vaterland: Europa, Nordamerica, China.

EQUISETUM. XXIV. 1.

Equisetum arvense.

Acker-Schachtelhalm, Acker-Kandelwiſch, Acker-Kannenkraut, Acker-Pferdeſchwanz, Bandwiſch, Dunop, Duweck, Duwocken, Falbenrock, Fegkraut, Gänſekraut, Kannenkraut, Katzenſchwanz, Katzenſteert, Katzenzagel, Katzenzahl, Katzenzügel, Katzenwedel, Pferdeſchwanz, Preibuſch, Reibiſch, Roßſchwanz, kleiner Schachtelhalm oder Schachthalm, gemeines Schaftheu, Schauerkraut, Scheuerſchaftheu, Taubenkropf, Taubenrode, Zinnheu, Zinnkraut.

Equisetum s. Equisetum minus.

Vaterland: Europa, Nordasien und Nordamerica.

Equisetum hyemale.

Equisetum asperrimum. *Gilib.*

Equisetum praealtum. *Raſin.*

Polirſchachtelhalm, Polirkannenkraut, Katzenwedel, gemöhnlicher Schachtelhalm, Scheftheu, Schafſtroh, Schaftheu, Tauberocken, Winterkandelwiſch, Winterkannenkraut, Winterpferdeſchwanz, Winterſchaftheu, Zinnkraut.

Equisetum majus s. mechanicum.

Vaterland: Europa, Nordaſien und Nordamerica.

ERICA. VIII. 1.

Erica vulgaris.

Calluna Erica. *Hffmsg.*

Calluna vulgaris. *Salisb.*

Gemeine Heide, gemeines Heidegras, Heidekraut, Genſt, Heidich, Rehheide, Stahlgras, Zwergheide.

Erica.

Vaterland: Europa.

ERIGERON. XIX. 4.

Erigeron acris. *L.*

Erigeron vulgare. *L.*

Inula acris. *Bernh.*

Gemeines, ſcharfes Berufskraut, oder Berufungskraut, ſcharfes Altmannskraut, Beſchreykraut, blaue Dürrwurz, blaues oder ſcharfes Flöhkraut, Ruſtkraut.

Conyza coerulea s. minor.

Vaterland: Europa.

ERIOPHORUM. III. 1.

Eriophorum augustifolium. *Reich.*

Eriophorum polystachyon. *Poll.*

Schmalblättriges Wollgras, oder Dürrgras, ſchmalblättrige Binſenſeide, Binſenwolle, Federbinſen, Moorſeide, Wieſenwolle.

Vaterland: Europa und Nordamerica.

ERYTHRINA. XVII. 6.

Erythrina Corallodendron.

Erythrina spinosa. *Mill.*

Gemeiner, glänzender Corallenbaum.

Liefert das Corallenholz.

Vaterland: Westindien.

ERYTHRONIUM. VI. 1.

Erythronium Dens Canis.

Erythronium maculatum. *Lam.*

Gemeiner, eßbarer Hundszahn, Knollenhundszahn.

Dens Canis.

Vaterland: Südeuropa.

EUCALYPTUS. XII. 1.

Eucalyptus resinifera. *Smith.*

Metrosideros gummifera. *Gaertn.*

Harzbringende Schönnuße, neuholländischer Kinobaum.

Von ihm leitet man das Kino- oder Gambienser Gummi, *Kino, Gummi gambiense s. rubrum*, her, welches aber nach Andern von Butea frondosa, Butea superba, Coccoloba uvifera und Nauclea Gambir herkommen soll.

Vaterland: Neuholland.

EUPATORIUM. XIX. 2.

Eupatorium cannabinum.

Eupatorium japonicum. *Thunb.*

Eupatorium trifoliatum. *Habl.*

Hanfartiger Wasserdost, hanfartiges Alpkraut, Bruchwurz, Dostenkraut, Drachenkraut, Hirschgünsel, Hirschklee, Hirschwundkraut, Klettenkraut, Kennichkraut, Kunigundenkraut, Leberbalsam, braunes Leberkraut, Schloßkraut, Schuttkerblume, Tausendblume, Tugendblume, Walddosten, Wasserdosten mit gefingerten Blättern, Wasserhanf, Wasserhenfkenigunde, Wasserottich, Wasserrettig.

Eupatorium, Cannabina aquatica.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

EUPHORBIA. XXI. 1.

Euphorbia antiquorum.

Wahre, dreieckige, dreikantige Euphorbie, oder Wolfsmilch.

Liefert das Euphorbienharz, *Euphorbium, Gummi Euphorbii*, welches auch von Euphorbia canariensis und E. officinarum gewonnen wird.

Vaterland: Aegypten, Oſtindien.

Euphorbia canariensis.

Canariſche, vierkantige Euphorbie, oder Wolfsmilch.

(Vgl. Euphorbia antiquorum.)

Vaterland: Canariſche Inſeln.

Euphorbia Cyparissias.

Esula Cyparissias. *Haw.*

Cypreſſen-Euphorbie, Cypreſſen-Wolfsmilch, borſtenblättrige Euphorbie, oder Wolfsmilch, Krotenkraut, Teufelsmilch.

Esula minor, Euphorbia cyparissina.

Vaterland: Europa, Nordafrica.

Euphorbia Esula.

Euphorbia amygdaloides. *Dub.*

Euphorbia pilifolia. *Bat.*

Esula Dalechampii. *Haw.*

Gemeine, kleine, ſcharfe Euphorbie, oder Wolfsmilch, Eſelskraut, Eſelsmilch, Teufelskraut.

Esula.

Vaterland: Europa.

Euphorbia helioscopia.

Galarhoeus helioscopius. *Haw.*

Tithymalus helioscopius. *Scop. Lam.*

Sonnenzeiger-Euphorbie, Sonnenzeiger-Wolfsmilch, keilblättrige, ſonnenwendige Euphorbie, oder Wolfsmilch, Hundsmilch, Milchkraut, Sonnenwirbel.

Esula s. Tithymalus.

Vaterland: Europa.

Euphorbia Ipecacuanhae.

Anisophyllum Ipecacuanha. *Haw.*

Brechenerregende, brechenmachende Euphorbie, oder Wolfs-

Warziger Spindelbaum, oder Spillbaum.
Vaterland: Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen.

EXCOECARIA. XVI. 2.

Excoecaria Agallocha.

Agallocha-Blindenbaum, Adlerholz, indischer Blendebaum oder Blindbaum, blindmachender Baum.

Von ihm soll die dritte Sorte des Aloe-, oder Paradies-Holzes kommen.

(Vgl. Cynometra Agallocha.)

Derselbe soll auch Federharz liefern.

(Vgl. Siphonia elastica.)

Vaterland: Ostindien, Ceylon.

EXOSTEMMA. V. 1.

Exostemma angustifolium. *W.*

Cinchona angustifolia. *Sw.*

Schmalblättriger Fieberrindenbaum.

(Ueber diese und die folgenden Arten siehe unten.)

Vaterland: Westindien.

Exostemma australe. *Mirb.*

Südlicher Fieberrindenbaum.

Vaterland: Brasilien.

Exostemma brachycarpon. *R. et Sch.*

Cinchona brachycarpa. *Sw.*

Kurzfrüchtiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Jamaica.

Exostemma capitatum.

Kopfförmiger Fieberrindenbaum.

Exostemma caribaeum. *W.*

Cinchona caribaea. *Jacq.*

Caraibischer, caribischer, jamaicanischer Fieberrindenbaum.

Vaterland: Westindien.

Exostemma coriaceum. *R. et Sch.*

Cinchona coriacea. *Poir.*

Lederartiger Fieberrindenbaum.

Vaterland: Hispaniola.

Exostemma corymbiferum. *R. et Sch.*
Cinchona corymbifera. *Forst.*
Doldentraubentragender, straußtragender Fieberrindenbaum.
Vaterland: Freundschaftsinseln.

Exostemma corymbosum.
Portlandia corymbosa. *R. et P.*
Doldentraubenartiger Fieberrindenbaum, doldentraubenartige Portlandie.
Vaterland: Peru.

Exostemma cuspidatum. *Hilar.*
Feinspitzblättriger Fieberrindenbaum.
Vaterland: Brasilien.

Exostemma dissimiliflorum. *R. et Sch.*
Cinchona dissimiliflora. *Mut.*
Unähnlichblüthiger Fieberrindenbaum.

Exostemma floribundum.
Cinchona floribunda. *Sw.*
Cinchona montana. *Badier.*
Cinchona sanctae Luciae. *Davids.*
Cinchona Luciana. *Banks.*
Quinquina Piton. *Roxier.*
St. Lucia Fieberrindenbaum, Piton-Fieberrinde, Bergfieberrindenbaum, martinikscher Fieberrindenbaum.
Vaterland: Westindien.

Exostemma lineatum. *R. et Sch.*
Cinchona lineata. *Vahl.*
Gestreifter Fieberrindenbaum.
Vaterland: St. Domingo.

Exostemma longiflorum. *R. et Sch.*
Cinchona longiflora. *Lamb.*
Cinchona caribaea. *Vavass.*
Langblüthiger Fieberrindenbaum.
Vaterland: Cayenne.

Exostemma parviflorum. *Rich.*
Cinchona parviflora. *Poir.*

Kleinblüthiger Fieberrindenbaum.

Exostemma peruvianum. *Humb.*
Cinchona peruviana. *Poir.*
Peruvianischer Fiberrindenbaum.
Vaterland: Peru.

Exostemma philippicum. *R. et Sch.*
Cinchona philippica. *Cav.*
Philippinischer Fieberrindenbaum.
Vaterland: Philippinische Inseln.

Diese Bäume liefern ebenfalls die China oder Fieberrinde. (Vgl. Cinchona.) Namentlich kommt die caraibische, oder jamaicanische Rinde, *Cortex caribaeus s. jamaicensis s. Chinae caribaeae* von Exostemma caribaeum und longiflorum; die Bergchinarinde, martinikische, oder Piton-Fieberrinde, *Cortex Chinae montanae s. martinicensis, Chinchina Piton, Quinquina Piton*, so wie die St. Lucien-Fieberrinde, *Cortex Sanctae Luciae, China s. Cinchona Sanctae Luciae* von Exostemma floribundum.

F.

FAGUS. XXI. *B.* 8.

Fagus sylvatica.
Fagus sylvestris. *Gaertn.*
Fagus purpurea. *Herit.*
Gemeine, rothe Buche, Böke, Böke, Bäche, Birke, Berg-, Ecker-, Mast-, Rauch-, Rauschbuche, Roth-, Sommer-, Thal-, Trag-, Wald-, Winter-Buche, Rothbuchenkäste.
Fagus.
Vaterland: Europa.

FEDIA. III. 1.

Fedia olitoria. *Vahl.*
Valeriana Locusta *L.*

Valeriana olitoria. *W.*

Fedia striata *Stev.*

Küchen-Baldrian, Küchen-Fedie, Rapunzel-Baldrian, Ackersalat, Feldlattich, Feldsalat, Nißchen, Schafmäulchen, Schmalzkraut.

Valerianella.

Vaterland: Europa.

FERULA. V. 2.

Ferula Asa foetida.

Stickasand-Steckenkraut, Teufelsdreck-Steckenkraut, stinkender Asand, stinkendes Steckenkraut.

Von ihm *Asa s. Assa foetida.*

Vaterland: Persien.

Ferula Ferulago.

Ferula nodiflora. *Jacq.*

Bastard-Steckenkraut, steilisches Steckenkraut, Ammoniakpflanze.

Diese und Ferula orientalis liefern das Ammoniak, *Ammoniacum, Gummi resina Ammoniacum.*

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

Ferula Opopanax.

Laserpitium Chironium. *L.*

Pastinaca Opopanax. *L.*

Pastinaca altissima. *Lam.*

Selinum Opoponax. *Crantz.*

Gummibringendes Steckenkraut, gummibringender Pastinak, Panaxpflanze, pastinakblättriges Laserkraut, Heilwurzel, Herkules-Grundheil, Opoponak-Pastinak, spreustieliger Pastinak, Panaxwurzel.

Liefert das Opopanax, oder Panaxgummi, *Gummi Opopanacis s. Opoponacis.*

Vaterland: Südeuropa.

Ferula orientalis. *Tournef.*

Levantisches, orientalisches Steckenkraut.

(S. Ferula Ferulago.)

Vaterland: Nordafrika, Griechenland, Kleinasien, Taurien.

Ferula persica. *W.*

Perſiſches Steckenkraut.

Liefert Oggapen oder Serapin-Gummi, *Sagapenum, Gummi Seräpinum.*

Vaterland: Perſien.

FICUS. XXI. *A.*

Ficus Carica.

Ficus communis. *Lam.*

Gemeiner Feigenbaum, Gartenfeigenbaum.

Von ihm die Feigen, *Caricae, Ficus.*

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica, Kleinaſien.

Ficus Radula. *W.*

Ficus anthelmintica. *Rich. Cand.*

Raſpelblättriger Feigenbaum.

Von ihm, ſo wie von F. religiosa und F. toxicaria ſoll Federharz gewonnen werden. (Vgl. Siphonia elastica.)

Vaterland: Am Orinoco.

Ficus religiosa.

Heiliger Feigenbaum.

Vaterland: Weſtindien, Cochinchina.

Ficus Sycomorus.

Aegyptiſcher, oder wilder Feigenbaum, Adamsfeige, Maulbeerfeigenbaum, Pharaonsfeige, Sycomorus.

Vaterland: Aegypten, Paläſtina.

Fixus toxicaria.

Fixus Padana. *Burm.*

Giftiger Feigenbaum.

Vaterland: Sumatra.

FRAGARIA. XII. 3.

Fragaria vesca.

Fragaria vulgaris. *Ehrh.*

Fragaria semperflorens. *Hayn.*

Gemeine, wilde Erdbeere, Albere, rothe Beere, rothe Beſinge, Beſingkraut, Bresling, Brösling, Elberken, Haarbeere

Holzerdbeere, Knack-Erdbeere, Knickbeere, Laſtbeere, Presling, Ropperen, Rothbeere, Walderdbeere.

Fragaria; die Früchte: *Fraga s. Baccae Fragorum.*

Vaterland: Europa, Nord- und Südamerica.

FRAXINUS. II. 1.

Fraxinus americana.

Fraxinus alba. *Bartr.*

Americaniſche Aeſche, oder Eſche.

(Ueber dieſe und die folgenden Arten ſiehe unten.)

Vaterland: Nordamerica.

Fraxinus caroliniana *Lam.*

Fraxinus excelsior. *Walt.*

Fraxinus serratifolia. *Mich.*

Fraxinus lanceolata. *Borkh.*

Caroliniſche Aeſche, oder Eſche.

Vaterland: Nordamerica.

Fraxinus excelsior.

Fraxinus apetala. *Lam.*

Fraxinus aurea. *W.*

Fraxinus crispa. *Bosc.*

Fraxinus excelsa. *Schrank.*

Fraxinus Ornus. *Scop.*

Fraxinus pendula. *Ait.*

Fraxinus polemonifolia. *Poir.*

Fraxinus verrucosa. *Link.*

Gemeine, hohe Aeſche, oder Eſche, Aſche, Aeſcher, Aeſchern, Aſchbaum, Eſchbaum, Eſchern, Edeleſche, Geißbaumeſche, Geisbaum, Gerſchen, Hoheſche, Langeſche, Langespe, Langesper, Steinaſche, Steineſche, Steineſcher, Vogelzungenbaum, Waldeſche, Wundbaum, Wundholzbaum.

Fraxinus, Lingua avis, Ornithoglossa.

Vaterland: Europa, Aſien.

Fraxinus lentiscifolia, *Desf.*

Fraxinus parvifolia. *Lam.*

Fraxinus tamariscifolia. *Vahl.*

Mastixblättrige Aeſche, oder Eſche.

Vaterland: Syrien.

Fraxinus Ornus.

Fraxinus paniculata. *Mill.*

Fraxina florifera. *Scop.*

Ornus florifera. *Hortul.*

Ornus europaea. *Pers.*

Blühende, blumentragende, großblumige Aeſche, oder Eſche, Blütheneſche, Manna-Eſche, Zwerg-Eſche.

Ornus.

Vaterland: Südeuropa.

Fraxinus rotundifolia. *Ait.*

Fraxinus mannifera. *Hortul.*

Ornus mannifera. *Hortul.*

Ornus rotundifolia. *Moench.*

Rundblättrige Aeſche, oder Eſche.

Vaterland: Italien, Griechenland, Kleinaſien.

Von dieſen Bäumen wird die *Manna* gewonnen. Es gibt aber noch mehrere Gewächſe, von welchen Manna erhalten werden kann, z. B. Acer saccharinum, Alnus glutinosa, Cistus ladaniferus, Citrus Aurantium, Hedysarum Alhagi, Juglans regia, Morus nigra, Pinus Abies, Prunus domestica und einige Arten der Gattung Salix. In den Manna-Eſchen aber iſt dieſer Saft am concentrirteſten.

FUCUS. XXIV. 4.

Fucus vesiculosus. *L.*

Fucus inflatus. *L. Lightf. Sm.*

Halidrys vesiculosa. *Stakh.*

Blaſiger Seetang, oder Tang, Blaſentang, Blaſenfucus, Meereiche, Schweinetang, Seetang.

Quercus marina; von ihm wird Pflanzenmohr, *Aethiops vegetabilis,* gewonnen.

Findet ſich in den meiſten Meeren.

FUMARIA. XVII. 4.

Fumaria officinalis.

Fumaria media. *Cand.*

Gemeiner, gewöhnlicher, eigentlicher Erdrauch, oder Taubenkropf, Ackerraute, Alpraut, Alpraute, Erdkraut, Feldkraut, Feldraute, Finstern, Grindkraut, Grindwurzel, Grünwurzel, Katzenkerbel, Krätzheil, Nonnenkraut, wilde Raute, Taubenkerbel, Taubenkopf, Taubenkopf-Erdrauch, Taubenkropf-Erdrauch.

Fumaria.

Findet sich fast überall auf angebauten Orten.

G.

GALEGA. XVII. 6.

Galega officinalis.

Galega vulgaris. *Lam.*

Galega persica. *Pers.*

Gemeine Geisraute, gemeiner Geisklee, Bockkraut, gewöhnliches Fleckenkraut, Geisraute-Fasanenkraut, Pestilenzkraut, Pestilenzwurz, Petechienkraut, Pockenkraut, Suchtkraut.

Galega, Ruta capraria.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa, Mittelasien.

GALEOPSIS. XIV. 1.

Galeopsis ochroleuca. *Lam.*

Galeopsis Ladanum. *β. L.*

Galeopsis angustifolia. *Ehrh.*

Galeopsis grandiflora. *Roth.*

Galeopsis dubia. *Leers.*

Galeopsis prostrata. *Vill.*

Galeopsis segetum. *Reich.*

Galeopsis villosa. *Sm.*

Tetrahit longiflorum. *Moench.*

Gelblicher, großblüthiger Hohlzahn.

Vaterland: Europa.

Galeopsis Tetrahit.

Tetrahit nodosum. *Moench.*

Gemeiner, stachliger Hohlzahn, wilde, bunte Taubenessel.

Cannabis sylvestris.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

GALIPEA. V. 5.

Galipea Cusparia. *Hilar.*

Cusparia febrifuga. *Humb.*

Bonplandia trifoliata. *W.*

Angostura Cuspare. *R. et Sch.*

Bonplandia Angustura. *Spreng.*

Anguſtura-Baum, dreiblättrige Bonplandie.

Von dieſem Baume kömmt die ächte, oder weſtindiſche Anguſturarinde, *Cortex Angusturae genuinus s. Angustinus*, welche früher der Brucea ferruginea und Magnolia Plumerii zugeſchrieben wurde.

Vaterland: Südamerica.

GALIUM. IV. 1.

Galium Aparine.

Galium infestum. *Kit.*

Galium aparinoides. *Forsk.*

Galium brachycarpon. *Clark.*

Galium scaberrimum. *Vahl.*

Valantia Aparine. β. *Lam.*

Aparine hispida. *Moench.*

Kletterndes, anklebendes Labkraut, Bettlerläuſe, Klebekraut, Kleberich, Kletten, Nabelſaamen, Zaunriß, Zungenpeitſche. *Aparine.*

Vaterland: Europa, Aſien, Africa, America.

Galium boreale.

Galium trinerve. *Moench.*

Galium nervosum. α. *Lam.*

Galium septentrionale. *Pursh.*

Nördliches, weiſſes Labkraut, weiſſes Meyerkraut, wilde, oder glatte Wieſenröthe.

Vaterland: Europa, Mongoley, Canada.

Galium cruciatum. *Sm.*

Valantia Cruciata. *L.*

Valantia chersonensis. *W.*

Galium Cruciata. *Scop.*

Galium Valantia. *Fl. Wett.*

Galium Vaillantia. *Baumg.*

Aparine latifolia. *Moench.*

Kreuzförmiges Labkraut, gemeine, kreuzförmige Vaillantie, oder Valantie, gelbe Gliederlänge, Klettenkerbel, gelbes, goldenes Kreuzkraut, rauhes Meyerkraut, Sporenstich, goldner Waldmeister.

Cruciata, Asperula aurea.

Vaterland: Europa.

Galium Mollugo.

Galium album. *Lam.*

Galium tyrolense. *W.*

Weisses, breitblättriges Labkraut, weisser Butterstiel, weisses Meierkraut, wilde Röthe.

Gallium album.

Vaterland: Europa.

Galium verum.

Galium luteum. *Lam.*

Galium caucasicum. *Lag.*

Galium tuberculatum. *Presl.*

Aechtes, gelbes Labkraut, Bettstroh, gelber Butterstiel, Gliedkraut, Johannisblume, gelbes Meierkraut, Sternkraut, Unsrer lieben Frauen Bettstroh, Wegestroh.

Gallium luteum.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

GARCINIA. XI. 1.

Garcinia Cambogia. *Desr.*

Garcinia Gutta. *L.*

Cambogia Gutta. *L.*

Mangostana Cambogia. *Gaertn.*

Guttabringende Garcinie, oder Mangostane, ostindischer Gummiguttbaum, oder Guttbaum, Caraca, Carcapuli.

Vaterland: Ostindien.

Aus dem Stamme dieses Baumes fließt das sogenannte Gummigutt, *Gummi Guttae, Cambogium, Gambogium, Gutta gamba*, auch ceylonisches Gummigutt,

Gummi guttae zeylanicum, genannt. Eine bessere Sorte soll von Garcinia Morella *Desr.* (Mangostana Morella. Gaert.) kommen, welche gleichfalls in Ostindien zu Hause ist. Die beste Sorte aber, das ächte, wahre, oder siamische Gummigutt, *Gummi Guttae verum s. siamense*, *Cambogium verum* leitet man von dem im Königreiche Siam und in Ceylon wachsenden Ghokatu- oder Gohkatubaume, auch siamischer Tropfbaum genannt, her, Stalagmites cambogioides. Murr. Dieser, von Koenig Guttaefera vera genannt, und von Persoon als Stalagmites Cambogia in der ersten Ordnung der 13ten Classe aufgeführt, wird von Sprengel zur Gattung Garcinia mit der Bemerkung gezogen, daß er in Zweifel stehe, ob derselbe eine und dieselbe Art wie Garcinia Cambogia, oder eine andere Art sei. — Eine schlechtere Sorte ist das americanische Gummigutt, *Gummi Guttae americanum*, welches von Clusia rosea, Vismia cayennensis, guianensis und sessilifolia gesammelt wird. (S. diese Artikel.)

Garcinia Mangostana.

Mangostana Garcinia. *Gaert.*

Gemeine, wohlschmeckende Mangostane.

Vaterland: Java, molukkische Inseln.

GARDENIA. V. 1.

Gardenia gummifera.

Gardenia arborea. *Roxb.*

Gummibringende Gardenie.

Aus ihr schwitzt ein Gummiharz, welches dem Elemi (Vgl. Amyris) ähnlich ist, und vielleicht als solches gesammelt wird.

Vaterland: Ceylon.

GENISTA. XVII. 6.

Genista canariensis.

Canarischer, wohlriechender Ginster, Canariensinster.

Von diesem Gewächse leitete man fälschlich das Rosenholz her. (S. Convolvulus scoparius.)

Vaterland: Canarische Inseln.

Genista scoparia. *Lam.*

Spartium scoparium. *L.*

Genista hirsuta. *Moench.*

Gemeine oder besenartige Pfriemen, Besenginster, Besenkraut, Besenpfriemen, Brahmbesen, Brahmkapern, Bran, Branen, Brehme, Brohmen, Brohmkapern, Frauenschuh, Frauenschüchel, Gast, Gäst, Gelster, Geneſt, Geneſter, Geniſter, Gester, Gienst, Ginst, gemeiner Ginster, Ginstkraut, Grausen, Grienitz, Grimsche, Grinisch, Grinitsch, Grintsche, Grinz, Grische, Grüner, Grünling, Grünspan, Günst, Günster, Hasenbrahm, Hasengeil, Hasenheide, Hasenheil, Heidepfriemen, wildes Holz, teutsche Kapern, Kuhschoten, Kühschoten, Kühnschoten, Kuhschröten, Kunschroten, Künschroten, Pfingstblumen, Pfingstpfriemen, Pfriemenkraut, Rehheide, Rehkraut, Schachkraut, Stechpfriemen, Vitschen Wildholz, Witschen.

Genista s. Spartium scoparium.

Vaterland: Europa.

Genista tinctoria.

Genistoides tinctoria. *Moench.*

Spartium tinctorium. *Roth.*

Färbender Ginster, gemeiner Färbeginster, Färbegenst, Ackerpfriemen, kleine teutsche Färbepfriemen, gelbe Färberblumen, Färberkraut, Frauenschüchel, Gast, Gäst, Gaister, Galleisen, Galstern, Gelster, Genist, Geniste, Geniſter, Genster, Gester, Gilbe, Gilbkraut, Gillkraut, Gilve, Ginst, wilder Ginster, Gurst, Gürst, Grintsche, Grünitz, Grünling, Grünspan, Hasengeil, Hasenheide, Heideschmuck, Hohlheide, wildes Holz, Kunschroten, Mägdekrieg, Pfingstblumen, Rehheide, Rehkraut, Rohrheide, Schachkraut, gelbe Scharte, Stechpfriemen, Wetschen, Witschen, Witschenpfriemen.

Genista tinctoria.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

GENTIANA. V. 2.

Gentiana acaulis.

Gentiana grandiflora. *Pers. Vill.*
Pneumonanthe acaulis. *Schmidt.*
Ciminalis acaulis. *Borckh.*
Ciminalis longiflora. *Moench.*
Ciminalis grandiflora. *Mayrhff.*

Kurzſtengliger, ſtielloſer, großblumiger Enzian, Guggu-handſchuhe, Kardaunglocke.

Gentiana magno flore, Gentianella alpina magno flore.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Gentiana Amarella.

Gentiana campestris *All.*
Gentiana germanica. *Willd.*
Eurythalia germanica. *Mayrhff.*
Hippion Amarella. *Schmidt.*

Bitterer, teutſcher, ſeitenblüthiger Enzian, Herbſtenzian, Himmelsſtengel.

Gentianella s. Gentiana autumnalis.

Vaterland: Europa.

Gentiana asclepiadea.

Pneumonanthe asclepiadea. *Schmidt.*
Dasystephana asclepiadea. *Borckh.*

Schwalbenwurzartiger, ſchwalbenwurzblättriger Enzian, Kreuzwurz.

Asclepiadea.

Vaterland: Kärnthen, Schweiz, Pyrenäen, Kaukaſien.

Gentiana Cruciata.

Gentianella cruciata. *Moench.*
Ericoila cruciata. *Borckh.*
Hippion cruciatum. *Schmidt.*
Tetrorrhiza cruciata. *Delarb.*

Kreuzförmiger, kleiner Enzian, Kreuzenzian, Heil aller Schaden, Himmelsſtengel, Kreuzwurzel, Lungenblume, Modelgeer, Peterskraut, Sibyllenwurzel, Sporenſtich.

Gentiana cruciata s. minor.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Gentiana lutea.

Swertia lutea. *Vest. Tratt.*

Asterias lutea. *Borckh.*

Gelber, gemeiner, großer, rother Enzian, Bergenzian, Bergfieberwurzel, Bitterwurzel, Fieberwurz, Genzian, Hochwurz, Kreuzwurz, St. Ladislai-Kraut, Vertaich, Zinnzallwurz, Zintalwurz.

Gentiana s. Gentiana lutea s. rubra.

Vaterland: Mitteleuropa.

Gentiana Pneumonanthe.

Gentiana linearifolia. *Lam.*

Pneumonanthe vulgaris. *Schm. Hoffmsg.*

Ciminalis Pneumonanthe. *Borckh.*

Gemeiner, langer Enzian, Herbstenzian, Lungenblumen-Enzian, Lungenenzian, blauer Tarant.

Antirrhinum coeruleum, Pneumonanthe.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica.

Gentiana purpurea.

Gentiana punicea. *Schmidel.*

Gentiana punctata. *Vill.*

Pneumonanthe purpurea. *Schmidt.*

Coilantha purpurea. *Borckh.*

Purpurrother, rother Enzian.

Vaterland: Mittel- und Nord-Europa.

Gentiana verna.

Gentiana serrata. *α. Lam.*

Hippion vernum. *Schmidt.*

Ericoila verna. *Borckh.*

Früher Enzian, Frühlingsenzian, Dinteblum, Krahenfuß, Schusternägelen, Schusterveigerl.

Gentianella Hippion.

Vaterland: Europa, Asien.

GEOFFRAEA. XVII. 6.

Geoffraea inermis. *Wright.*

Geoffraea racemosa. *Poir.*

Geoffraea Pisonis. *Raeusch.*

Andira racemosa. *Lam.*

Vouacapoua americana. *Aubl.*

Wehrlose, westindische, unbewaffnete Geoffräe, oder Geoffroye, unächter Kohlbaum, jamaikanischer, wehrloser Wurmrindenbaum, Spitzblatt-Wurmrindenbaum.

Geoffraea s. Geoffroya jamaicensis, s. Cabbagium.

Vaterland: Westindien, Guiana, Brasilien.

Geoffraea surinamensis. *Bondt.*

Geoffraea retusa. *Lam.*

Surinamische, vierpaarige Geoffräe, oder Geoffroye, surinamischer Kohlbaum oder Wurmrindenbaum, Stumpfblatt-Wurmrindenbaum.

Geoffraea s. Geoffroya surinamensis.

Vaterland: Surinam.

Geoffraea spinosa.

Geoffraea spinosa.

Stachlige Geoffräe, oder Geoffroye.

Geoffraea s. Geoffroya jamaicensis.

Vaterland: Westindien, Brasilien.

GERANIUM. XVI. 8.

Geranium columbinum.

Feintheiliger Storchschnabel, Taubenschnabel, Skartenkraut, Taubenfuß.

Pes columbi.

Vaterland: Europa.

Geranium pratense.

Wiesen-Storchschnabel, Gnadenkraut, Gottesgnade.

Geranium batrachioides.

Vaterland: Europa.

Geranium robertianum.

Geranium foetidum. *Moench.*

Geranium purpureum. *Vill.*

Stinkender, rother Storchschnabel, Ruprechts-Storchschnabel, St. Robertskraut, Rupertskraut, Ruprechtskraut.

Blutkraut, Blutwurz, Gichtkraut, Gottesgnade, Rothlaufskraut, kleine Schöllwurz, kleines Schwalbenkraut, kleine Schwalbenwurz.

Geranium robertianum s. Ruperti, Herba Ruperti.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Geranium rotundifolium.

Geranium subrotundum. *Ehrh.*

Geranium pallens. *M. B.*

Rundblättriger Storchschnabel, größerer Feldtaubenschnabel, rundblättriges Schnabelkraut, Skartenkraut, großer Taubenfuß, Taubenkraut, Taubenschnabel.

Pes columbi.

Vaterland: Europa.

Geranium sanguineum.

Blutrother Storchschnabel, Bergschnabelkraut, Blutkraut, Blutröfel, Blutwurz, rothe Hühnerwurz, Nabelkraut, Nabelwurz, Rothlaufkraut, blutrothes Schnabelkraut.

Geranium sanguineum, Sanguinaria.

Vaterland: Europa.

GEUM. XII. 3.

Geum rivale.

Geum nutans. *Crantz.*

Caryophyllata aquatica. *Lam.*

Caryophyllata nutans. *Moench.*

Wasser-Geum, Wasser-Benedictenkraut, Bergbenedictwurz, Waldbenedictenwurz, Garaffelwurz, nickender Garaffel, Wasser-Wiesen-Garaffel, Märzkraut, Nelkenkraut, Raffel, Sumpfmärzwurz, Wassermärzwurz. Wasserwurz.

Geum rivale s. palustre, Benedicta sylvestris, Caryophyllata aquatica.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica.

Geum urbanum.

Geum caryophyllatum. *Pers.*

Caryophyllata officinalis. *Moench.*

Caryophyllata vulgaris. *Lam.*

Caryophyllata urbana. *Scop.*

Gemeines Geum, Benedictenkraut, Benedictennägeleinwurz, Benedictenwurz, Benedix, Cariofillat, Garaffel, Garoffel, Hasenauge, Heil aller Welt, Igelkraut, Märzwurzel, Meerwurz, Nägeleinwurz, Nardenwurz, Nelkenkraut, Nelkenwurz, Nelkenwurzgaraffel, Sanamundenkraut, Saramundenkraut, Weinwurz.

Geum urbanum, Caryophyllata.

Vaterland: Europa, Asien.

GLADIOLUS. III. 1.

Gladiolus communis.

Gemeiner, rother Schwertel, gemeine, rothe Schwertlilie, Ackerschwertsiegwurz, runder Allermannsharnisch, runde Siegmarswurz.

Victorialis rotunda.

Vaterland: Europa.

GLAUCIUM. XIII. 1.

Glaucium luteum. *Scop. Sm.*

Chelidonium Glaucium. *L.*

Glaucium flavum. *Crantz.*

Glaucium glaucum. *Moench.*

Eisengraues, großblüthiges, großblumiges Schöllkraut, Hornmagsaamen, Hornmohn, Hörnermohn, gehörnter oder gelber Mohn.

Chelidonium Glaucium, Papaver corniculatum.

Vaterland: Mitteleuropa.

GLECHOMA. XIV. 1.

Glechoma hederaceum.

Glechoma hirsutum. *Kit.*

Chamaeclema hederacea. *Moench.*

Calamintha hederacea. *Scop.*

Gemeine, epheuartige Gundelrebe, Donnerrebe, Erdenkränzlein, Erdepheu, Erdepheu-Gundermann, Grundermann, epheuartige Grundrebe, Gundelrab, Gunderlunze, gemeiner, epheublättriger Gundermann, Gundrebe, Hederich, Hederik,

huderich, Hundetrage, Kiek dör'n Tune, Kräutchen durch den Zaun, Meerwurzel, Udraing, Udram, Udramp.

Hedera terrestris.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

GLOBULARIA. IV. 1.

Globularia Alypum.

Dreizähnige, purgirende Kugelblume.

Alypum.

Vaterland: Südeuropa.

GLYCERIA. III. 2.

Glyceria fluitans. *R. Br.*

Festuca fluitans. *L.*

Poa fluitans. *Scop.*

Devauxia fluitans. *Beauv.*

Eßbarer Schwingel, Entengras, Himmelsthau, Manna, Mannaschwaden, Mannaschwingel, Schwaden, eßbarer Schwingel.

Von ihm leitete man sonst die Mannagrütze, *Gramen Mannae*, her, welche aber von Digitaria sanguinalis kommt.

Vaterland: Europa, Neuholland.

GLYCYRRHIZA. XVI. 6.

Glycyrrhiza echinata.

Stachliges, welsches Süßholz, Igelsschoten-Süßholz.

Diese und die folgende Pflanze liefert das Süßholz, *Glycyrrhiza, Liquiritia.*

Vaterland: Italien, Taurien, Mittelasien.

Glycyrrhiza glabra.

Glycyrrhiza laevis. *Pall.*

Liquiritia officinalis. *Moench.*

Gemeines, glattes, glattschotiges, wahres Süßholz, Lakritzenholz.

(S. die vorige Art.)

Vaterland: Mitteldeutschland, Südeuropa.

GNAPHALIUM. XIX. 2.

Gnaphalium arenarium.

Gossypium religiosum.

Xylon religiosum. *Mbench.*

Gelbe, chinesische, rothe Baumwolle.

Vaterland: Ostindien.

GRATIOLA. II. 1.

Gratiola officinalis.

Aechtes Purgirkraut, weisser, wilder Aurin, kleiner Bergsanikel, Erdgalle, Gallenkraut, Gichtkraut, Gnadenkraut, Gottes Gnade, Gottes Hilfe, Grazede, Heckenysop, Niesekraut, Wildaurin.

Gratiola, Gratia Dei.

Vaterland: Europa.

GUAIACUM. X. 1.

Guaiacum officinale.

Vierblättriges Franzosenholz, gemeiner Guajakbaum, oder Pockenholzbaum.

Liefert das Heiligenholz, Franzosenholz, Guajakholz, *Lignum Guaiaci, Quaiaci, s. benedictum s. indicum s. sanctum*, und das Heiligenharz oder Guajakharz *Gummi s. Resina Guaiaci s. ligni sancti.*

Vaterland: Jamaica, Hispaniola.

Guaiacum sanctum.

Vielblättriges Franzosenholz, Heiligenholzbaum, Lebensholz, Weißguajak.

Einige, welche einen Unterschied zwischen *Lignum Guaiaci* und *Lignum sanctum* machen, leiten von diesem Baume das Heiligenholz, Lebensholz, Blatterholz, *Lignum sanctum*, her.

Vaterland: Brasilien.

GUILANDINA. X. 1.

Guilandina echinata.

Caesalpinia echinata. *Lam.*

Fernambuc-Guilandine, Fernambuc-Cäsalpinie.

(Vgl. *Caesalpinia brasiliensis.*)

Vaterland: Brasilien.

GYMNOGRAMME. XXIV. 1.

Gymnogramme Ceterach. *L.*

Asplenium Ceterach. *L.*
Asplenium aureum. *Cav.*
Asplenium latifolium. *Bory.*
Ceterach officinarum. *W.*
Ceterach canariensis. *W.*
Grammitis Ceterach. *Sw.*
Grammitis aurea. *Sw.*
Gymnopteris Ceterach. *Bernh.*
Scolopendrium Ceterach. *Smith. Roth.*
Vittaria Ceterach. *α. Bernh.*

Gemeiner, gebräuchlicher Ceterach, Ceterachmilzfarrn, kleine Hirschzunge, wahres Milzkraut, offizineller Steinfarrn.

Ceterach s. Asplenium.

Vaterland: Europa, Teneriffa.

H.

HAEMATOXYLON. X. 1.

Haematoxylon campechianum.

Westindisches, färbendes Blutholz.

Liefert das Campecheholz, Campescheholz, Kampescheholz, Blauholz, Blutholz, *Lignum campechianum, campechanum, campechiense, campescanum.*

Vaterland: America innerhalb der Wendekreise.

HEDERA. V. 1.

Hedera Helix.

Gemeiner Ephen, Eppig, Ewig, Jlaub, Immergrün, Iven, Mauerepheu, Waldeppig, Wintergrün.

Hedera arborea.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Japan.

HEDYOTIS. IV. 1.

Hedyotis umbellata. *Lam.*

Oldenlandia umbellata. *L.*

HELVELLA. XXIV. 5.

Helvella esculenta. *Pers.*

Helvella Mitra α tomentosa. *Afz.*
Elvella Mitra. *Schaeff.*
Phallus Mitra. *Berger.*

Brauner Biſchoffshut, Biſchoffsmütze, Faltenmorchel, eßbarer Faltenſchwamm, Katzenöhrlein, gemeine, eßbare Morchel, brauner lappiger Morchelſchwamm, Pfaffenhut, Steinmorchel, Stockmaurache, Stockmorchel.

Wohnt in ſandigen Fichtenwaldungen.

HERACLEUM. V. 2.

Heracleum pyrenaicum. *Cuss.*

Heracleum alpinum. *L. var. β. Pers.*
Heracleum amplifolium. *Lapeyr.*
Heracleum gummiferum. *W.*
Heracleum platyphyllum. *Ramond.*
Heracleum speciosum. *Hortul.*

Gummigebendes Heilkraut.

(Vgl. Ferula Ferulago.)

Heracleum Sphondylium.

Heracleum Branca. *Scop.*
Sphondylium Branca ursina. *Hffm. Moench.*

Gemeines Heilkraut, gemeine, unächte oder teutſche Bärenklau, Bärentatze, Bärwurz, Bartſch, Kuhbalſternak, Kuhpaſtinak, Preſt, Roßfenichl, Roßſtingel, Schärling.

Branca ursi s. ursina s. germanica, Sphondylium.

Vaterland: Europa.

HERNIARIA. V. 2.

Herniaria vulgaris.

Herniaria glabra. *L.*
Herniaria hirsuta. *L.*
Herniaria alpestris. *Aubr.*
Herniaria annua. *Lag.*
Herniaria cinerea. *Cand.*
Herniaria fruticosa. *Gouan.*

Glattes Bruchkraut, haariges, rauhes Bruchkraut, Harnkorn, Harnkraut, Jungferngras, Tausendkorn, kleiner Wegetritt.

Herniaria, Millegrana.

Vaterland: Europa, Sibirien.

HIBISCUS. XVI. 11.

Hibiscus Abelmoschus.

Abelmoschus moschatus. *Moench.*

Abelmosch, Bisameibisch, Bisamhibiscus, Bisampappel, Bisamstrauch.

Von ihm die Abelmosch- oder Bisamkörner, *Semina Abelmoschi s. Alceae aegyptiacae, Grana moschata.*

Vaterland: Ost- und Westindien, Aegypten.

HIERACIUM. XIX. 5.

Hieracium murorum.

Hieracium Lachenalii. *CC. Gmel.*

Mauerhabichtskraut, Bruchkohl, Bruchlattich, Buchkohl, Buchlattich, Kostenkraut, goldenes, gelbes, französisches Lungenkraut, Gulden Lungenkraut, goldne Lungenwurz, großes Mausöhrchen, Milchmundkraut, gelbe Wegwarte, Wundlattich.

Auricula muris major, Pulmonaria gallica.

Vaterland: Europa.

Hieracium Pilosella.

Pilosella alpina. *Hopp.*

Gemeines, haariges, kleines Habichtskraut, Ducatenröschen, gelbes Katzenpfötchen, einblumiges, gelbes, kleines Mausöhrlein, Mausöhrchen-Habichtskraut, Nagelkraut, kriechende Piloselle, Vogelkraut.

Auricula muris, Pilosella.

Vaterland: Europa.

Hieracium umbellatum.

Doldenblumiges Habichtskraut, großes, schmalblättriges Berghabichtskraut.

Vaterland: Europa.

HIPPOMANE. XXI. B. 2.

Hippomane Mancinella.

Gemeiner Mancinellenbaum, oder Manchinelbaum, pflaumentragende Mancinelle.

(Vgl. Siphonia elastica.)

Vaterland: Westindien.

HIPPOPHAE. XXII. 4.

Hippophaë rhamnoides.

Rhamnoides Hippophaë. *Moench.*

Osyris rhamnoides. *Scop.*

Gemeiner, europäischer, wegdornartiger, weidenblättriger Sanddorn, finnische Beeren, Besingstrauch, Dünen-Besingstrauch, europäischer Haftdorn, Haffdorn, Meerkreutzdorn, Pferdsdorn, Rheinweiden, weidenblättriger Sandkreuzdorn, oder Seekreuzdorn, rothe Schlehen, schmaler, teutscher, weidenblätrriger Stechdorn, Streitbesingstrauch, Weidendorn.

Vaterland: Nordamerica, Europa.

HIPPURIS. I. 1.

Hippuris vulgaris.

Gemeiner Tannenwedel, Katzenzahl, Roßschwanz, Schachtelhalm, Schafthalm, Seetännchen.

Vaterland: Europa, America.

HORDEUM. III. 2.

Hordeum distichon.

Hordeum aestivum. *Hall.*

Zeocriton distichum. *Beauv.*

Zweizeilige Gerste, Futtergerste, Plattgerste, Sommergerste, Ziegelgerste, Zirlgerste.

Von ihr und den folgenden kommt die Gerstengraupe, Graupen, Hordeum mundatum s. decorticatum s. excorticatum und die Perl- oder Rollgerste, *Hordeum denudatum s. perlatum.*

Vaterland: Tatarey; gebaut im mittlern Europa.

Hordeum hexastichon.

Hordeum vulgare. β. *Lam.*

Sechszeilige, vielzeilige Gerste, Rollgerste, Rothgerste, Stockgerste, Wintergerste, vielzeilige Wintergerste.

(Vgl. die vorige.)

Wird in Europa gebaut.

Hordeum vulgare.

Hordeum polystichum. *Hall.*

Hordeum hexastichum. *Forsk.*

Hordeum nigrum. *W.*

Hordeum coeleste. *Viborg.*

Gemeine, kleine, vierzeilige Gerſte, Kerngerſte, Sommergerſte, Wintergerſte.

(Vgl. Hordeum distichon.)

Vaterland: Sicilien; gebaut in Europa.

Hordeum Zeocrithon.

Hordeum distichum. β. *Lam.*

Zeocriton commune. *Beauv.*

Bärtige Gerſte, Bartgerſte, Reisgerſte.

(Vgl. Hordeum distichon.)

Wird in Europa gebaut.

HUMULUS. XXII. 5.

Humulus Lupulus.

Lupulus scandens. *Lam.*

Lupulus communis. *Gaertn.*

Gemeiner, zahmer Hopfen, Bier-, Brauer-, Bruch-, Buſch-, Doru-, Feld-, Garten-, Hecken-, Heide-, Raſen-, Stauden-, Strauch-, Wald-, Weiden-, Wieſen-, Zaun-Hopfen, Hoppe, Hoppen. — Der männliche: Femmel- oder Fimmel-Hopfen, Neſſelhopfen, tauber, wilder Hopfen; der weibliche: Saamenhopfen, Fruchthöpperlinge, Läufer, Zapfenhopfen.

Lupulus s. Lupulus salictarius.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

HURA. XXI. B. 9.

Hura crepitans.

Gemeiner Sandbüchſenbaum.

(Vgl. Siphonia elastica.)

Vaterland: Mexico, Guiana, Jamaica.

HYDROCOTYLE. V. 2.

Hydrocotyle vulgaris.

Gemeiner, fünfblüthiger Waſſernabel, Sumpfnabel, ſchildförmiges Sumpfnabelkraut, Venusnabel.

Cotyledon aquatica.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

HYMENAEA. X. 1.

Hymenaea Courbaril.

Gemeiner Heuſchreckenbaum, Animebaum, Courbaril, Kurbaril, Hülſenbaum, Locuſtbaum.

Von ihm das Animengummi, Flußharz, Kurbarilharz, *Gummi Anime.*

HYOSCYAMUS. V. 5.

Hyoscyamus albus.

Weißes Bilſenkraut.

Vaterland: Südeuropa.

Hyoscyamus niger.

Hyoscyamus agrestis. *Kit.*

Gemeines, ſchwarzes Bilſenkraut, Bilſamkraut, Binſelkraut, Binſenkraut, Bilſamen, Bilſenkörner, Bilſenbohne, tolle Bülſen, tolle Dille, Hühnergift, Hühnertod, Prophetenkraut, Raſewurz, Rindwurz, Saubohne, Saukraut, Schlafkraut, Teufelsaugen, Tollkraut, Zahnkraut, Zankkraut, Zankteufel, Zigeunerkörner, Zigeunerkraut.

Hyoscyamus.

Vaterland: Europa.

HYPERANTHERA. X. 1.

Hyperanthera Moringa. *Vahl.*

Guilandina Moringa. *L.*

Anoma Morungo. *Lour.*

Moringa zeylanica. *Lam.*

Moringa oleifera. *Lam.*

Moringa Nux ben. *Desf.*

Moringa pterygosperma. *Gaert.*

Gemeiner Beennußbaum, oder Behennußbaum, oder Bennußbaum, indianiſche Maulbeere, Moringabaum, Oelnußbaum.

Von ihm die Been- oder Behen oder Ben-Nüſſe *Nu-*

ex Been s. Behen s. Ben, Balani myrepsicae s. myristicae, Glandes unguentariae. — Linné glaubte, daß das Griesholz, oder blaue Santelholz, Lignum Nephriticum, von diesem Baum abstamme, was aber unwahrscheinlich ist.

Vaterland: Ost- und Westindien, Aegypten.

HYPERICUM. XVIII.

Hypericum perforatum.

Hypericum officinale. *Gater.*
Hypericum officinarum. *Crantz.*
Hypericum vulgare. *Lam.*
Hypericum virginicum. *Walt.*

Gemeines, ächtes, durchlöcheriges, durchstochenes Hartheu, oder Johanniskraut, Feldhopfen, wildes Gartheil, Hartau, Herrnkraut, Jageteufel, Johannishartheu, Konradskraut, Kunrad, Schernecki, Schernefel, Teufelsflucht, Teufelsraub, Waldhopfen, Unsers Herrgotts Wunderkraut.

Hypericum.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Hypericum quadrangulum.

Hypericum dubium. *Leers.*
Hypericum delphinense. *Vill.*
Hypericum maculatum. *All.*
Hypericum maculatum. *Schousb.*

Viereckiges, vierkantiges, vierseitiges Hartheu, oder Johanniskraut, wildes Gartheil, Jageteufel, Konradskraut, Peterskraut, Vierkant-Hartheu.

Hypericum.

Vaterland: Europa.

HYPNUM. XXIV. 2.

Hypnum triquetrum.

Hypnum sagittaefolium. *Voit.*

Dreikantiges, dreischneidiges, dreiseitiges Astmoos.

Muscus vulgaris.

Vaterland: Europa.

HYPOCHOERIS. XIX. 5.

Hypochoeris maculata.

Hypochoeris uniflora. *Hoffm.*

Achyrophorus maculatus. *Scop.*

Gefleckte3 Ferkelkraut, Flecken-Ferkelkraut, gefleckte3 Freudenkraut, oder Habichtskraut, oder Saukraut, Koſtenkraut, fleckiges Leberkraut, Wallhabichtskraut.

Costa s. Costus nostras.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

Hypochoeris radicata.

Achyrophorus radicatus. *Scop.*

Aeſtiges, gewurzeltes, große3, langwurzliges Ferkelkraut, Langwurzel-Ferkelkraut, langwurzliges Freudenkraut, langwurzliges, knolliges Saukraut, große3, langwurzliges Wieſenhabichtskraut.

Costa vulgaris, Hieracium macrorrhizon.

Vaterland: Europa.

HYSSOPUS. XIV. 1.

Hyssopus officinalis.

Gemeiner Hyſop, oder Iſop, oder Yſop, Eiſop, Iſpenyſop, Kirchyſop, Kloſteryſop, Söppel, Sopli, Weinespe.

Hyssopus.

Vaterland: Südeuropa, Sibirien.

J.

JASMINUM. II. 1.

Jasminum grandiflorum.

Jasminum hispanicum. *Hortul.*

Großblühender, großer, weißer, ſpaniſcher Jasmin.

Vaterland: Oſtindien.

Jasminum officinale.

Gemeiner, gebräuchlicher Jasmin.

Jasminum.

Vaterland: Oſtindien, Italien.

Jasminum Sambac.

Nyctanthes Sambac. *L.*

Mogorium Sambac. *Lam.*

Samback, Nachtblume.

Vaterland: Oſtindien.

JATROPHA. XVI. 8.

Jatropha Curcas.

Castiglionea lobata. *R. et P.*

Schwarzer, amerikaniſcher Brechnuß- oder Purgirnuß-Baum, Curcas.

Ficus infernalis, Nux cathartica americana s. barbadeusis, Ricinus major.

Vaterland: Cuba, Neugranada.

Jatropha multifida.

Vielſpaltiger, vieltheiliger, franzöſiſcher Brechnuß- oder Purgiernuß-Baum.

Been magnum, Nux purgans.

Vaterland: Südeuropa.

ILEX. IV. 4.

Ilex Aquifolium.

Aquifolium spinosum. *Lam.*

Gemeine Hülſen, Hülſendorn, Hülſt, Palmdiſtel, Stecheiche, Stechlaub, Stechpalme, Stechpalmenhulf, Sternbuſch, Zwieſeldorn.

Aquifolium s. Agrifolium.

Vaterland: Nordamerica, Europa.

ILLICIUM. XIII. 6.

Illicium anisatum.

Aechter, gemeiner, indianiſcher Sternanis, badianiſcher, chineſiſcher, indianiſcher, ſibiriſcher Anis, Badian, moskowitiſcher Fenchel, anisartiges Illicium, Sternanisbadian, Zenghi.

Von dieſem Baume wird *Anisum stellatum s. sinense, Semen Badianum, Cortex Lavola* hergeleitet.

Vaterland: Japan, China.

IMPATIENS. V. 1.

Impatiens Balsamina.

Balsamina hortensis. *Desport.*

Balsamina femina. *Gaert.*

Gemeine Balſamine.

Vaterland: Oſtindien, Vorgebirge der guten Hoffnung, America innerhalb der Wendekreiſe.

IMPERATORIA. V. 2.

Imperatoria Ostruthium.

Selinum Ostruthium. *Wallr.*

Selinum Imperatoria. *Roth.*

Angelica officinalis. *Bernh.*

Gemeine, große Meiſterwurz, ſpaniſches Glaskraut, Kaiſerwurzel, Magiſtranz, Oſtranz, Oſtritz, Wohlſtand.

Ostruthium, Ostrutium, Astrutium, Imperatoria.

Vaterland: Europa, Cypern.

INDIGOFERA. XVII. 6.

Indigofera Anil.

Indigofera suffruticosa. *Mill.*

Sichelfrüchtiger Indigo, Anil-Indigo, Anil.

Liefert die beſte Sorte Indigo.

Vaterland: Oſt- und Weſtindien.

Indigofera argentea.

Indigofera articulata. *Gouan.*

Indigofera tinctoria. *Forsk.*

Indigofera glauca. *Lam.*

Indigofera colorata. *Roxb.*

Silberfarbiger Indigo.

Liefert auch Indigo.

Vaterland: Aegypten, Arabien, Oſtindien.

Indigofera tinctoria.

Indigofera Hover. *Forsk.*

Indigofer indica. *Lam.*

Aechter, gemeiner Indigo, Färberindigo, Anil.

Liefert Indigo.

Vaterland: Oſtindien.

INULA. XIX. 4.

Inula dysenterica.

Inula britannica. *Pall.*

Inula conyzaea. *Lam.*

Aster dysentericus. *Scop. All.*
Aster undulatus. *Moench.*
Pulicaria dysenterica. *Fl. Wett.*

Ruhr-Alant, purgirender Alant, Badekrant, Berufkraut, Brustkraut, Donnerwurz, Dummerjan, große, gelbe Dürrwurz, falsches, unächtes Fallkraut, Goldwurz, Hundeseiche, Hundauge, Mitteldürrwurz, Mückenkraut, gelbe Münze, rother Ochsalant, Ruhrwurz, Wasser-Fallkraut, wälscher, wilder Wohlverley.

Arnica spuria s. suedensis, Conyza s. Conyza media.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Inula germanica.

Aster corymbosus. *Moench.*
Inula media. *M. B.*
Inula orientalis. *W.*
Inula micrantha. *Urv.*

Gemeiner, teutscher, orientalischer Alant, Bergwundkraut,

Inula germanica s. palatina.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Inula Helenium.

Aster Helenium. *Scop. Moench.*
Aster officinalis. *All.*
Corvisartia Helenium. *Mérat.*

Aechter, wahrer, gewöhnlicher, großer Alant, Alantwurz, Allwurz, Brustalant, Galantwurzel, Glockenwurz, großer Heinrich, Helenenkraut, Olant, Oltwurz.

Enula s. Enula campana, Helenium, Inula.

Vaterland: Teutschland, Niederlande, England, Frankreich.

Inula Pulicaria.

Inula uliginosa. *Sibth.*
Inula cylindrica. *With. Hull.*
Aster Pulicaria. *Scop. All.*
Pulicaria vulgaris. *Gaertn. Moench.*

Floh-Alant, kleine Dürrwurz, Flöhkraut.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

IRIS. III. 1.

Iris florentina.

Florentiniſcher Schwertel, florentiniſche, weiße Iris, weiße Schwertlilie, Veigelwurz, Veilchenwurz, Violenlilie.

Von ihr die florentiniſche Violenwurzel, *Radix Ireos s. Iridis florentinae.*

Vaterland; Südeuropa.

Iris foetidissima.

Iris foetida. *Lam.*

Stinkender Schwertel, Lieſchwurzel, ſtinkender Lieſch, Waldläuſekraut.

Xyris s. Spathula foetida.

Vaterland: England, Frankreich, Spanien.

Iris germanica.

Iris vulgaris. *Pohl.*

Teutſcher, blauer Schwertel, Himmelſchwertel, blaue Iris, blaue Lilie, Veilwurz, Schwertelwurz.

Iris nostras, Gladiolus coeruleus.

Vaterland: Europa.

Iris Pseudacorus.

Iris lutea. *Lam.*

Waſſerſchwertel, gelber, gemeiner Schwertel, Blutwurz, rother Calmus, falſche Calmus-Schwertlilie, unächter Calmus-Schwertel, Drachenwurzel, Teichlilie, Tropfwurz, gelbe Waſſerlilie, gelber Waſſerſchwertel.

Acorus palustris s. adulterinus s. vulgaris, Gladiolus luteus, Iris palustris, Pseudacorus.

Vaterland: Europa.

Iris tuberosa.

Knolliger Schwertel.

Hermodactylus.

Vaterland: Italien, Griechenland.

Iris Xiphium.

Iris variabilis. *Jacq.*

Iris hispanica. *Hortul.*

Xiphium vulgare. *Mill.*

Spaniſcher Schwertel, ſpaniſche Lilie.
Vaterland: Portugal und Spanien.

ISATIS. XV. 1.

Isatis tinctoria.

Färbender Waid, Färberwaid, Paſtel, Scharte, Weede.
Vaterland: Südeuropa.

JUGLANS. XXI. *B.* 8.

Juglans regia.

Gemeiner Wallnußbaum, Baumnuß, Königswallnuß, Nußbaum, wälſche Nuß.

Juglans, Nux Juglandis, Nux regia.

Vaterland: Griechenland, Kleinaſien, Libanon, Perſien.

JUNIPERUS. XXII. 9.

Juniperus bermudiana.

Juniperus oppositifolia. *Moench.*
Juniperus barbadensis. *Thunb.*

Bermudiſcher, bahamiſcher Wachholder, bermudiſche Ceder.
(S. unten.)

Vaterland: Bermudiſche Inſeln.

Juniperus communis.

Juniperus suecica. *Hortulan.*

Gemeiner, teutſcher Wachholder, Cluzers, Cronwitt, Derenſtaude, Düjenſtaude, Dürenſtaude, Durenſtaude, Feldcypers, Feldcypreſſe, Feuerbaum, Hollerbeere, Hollerholz, Jahendelbeeren, Johandelbeeren, Kaddich, Kaddingbeeren, Kadikbuſch, Kanikbaum, Kattich, Klupers, Knickel, Knink, Knirke, Kramelbaum, Kramertsbaum, Krammel, Krammetsbaum, Krammetsbeerenbaum, Krammetwachholder, Kramot, Kranecken, Kranewecken, Kranewetſtaude, Kranwet, Kranzbeere, Kranzeritz, Krenneet, Kronawet, Kronawetwachholder, Kronwet, Kronwitbeeren, Machandelbeeren, Machholder, Quackelbeere, Quäckelbuſch, Queckholder, Rackbaum, Rackholder, Rechbaum, Reckbaum, Reckholder, Rehbaum, Stechbaum, Steckbaum, Wachandel, Wachholderbaum, Wachholderbeere, Wachholderſtrauch, Weckholder, Wegbaum, Wegholder.

IRIS. III. 1.

Iris florentina.

Florentiniſcher Schwertel, florentiniſche, weiße Iris, weiße Schwertlilie, Veigelwurz, Veilchenwurz, Violenlilie.

Von ihr die florentiniſche Violenwurzel, *Radix Ireos s. Iridis florentinae.*

Vaterland; Südeuropa.

Iris foetidissima.

Iris foetida. *Lam.*

Stinkender Schwertel, Lieſchwurzel, ſtinkender Lieſch, Waldläuſekraut.

Xyris s. Spathula foetida.

Vaterland: England, Frankreich, Spanien.

Iris germanica.

Iris vulgaris. *Pohl.*

Teutſcher, blauer Schwertel, Himmelſchwertel, blaue Iris, blaue Lilie, Veilwurz, Schwertelwurz.

Iris nostras, Gladiolus coeruleus.

Vaterland: Europa.

Iris Pseudacorus.

Iris lutea. *Lam.*

Waſſerſchwertel, gelber, gemeiner Schwertel, Blutwurz, rother Calmus, falſche Calmus-Schwertlilie, unächter Calmus-Schwertel, Drachenwurzel, Teichlilie, Tropfwurz, gelbe Waſſerlilie, gelber Waſſerſchwertel.

Acorus palustris s. adulterinus s. vulgaris, Gladiolus luteus, Iris palustris, Pseudacorus.

Vaterland: Europa.

Iris tuberosa.

Knolliger Schwertel.

Hermodactylus.

Vaterland: Italien, Griechenland.

Iris Xiphium.

Iris variabilis. *Jacq.*

Iris hispanica. *Hortul.*

Xiphium vulgare. *Mill.*

Spaniſcher Schwertel, ſpaniſche Lilie.
Vaterland: Portugal und Spanien.

ISATIS. XV. 1.

Isatis tinctoria.
Färbender Waid, Färberwaid, Paſtel, Scharte, Weede.
Vaterland: Südeuropa.

JUGLANS. XXI. *B.* 8.

Juglans regia.
Gemeiner Wallnußbaum, Baumnuß, Königswallnuß, Nußbaum, wälſche Nuß.
Juglans, Nux Juglandis, Nux regia.
Vaterland: Griechenland, Kleinaſien, Libanon, Perſien.

JUNIPERUS. XXII. 9.

Juniperus bermudiana.
Juniperus oppositifolia. *Moench.*
Juniperus barbadensis. *Thunb.*
Bermudiſcher, bahamiſcher Wachholder, bermudiſche Ceder. (S. unten.)
Vaterland: Bermudiſche Inſeln.

Juniperus communis.
Juniperus suecica. *Hortulan.*
Gemeiner, teutſcher Wachholder, Cluzers, Cronwitt, Derenſtaude, Düjenſtaude, Dürenſtaude, Durenſtaude, Feldcypers, Feldcypreſſe, Feuerbaum, Hollerbeere, Hollerholz, Jachandelbeeren, Johandelbeeren, Kaddich, Kaddingbeeren, Kadikbuſch, Kanikbaum, Kattich, Klupers, Knickel, Knink, Knirke, Kramelbaum, Kramertsbaum, Krammel, Krammetsbaum, Krammetsbeerenbaum, Krammetwachholder, Kramot, Kranecken, Kranewecken, Kranewetſtaude, Kranwet, Kranzbeere, Kranzeritz, Krenneet, Kronawet, Kronawetwachholder, Kronwet, Kronwitbeeren, Machandelbeeren, Machholder, Quackelbeere, Quäckelbuſch, Queckholder, Rackbaum, Rackholder, Rechbaum, Reckbaum, Reckholder, Rehbaum, Stechbaum, Steckbaum, Wachandel, Wachholderbaum, Wachholderbeere, Wachholderſtrauch, Weckholder, Wegbaum, Wegholder.

Von ihm *Lignum Juniperi s. Cedrinum* und der deutsche Sandarak, *Sandaruca germanica.*

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Juniperus Oxycedrus.

Spanischer Wachholder, Cedernwachholder, Oxycedrus, slavonische Ceder. (S. unten.).

Vaterland: Südeuropa, Kaukasien.

Juniperus phoenicea.

Juniperus lycia. *L.*

Juniperus tetragona. *Moench.*

Dichtnadliger, phönicischer, cypressenblättriger, lycischer Wachholder, Cadewachholder, Ceder von Lycien, Cypressenwachholder, Weihrauchwachholder. (S. unten.)

Vaterland: Südeuropa, Mittelasien, Südsibirien.

Juniperus Sabina.

Stinkender Wachholder; Sadewachholder, Kindermord, Roßschwanzbaum, Sadebaum, Sadelbaum, Säbenbaum, Sagebaum, Sathebaum, Sedelbaum, Seegenbaum, Segelbaum, Segenbaum, Sevenbaum, Siebenbaum, Siegenbaum.

Sabina.

Vaterland: Südeuropa, Sibirien.

Juniperus turifera.

Juniperus hispanica. *Mill. Lam.*

Weihrauch-Wachholder, spanischer Wachholder, große spanische Ceder.

Vaterland: Portugal und Spanien.

Nach Einigen soll der Weihrauch, *Olibanum*, (s. Boswellia turifera) von Juniperus phoenicea und turifera kommen; auch Juniperus bermudiana und Oxycedrus sollen Weihrauch liefern.

K.

KRAMERIA. XIV. 2.

Krameria triandra. *R. et P.*

Dreifädige, dreimännige Kramerie.

Von ihr die Ratanhawurzel, *Radix* Ratanhae s. Ratanhiae, welche Andere von Cinchona cordifolia herleiten.

Vaterland: Peru.

L.

LACTUCA. XIX. 5.

Lactuca sativa.

Gemeiner Salat, Gartensalat, Gartenlattich, Gartenlattuke, zahmer Lattich, Lattichsalat, Lattuke, Salatlattig, Schmalzkraut.

Vaterland unbekannt.

Lactuca Scariola.

Lactuca sylvestris. *Lam.*

Lactuca verticalis. *Gater.*

Wilder Salat, wilder Lattich, Ackersalat, Feldlattich, Leberdistel, Sausalat, Schafmäuler, Skariol, Wildlattich, Zaunlattich.

Scariola, Lactuca sylvestris.

Vaterland: Europa.

Lactuca virosa.

Lactuca sinuata. *Forsk.*

Giftiger, betäubender, starkriechender, stinkender, wilder Salat oder Lattich, Giftlattich, Leberdistel, Sausalat.

Intybus angustus, Lactuca virosa s. sylvestris.

Vaterland: Europa.

LAMINARIA. XXIV. 4.

Laminaria esculenta. *Lamx.*

Fucus esculentus. *L.*

Fucus fimbriatus. *Gmel.*

Fucus pinnatus. *Gunn.*

Fucus teres. *Good et Wood.*

Fucus tetragonus. *Good et Wood.*

Orygia esculenta. *Stackh.*

Orygia tetragona. *Stackh.*

Die Wurzel: *Glandes terrestres.*

Vaterland: Europa, Mittelasien.

LAURUS. IX. 1.

Laurus Benzoin.

Laurus aestivalis. *Wnghm.*

Laurus Pseudo-Benzoin. *Mich.*

Benzoe-Lorbeer, Benzoin-Lorbeer, Benjaminbaum.

Von diesem Strauche leitete man sonst das Benzoeho
her. (S. Styrax Benzoin.)

Vaterland: Nordamerica.

Laurus Culilaban.

Laurus Caryophyllus. *Laur.*

Laurus Cassia. *L. var. β. Pers. Poir.*

Culilaban-Lorbeer, Culilawan-Lorbeer, bitterer Zimm
baum, Bitterzimmtlorbeer.

Die Rinde: *Cortex Culilaban, Culilawan, Cary
phylloides.*

Vaterland: Molukkische Inseln, Cochinchina.

Laurus Malabathrum. *Lam.*

Cassienbaum, Mutterzimmtbaum, Mutterzimmtlorbeer, wi
der Zimmt.

Von ihm die Cassienrinde oder der Mutterzimm
Cassia lignea, Canella malabarica, Xylocassia.

Vaterland: Malabar.

Laurus nobilis.

Gemeiner, edler Lorbeerbaum.

Laurus.

Vaterland: Südeuropa.

LAVANDULA. XIV. 1.

Lavandula latifolia. *Ehrh.*

Lavandula Spica. *β. L.*

Lavandula Spica. *Chaix. Cand.*

Gemeiner, breitblättriger Lavendel, Spicanart, Spi
Spiklavendel, Spiknarde.

Spica.

Vaterland: Südeuropa.

Lavandula Spica. *Wl.*

Lavandula Spica. *a. L.*

Lavandula vulgaris. *Lam.*

Lavandula angustifolia. *Ehrh.*

Lavandula officinalis. *Chaix.*

Lavandula vera. *Cand.*

Gemeiner, eigentlicher Lavendel.

Lavandula.

Vaterland: Südeuropa.

Lavandula Stoechas.

Vaterland: Südeuropa.

Stoechas officinarum.

Schopflavendel, wälſcher Kümmel, fremder Lavendel, arabiſcher Stöchas, Stöchaskraut, Stöchaslavendel.

Stoechas s. Stoechas arabica s. purpurea.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

LAWSONIA. VIII. 1.

Lawsonia alba. *Lam.*

Lawsonia inermis. *L.*

Lawsonia spinosa. *L.*

Weiße Lawſonie, ächte, wahre, orientaliſche Alkanne, Alkanne-Lawſonie, rothes ägyptiſches Färbekraut, färbende Lawſonie, rothes Mundholz, indianiſche Ochſenzunge.

Alkanna orientalis s. vera.

Vaterland: Oſtindien, Aegypten, Arabien.

LECIDEA. XXIV. 3.

Lecidea pustulata. *Ach. meth.*

Lichen pustulatus. *L.*

Umbilicaria pustulata. *Hoffm.*

Gyrophora pustulata. *Ach. lich.*

Gyromium pustulatum. *Whlbg.*

Blaſige, blatterige Rundſchildflechte oder Flechte, blaſiger, blatteriger Kreisträger.

Findet ſich an Felſen in Europa.

LEDUM. X. 1.

Ledum palustre.

Sumpf-Porſt, oder Sumpf-Poſt, Bienenheide, Bienenkraut, heidniſch Bienenkraut, Brauerkraut, Gichtanne, Grenze, Hartheide, weiße Heide, Heidebienenkraut, Kiehnpoſt, Kienpoſt, Kienroſt, Kiriepoſt, Kühnpoſt, Läuſekraut, Mattenkraut, Moorrosmarin, Mottenkraut, Mutterkraut, gemeiner, ſchmalblättriger Porſch, oder Porſt, oder Poſt, oder Purſch, Poſtkraut, wilder Rosmarin, Roſtkraut, Saugrenze, Saugrenzenkraut, Saugtanne, Sauporſch, Sautanne, Schabenkraut, Schweinepoſt, Sumpfkienroſt, Sumpfrosmarin, Tannenpoſt, Wanzenkraut, Zeitheide.

Rosmarinus sylvestris, Ledum palustre, Anthos sylvestris.

Vaterland: Europa, Nordaſien und Nordamerica.

LEMNA. II. 1.

Lemna minor.

Lemna vulgaris. *Lam.*

Lenticula minor. *Scop. Moench.*

Kleines Entengrün, Entenflott, Entengrütze, Entenlinſe, Meerlinſe, Seelinſe, Teichlinſe, Waſſerblüthe, kleine, gemeine Waſſerlinſe.

Lens palustris, Lentula aquatica.

Vaterland: Europa, America, Neuholland.

LEONTODON. XIX. 5.

Leontodon Taraxacum.

Leontodon officinale. *With.*

Leontodon vulgare. *Lam.*

Taraxacum officinarum. *Roth.*

Taraxacum officinale. *Moench. Vill. Sibth.*

Taraxacum Dens leonis. *Desf. Lam.*

Hedypnois Taraxacum. *Scop.*

Gemeiner Löwenzahn, Apoſtemröhrlein, Augenwurz, Bärenzahn, Bitterblume, Butterblume, wilde Eichorie, Dotterblume, Eierblume, Gänſeblume, Gänſediſtel, kleines Habichtskraut, wilde Hindläufte, Hundsblume, Hundslattig, Ketten

blume, Kuhblume, Kuhröhrlein, Laternblume, Märzblume, Maiblume, Milchrödel, Miſtfinke, Mönchsblatt, Mönchskopf, Münchsblatt, Münchskopf, Pampelblume, Pappenkraut, Pampelblume, Pfaffenblatt, Pfaffenblume, Pfaffendiſtel, Pfaffenkraut, Pfaffenplatte, Pfaffenröhrchen, Pfaffenſchnell, Pfaffenſtiel, Pippau, Pombaum, Pompelblume, Popenblume, Ringelſtock, Röhrleinkraut, Saurüſſel, Sauſchnabel, Schäfchenblume, Scheerkraut, Schmerkraut, Seichblume, Sommerdorn, Sommerwurzel, gelber Sonnenwirbel, Weglattich, Wieſenlattich, Wyenſchwanz.

Taraxacum, Dens Leonis.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordamerika.

LEONURUS. XIV. 1.

Leonurus Cardiaca.

Cardiaca trilobata. *Lam.*

Cardiaca vulgaris. *Moench.*

Gemeiner Wolfstrapp, Engeltrank, Herzgeſpann, Herzgeſpan, Herzkraut, Löwenſchwanz, wildes Mutterkraut, Wolfsfuß, Wolfstope.

Cardiaca.

Vaterland: Europa, Kleinaſien, Nordamerica.

LEPIDIUM. XV. 2.

Lepidium campestre. *R. Br.*

Thlaspi campestre. *L.*

Thlaspi hirsutum. *α. Lam.*

Thlaspi vulgatius. *Rouc.*

Lepia campestris. *Desv.*

Iberis campestris. *Wallr.*

Feldkreſſe, Feldtäſchelkraut, Bauernkreſſe, Feldhirtentaſche, Feldtaſche, Pfennigkraut, Säckelkraut, Säckelſenf.

Thlaspi.

Vaterland: Europa.

Lepidium Iberis.

Europäiſche, ſtinkende, wilde Kreſſe, Gichtkreſſe, Hunde-

ſeiche, Iberiskreſſe, Iberpflanze, Schiatikkreſſe, Waldkreſſe, Wegkreſſe.

Iberis.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

Lepidium latifolium.

Gemeine, breitblättrige Kreſſe, Leberkraut, der armen Leute Pfeffer, Pfefferkraut.

Lepidium s. Lepidium sativum, Piperitis.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Lepidium sativum.

Lepia sativa. *Desv.*

Thlaspi Nasturtium. *Berg.*

Thlaspi sativum. *Poir.*

Nasturtium sativum. *Crantz. Moench.*

Gemeine, ſüße, zahme Kreſſe, gemeine zahme Gartenkreſſe, Karſe, Kaſſe, Kaſſen, Kirſch, Sommerkreſſe.

Nasturtium hortense.

Vaterland: Perſien, Syrien, Aegypten.

LEUCOIUM. VI. 1.

Leucoïum vernum.

Galanthus vernus. *All.*

Nivaria verna. *Moench.*

Frühlings-Knotenblume, Hornungsblume, Märzblume, Märzenglöckchen, Schneegacken, Schneegallen, Schneeglöckchen.

Leucoïum bulbosum.

Vaterland: Europa.

LIGUSTICUM. V. 2.

Ligusticum Cervaria.

Athamanta Cervaria. *L.*

Athamanta latifolia. *Vivian.*

Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*

Selinum Cervaria. *Scop.*

Selinum glaucum. *Lam. Poir.*

Oreoselinum elaphoboscum. *Delarb.*

Cervaria rigida. *Moench.*

Cervaria nigra. *Bernh.*

Gemeine oder schwarze Hirschwurz, Bergpeterlein, Bergpetersilie, schwarzer Enzian, Hirschheil, Hirschpeterlein, Hirschpetersilge, Hirschzunge.

Cervaria nigra, Gentiana nigra.

Vaterland: Mitteleuropa.

Ligusticum Levisticum.

Angelica Levisticum. *All. Cand.*

Angelica paludapifolia. *Lam.*

Gemeiner, gewöhnlicher Liebstock, Liebstöckel, Badekraut, Badekraut-Liebstöckel, Bärmutterkraut, Saukraut.

Levisticum s. Ligusticum.

Vaterland: Westteutschland, Italien, Frankreich, Siebenbürgen.

LIGUSTUUM. II. 1.

Ligustrum vulgare.

Gemeiner Hartriegel, Beinholz, Eisenbeerholz, Klingerten, gemeiner Liguster, Rainweide, Rheinweide, spanische Weide, Zaunriegel.

Ligustrum.

Vaterland: Europa.

LILIUM. VI. 1.

Lilium candidum.

Gemeine, weiße Lilie.

Lilium album.

Vaterland: Südeuropa, Schweiz, Kleinasien.

Lilium Martagon.

Braune, gelbwurzlige Lilie, kleine, oder rothe Berglilie, Braunlilie, Feldlilie, Gelbwurz, Goldwurz, unächte Goldwurzel, Heidenlilie, Kappenhütchen, Knoll-Lilie, Martagon-Lilie, Sillingwurz, türkischer Bund, Türkenbund.

Martagon. s. Asphoedelus.

Vaterland: Europa.

LINARIA. XIV. 2.

Linaria Cymbalaria. *W.*

Antirrhinum Linaria. *L.*

Antirrhinum hederaceum. *Lam.*

Antirrhinum hederaefolium. *Poir.*
Antirrhinum acutangulum. *Tenor.*
Elatine Cymbalaria. *Moench.*
Cymbalaria muralis. *Fl. Wett.*

Eckiges Löwenmaul, Cymbelkraut, Feigwarzenkraut, Flachskraut mit den Epheublättern, Mauerzymbelkraut, Nabelkraut, Zymbelkraut.

Cymbalaria.

Vaterland: Europa.

Linaria Elatine. *Desf.*

Antirrhinum Elatine. *L.*
Antirrhinum auriculatum. *Lam.*
Elatine hastata. *Moench.*
Cymbalaria Elatine. *Fl. Wett.*

Erdwinde, Ehrenbreitweibchen, Elatine, wilder Flachs, Löwenmaul mit spießförmigen Blättern, spießförmiges Cymbelkraut oder Zymbelkraut.

Elatine.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Nordamerica.

Linaria spuria. *W.*

Antirrhinum spurium. *L.*
Elatine ovata. *Moench.*
Cymbalaria spuria. *Fl. Wett.*

Verbastertes Löwenmaul.

Elatine.

Vaterland: Europa.

Linaria vulgaris. *Bauh.*

Antirrhinum Linaria. *L.*
Antirrhinum commune. *Lam.*

Gemeines, großes Leinkraut, Ackerleinkraut, Feigblätterkraut, Feigwarzenkraut, gemeines, gelbes Flachskraut, wilder Flachs, Frauenflachs-Löwenmaul, großes Hanfkraut, Harnkraut, Heidenflachs, Hundskopf, Katharinenblume, Katharinenkraut, Krötenflachs, Lammkraut, gemeines, oder flachsförmiges Löwenmaul, Marienflachs, leinartiger Orant, Scheißkraut, Speiskraut, Stallkraut, Stockkraut, Tafenkraut, Waldflachs.

Linaria s. Antirrhinum.
Vaterland: Europa, Nordamerica.

LINNAEA. XIV. 2.

Linnaea borealis.
Nordiſche, nördliche Linnea, Moosglöckchen.
Linnaea.
Vaterland: Nordeuropa und Nordamerica.

LINUM. V. 5.

Linum catharticum.
Purgirender Lein, Bergflachs, Berglein, kleiner, wilder Lein, Leinkraut, Purgirflachs, Purgirlein, kleiner Wieſenflachs.
Linum catharticum.
Vaterland: Europa.

Linum usitatissimum.
Linum arvense. *Neck.*
Gemeiner, gewöhnlicher Lein, Flachs.
Linum.
Vaterland: Europa.

LIQUIDAMBAR. XXI. *B.* 8.

Liquidambar Styraciflua.
Fließender, ahornblättriger, virginiſcher Amberbaum, Amberahorn, Güldenbaum, weſtindiſcher Storaxbaum.
Dieſer Baum liefert einen Balſam, wovon die eine Sorte *Storax s. Styrax liquida*, flüſſiger Storax, die andere *Ambra liquida s. Liquidambar*, flüſſiger Amber, flüſſige Ambra, genannt wird. Auch von Liquidambar orientale, welcher in Kleinaſien zu Hauſe iſt, und von Altingia excelsa (ſ. dieſe) kommt flüſſiger Storax. Wahrſcheinlich iſt auch die Rinde von Liquidambar Styraciflua die ſogenannte Weihrauchrinde, *Cortex Thymiamatis s. Thuris s. Thuris Judaeorum.* (Vgl. übrigens Styrax officinalis.)
Vaterland: Nordamerica.

LISIANTHUS. V. 1.

Lisianthus chelonoides.

Lisianthus viridiflorus. *Mart.*
Schildblumenartige Bauchblume.
Lisianthus.
Vaterland: Südamerica.

LITHOSPERMUM. V. 1.

Lithospermum arvense.
Ackersteinsaame, wilder Steinsaame, Feldhirse, rothe Ochsenzunge, Rothwurz, Schminkwurzel, schwarze, wilde Steinhirse.
Lithospermum nigrum.
Vaterland: Europa, Asien, Africa, Nordamerica.

Lithospermum fruticosum.
Lithospermum rosmarinifolium. *Pers.*
Strauchartiger Steinsaame.
Vaterland: Südeuropa.

Lithospermum officinale.
Gemeiner Steinsaame, Steinhirse, Marienthränen, Meergries, Meerhirse, Perlhirse, Perlkraut, Sommerhirse, weißer Steinbrech, Vogelhirse, Waldhirse.
Lithospermum, Milium Solis.
Vaterland: Europa.

LOBELIA. V. 1.

Lobelia longiflora.
Rapuntium longiflorum. *Mill. Moench.*
Langblüthige Lobelie.
Lobelia.
Vaterland: Cuba.

Lobelia syphilitica.
Rapuntium syphiliticum. *Mill. Moench.*
Gemeine, virginische, antivenerische Lobelie, Brechlobelie, blaue Cardinalsblume.
Lobelia.
Vaterland: Nordamerica.

LOLIUM. III. 2.

Lolium temulentum.

Lolium annuum. *Lam.*
Crepalia temulenta. *Schrank.*
Bromus temulentus. *Bernh.*
Betäubender Lolch oder Lülch, Dort, Lölli, Schwindelha-
fr, Schwindelkorn, Taumellolch, Täumel, Töberich, Tollkorn,
Trespe, Wildhafer.
Lolium,
Vaterland: Europa, Neuholland.

LOMARIA. XXIV. 1.

Lomaria Spicant. *Desv.*
Osmunda Spicant. L.
Blechnum boreale. *Sw.*
Blechnum heterophyllum. *Opiz.*
Blechnum Spicant. *Roth.*
Acrostichum nemorale. *Lam.*
Acrostichum Spicant. *Sibth. Vill.*
Asplenium Spicant. *Bernh.*
Onoclea Spicant. *Hoffm.*
Osmunda borealis. *Salisb.*
Struthiopteris Spicant. *All. Weis.*
Aechter Spicant oder Traubenfarrn, Kraftfarrn, Groß
Milzkraut.
Spicant.
Vaterland: Europa, canarische Inseln.

LONICERA. V. 1.

Lonicera Caprifolium.
Caprifolium italicum. *R. et S.*
Caprifolium rotundifolium. *Moench.*
Caprifolium Xylosteum. *Gaert.*
Caprifolium perfoliatum. *Roekl.*
Caprifolium hortense. *Lam.*
Periclymenum italicum. *Mill.*
Wälsche Lonicere, oder Speckilie, Geißblatt-Lonicere, ita-
lienisches Geißblatt, Jerichorose.
Caprifolium italicum.
Vaterland: Südeuropa.

Lonicera Periclymenum.

Lonicera germanica. *Dietr.*
Caprifolium Periclymenum. *R. et S.*
Caprifolium sylvaticum. *Lam.*
Caprifolium distinctum. *Moench.*
Periclymenum vulgare. *Mill.*

Gemeine, teutsche Lonicere oder Specklilie, wilder Je länger, je lieber, Zaungilge, Waldwinde.

Caprifolium germanicum.

Vaterland: Mitteleuropa.

Lonicera Xylosteum.

Xylosteum dumetorum. *Moench.*
Xylosteum vulgare. *Roehl.*
Caprifolium dumetorum. *Lam.*

Heckenkirschen-Lonicere oder Specklilie, Beinholz, Faßpiepen, Fiedelrümpchen, Seelenholz, Teufelskirschen, Teufelsmartern, Walpurgismay, Zaunkirschen, Zweckholz.

Xylosteum.

Vaterland: Mitteleuropa.

LORANTHUS. VI. 1.

Loranthus europaeus.

Europäische Riemenblume.

Von ihm kommt wahrscheinlich die Eichenmistel, *Viscum quernum.*

Findet sich auf Eichen in Oesterreich und Siebenbürgen.

LOTUS. XVII. 6.

Lotus corniculatus.

Gelber, oder kleiner, oder gehörnter Schotenklee, Frauenfingerkraut, falsche Geniste, Hennentatzel, gelber oder kleiner Honigklee, kleiner oder gestreckter Hornklee, Hornwicke, gelber, oder gelber fünfblättriger, oder goldener, oder güldener, oder wilder Klee, wilder Steinklee, gelbe Vogelwicke, Walzenkraut.

Lotus sylvestris, Trifolium corniculatum.

Vaterland: Europa.

LUNARIA. XV. 2.

Lunaria biennis. *Moench.*

Lunaria annua. *L.*

Lunaria inodora. *Lam.*

Zweijährige, oder ſtumpffrüchtige Mondviole oder Nachtviole.

Vaterland: Oeſterreich, Schweden.

LUPINUS. XVII. 6.

Lupinus albus.

Lupinus sativus. *Gater.*

Weiße Feigbohne, oder Lupine, oder Wolfsbohne, Feigbohnenlupine, weiße Gartenfeigbohne, große Gartenlupine, weiße Triebviole, Viekbohne, türkiſche Wicken, Wiekbohne, weiße Wolfsſchoten.

Lupinus.

Vaterland: Thracien.

Lupinus luteus.

Lupinus odoratus. *Hortul.*

Gelbe Feigbohne, oder Lupine, oder Wolfsbohne, türkiſche Veilchen.

Lupinus.

Vaterland: Südfrankreich, Sicilien.

LUZULA. VI. 1.

Luzula vernalis. *Cand.*

Juncus pilosus. *L.*

Juncus luzulinus. *Vill.*

Juncus nemorosus. *Lam.*

Juncus vernalis. *Hoffm.*

Frühlings-Simſe, haarige Binſe oder Simſe, Rauſchgras, Stachelgras, haariges Waldgras.

Vaterland: Europa.

LYCHNIS. X. 5.

Lychnis dioeca.

Lychnis dioica. β. *L.*

Lychnis alba. *Mill.*

Lychnis arvensis. *Roth.*

Lychnis pratensis. *Schkr.*
Lychnis vespertina. *Sibt.*
Melandrium pratense. *Roehl.*
Saponaria dioica. *Moench.*

Gemeine, weiße, zweihäusige Lychnis, weisses Marienrö lein, weißes Seifenkraut, gemeiner weißer Wiederstock od Wiederstoß.

Saponaria alba.

Vaterland: Europa.

Lychnis Githago. *Scop.*
Agrostemma Githago. *L.*
Lychnis Agrostemma. *P. Gmel.*
Githago segetum. *Desf.*

Gemeine Rade, oder Rate, oder Rhade, schwarzer Ack kümmel, Ackerraden, Feldnägelein, Kornnägelein, Kornnell Kornrade, Kornrate, Kornrose, Kornröschen, schwarzer Küm mel, wildes Marienröslein, Nägleinrosen, Nichel, Radde Radel, große Raden, Raden-Kornnelken, Ralen, Ratten, Ra tenblume, Rapp, Rodel, Roal, Rottel.

Githago, Lolium officinarum, Lychnis segetum Nigellaster.

Vaterland: Europa.

LYCIUM. V. 1.

Lycium europaeum.
Lycium salicifolium. *Mill.*
Europäischer Bocksdorn.
Vaterland: Südeuropa.

LYCOPERSICON. V. 1.

Lycopersicon esculentum. *Dun.*
Solanum Lycopersicum. *L.*
Solanum Humboldtii. *W.*
Solanum pseudolycopersicum. *Jacq.*
Lycopersicum Pomum amoris. *Moench.*
Liebesapfel.
Malum Lycopersicum.
Vaterland: Südamerica.

LYCOPODIUM. XXIV. 1.

Lycopodium clavatum.

Lycopodium officinale. *Neck.*

Lepidotis clavata. *Beauv.*

Gemeiner oder keulförmiger oder zweikolbiger Bärlapp, Bärlappenkolbenmoos, Bärentappen, Dehnkraut, Druckenfuß, Drudenfuß, Druitenfuß, Drutenfuß, Druttenkraut, Erdmoos, Erdschwefel, Gürtelklau, Gürtelkraut, Gürtelmoos, Gürtelmoos, Haarschaar, Haarschauer, Hexenkraut, Hexenmehlkraut, Jungfernkraut, Katzenleiterlein, Kölerkraut, gemeines Kolbenmoos, Krähenfuß, Kruttenfuß, Löwenfuß, Mörsemau, Neungleich, Neunheil, Sautanne, Seilkraut, Schlangenkraut, Schlangenmoos, St. Johannisgürtel, Streupulvermoos, Teufelsklaue, Trutenfuß, Trutenkraut, Weingrün, Weinkraut, Wolfsklauen, Zigeunerkraut.

Davon *Semen s. Farina s. Pulvis Lycopodii s. Muscí clavati s. Muscí terrestris, Sulphur vegetabile,* Bärlappsaame, auch Alpmehl, Bärlappenpulver Hexenmehl, Klopfpulver, Moospulver, Streupulver, vegetabilischer Schwefel, Trutenmehl, Wurmmehl genannt.

Vaterland: Europa, Nordasien und Nordamerica.

Lycopodium complanatum.

Lepidotis complanata. *Beauv.*

Flachästiger Bärlapp, Zankkraut.

Vaterland: Europa, Nordasien und Nordamerica.

Lycopodium Selago.

Lycopodium recurvum. *W.*

Plananthus fastigiatus. *Opiz.*

Plananthus Selago. *Beauv.*

Tannenförmiger Bärlapp, Cypressenmoos, Hexenkraut, ausleerendes Kolbenmoos, Lauskraut, Nadelkolbenmoos, Tangelmoos, Tannenbärlapp.

Muscus cathartícus s. erectus, Selago.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

LYCOPUS. II. 1.

Lycopus europaeus.

Lycopus vulgaris. *Pers.*

Lycopus aquaticus. *Moench.*

Europäiſcher Wolfsfuß, Andorn, Sparrfaden, Sumpf- Waſſer- Wieſen- Andorn, Zigeunerkraut.

Marrubium aquaticum.

Vaterland: Europa.

LYSIMACHIA. V. 1.

Lysimachia Nummularia.

Lysimachia nemorum. *Geners.*

Rundblättrige Lyſimachie, rundblättriger Weiderich, Egelkraut, Nagelkraut, Pfennigkraut, Wieſengeld.

Nummularia.

Vaterland: Europa.

Lysimachia vulgaris.

Lysimachia thyrsiflora. *Geners.*

Gemeine, große, gelbe Lyſimachie, gemeiner, großer, gelber Weiderich, Eßwurzel.

Lysimachia lutea.

Vaterland: Europa, Aſien.

LYTHRUM. XI. 1.

Lythrum Salicaria.

Salicaria vulgaris. *Moench.*

Salicaria spicata. *Lam.*

Gemeiner, brauner, rother, Weiderich, Ackerweiderich, gemeines Blutkraut, blauer Fuchsſchwanz, Partike, Purpurweiderich, Weidenkraut, Weiderichblutkraut.

Salicaria, Lysimachia purpurea.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

M.

MAGNOLIA. XIII. 6.

Magnolia glauca. *L.*

Magnolia virginiana. α. glauca. *L.*
Magnolia fragrans. *Salisb.*
Bieberbaum.
Liefert ein schönes Holz. Außerdem vgl. Galipea Cusparia.
Vaterland: Nordamerica.

Magnolia Plumerii. *Sw.*
Magnolia fatiscens. *Rich.*
Annona dodecapetala. *Lam.*
Talauma Plumieri. *Cand.*
(Vgl. Galipea Cusparia.)
Vaterland: Das wärmere America.

MAIANTHEMUM. IV. 1.

Maianthemum bifolium. *Cand.*
Convallaria bifolia. *L.*
Convallaria quadrifida. *Lam.*
Bifolium cordatum. *Fl. Wett.*
Maianthemum Convallaria. *Roth.*
Maianthemum cordifolium. *Moench.*
Maianthemum canadense. *Cand.*
Sciophila convallarioides. *Heller.*
Smilacina bifolia. *Ker.*
Kleine, zweiblätterige Maiblume, Einblatt, Katzeneier, Parnassengras, zweiblättrige Thalblume, Vogelwein, zweiblättrige Zauken, herzförmiges Zweiblatt.
Unifolium.
Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica.

MALVA. XVI. 11.

Malva Alcea.
Schlitzblättrige Malve, Alceenmalve, Augenpappel, Fellriß, Flugwurz, Herzleuchte, Hochleuchte, Morgenstern, rheinische rothe Pappel, Pflugwurz, Rosenpappel, Sellrißpappel, Siegmarskraut, Siegmarswurz, Siegmundwurz, Simionswurz, Studentenblume, Wetterrose.
Alcea.
Vaterland: Europa.

Malva borealis. *Liljebl.*

Malva rotundifolia. *L.*

Malva pusilla. *With. Sm.*

Malva parviflora. *Huds.*

Malva Henningii. *Goldb.*

Kleine, rundblättrige, Malve oder Pappel, Feldmalve, Gänsemalve, Gänsepappel, Hasenpappel, gemeine oder wilde Käsepappel, Käsenapel, Käsleinkraut, Käslеinkraut, Katzenkäs, Pappelkraut, Roßpappel.

Malva minor s. vulgaris.

Vaterland: Mittel- Nord- und Ost-Europa.

Malva sylvestris.

Malva vulgaris Tenor.

Gemeine, große, rothe, wilde Malve, oder Pappel, Hanfpappel, wilde Hasenpappel, Pappelkraut, Pferdepappel, Roßpappel, St. Johannispappel, gemeine, große, wilde Waldmalve, Waldpappel.

Malva major s. sylvestris s. vulgaris.

Vaterland: Europa.

MANDRAGORA. V. 1.

Mandragora vernalis. *Bertol.*

Atropa Mandragora. *L.*

Mandragora officinalis. *Mill.*

Mandragora acaulis. *Gaertn.*

Alraun, Hundsapfel, Schlafapfel.

Mandragora.

Vaterland: Südeuropa.

MANGIFERA. I. 1.

Mangifera indica.

Mangifera domestica. *Gaert.*

Indischer Mangobaum.

Vaterland: Ostindien.

MARANTA. I. 1.

Maranta arundinacea.

Indianiſche, rohrartige Marante, Pfeilwurz.

Liefert das Arrowmehl, welches Einige von Sagittaria sagittaefolia herleiten.

Vaterland: Surinam.

MARCHANTIA. XXIV. 2.

Marchantia polymorpha.

Marchantia stellata. *Scop.*

Marchantia umbellata. *Scop.*

Gemeine, ſternartige, vielförmige, vielgeſtaltige Marchantie, gemeines, vielförmiges, vielgeſtaltiges Sternlebermoos, Brunnenleberkraut, Leberkraut, Steinleberkraut, Steinlebermoos, Waſſerleberkraut.

Hepatica fontana, Lichen stellatus.

Findet ſich an feuchten Orten auf der ganzen Erde.

MARRUBIUM. XIV. 1.

Marrubium vulgare.

Marrubium germanicum. *Schrank.*

Marrubium apulum. *Ten.*

Gemeiner, weißer Andorn, Berghopfen, weißer Dorant oder Durant, Gotteshilfe, Gottvergeß, Gutvergeß, Helfkraut, weiße Leuchte, Lungenkraut, Marien-Neſſel, Marobel, Mutterkraut, wilder Taurant.

Marrubium album, Prasium.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordamerica.

MATRICARIA. XIX. 4.

Matricaria Chamomilla.

Matricaria suaveolens. *Pall.*

Anthemis vulgaris. *Fl. dan.*

Leucanthemum chamaemelum. *Lam.*

Gemeine, wahre, wilde Camille oder Chamille oder Kamille, Chamillen-Mutterkraut, Feldkamille, Chamillen, Halmeryen, Hälmergen, Heermigen, Helmiegen, Helmringen, Hellmerchen, Hermel, Hermelchen, Hermelin, Hermigen, Hermichen, Hermünzel, Kamillen, Kamillenmettram, Kammelblume, Kammerblume, Krammerblume, Kornkamille, Laugenblu-

me, Mägdeblume, Remry, Rickmerey, Riemerey, Römerey, Romaienblume, Romey, Silzriemerey.

Chamomilla vulgaris s. nostras, Chamaemelum vulgare s. nostras.

Vaterland: Europa.

MEDICAGO. XVII. 6.

Medicago circinata.

Medicago hispanica. *Mill.*

Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*

Italieniſcher, kreisrunder, ſpaniſcher Mondklee oder Schneckenklee, Franzluzerne.

Auricula muris.

Vaterland: Italien, Spanien.

Medicago falcata.

Medica falcata. *Mill,*

Schwediſcher, ſichelfrüchtiger Schneckenklee, Ackerklee, ſchwediſcher Heuſaame, gelber Sichelklee oder Steinklee.

Vaterland: Europa.

Medicago sativa.

Medica sativa. *Mill. Lam.*

Luzerner Schneckenklee, ewiger Klee, burgundiſches Heu, Luzerne, Spargelklee.

Vaterland: Europa.

MELALEUCA. XVIII.

Melaleuca Leucadendron.

Myrtus Leucadendron. *L.*

Leptospermum Leucadendrum. *Forst.*

Aechter, wahrer, weißſtämmiger Cajaputbaum, oder Cajeputbaum, oder Cajuputbaum, Cajeput-Weißſaft, weißes Holz, Weißbaum.

Cajaput, Cajepoet, Cajeput, Kajuput.

Vaterland: Molukkiſche Inſeln.

MELAMPYRUM. XIV. 2.

Melampyrum arvense.

Melampyrum cristatum. *Habl.*

Acker-Kuhweizen, brauner, purpurrother, rother Kuhweizen oder Wachtelweizen, Ackerfleischblume, Ackerbrand, Brand, Erdweizen, braune Fleischblume, Katzenzähl, Kuhwachtel, Mohrenweizen, Ringelweizen, St. Petersblume, Schwarzweizen.

Melampyrum.

Vaterland: Europa.

Melampyrum nemorosum.

Melampyrum sylvaticum. *Scop.*

Melampyrum violaceum. *Lam.*

Hain-Kuhweizen, Wald-Kuhweizen, blauer Kuhweizen oder Wachtelweizen, Busch-Kuhweizen, blaue Fleischblume, Hainbrand, Hainfleischblume, Johannisblume, Ochsenblume, Ochsenweizen, Rinderweizen, Tag und Nacht, Waldfleischblume, Waldweizen.

Vaterland: Europa.

MELILOTUS. XVII. 6.

Melilotus coerulea. *Desv.*

Trifolium Melilotus coerulea. *L.*

Trifolium coeruleum. *W.*

Trifoliastrum coeruleum. *Moench.*

Blauer, wohlriechender, zahmer Klee oder Steinklee, Aegyptenkraut, Gartenklee, blaue Melilote, blauer Melilotenklee, Pferdeklee, Schabzieger- oder Schabzüger-Klee oder Kraut, Schabzunkraut, Siebengeruch, blaues Siebengezeit, Siebenstunden, Siebenzeit, Stundenkraut, Wetterkraut, Ziegerkraut, Zigeunerkraut.

Herba aegyptiaca, Herba Meliloti coeruleae, Loti odoratae s. urbanae.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa, Kaukasien, Nordafrica.

Melilotus officinalis. *Lam.*

Trifolium Melilotus officinalis. *L.*

Trifolium officinale. *W.*

Melilotus citrina. *Duval.*

Gemeiner, gebräuchlicher, gelber, teutscher Steinklee, Bärklee, Güldenklee, Honigklee, Meliloten, Meloten, Melotensteinklee, Schotenklee, Seelotenklee, gelbe Siebengezeit, Schüchlein, Steinklever, Tonkokraut, Unser lieben Frauen Schüchlein.

Melilotus citrina.

Vaterland: Europa.

MELISSA. XIV. 1.

Melissa grandiflora.

Thymus grandiflorus. *Scop.*

Calamintha montana. *β. Lam.*

Calamintha grandiflora. *Moench.*

Großblüthige Melisse.

Calamintha praestantior.

Vaterland: Krain, Italien, Griechenland, Kleinasien.

Melissa officinalis.

Melissa romana. *Mill.*

Melissa hirsuta. *Balb. Horn.*

Gemeine, gebräuchliche Melisse, Bienenkraut, Bienensaug, Citronenkraut, Citronen-Melisse, Garten-Melisse, Herzkraut, Honigblume, Immenblatt, Immenkraut, Melissenkraut, Mutterkraut, Winter-Melisse.

Melissa citrina s. citrata s. hortensis, Cedronella.

Vaterland: Südeuropa.

MELITTIS. XIV. 1.

Melittis Melissophyllum.

Melissa sylvestris. *Lam.*

Melissenblättriges Honigblatt oder Immenblatt, Berg-Melisse, Bienenkraut, Bienen-Melisse, Grieskraut, Honig-Melisse, breitblättrige Melisse, Melissenblatt, Mutterkraut, Wald-Melisse, Wald-Mutterkraut, Wald-Nessel, Wanzen-Melisse.

Melissophyllum, Melissa Tragi, Lamium Plinii.

Vaterland; Europa.

MENISPERMUM. VI. 3.

Menispermum Abuta. *Lam.*

Abuta rufescens. *Aubl.*

Abuta scandens. *Barrer.*

Harntreibender Mondsaame.

Von ihr soll nach Einigen *Pareira brava* kommen. (Vgl. Cissampelos Pareira.)

Vaterland: Guiana.

Menispermum canadense.

Menispermum angulatum. *Moench.*

Canadischer, genabelter Mondsaame.

Vaterland: Nordamerica.

Menispermum glaucum. *Lam.*

Menispermum Cocculus. *W.*

Fischetödender Mondsaame, Fischkörner-Baum oder Strauch, Fisch-Mondsaame, Kockelbeeren- oder Kockelkörner-Baum, Kockel-Mondsaame, Läusekörnerbaum.

Die Früchte: *Cocculi indici*, *Semen Cocculi*, Fischkörner, Kockelskörner, Lauskörner.

Vaterland: Molukkische Inseln.

Menispermum palmatum. *Lam.*

Cocculus palmatus. *Cand.*

Handförmiger Mondsaame.

Davon die Columba- oder Columbo-Wurzel, *Radix Columba*, *Colomba*, *Colombo*, *Columba*, *Columbo*, *Kalumb.*

Vaterland: Ostafrica, Mascareneninseln.

Menispermum tinctorium. *Spreng.*

Fibraurea tinctoria. *Lour.*

Cocculus Fibraurea. *Cand.*

Färbender Mondsaame.

Vaterland: China, Conchinchina.

MENTHA. XIV. 1.

Mentha aquatica. *L.*

Mentha hirsuta. *L.*

Mentha palustris. *Mill.*

Wassermünze, Bachmünze, Fischmünze, wildes Katzenkraut, Krötenbalsam, Krötenmünze, Pferdemünze, Pferdepoley, Roßbalsam, Roßmünze, Roßpoley, Wasserbalsam, Wasserpoley.

Balsamus palustris*, *Mentha aquatica.

Vaterland: Europa.

Mentha arvensis.

Mentha agrestis. *Sm.*

Mentha dentata. *Moench.*

Kleine Ackermünze, kleine Bachmünze, wilder Balsam, kleine Feldmünze, Feldpoley, Gartenmünze, kleine Kornmünze, Kornpoley, kleine Münze, Pferdemünze, Pferdepoley, wilder Poley, Roßmünze.

Mentha equina s. sylvestris.

Vaterland: Europa.

Mentha crispa.

Mentha hercynica. *Roehl.*

Mentha rotundifolia. β. *Cand.*

Krause Münze, Blumenkopf-Krausemünze, krauser Balsam, krause Bathanmünze, Braunheiling, Daumenthee, Gartenmünze, Hausmünze, Münzbalsam, teutsche Krausemünze.

Mentha crispa.

Vaterland: Schweiz, Teutschland.

Mentha gentilis.

Mentha rubra. *Sm.*

Balsamische oder heidnische oder wilde Münze, Balsam-Münze, kleine, wohlriechende Basilienmünze, Citronenmünze, Edelmünze, Gartenbalsam, rothe Gartenmünze, Orange- oder Oranienmünze, Pomeranzenmünze.

Mentha balsamina.

Vaterland: Europa.

Mentha Piperita.

Mentha officinalis. *Sole.*

Mentha balsamea. *W.*

Pfeffermünze, englische, kampferige Münze.

Mentha piperita s. piperitis.

Vaterland: England.

Mentha Pulegium.

Pulegium vulgare. *Mill.*

Poley-Münze, Flöhkraut, Froschpollich, Gartenpoley, Herzpoley, gemeiner, breitblättriger Poley, Polich, Wasserpoley.

Pulegium.

Vaterland: Europa.

Mentha rotundifolia. *L.*

Mentha crispa. *L. Sp. ed.* 1.

Mentha rugosa. *Lam.*

Mentha sylvestris. *Sole.*

Mentha macrostachya. *Tenor.*

Mentha fragrans. *Presl.*

Rundblättrige oder wilde Münze, wilder Balsam, Pferdemünze.

Vaterland: Europa.

Mentha sylvestris.

Mentha candicans. *Crantz.*

Mentha canescens. *Roth.*

Mentha gratissima. *W.*

Mentha hirta. *W.*

Mentha nemorosa. *W.*

Mentha pubescens. *W.*

Wilde oder spitzblättrige Münze, wilder Balsam, Herzenstrost, Pagemünze, Pferdemünze, Pferdepoley, Roßbalsam, Roßmünze, Roßpoley, Waldmünze.

Mentha longifolia s. sylvestris.

Vaterland: Europa.

Mentha viridis.

Mentha spicata. *α.* **viridis.** *L. Sp. ed.* 1.

Mentha spicata. *Crantz.*

Mentha laevigata. *W.*

Grüne, englische, gemeine, jährige, römische Münze, Bachminze, Frauenmünze.

Mentha acatha s. romana, Menthastrum.

Vaterland: Europa.

MENYANTHES. V. 1.

Menyanthes trifoliata.

Dreiblättrige Zottenblume, Biberklee, Bitterklee, Bocksbohne, Bohnenkraut, Butterklee, Dreiblatt, Dreikohl, Fieber-

klee, Klappen, Kreuzwurz, Lungenklee, Monatsblumen, Scharbocksklee, Sumpfklee, Waſſerdreiblatt, Waſſerklee, Wieſenmangold, Ziegenklappenblume, Zottenklappen.

Trifolium fibrinum. s. aquaticum s. paludosum.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

MERCURIALIS. IX. 2.

Mercurialis annua.

Gemeines, einjähriges Bingelkraut, Bengelkraut, Glattbingel, Hundskohl, Klyſtirkraut, Kuhkraut, Kuhwurz, Mercuriuspflanze, Speckmelde.

Mercurialis.

Vaterland: Das gemäßigte Europa.

Mercurialis perennis.

Ausdauerndes, beſtändiges, durchwinterndes, vieljähriges, wildes Bingelkraut, Bengelkraut, Bergbingelkraut, Hundskohl, Hundskraut, Hundsmelde, Kuhkraut, Kuhwurzel, Mercurkraut, Miſtmelde, Rauchblattbingel, Ruhrkraut, Schweißkraut, Speckmelde, Waldbingelkraut, Weingartengrün, Wintergrün.

Cynocrambe, Mercurialis montana.

Vaterland: Europa.

MESEMBRIANTHEMUM. XII. 2.

Mesembrianthemum crystallinum.

Cryſtallene Mittagsblume oder Zaſerblume, Diamantficoides, Eiskraut, Eiskraut-Mittagsblume, Eispflanze, gefrorne Ficoides.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Mesembrianthemum nodiflorum.

Knotenblüthige, knotige Mittagsblume, oder Zaſerblume, arabiſches Kalikraut.

Liefert Soda.

Vaterland: Aegypten.

MESPILUS. XII. 2.

Mespilus germanica.

Mespilus domestica. *Gater.*

Gemeiner, teutſcher Mispelbaum, Aſchpeln, Esperlbaum, Hespel, Hespelbaum, Hespeleinbaum, Mäspel, Mespelein, Mespeln, Nespel, Wispel, Wispeltüte.

Mespilus.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

Mespilus Oxyacantha. *Gaertn.*

Crataegus Oxyacantha. *L.*

Mespilus oxyacanthoides. *Thuill.*

Mespilus intermedia. *Poir.*

Mespilus laevigata. *Poir.*

Gemeiner Weißdorn, Chriſtdorn, Hageapfel, gemeiner weißer Hagedorn, Hagehat, Haynerholz, Heckdorn, Hegedorn, Heinzerleinsdorn, Hundsdorn, Mehlbaum, Mehlbeeren, Mehldorn, Mehlfäßchen, Mehlfäuſtelſtaude, Mehlfäuſtchen, Mehlfeiſtchen, Mehlhoſen, Mehlplatten, Möllenbrod, Müllerbrod, Unſer lieben Frauen Birnlein, Vogelbeere.

Oxyacantha, Spina alba.

Vaterland: Europa.

METROXYLON. VI. 3.

Metroxylon Sagus. *Kön.*

Sagus Rumphii. *W.*

Molukkiſche Zapfenpalme.

Liefert Sago. (Vgl. Cycas circinalis.)

Vaterland: Molukkiſche Inſeln.

Metroxylon viniferum. *Spreng.*

Sagus Palma Pinus. *Gaertn.*

Sagus Raphia. *Poir.*

Sagus Ruffia. β. *W.*

Sagus vinifera. *Pers.*

Raphia vinifera. *Beauv.*

Wein-Sagopalme, Madagascariſche Zapfenpalme.

Liefert Sago. (Vgl. Cycas circinalis.)

Vaterland: Guinea, Madagascar.

MEUM. V. 2.

Meum athamanticum. *Jacq.*

Athamanta Meum. *L.*
Aethusa Meum. *Ait. W.*
Ligusticum capillaceum. *Lam.*
Ligusticum Meum. *Crantz.*
Meum anethifolium. *Fl. Wett.*
Seseli Meum. *Scop.*

Bärenwurz, Bärendill, Bärenfenchel, Berggleiße, wilder Dill, officinelle Hundspeterſilie, Mutterwurz.

Meum s. Meum athamanticum.

Vaterland: Mitteleuropa.

Meum Foeniculum.

Anethum Foeniculum. *L.*
Anethum segetum. *L.*
Anethum piperitum. *Bertolon.*
Foeniculum officinale. *All.*
Foeniculum vulgare. *Gaertn. Hoffm.*
Ligusticum Foeniculum. *Roth.*

Fenchel-Bärenwurz, gemeiner, großer oder ſüßer Fenchel, Fencheldill, Fenchelkraut, Gartenfenchel.

Foeniculum.

Vaterland: England, Südeuropa.

Meum Mutellina. *Gaertn.*

Phellandrium Mutellina. *L.*
Aethusa Mutellina. *Lam.*
Ligusticum Mutellina. *Crantz.*
Oenanthe Mutellina. *Poir.*
Oenanthe purpurea. *Lam.*
Seseli Mutellina. *Hall.*

Alpen-Waſſerfenchel, Bedaun, Copriz, Madaun, Medaun.

Mutellina.

Vaterland: Mitteleuropa.

MIRABILIS. V. 1.

Mirabilis dichotoma. *L.*

Mirabilis odorata. *L.*
Mirabilis parviflora. *Turg. Toz.*

Jalapa undulata. *Moench.*
Nyctago dichotoma. *Juss.*
Gabelförmige, zweitheilige, zwieſelige Wunderblume.
Von ihr haben Einige die wahre Jalappenwurzel hergeleitet. (Vgl. Convolvulus Jalappa.)
Vaterland: Mexico.

Mirabilis Jalappa.
Mirabilis dichotoma. *Gater.*
Nyctago hortensis. *Juss.*
Nyctago Jalappae. *Cand.*
Jalapa congesta. *Moench.*
Zweifarbige Wunderblume, gemeine Jalappe, Jalappen-Wunderblume.
Von ihr hat Linné zuerſt die ächte Jalappenwurzel hergeleitet.
Vaterland: Mexico.

Mirabilis longiflora.
Jalapa longiflora. *Moench.*
Nyctago longiflora. *Cand.*
Langblumige Wunderblume oder Jalappe.
Von ihr leitete man lange Zeit die ächte Jalappenwurzel her.
Vaterland: Oſtindien.

MOMORDICA. XVI. 2.

Momordica Balsamina.
Nevrosperma cuspidata. *Rafin.*
Gemeiner Balſamapfel, Balſamkrautmännchen, Balſam-Springgurke, Wunderapfel.
Balsamina mas, Momordica.
Vaterland: Oſtindien.

Momordica Charantia.
Bitterer, gurkenartiger Balſamapfel, Bitterſpringgurke, indianiſcher Gurkenapfel, Papari.
Pandipavel.
Vaterland: Oſtindien.

Momordica Elaterium.

Momordica aspera. *Lam.*

Elaterium cordifolium. *Moench.*

Eſels-Balſamapfel, Eſelsgurke, Eſelscucumer, Eſelskürbis, Eſels-Springgurke, wilde Cucumer, Springkürbis, Spritzgurke, Spritzcucumer, Vexirgurke.

Cucumis asininus s. agrestris, Momordica Elaterium. Der eingedickte Saft dieſer Frucht: *Elaterium.*

Vaterland: Südeuropa.

MONARDA. II. 1.

Monarda didyma.

Monarda coccinea. *Mx.*

Monarda purpurea. *Lam.*

Scharlachrothe, vierfädige Monarde.

Monarda.

Vaterland: Carolina.

MONOTROPA. X. 1.

Monotropa Hypopitys.

Hypopithys multiflora. *Scop.*

Hypopithys monotropa. *Moench.*

Hypopithys europea. *Nutt.*

Monotropsis odorata. *Schwnz. Ellt.*

Fichten-Ohnblatt, Baumſauger, Baumwurzelſauger, gemeiner Fichtenſpargel, falſche Schmeerwurz, Waldſommerwurz, Waldwurz.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

MORCHELLA. XXIV. 5.

Morchella esculenta. *Pers.*

Phallus esculentus. *L.*

Gemeine, eßbare Morchel, Mauerrochen, ſpitzige Maurache, löcheriger Morchelſchwamm, Spitzmorchel.

Boletus esculentus.

Findet ſich in Wäldern und gebirgigen Gegenden.

MORENDA. V. 1.

Morinda tinctoria. *Roxb.*

Färbende Morinde.

Vaterland: Ostindien.

Morinda umbellata.

Doldenblüthige Morinde.

Vaterland: Ostindien, Cochinchina.

MORUS. IV. 2.

Morus alba.

Morus tatarica. *Pall.*

Weißer Maulbeerbaum.

Morus alba.

Vaterland: Persien, Kleinasien, Mittelasien.

Morus nigra.

Morus laciniata. *Poir.*

Gemeiner, schwarzer Maulbeerbaum, Schwarzmaulbeerbaum.

Morus.

Vaterland: Persien.

MUSA. V. 1.

Musa paradisiaca. *L.*

Musa mensaria. *Moench.*

Musa cliffortiana. *L.*

Gemeiner Pisang.

Die Faser: *Abaca.*

Vaterland: Ostindien.

MYOSURUS. V. 6.

Myosurus minimus.

Myosurus scaposus. *Gilib.*

Myosurus cauda muris. *Gilib.*

Myosurus Shortii. *Raf.*

Ranunculus Myosurus. *Afzel.*

Mäuseschwanz, Tausendkorn, Tummelzellen.

Cauda murina.

Vaterland: Europa Nordamerica.

MYRICA. IV. 2.

Myrica Gale.

Myrica palustris. *Lam.*

Gemeiner, europäiſcher, bitterer Gagel, Gerbemyrtenſtrauch, Heidelbeer-Myrte, teutſcher Kerzenbeerſtrauch, teutſcher Kreutzbeerſtrauch, brabantiſche, niederländiſche Myrte, Myrten-Gagel, Myrtenheide, Oelmyrte, Pors, brabantiſcher Poſt, Rauſch, Sumpfmyrte, teutſcher Talgbuſch, Torfmyrte, niederländiſche Torfmyrte, niederländiſcher Wachsbaum.

Myrtus brabantica s. Gale s. Chamelaeagnus.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

MYRISTICA. XVI. 7.

Myristica moschata. *Thunb.*

Myristica officinalis. *L.*

Myristica aromatica. *Lam. Roxb.*

Myristica fragrans. *Thumb. Houtt.*

Aechter, wahrer, gemeiner, zahmer, wohlriechender Muskatnuß-Baum, Moſchatenbaum, Muskatmacisbaum.

Davon die Saamendecke: *Flores Macis*, Moſchatenblumen, Muskatblüthe; der Kern: *Nux Moschata s. Myristica*, Macisnuß, Moſchatennuß, Muskatnuß.

Vaterland: Molukkiſche Inſeln.

MYROSPERMUM. X. 1.

Myrospermum frutescens. *Jacq.*

Myroxylon peruiferum. *L. suppl.*

Wohlriechender, peruaniſcher Balſambaum, wohlriechendes, peruaniſches Balſamholz, Perubalſambaum.

Liefert *Balsamum peruvianum s. indicum*, peruaniſchen oder indiſchen Balſam und zwar den ſchwarzen, *nigrum* und den weißen, *album*. Durch Eintrocknen des weißen entſteht *Balsamum peruvianum s. indicum siccum, s. Opobalsamum siccum*, der trockne, weiße Peru-Balſam.

Vaterland: Südamerica.

Myrospermum tolviferum.

Tolvifera Balsamum. *L.*

Americanischer Tolubaum, tolutanischer Balsambaum, Tolubalsambaum, balsamische Tolnine, Balsambaum oder Balsamholz von Tolu.

Vaterland: Südamerica.

MYRRHIS. V. 2.

Myrrhis odorata. *Scop.*

Scandix odorata. *L.*

Chaerophyllum odoratum. *Lam.*

Wohlriechender, großer, römischer, schweizer, spanischer, wälscher Kerbel oder Körbel, Aniskerbel, Myrthenkerbel, Schweizer-Kerbel.

Cerefolium hispanicum, Cicutaria odorata, Myrrhis major.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa, Kleinasien.

MYRTUS. XII. 1.

Myrtus caryophyllata.

Calyptranthes caryophyllata. *Sw.*

Nägeleinartige, nelkenartige Myrte, Nelkencässie, Nelkenmyrte, Nelkenzimmt.

Von ihr *Cassia caryophyllata s. Cortex caryophyllatus*, Nägeleinrinde, Nelkenzimmt.

Vaterland: Ceylon.

Myrtus Caryophyllus.

Caryophyllus aromaticus. *L.*

Eugenia caryophyllata. *Thunb. W.*

Gewürznägeleinbaum, Gewürznägelein-Eugenie, Gewürznägelein-Jambusenbaum, Gewürznelkenbaum, würziges Nägelein.

Caryophyllus aromaticus.

Die noch unentwickelten Blumen geben die Gewürznägelein, Kreidennelken, Gewürznelken, *Caryophylli s. Caryophylli aromatici*; die Beeren aber die Mutternägelein, Mutternelken, *Anthophylli.*

Vaterland: Die molukkischen Inseln.

NEPETA. XIV. 1.

Nepeta Cataria.

Nepeta vulgaris. *Lam.*

Cataria vulgaris. *Moench.*

Gemeine, gewöhnliche Katzenmünze, Bergmünze, we Dorant, Katzenbalsam, Katzenkraut, Katzenliebe, Katzenm Katzennessel, Katzensterz, Katzenwadel, Mariennessel, Mari stein, Nepte, Steinmünze, Steinnessel.

Cataria, Mentha Cataria, Nepeta.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Nepeta italica.

Cataria canescens. *Moench.*

Italienische Katzenmünze.

Vaterland: Italien.

NICOTIANA. V. 1.

Nicotiana rustica.

Kleiner Tabak oder Tobak, Bauerntabak, englischer, fr scher Tabak oder Tobak.

Nicotiana minor s. rustica.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica, America.

Nicotiana Tabacum.

Gemeiner, großblättriger, virginischer Tabak oder Tob Landtabak.

Nicotiana s. Tabacum.

Vaterland: America.

NIGELLA. XIII. 5.

Nigella sativa.

Gemeine, zahme Nigelle, Braut in Haaren, römischer schwarzer Coriander, Gartennigelle, Grettel im Busch, Ka rinenblume, Nardensaame, zahme Narden, Schabab, geme böhmischer, römischer, wahrer, zahmer Schwarzkümmel, S gensaame, neue teutsche Würze.

Melanthium, Nigella.

Vaterland: Südeuropa.

NASTURTIUM. XV. 3.

Nasturtium amphibium. *R. Br.*

Sisymbrium amphibium. *L.*

Sumpfkresse, Gemswurz, kurzstämmige, zweideutige Rauke, Sumpfhederich, Sumprauke, Wasserhederich, Wasserkresse, Wasserrauke, Wasserrettig-Rauke, gelber Wasserrettig, Wassersenf.

Sisymbrium amphibium.

Vaterland: Europa, Nordasien, Nordamerica.

Nasturtium officinale. *R. Br.*

Sisymbrium Nasturtium. *L.*

Baeumerta Nasturtium. *Fl. Wett.*

Cardamine fontana. *Lam.*

Cardamine Nasturtium. *Moench.*

Brunnenkresse, Bornkresse, Brunnenkresrauke, Quellrauke, Wasserkresse.

Nasturtium aquaticum.

Vaterland: Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerica.

NAUCLEA. V. 1.

Nauclea Gambir. *Hunt.*

Soll Kino-Gummi liefern.

(Vgl. Eucalyptus resinifera.)

Vaterland: Ostindien.

NEOTTIA. XX. 1.

Neottia latifolia. *Rich.*

Ophrys ovata. *L.*

Ophrys bifolia. *Lam.*

Epipactis ovata. *Sw.*

Listera ovata. *R. Br.*

Eirundblättrige Neottie, oder Nagwurz, oder Sumpfwurz, eirundblättriges Knabenkraut, wilder Durchwachs, wildes Durchwachsmännlein, Gibelmorphys, Rattenschwanz, gemeines oder großes Zweiblatt.

Bifolium.

Vaterland: Europa.

Nymphaea officinalis. *Gater.*

Castalia speciosa. *Salisb.*

Weiße Seeblume oder Seerose, Haarstrang, Haarwurz, Harzwurz, Herkuleswurz, Keelwurz, Kellerwurz, Keulwurz, Kohlwurz, Kolbwurz, Kollerwurz, weiße Mummeln, Mürmelken, weiße Nixblume, weiße Plumpen, weiße Seekandel oder Seemummel oder Seeplumpen oder Seepuppe, Toll-Lilie, gelbe Wasserblume oder Wasserlilie oder Weiberrose, gelbe Wassermännchen, Wassermohn, Wassermöhre, Wasserrose.

Nenuphar, Nymphaea alba.

Vaterland: Europa.

O.

OCIMUM. XIV. 1.

Ocimum Basilicum.

Ocimum adscendens. *W.*

Ocimum pilosum. *W.*

Ocimum racemosum. *Thunb.*

Gemeines oder großes Basiljenkraut, Basilicum, Basilike, Basille, Herrnkraut, Hirnkraut, Hirnkrautbasilie, Königskraut, große Nelkenbasilie.

Basilicum majus, Ocymum citratum.

Vaterland: Ostindien, Persien.

Ocimum minimum.

Kleinstes Basilienkraut, kleinstes Basilicum, kleinste Basilie, kleinste Nelkenbasilie.

Basilicum minimum, Ocymum.

Vaterland: Ceylon.

OENANTHE. V. 2.

Oenanthe fistulosa.

Oenanthe stolonifera. *Crantz.*

Röhrige Rebendolde, Drüßwurz, Tropfwurz, Wasserfilipendelwurz, Wassersteinbrech.

Filipendula aquatica, Oenanthe aquatica.

Vaterland: Europa.

NOSTOC. XXIV. 4.

Nostoc commune. *Vauch.*

Tremella Nostoc. *L.*
Tremella atrovirens. *Bull.*
Tremella intestinalis. *Fl. dan.*
Tremella mesenteriformis. *Gilib.*
Tremella plicata. *Stroem.*
Tremella undulata. *Stroem.*
Alcyonidium Nostoc. *Lmrx.*
Fucus Tremella Nostoc. *Gmel.*
Linckia Nostoc. *Roth.*
Nostoc Paracelsi. *Adans.*
Nostoc vulgare. *Whlbg.*
Ulva Nostoc. *Cand.*
Ulva terrestris tenerrima. *Batt.*

Noſtoc oder Noſtoch, faltige Blattgallerte, Erdblume, gemeine Erdgallerte oder Glasgallerte, Himmelsblatt, Himmelsblume, Noſtocgallerte, Sternſchnuppe.

Nostoc s. Nostoch.

Findet ſich auf Wegen und Wieſen im Sommer nach Regen.

NUPHAR. XIII. 1.

Nuphur luteum. *Sm.*

Nymphaea lutea. *L.*
Nymphaea umbilicalis. *Salisb.*
Nenuphar lutea. *Heyne.*
Nyphozanthus vulgaris. *Rich.*

Gelbe Seeblume oder Seeroſe, Haarſtrang, Haarwurz, Kannenplumpen, gelbe Mummeln, gelbe Nixblume, gelbe Plumpen, Poppelke, gelbe Seekandel oder Seemummel oder Seeplumpen oder Seepuppe, Tollingen, gelbe Waſſerblume oder Waſſerlilie oder Waſſertulpe oder Waſſergilgen oder Weiher-Roſe, gelbes Waſſermännchen.

Nymphaea lutea.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

NYMPHAEA. XIII. 1.

Nymphaea alba.

Nymphaea officinalis. *Gaert.*

Castalia speciosa. *Salisb.*

Weiße Seeblume oder Seerose, Haarstrang, Haarwurz, Harzwurz, Herkuleswurz, Seelwurz, Kellerwurz, Keulwurz, Kohlwurz, Kolbwurz, Kollerwurz, weiße Mummeln, Mürmelken, weiße Nixblume, weiße Plumpen, weiße Seekandel oder Seemummel oder Seeplumpen oder Seepuppe, Zoll-Lilie, gelbe Wasserblume oder Wasserlilie oder Weiherrose, gelbes Wassermännchen, Wassermohn, Wassermöhre, Wasserrose.

Nenuphar, Nymphaea alba.

Vaterland: Europa.

O.

OCIMUM. XIV. 1.

Ocimum Basilicum.

Ocimum adscendens. *W.*

Ocimum pilosum. *W.*

Ocimum racemosum. *Thunb.*

Gemeines oder großes Basilienkraut, Basilicum, Basilie, Basille, Herrnkraut, Hirnkraut, Hirnkrautbasilie, Königskraut, große Nelkenbasilie.

Basilicum majus, Ocymum citratum.

Vaterland: Ostindien, Persien.

Ocimum minimum.

Kleinstes Basilienkraut, kleinstes Basilicum, kleinste Basilie, kleinste Nelkenbasilie.

Basilicum minimum, Ocymum.

Vaterland: Ceylon.

OENANTHE. V. 2.

Oenanthe fistulosa.

Oenanthe stolonifera. *Crantz.*

Röhrige Rebendolde, Drußwurz, Tropfwurz, Wasserfilipendelwurz, Wassersteinbrech.

Filipendula aquatica, Oenanthe aquatica.

Vaterland: Europa.

Gemeine, ſtachlige Krebsdiſtel, wilde Artiſchokod, große weiße Bergdiſtel, Eſelsdiſtel, weiße Frauendiſtel, Krampfdiſtel, Krebsdiſtel, Zellblume, breite, große, weiße Wegedſtel, Wolldiſtel, große oder teutſche Zellblume.

Acanthium vulgare, Cardus tomentosus, Onopordum, Spina alba.

Vaterland: Europa.

ONOSMA. V. 1.

Onosma echioides.

Natterkopfartige Lotwurz.

Vaterland: Südeuropa.

OPHIOGLOSSUM. XXIV. 1.

Ophioglossum vulgatum.

Ophioglossum ovatum. β. obtusum. *Pers.*

Ophioglossum unifolium. *Gilib.*

Gemeine Natterzunge oder Otterzunge oder Schlangenzunge, Einblatt, Eyblattnatterzunge.

Ophioglossum.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

OPHIORRHIZA. V. 1.

Ophiorrhiza Mungos.

Indiſche Schlangenwurz, Munghos.

Die Wurzel: *Radix Mungos s. Serpentum.*

Vaterland: Oſtindien.

OPHIOXYLON. XXIII.

Ophioxylon serpentinum.

Ophioxylon trifoliatum. *Gaert.*

Aechter, wahrer Schlangenholzbaum, Bitterſchlangenholz, Marderwurzel, Schlangenriegel.

Von ihm ſoll *Lignum Serpentum* herkommen, welches oft mit *Lignum colubrinum* verwechſelt wurde.

Vaterland: Ceylon, Java.

ORCHIS. XX. 1.

Orchis latifolia.

Onobrychis spicata. *Moench.*
Onobrychis supina. *Cand.*
Onobrychis tanaïtica. *Fisch.*
Onobrychis viciaefolia. *Scop.*
Onobrychis vulgaris. *Sc. Hil.*

Esparcette, Esper, Hahnenkamm, großer türkischer Klee, Saint Foin, Schweizerklee, Süßklee.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

ONONIS. XVII. 6.

Ononis hircina. *Jacq.*

Ononis spinosa. *a. mitis. L.*
Ononis arvensis. *Retz. Murr.*
Ononis alopecuroides. *Pall.*
Ononis altissima. *Lam.*
Ononis foetens. *All.*

Stinkende, unbewehrte Hauhechel oder Heuhechel, Ackerhauhechel, Aglarkraut, Feldhauhechel, Harnkraut, Hächelkraut, Häckelkraut, Harvelhen, Hauhechelwurzel, Heuschel, Katzensperre, Ochsenbrech, Ochsenbruch, Ochsenburre, Ochsenbure, Ochsenkraut, wilde Ochsenzunge, Pflugsterz, Queſtenkraut, Schmalhefen, Stahlkraut, Stallkraut, Stuhlkraut, Weibergeklatſche, Weiberkrieg, Weixen, Wetzſteinkraut.

Ononis, Resta bovis.

Vaterland: Europa.

Ononis spinosa.

Ononis arvensis. *Lam.*

Dornige, ſtachlige, ſtechende Hauhechel oder Heuhechel, Häckelkraut, Harnkraut, Hechelkraut, Heudorn, Ochſenbrech, Ochſenbrechhauhechel, Ochſenburre, Ochſenkraut, Pflugſterz, Queſtenkraut, Stachelkraut, Stahlkraut, Stallkraut, Stuhlkraut, Weiberkrieg.

Ononis, Resta boris.

Vaterland: Europa.

ONOPORDON. XIX. 1.

Onopordon Acanthium.

Acanos Spina. *Scop.*

Von ihr *Radix Orchidis s. Salep.*

Vaterland: Europa, Kaukasien.

Orchis Morio.

Orchis pinnistora. *Tenor.*

Tüpfel-Ragwurz, Harlekin, hohnige Händleinwurzel, Heilwohlkraut, Heirathswurzel, gemeines oder gefleckte oder kleines oder weibliches Knabenkraut, Knabenkrautweiblein, Kuckucksblume, Morioweiblein, Pickelhäring, gemeine oder kugelförmige Ragwurzel, Salep-Orchis, Salepknabenkraut, Salep-Ragwurzel, Salepwurzel, kleine Stendelwurzel, Weiblein-Salep-Ragwurzel.

Von ihr: *Radix Orchidis s. Salep.*

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Orchis pyramidalis.

Anacamptis pyramidalis. *Rich.*

Pyramidalische oder pyramidenförmige Ragwurz, pyramidenförmiges Knabenkraut, Hundshödchen, Pyramid-Ragwurz.

Von ihr die Wurzel wie von den vorigen.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

ORIGANUM. XIV. 1.

Origanum creticum.

Origanum megastachyon. *Link.*

Kretische, candische Dosten, candischer Majoran, spanischer Hopfen.

Origanum creticum.

Vaterland: Griechenland, Candia (Kreta.)

Origanum Dictamnus.

Amaracus tomentosus. *Moench.*

Diptamdosten, kretischer oder rechter Diptam, candische Dosten.

Dictamnus creticus.

Vaterland: Candia (Kreta) Cochinchina.

Origanum Majorana.

Majorana hortensis. *Moench.*

Majorandosten, gewöhnlicher oder zahmer Majoran, Gartenmajoran, Mairan, Sommermajoran, Wurstkraut.

Majorana s. Sampsuchum.

Vaterland: Oſtindien, Griechenland.

Origanum vulgare.

Gemeine oder braune oder rothe oder wilde Doſten, Badkraut, Doſtenkraut, Felddoſten, wilder Majoran, wilder Oran Orego, Organt, Schuſterkraut, Walddoſt, Wintermajora Wohlgemuth.

Origanum.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordamerica.

ORNITHOGALUM. VI. 1.

Ornithogalum luteum.

Ornithogalum pratense. *β. W.*

Ornithogalum sylvaticum. *Pers.*

Ornithogalum Persicum. *Hop.*

Ornithogalum foliosum. *Presl.*

Gagea lutea. *Sims.*

Stellaris lutea. *Moench.*

Gelbe Vogelmilch, Haberſchmiergel, Vogelkraut.

Ornithogalum.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

OROBANCHE. XIV. 2.

Orobanche major.

Orobanche lutea. *Baumg.*

Orobanche rapum genistae. *Thuil.*

Orobanche barbata. *Bröt.*

Großer Ervenwürger oder Hanfwürger, böſe Blume, E venſtrang, Hanfmann, böſer Heinrich, Löwenſchwanz, Ra wurz, Schmeerwurz, Stierkraut.

Orobanche.

Vaterland: England, Südeuropa.

OROBUS. XVII. 6.

Orobus vernus.

Orobus variegatus. *Tenor.*

Lathyrus vernus. *Bernh.*

Von ihr *Radix Orchidis s. Salep.*

Vaterland: Europa, Kaukasien.

Orchis Morio.

Orchis pyramidalis. *Jacq.*

Tüpfel-Ragwurz, Harlekin, hohnige Händleinwurzel, Heirathskraut, Heirathswurzel, gemeines oder gesleckte oder kleines oder weibliches Knabenkraut, Knabenkrautweiblein, Kuckucksblume, Morioweiblein, Pickelhäring, gemeine oder kugelförmige Ragwurzel, Salep, Orchis, Salepknabenkraut, Salep-Ragwurzel, Salepwurzel, kleine Stendelwurzel, Weiblein-Salep-Ragwurzel.

Von ihr: *Radix Orchidis s. Salep.*

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Orchis pyramidalis.

Anacamptis pyramidalis. *Rich.*

Pyramidalische oder pyramidenförmige Ragwurz, pyramidenförmiges Knabenkraut, Hundshödchen, Pyramid-Ragwurz.

Von ihr die Wurzel wie von den vorigen.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

ORIGANUM. XIV. 1.

Origanum creticum.

Origanum megastachyon. *Link.*

Kretische, candische Dosten, candischer Majoran, spanischer Hopfen.

Origanum creticum.

Vaterland: Griechenland, Candia (Kreta.)

Origanum Dictamnus.

Amaracus tomentosus. *Moench.*

Diptamdosten, kretischer oder rechter Diptam, candische Dosten.

Dictamnus creticus.

Vaterland: Candia (Kreta) Cochinchina.

Origanum Majorana.

Majorana hortensis. *Moench.*

Majorandosten, gewöhnlicher oder zahmer Majoran, Gartenmajoran, Mairan, Sommermajoran, Wurstkraut.

Majorana s. Sampsuchum.

Vaterland: Oſtindien, Griechenland.

Origanum vulgare.

Gemeine oder braune oder rothe oder wilde Doſten, Badkraut, Doſtenkraut, Feldodoſten, wilder Majoran, wilder Orant, Orego, Organt, Schuſterkraut, Walddoſt, Wintermajoran, Wohlgemuth.

Origanum.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordamerika.

ORNITHOGALUM. VI. 1.

Ornithogalum luteum.

Ornithogalum pratense. β. *W.*
Ornithogalum sylvaticum. *Pers.*
Ornithogalum Persuni. *Hop.*
Ornithogalum foliosum. *Presl.*
Gagea lutea. *Sims.*
Stellaris lutea. *Moench.*

Gelbe Vogelmilch, Haberſchmiergel, Vogelkraut.

Ornithogalum.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

OROBANCHE. XIV. 2.

Orobanche major.

Orobanche lutea. *Baumg.*
Orobanche rapum genistae. *Thuil.*
Orobanche barbata. *Bröt.*

Großer Ervenwürger oder Hanfwürger, böſe Blume, Ervenſtrang, Hanfmann, böſer Heinrich, Löwenſchwanz, Maywurz, Schmeerwurz, Stierkraut.

Orobanche.

Vaterland: England, Südeuropa.

OROBUS. XVII. 6.

Orobus vernus.

Orobus variegatus. *Tenor.*
Lathyrus vernus. *Bernh.*

PAPAVER. XIII. 1.

paver Rhoeas.

Rother, wilder Mohn, Ackermohn, Fallbaum, Feldmag-
men, Feldmohn, Feuerblume, Flitſchroſe, Glatzen, Grind-
gen, Grundmagen, Hirnſchal, Katzenmagen, Klapperroſe,
tſchroſe, Klatſchroſenmohn, rothe Kornblume, Kornmohn,
ſche Kornroſe, rothe Kornroſe, Oelmagen, Schnallen,
ldmann.

Papaver erraticum, Rhoeas.

Vaterland: Europa.

paver somniferum.

Gemeiner, ſchlafmachender Mohn, Gartenmohn, Magſaa-
n, Mahn, Mohn, Oelmag, Oelmagen, Oelſaamen.

Papaver.

Liefert das *Opium.*

Vaterland: Griechenland, Kleinaſien, Aegypten.

PARIETARIA. XXIII.

Parietaria officinalis.

Gemeines, gewöhnliches, gebräuchliches, Glaskraut, Glas-
rz, Gnadenkraut, Mauerglaskraut, Mauerkraut, Petermei-
ndskraut, Nebhünerkraut, St. Peterskraut, Tag und Nacht,
ag und Nacht gleich, Treuſkraut, Tropfkraut, Wandkraut.

Helxine s. Parietaria.

Vaterland: Europa.

PARIS. VIII. 4.

aris quadrifolia.

Vierblätterige Einbeere, Augenkraut, Fuchstraube, Gut-
terkraut, Pariskraut, Sauauge, Sternkraut, Venusſpiegel,
olfsbeere.

Paris, Solanum quadrifolium, Uva inversa s. lupina s. vulpina.

Vaterland: Europa.

PARMELIA. XXIV. 3.

armelia articulata.

Lichen barbatus. *L.*
Lichen articulatus. *Huds.*
Usnea articulata. *Hoffm.*
Usnea barbata. *Hoffm. Ach.*

Gegliederte Flechte oder Haarflechte oder Schüſſelflechte bärtige Flechte oder Haarflechte.

Findet ſich an alten Bäumen.

Parmelia centrifuga. *Ach.*

Lichen centrifugus.
Imbricaria centrifuga. *Cand. Ach.*

Concentriſche Flechte oder Schüſſelflechte oder Schuppenflechte

Findet ſich an Felſen in Europa.

Parmelia contorta.

Lichen calcarius. *L.*
Lichen cinerascens. *With.*
Lichen cinereus. *E. B.*
Patellaria calcaria. *Ach. pr.*
Urceolaria calcaria. *Ach.*
Urceolaria cinerea. *Fl. dan.*
Urceolaria contorta. *Ach. Floerk.*
Urceolaria Hofmanni. *Ach.*
Urceolaria tesselata. *Ach.*
Verrucaria contorta. *Hoffm.*

Gedrehte, kalkliebende Flechte oder Schüſſelflechte oder Krugflechte oder Warzenflechte.

Liefert rothen Indig.

Findet ſich an Kalkfelſen.

Parmelia fahlunensis. *Ach.*

Lichen fahlunensis. *L.*
Imbricaria fahlunensis. *Cand. Ach.*
Lobaria fahlunensis. *Hoffm.*
Squamaria fahlunensis. *Hoffm.*

Hochrandige, fahluniſche Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte.

Findet ſich an Alpenfelſen von Europa, beſonders im Norden.

PAPAVER. XIII. 1.

Papaver Rhoeas.

Rother, wilder Mohn, Ackermohn, Fallbaum, Feldmagsaamen, Feldmohn, Feuerblume, Flitschrose, Glatzen, Grindmagen, Grundmagen, Hirnschal, Katzenmagen, Klapperrose, Klatschrose, Klatschrosenmohn, rothe Kornblume, Kornmohn, falsche Kornrose, rothe Kornrose, Oelmagen, Schnallen, Wildmann.

Papaver erraticum, Rhoeas.

Vaterland: Europa.

Papaver somniferum.

Gemeiner, schlafmachender Mohn, Gartenmohn, Magsaamen, Mahn, Mohn, Oelmag, Oelmagen, Oelsaamen.

Papaver.

Liefert das *Opium.*

Vaterland: Griechenland, Kleinasien, Aegypten.

PARIETARIA. XXIII.

Parietaria officinalis.

Gemeines, gewöhnliches, gebräuchliches, Glaskraut, Glaswurz, Gnadenkraut, Mauerglaskraut, Mauerkraut, Petermeilandskraut, Rebhünerkraut, St. Peterskraut, Tag und Nacht, Tag und Nacht gleich, Treuskraut, Tropfkraut, Wandkraut.

Helxine s. Parietaria.

Vaterland: Europa.

PARIS. VIII. 4.

Paris quadrifolia.

Vierblätterige Einbeere, Augenkraut, Fuchstraube, Gutblätterkraut, Pariskraut, Sauauge, Sternkraut, Venusspiegel, Wolfsbeere.

Paris, Solanum quadrifolium, Uva inversa s. lupina s. vulpina.

Vaterland: Europa.

PARMELIA. XXIV. 3.

Parmelia articulata.

Lichen barbatus. *L.*
Lichen articulatus. *Huds.*
Usnea articulata. *Hoffm.*
Usnea barbata. *Hoffm. Ach.*

Gegliederte Flechte oder Haarflechte oder Schüſſelflechte, bärtige Flechte oder Haarflechte.

Findet ſich an alten Bäumen.

Parmelia centrifuga. *Ach.*

Lichen centrifugus.
Imbricaria centrifuga. *Cand. Ach.*

Concentriſche Flechte oder Schüſſelflechte oder Schuppenflechte.

Findet ſich an Felſen in Europa.

Parmelia contorta.

Lichen calcarius. *L.*
Lichen cinerascens. *With.*
Lichen cinereus. *E. B.*
Patellaria calcaria. *Ach. pr.*
Urceolaria calcaria. *Ach.*
Urceolaria cinerea. *Fl. dan.*
Urceolaria contorta. *Ach. Floerk.*
Urceolaria Hofmanni. *Ach.*
Urceolaria tesselata. *Ach.*
Verrucaria contorta. *Hoffm.*

Gedrehte, kalkliebende Flechte oder Schüſſelflechte oder Krugflechte oder Warzenflechte.

Liefert rothen Indig.

Findet ſich an Kalkfelſen.

Parmelia fahlunensis. *Ach.*

Lichen fahlunensis. *L.*
Imbricaria fahlunensis. *Cand. Ach.*
Lobaria fahlunensis. *Hoffm.*
Squamaria fahlunensis. *Hoffm.*

Hochrandige, fahluniſche Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte.

Findet ſich an Alpenfelſen von Europa, beſonders im Norden.

Parmelia farinacea. *Ach. meth.*

Lichen farinaceus.
Lichen rostratus femina. *Scop.*
Lobaria farinacea. *Hoffm.*
Physcia farinacea. *Cand. Ach. pr.*
Ramalina farinacea. *Ach. lich.*

Mehlige Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte, Mehl-Strauchflechte.

Findet ſich an Bäumen.

Parmelia islandica.

Lichen islandicus. *L.*
Lichen eryngiifolius. *Gilib.*
Cetraria islandica. *Ach.*
Lichenoides islandicum. *Hoffm.*
Lobaria islandica. *Hoffm.*
Physcia islandica. *Ach. Cand.*

Isländiſche Flechte oder Lappenflechte oder Lederſchildflechte oder Panzerſchildflechte, oder Schüſſelflechte, Baumkratze, braune Blätterflechte, purgirendes Erdmoos, Felſengras, hirſchhornförmige Flechte, Gaisſtrauben, Heidegras, braune, harte Hirſchhornflechte, isländiſches Moos, hirſchhornartige Panzerflechte, Purgirmoos, Raspal, Rispal.

Lichen islandicus, Muscus catharticus s. islandicus.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Parmelia jubata. *Ach.*

Lichen jubatus. *L.*
Lichen chalybeiformis. *L.*
Alectoria jubata. *Ach. lich.*
Cornicularia jubata. *Cand.*
Setaria chalybeiformis. *Ach.*
Setaria jubata. *Ach.*
Usnea chalybeiformis. *Ach.*
Usnea implexa. *Hoffm.*
Usnea jubata. *Hoffm.*

Mähnenartige, federartige, langhaarige, ſtahlförmige Flech-

Lichen barbatus. *L.*
Lichen articulatus. *Huds.*
Usnea articulata. *Hoffm.*
Usnea barbata. *Hoffm. Ach.*

Gegliederte Flechte oder Haarflechte oder Schüſſelflechte, bärtige Flechte oder Haarflechte.

Findet ſich an alten Bäumen.

Parmelia centrifuga. *Ach.*

Lichen centrifugus.
Imbricaria centrifuga. *Cand. Ach.*

Concentriſche Flechte oder Schüſſelflechte oder Schuppenflechte.

Findet ſich an Felſen in Europa.

Parmelia contorta.

Lichen calcarius. *L.*
Lichen cinerascens. *With.*
Lichen cinereus. *E. B.*
Patellaria calcaria. *Ach. pr.*
Urceolaria calcaria. *Ach.*
Urceolaria cinerea. *Fl. dan.*
Urceolaria contorta. *Ach. Floerk.*
Urceolaria Hofmanni. *Ach.*
Urceolaria tesselata. *Ach.*
Verrucaria contorta. *Hoffm.*

Gedrehte, kalkliebende Flechte oder Schüſſelflechte oder Krugflechte oder Warzenflechte.

Liefert rothen Indig.

Findet ſich an Kalkfelſen.

Parmelia fahlunensis. *Ach.*

Lichen fahlunensis. *L.*
Imbricaria fahlunensis. *Cand. Ach.*
Lobaria fahlunensis. *Hoffm.*
Squamaria fahlunensis. *Haffm.*

Hochrandige, fahluniſche Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte.

Findet ſich an Alpenfelſen von Europa, beſonders im Norden.

Parmelia farinacea. *Ach. meth.*

Lichen farinaceus.
Lichen rostratus femina. *Scop.*
Lobaria farinacea. *Hoffm.*
Physcia farinacea. *Cand. Ach. pr.*
Ramalina farinacea. *Ach. lich.*

Mehlige Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte, Mehl-Strauchflechte.

Findet ſich an Bäumen.

Parmelia islandica.

Lichen islandicus. *L.*
Lichen eryngiifolius. *Gilib.*
Cetraria islandica. *Ach.*
Lichenoides islandicum. *Hoffm.*
Lobaria islandica. *Hoffm.*
Physcia islandica. *Ach. Cand.*

Isländiſche Flechte oder Lappenflechte oder Lederſchildflechte oder Panzerſchildflechte, oder Schüſſelflechte, Baumkratze, braune Blätterflechte, purgirendes Erdmoos, Felſengras, hirſchhornförmige Flechte, Gaisſtrauben, Heidegras, braune, harte Hirſchhornflechte, isländiſches Moos, hirſchhornartige Panzerflechte, Purgirmoos, Raspal, Nispal.

Lichen islandicus, Mucus catharticus s. islandicus.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Parmelia jubata. *Ach.*

Lichen jubatus. *L.*
Lichen chalybeiformis. *L.*
Alectoria jubata. *Ach. lich.*
Cornicularia jubata. *Cand.*
Setaria chalybeiformis. *Ach.*
Setaria jubata. *Ach.*
Usnea chalybeiformis. *Ach.*
Usnea implexa. *Hoffm.*
Usnea jubata. *Hoffm.*

Mähnenartige, federartige, langhaarige, ſtahlförmige Flech-

te oder Schüſſelflechte oder Hörnerflechte, langhaarige Mähnenflechte.

Findet ſich an Bäumen.

Parmelia juniperina.

Lichen juniperinus. *L.*
Lichen nivalis. β. luteus. *Web.*
Cetraria juniperina. *Ach.*
Lobaria juniperina. *Hoffm.*
Physcia juniperina. *Cand.*
Platisma juniperinum. *Ach. pr.*
Squamaria juniperina. *Hoffm.*

Wachholder Flechte, Wachholder-Schüſſelflechte oder Lederſchildflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte, citrongelbe Flechte, oder Schüſſelflechte oder Lederſchildflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte.

Wächst an Wachholderſtauden und an Stämmen zapfentragender Bäume.

Parmelia olivacea. *Ach.*

Lichen olivaceus. *L.*
Lichen pullus. *Schreb.*
Imbricaria olivacea. *Cand. Ach.*
Lobaria olivacea. *Hoffm.*
Parmelia pulla. *Ach.*

Olivenfarbige Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte, oder Schuppenflechte.

Findet ſich an Baumſtämmen und Steinen.

Parmelia omphalodes. *Ach.*

Lichen omphalodes. *L.*
Imbricaria adusta. *Cand.*
Imbricaria omphalodes. *Ach. pr.*
Lobaria adusta. *Hoffm.*
Lobaria omphalodes. *Hoffm.*

Genabelte Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappenflechte, oder Schuppenflechte, oder Nabelflechte.

Findet ſich an Felſen.

Parmelia parella. *Ach. meth.*

Lichen parellus. *L.*

Lichen pallescens. *L.*
Lichen upsaliensis. *L.*
Lichen albo-flavescens. *Wulff.*
Lichen tumidulus. *Pers.*
Gyalecta geoica. *Ach. lich.*
Lecanora parella. *Ach.*
Patellaria alboflavescens. *Ach. pr.*
Patellaria pallescens. *Ach. pr.*
Patellaria parella. *Hoffm. Cand.*
Patellaria upsaliensis. *Hoffm.*
Psora alabastrina. *Hoffm.*
Psora upsaliensis. *Hoffm.*
Urceolaria hypoleuca. *Ach. lich.*
Verrucaria parella. *Hoffm.*
Verrucaria tumidula. *Hoffm.*

Parellen-Flechte oder Schüſſelflechte oder Beckenflechte oder Warzenflechte, Erdorſeille, weiße Mauerflechte, unächte Orſeillenflechte, krebsaugenartige oder weiße Schildflechte.

Findet ſich an Steinen, auf Erde, an Bäumen.

Parmelia parietina. *Ach.*

Lichen parietinus. *L.*
Lichen juniperinus. *Neck.*
Lichen rugosus. *Gilib.*
Imbricaria parietina. *Cand. Ach.*
Lobaria parietina. *Hoffm.*

Wandflechte, Wand-Schüſſelflechte oder Lappenflechte oder Schildflechte oder Schuppenflechte, gemeine gelbe Baumflechte, gelbe Schuppenflechte.

Findet ſich an Baumſtämmen, Wänden und Steinen.

Parmelia physodes.

Lichen physodes. *L.*
Lichen laciniatus, γ. physodes. *Weis.*
Lichen pertusus. *Schrad.*
Imbricaria physodes. *Cand. Ach.*
Lobaria physodes. *Hoffm.*

Aufgeblaſene Flechte oder Schüſſelflechte oder Lappen-

flechte, oder Schuppenflechte, Blasen-Flechte oder Schüsselflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte.

Findet sich an Bäumen, Holz und Steinen.

Parmelia plicata.

Lichen plicatus. *L.*
Lichen hirtus. *L.*
Lichen barbatus. var. plicatus. *Linn.*
Lichen floridus. β. hirtus. *Huds.*
Usnea plicata. *Hoffm.*
Usnea florida. β. hirta. *Ach. meth.*
Usnea hirta. *Hoffm.*

Verwickelte, verworrene, rauhe Flechte oder Schüsselflechte oder Haarflechte, Bartmoos, netzförmiger Baumbart, Baummoos, Eichenflechte, Eichenmoos, Faltenflechte, Haarmoos, Wickelflechte, Wickelmoos.

Muscus albus s. arboreus s. quernus.

Wächst an Bäumen.

Parmelia polymorpha. *Ach. meth.*

Lichen capitatus. *Schl.*
Lichen polymorphus. *Ach. pr.*
Lichen tinctorius. *Web.*
Lobaria tinctoria. *Hoffm.*
Physcia polymorpha. *Cand.*
Ramalina polymorpha. *Ach. lich.*

Vielgestaltige, färbende Flechte oder Schüsselflechte oder Lappenflechte oder Strauchflechte.

Wächst an Bäumen in Europa, Asien und America.

Parmelia Prunastri. *Ach. meth.*

Lichen Prunastri. *L.*
Lichen corniculatus. *With. Relh.*
Lichen farinaceus. *Wulf.*
Lichen stictocerus. *E. B.*
Lichen tomentosus. *Gilib.*
Evernia Prunastri. *Ach. lich.*
Lobaria Prunastri. *Hoffm.*
Physcia Prunastri. *Cand.*

Pflaumenflechte, Pflaumen-Schüſſelflechte oder Aſtflechte oder Lappenflechte, weiße hirſchhornförmige Baumflechte, Baummoos, weißes Lungenkraut oder Lungenmoos, Schlehenflechte, Schlehen-Schüſſelflechte oder Aſtflechte oder Lappenflechte.

Wächſt an Bäumen in Europa und America.

Parmelia Roccella. *Ach. meth.*

Lichen Roccella. *L.*

Roccella tinctoria. *Ach. lich.*

Setaria Roccella. *Ach. pr.*

Orſeillenflechte, Orſeillen-Schüſſelflechte, ſtrauchartige Färbeflechte, Kräuterorſeille, Lacmusſchildflechte, Lacmuswandflechte, canariſche Orſeille.

Roccella.

Liefert Lacmus oder blauen Lak, *Lacmus, Lacca coerulea s. musci s. musica.*

Vaterland: Frankreich, canariſche Inſeln, Mascarenen-Inſeln.

Parmelia saxatilis. *Ach.*

Lichen saxatilis. *L.*

Lichen tinctorius. *L. it. sc.*

Lichen laciniatus. *α.* et *β. Weis.*

Imbricaria retiruga. *Cand.*

Imbricaria saxatilis. *Ach.*

Lobaria saxatilis. *Hoffm.*

Steinflechte, Stein-Schüſſelflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte, Felſenflechte, Hirnſchädelmoos, Steinmoos, Usnee.

Muscus cranii humani, Usnea.

Liefert rothen Indigo.

Wächſt an Steinen und Bäumen.

Parmelia scopulorum. *Ach. meth.*

Lichen calycaris. *L.*

Lichen scopulorum. *Retz.*

Physcia calycaris. *Ach.*

Physcia scopulorum. *Cand.*

Ramalina scopulorum. *Ach. lich.*

Klippen-Schüſſelflechte oder Strauchflechte, geſchnäbelte, rothfärbende Flechte oder Schüſſelflechte oder Strauchflechte, Kelchflechte.

Findet ſich an Felſen der Seeküſte von Europa.

Parmelia stygia. *Ach.*

Lichen stygius. *L.*
Lichen lanatus. *L.*
Lichen jubatus. β. lanatus. *Neck.*
Lichen laneus. *Ehrh.*
Lichen saxosus. *Gmel. syst.*
Cornicularia lanata. *Ach.*
Imbricaria stygia. *Cand. Ach.*
Lobaria stygia. *Hoffm.*
Squamaria stygia. *Hoffm.*
Usnea lanata. *Hoffm.*
Usnea lanea. *Hoffm.*
Usnea pubescens. *Hoffm.*

Pechſchwarze Flechte oder Schüſſelflechte oder Haarflechte oder Lappenflechte oder Schuppenflechte, wollige Flechte oder Haarflechte oder Hornflechte.

Findet ſich auf Alpen in Europa.

Parmelia tartarea. *Ach. meth.*

Lichen tartareus. *L.*
Lichen frigidus. *L.*
Lichen androgynus. *Hoffm.*
Lichen saxorum. *Fl. dan.*
Lecanora tartarea. *Ach. lich.*
Patellaria tartarea. *Cand.*
Scutellaria androgyna. *Baumg. lips.*
Variolaria pallida. *Pers.*
Verrucaria tartarea. *Hoffm.*

Weinſteinartige, färbende Flechte oder Schüſſelflechte oder Bockenflechte oder Warzenflechte.

Liefert rothen Indig.

Findet ſich an Steinen und auf der Erde.

Parmelia vulpina. *Ach. meth.*

Lichen vulpinus. *L.*

Lichen auratus. *Vill.*
Lichen aureus. *Lam.*
Cornicularia vulpina. *Cand.*
Evernia vulpina. *Ach. lich.*
Physcia vulpina. *Ach. pr.*
Usnea vulpina. *Hoffm.*

Fuchsflechte, Fuchs-Schüsselflechte oder Astflechte oder Haarflechte oder Hornflechte.

Findet sich auf altem Holze und am Zirbelbaume.

PARNASSIA. V. 4.

Parnassia palustris.

Parnassia parviflora. *Cand.*
Parnassia tenuis. *Wahlb.*

Sumpfparnassie, Einblatt, Erdgalle, weiße Herrnblume oder Herzblume, weiße Leberblume, weißes Leberkraut, Parnassergras, weiße Parnassie, Steinblume, weißes Studentenröslein, Sumpfeinblatt, Sumpfherzblume, Sumpfparnassiengras, Wasserleberblume.

Hepatica alba s. Parnassia.

Vaterland: Europa.

PASSERINA. VIII. 1.

Passerina Thymelaea. *Cand.*

Daphne Thymelaea.
Thymelaea Cneorum. *Pl. Wett.*
Thymelaea sanamunda. *All.*

Astloser Seidelbast.

(Vgl. Daphne Mezereum.)

Vaterland: Südfrankreich, Spanien.

PASSIFLORA. XVI. 1.

Passiflora quadrangularis.

Viereckige, vierkantige Passionsblume.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Westindien, Südamerica.

PASTINACA. V. 2.

Pastinaca Anethum. *Spreng.*

Hundsflechte, Hunds-Schildflechte oder Mondschildflechte, aschfarbige, aschgraue Flechte oder Hundslederflechte oder Hundsnagelflechte oder Schildflechte oder Mondschildflechte, Erdleberkraut, Hundsmoos, Steinflechte, Steinleberkraut.

Lichen cinereus terrestris, Lichen caninus, Muscus caninus.

Findet sich auf Erde an moosigen Baumwurzeln.

PENAEA. IV. 1.

Penaea mucronata.

Spitzige oder zackige Penäe.

(Vgl. die folgende.)

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Penaea Sarcocolla. *Berg.*

Penaea fucata. *L. mant.*

Stumpfe Penäe.

Von dieser, oder der vorigen soll *Gummi Sarcocollae*, Fleischleim, Fleischleimgummi kommen, welches Andere von einer Euphorbie herleiten.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

PERSEA. IX. 1.

Persea Borbonia.

Laurus Borbonia. *L.*

Rother Lorbeer.

Vaterland: Nordamerica.

Persea Camfora.

Laurus Camphora. *L.*

Campher oder Kampfer-Lorbeer, Gaffer, gemeiner Kampfer, *Camphora.*

Vaterland: Japan, China.

Persea Cassia.

Laurus Cassia. *L.*

Laurus Canella. *Mill.*

Cassia lignea. *Blackw.*

Cassien-Lorbeer, indianischer oder chinesischer Zimmt, Zimmtsortenlorbeer.

Die innere Rinde: Zimmtcaſſie, Zimmtforte *Cassia cinnamomea, Cinnamomum indicum.* Auch ſollen von dieſem Baume die Zimmtblumen (ſ. die folgende Art) und die indiſchen Blätter *Folia Indi s. Malabathri* herkommen.

Vaterland: Oſtindien, Cochinchina.

Persea Cinnamomum.

Laurus Cinnamomum. *L.*

Zimmt-Lorbeer, Canellbaum, ächter oder wahrer Zimmtbaum.

Davon der Zimmtbaſt oder die Zimmtrinde, auch brauner Canell oder brauner, feiner, holländiſcher, zeyloniſcher Zimmt, *Cinnamomum acutum s. verum, Canella zeylanica.* Auch hat man von dieſem, nach Andern von dem vorhergehenden Baume die Zimmtkelche oder Zimmtnägelein, die auch Zimmtblumen oder Caſſienblumen oder Caſſienſaamen genannt werden, *Calyces Cassiae zeylanicae, Clavelli Cinnamomi, Flores s. Semen Cassiae s. Cinnamomi, Semen Phellandrii exotici.*

Vaterland: Ceylon, Cochinchina.

Persea Cubeba. *Spreng.*

Laurus Cubeba. *Lour.*

Litsaea Cubeba. *Pers.*

Litsaea piperita. *Juss.*

Cubeben-Lorbeer.

Vaterland: Cochinchina.

Persea Pichurim. *Spreng.*

Ocotea Pichurim. *Kunth.*

Braſiliſcher Lorbeer, Pichurimbaum.

Davon die braſiliſche Bohne, Muskatenbohne, Pechurim- oder Pecurim- oder Pichurim-Bohne, *Faba Pechurim s. Pechurei s. Pecuris s. Picjurim s. Macis, Fava Pecaira.* Auch ſoll von dieſem Baume die Pichurimrinde, *Cortex Pechurim, s. Pichurim* herrühren.

Vaterland: Südamerica.

Persea Sassafras.

Laurus Sassafras. *L.*

Sassafras-Lorbeer, Fenchelbaum, Flußholzbaum.

Sassafras.

Vaterland: Nordamerica.

PETIVERIA. VII. 1.

Petiverea alliacea.

Knoblauchartige Petiverie, Knoblauchstrauch.

Scorodonia.

Vaterland: Ostindien.

PEUCEDANUM. V. 2.

Peucedanum officinale.

Peucedanum alsaticum. *Poir.*

Peucedanum altissimum. *Desf.*

Peucedanum paniculatum. *Lois.*

Peucedanum ternatum. *Nuttall.*

Selinum Peucedanum. *Roth.*

Gemeiner Haarstrang, Bärfenchel, Himmeldill, Himmelgalle, Himmelgelb, Roßfenchel, Saufenchel, Schwefelwurzel, Schwefelwurzelhaarstrang.

Foeniculum porcinum; Peucedanum.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

PHALARIS. III. 2.

Phalaris canariensis.

Phalaris ovata. *Moench.*

Canariengras, Canarien-Glanzgras.

Davon *Semen canariense*, Canariensaame.

Vaterland: Canarische Inseln.

PHASEOLUS. XVII. 6.

Phaseolus multiflorus. *Lam.*

Phaseolus vulgaris. *β.* coccineus. *L.*

Gemeine oder große Schminkbohne, bunte Bohne, türkische Bohne, Feuerbohne.

Vaterland unbekannt.

Phaseolus nanus.

Brechbohne, Boden- oder Busch- oder Eier- oder Erbs- oder Franz- oder Hörnges- oder Krup- oder Krupvits- oder Prinzessin- oder Zwerg-Bohne, italienische, wälsche Bohne, Franzfaseolen, kleine Perlbohne, kriechende Vitsbohne, Zwergfaseolen, Zwergvitsbohne.

Vaterland: Ostindien.

Phaseolus sphaerospermus.

Americanische, rundsaamige Bohne.

Vaterland: Jamaica.

Phaseolus vulgaris.

Gemeine oder wälsche oder türkische Bohne, Blumenbohne, Faseolen, Faseln, Fasölchen, steigende Faseolen, Fisolen, Gartenbohne, Gartenfaseolen, Perlbohne, gemeine Phaseole, Ringelbohne, Säbelbohne, Schneidebohne, Schnittbohne, Stangenbohne, Steckenbohne, Steigbohne, Stengelbohne, Schwertbohne, Schwabbelbohne, Schweizerbohne, Vitsbohne, Windbohne, Zuckerbohne.

Faba s. Phaseolus.

Vaterland: Ostindien.

PHILADELPHUS. XII. 1.

Philadelphus coronarius.

Syringa suaveolens. *Moench.*

Wohlriechender Pfeifenstrauch, Flötenbaum, weißer oder wälscher Jasmin, weißer Bastardjasmin, Josephsstaberl, Kandelblüthe, wälscher Kronenjasmin, Kuchlmichl, Neilrebe, Röhrenbaum, falscher oder weißer Syringestrauch, Todtenblühe.

Jasminum album, Philadelphus, Syringa alba.

Vaterland: Südeuropa.

PHOENIX. VI. 3.

Phoenix dactylifera.

Phoenix excelsa. *Gav.*

Palma dactylifera. *Mill.*

Gemeine oder nährende Dattelpalme, Dattelbaum, Palmbaum.

Liefert die Datteln, *Dactyli s. Palmulae.*

Vaterland: Mittleres und tropisches Asien, Nordafrica.

Phoenix farinifera. *Roxb.*

Phoenix pusilla. *Lour.*

Niedrige Mehlpalme.

Gibt auch Sago. (Vgl. Cycas circinalis.)

Vaterland: Ostindien, Cochinchina.

PHORMIUM. VI. 1.

Phormium tenax. *Forst.*

Lachenalia ramosa. *L.*

Chlamydia tenacissima. *Gaert.*

Zähe Flachslilie, neuseeländischer Flachs, flachsartiges Phormium.

Vaterland: Neuseeland.

PHYSALIS. V. 1.

Physalis Alkekengi.

Physalis Halicacabum. *Scop.*

Alkekengi officinarum. *Moench.*

Gemeine Judenkirsche, Boberellen, Schlutte.

Alkekengi, Halicacabum, Solanum vesicarium.

Vaterland: Mitteleuropa.

PHYTEUMA. V. 1.

Phyteuma orbiculare.

Phyteuma hemisphaericum. *Gener.*

Rapunculus orbicularis. *Mill. Moench.*

Kreisförmige, kugelrunde Rapunzel oder Rapwurzel.

Rapunculus.

Vaterland: Mitteleuropa.

Phyteuma spicatum.

Phyteuma ovatum. *W. Hop. Baumg.*

Phyteuma Halleri. *All.*

Rapunculus spicatus. *Mill. Moench.*

Aehrenförmige, ährentragende, große Rapunzel, wilde Rapunzel, Waldglocken, Waldrapunzel.

Rapunculus.

Vaterland: Europa.

PHYTOLACCA. X. 6.

Phytolacca decandra.

Phytolacca vulgaris. *Mill.*

Gemeine, americaniſche, zehnfädige, zehnmännige Kermesbere, Alkermes, americaniſcher Nachtſchatten, virginiſche Phytolakke oder Purgaze, americaniſche Scharlachbeere.

Phytolacca, Solanum racemosum.

Vaterland: Nordamerica.

PIMPINELLA. V. 2.

Pimpinella magna.

Pimpinella major. *Gouan.*

Pimpinella rubra. *Hop. Schleich.*

Pimpinella Saxifraga. *Scop.*

Tragoselinum magnum. *Moench.*

Tragoselinum majus. *Lam.*

Großer Bibernell, große Bibernelle oder Pimpinelle, gleichende Bibernelle, ſchwarze Bibernellwurzel.

Pimpinella nigra.

Vaterland: Europa.

Pimpinella Saxifraga.

Tragoselinum Saxifraga. *Moench.*

Gemeiner, kleiner, weißer Bibernell, gemeine Bibernelle, Pimpinelle, Bachwurz, Bockspeterlein, Pfefferwurzel, kleine Pimpernelle, Roßbibernelle, Steinbibernell, kleiner Steinbech, Steinpeterlein, Steinpimpinelle, teutſche Theriakwurzel.

Pimpinella alba s. nostras.

Vaterland: Europa.

PINGUICULA. II. 1.

Pinguicula vulgaris.

Pinguicula alpina. *Weber.*

Gemeines Fettkraut, Butterwurz, Kiewitsfett, Schmeerkraut, Schmeerwurz.

Pinguicula.

Vaterland: Europa.

PINUS. XXI. B. 9.

Pinus Abies.

Pinus excelsa. *Lam. Poir.*

Pinus Picea. *Duroi.*

Abies excelsa. *Cand.*

Abies picea. *Mill.*

Gemeine Fichte, Daren, Feichte, Feuchte, Feuchttan sächsische Fichte, Fichtentanne, Gränbaum, Gränenfichte, G nenholz, Grannenholz, Grennenfichte, Gronnenholz, Harzfi te, Harztanne, Pechbaum, Pechtanne, Rothfichte, Rothtan Schwarztanne, gemeine, norwegische, rothe, schwarze Tan schwarzer Tannenbaum, Tannenfichte.

Abies.

Liefert auch *Thus vulgare s. Olibanum sylvestre.*

Vaterland: Europa, Nordasien.

Pinus Balsamea.

Abies balsamea. *Poir. Lam.*

Abies balsamifera.

Peuce balsamea. *Rich.*

Balsamfichte, Balsamtanne, gileadische Balsamtanne.

Von ihr der canadische Terpentin, *Balsamus nadensis s. de Canada, Terebinthina canadensis.*

Vaterland: Nordamerica.

Pinus canadensis.

Canadische Fichte oder Tanne, Schierlingstanne.

Vaterland: Nordamerica.

Pinus Cedrus.

Abies Cedrus. *Poir.*

Larix Cedrus. *Mill.*

Larix patula. *Salisb.*

Peuce Cedrus. *Rich.*

Cederfichte, Ceder von Libanon.

Cedrus.

Vaterland: Kleinasien, Syrien.

Pinus Cembra.

Pinus montana. *Lam.*

Cemberfichte, Cemberbaum, Arbe, Arbzapfen, Arobe, Arole, Arve, Arveln, ruſſiſche, ſibiriſche Ceder, Cembrakiefer, Leinbaum, Limbaum, Zemberbaum, Zembrabaum, Zembrafichte, Ziernußbaum, Zirbel, Zirbelfichte, Zirbelkiefer, Zirbelnußfichte, Zirbelnußkiefer, Zirmbaum, Zürbe, Zürbel, Zürbelnußbaum, Zürbelnußkiefer, Zürlinbaum.

Von dieſem Baume die Zirbelnüſſe, Ziernüſſe, Zirbesnüſſel, Zirlein, Zirmnüſſe, Zirſchen, Zürbelnüſſe, *Nuclei Cembrae* und *Balsamus carpathicus s. Libani.*

Vaterland: Alpen in Mitteleuropa und Nordaſien.

Pinus Larix.

Abies Larix. *Poir.*
Larix communis. *Fisch.*
Larix decidua. *Mill.*
Larix europaea. *Cand.*
Larix pyramidalis. *Salisb.*

Gemeiner, weißer Lerchenbaum, Brechtanne, Leerbaum, Leerkiefer, Leertanne, Lerchenfichte, Lerchentanne, Lierbaum, Löhrbaum, Lorchbaum, Lorche, Lorchtanne, Prechtanne, Rothbaum, Schönbaum, Schönholz, Terpentinbaum.

Davon *Gummi Laricis s. orenburgense s. uralense, Manna brigantina s. laricea s. laricina, Manna de Briançon,* und *Terebinthina laricina s. larigna s. veneta* venetianiſcher Terpentin.

Vaterland: Europa, Mittel- und Nordaſien.

Pinus Picea.

Pinus Abies. *Duroi.*
Pinus pectinata. *Lam. Lapeyr.*
Abies alba. *Mill. Baumg.*
Abies candicans. *Fisch.*
Abies pectinata. *Cand.*
Abies vulgaris. *Poir.*
Abies taxifolia. *Desf.*

Edelfichte, Edeltanne, Danne, Kreuztanne, Maſtbaum, Silbertanne, edle, taxblättrige, weiße Tanne, Taxtanne, Tenne, Weißtanne, Weißtannenfichte.

Davon der Straßburger Terpentin, *Terebinthina argentoratensis s. abiegna s. communis.*

Vaterland: Europa.

Pinus Pinaster. *Ait.*

Pinus sylvestris. γ. *L.*

Pinus maritima. *Poir. Lam.*

Pinus Laricio. *Santi.*

Pinus bruttia. *Tenor.*

Italienische Fichte, stachelschuppige, italienische Kiefer. Liefert den Terpentin von Bordeaux.

Vaterland: Frankreich, Italien.

Pinus Pinea.

Pinus sativa. *Lam.*

Pinienfichte, genießbare Fichte, italienische, wälsche oder zahme Kiefer, Pinienbaum, Pinienbaum, Pinienkiefer, Piniolenbaum, Piniolenkiefer, Piniolfichte, wälscher Zirbelbaum oder Zirbelnußbaum, oder Zirmbaum.

Davon die Pinien, Piniennüsse, Zirbelnüsse, *Nuclei Pineae, Pinei, Pineoli.*

Vaterland: Südeuropa.

Pinus Pumilio. *Haenk.*

Pinus Mughus. *Scop.*

Pinus Mugho. *Poir. Lapeyr.*

Krummholzfichte, Krummholzbaum, Latschen, Löcken.

Von ihm, nach Andern von Pinus Mughus Jacq. (s. u.), erhält man den ungarischen Balsam, *Balsamus carpathicus s. hungaricus*, und das Krummholzöl, *Oleum templinum.*

Vaterland: Alpen von Oesterreich und Ungarn, Pyrenäen.

Pinus sylvestris.

Gemeine, wilde Fichte, Bergzirbelbaum, Cirkelbaum, Dale, Fackel, Fackelholz, Fackelföhre, Fällen, Farche, Ferche, Ferent, Ferge, Festenbaum, Feure, Förling, Forche, Forchel, Fore, Forle, Forren, Fuhre, Fure, Grauholz, Grünholz, Harzbaum, Kernholz, gemeiner Kiefel, gemeine Kiefer, Kieferbaum, Kiehne, Kienbaum, Kiene, Kienfähre, Kienfohre, Kienföhre, Kien-

fuhre, Krätzfichte, Kühfichte, Kühnbaum, Kyfer, Mädelbaum Mändelbaum, Mandelbaum, Pechbaum, Perge, Pinaſter, Schleißföhre, Schleißholz, Spanholz, Thäle, Werge, Wirbelbaum, Ziege, Ziegenholz, wilder Zirbelbaum.

Pinus.

Davon der gemeine Tarpentin, *Terebinthina communis*, der Theer *Pix liquida*, das Pech oder Schiffpech, *Pix atra s. navalis s. solida*, Fichtenharz *Resina communis*, Geigenharz *Colophonium*, *Resina nigra* und das weiße Harz *Pix alba*, *Resina alba*.

Vaterland: Europa, Mittel- und Nordaſien, Japan.

Eine Abart dieſes Baumes iſt Pinus Mughus Jacq. (P. montana. *Mill.*), Bergfichte, liegende Alpenföhre, kleine Alpenkiefer, Bergkiefer, Doſenbaum, Felſenfuhre, Grünholz, Kienholz, Krummholz, Krummholzkienfichte, Lackholz, Läggerſtaude, Lätſche, Latſche, Leckerſtaude, Leckerte, Legfohre, Löffelfohre, Mugofichte, Rothfuhre, Serpe, Spurtfuhre, Zerm, Zetten, Zötten, Zürm, Zunderbaum.

(Vgl. Pinus Pumilio.)

Wohnt auf Alpen.

PIPER. II. 1.

Piper Betle.

Betle-Pfeffer, Betel.

Vaterland: Oſtindien.

Piper Cubeba.

Cubebenpfeffer.

Liefert die Cubeben oder Schwindelkörner *Cubebae s. Piper caudatum.*

Vaterland: Java, Mascarenenінſeln.

Piper longum.

Langer Pfeffer.

Vaterland: Oſtindien.

Piper nigrum.

Piper aromaticum. *Lam.*

Gemeiner, ſchwarzer Pfeffer.

Liefert den schwarzen Pfeffer, *Piper nigrum*, und den weißen Pfeffer, *Piper album*.

Vaterland: Ostindien.

PISTACIA. XXII. 5.

Pistacia atlantica. *Desf.*

Atlantische Pistacie, atlantischer Mastixbaum.

Liefert Mastix.

Vaterland: Berberey.

Pistacia Lentiscus.

Pistacia chia. *Desf.*

Terebinthus Lentiscus. *Moench.*

Mastix-Pistacie, ewiges Holz, Mastichbaum, Mastixbaum.

Von ihm der Mastich, Mastix, *Mastiche*, *Mastix*, und *Lignum Lentisci*.

Vaterland: Südeuropa, Kleinasien.

Pistacia Terebintus. *L.*

Pistacia narbonensis. *L.*

Pistacia reticulata. *W.*

Pistacia vera. *Mill.*

Terpentin-Pistacie, Terpentinbaum, netzartige Pistacie.

Liefert den Terpentin von Chio, oder cyprischen Terpentin, *Terebinthina chia s. de Chio s. cypria s. de Cypro*.

Vaterland: Südeuropa, Mittelasien, Nordafrica.

Pistacia vera.

Pistacia Terebinthus. *Mill.*

Aechte Pistacie, Pimpernuß-Pistacie.

Die Kerne: *Pistaciae*, Pistacien, syrische Nüßchen, syrische, grüne Pimpernüsse.

Vaterland: Persien, Arabien, Syrien, Ostindien.

PISUM. XVII. 6.

Pisum sativum.

Gemeine, zahme Erbse, Arvt, Erbes, Erbis, Ervt, gemeine Feld- oder Garten-Erbse, Käfen, Saaterbse, Schotenerbse.

Pisum.

Vaterland: Europa.

fuhre, Krätzfichte, Kühfichte, Kühnbaum, Kyfer, Mädelbaum Rändelbaum, Mandelbaum, Pechbaum, Perge, Pinaſter, Schleißföhre, Schleißholz, Spanholz, Thäle, Werge, Wirbelbaum, Ziege, Ziegenholz, wilder Zirbelbaum.

Pinus.

Davon der gemeine Terpentin, *Terebinthina communis*, der Theer *Pix liquida*, das Pech oder Schiffpech, *Pix atra s. navalis s. solida*, Fichtenharz *Resina communis*, Geigenharz *Colophonium*, *Resina nigra* und das weiße Harz *Pix alba*, *Resina alba*.

Vaterland: Europa, Mittel- und Nordaſien, Japan.

Eine Abart dieſes Baumes iſt Pinus Mughus Jacq. (P. montana. *Mill.*), Bergfichte, liegende Alpenföhre, kleine Alpenkiefer, Bergkiefer, Doſenbaum, Felſenfuhre, Grünholz, Kienholz, Krummholz, Krummholzkienfichte, Lackholz, Läggenſtaude, Lätſche, Latſche, Leckerſtaude, Leckerte, Legfohre, Löffelfohre, Mugofichte, Rothfuhre, Serpe, Spurtfuhre, Zerm, Zetten, Zötten, Zürm, Zunderbaum.

(Vgl. Pinus Pumilio.)

Wohnt auf Alpen.

PIPER. II. 1.

Piper Betle.

Betle-Pfeffer, Betel.

Vaterland: Oſtindien.

Piper Cubeba.

Cubebenpfeffer.

Liefert die Cubeben oder Schwindelkörner *Cubebe s. Piper caudatum.*

Vaterland: Java, Mascarenenınſeln.

Piper longum.

Langer Pfeffer.

Vaterland: Oſtindien.

Piper nigrum.

Piper aromaticum. *Lam.*

Gemeiner, ſchwarzer Pfeffer.

Sperriger Wegerich oder Wegetritt.
Liefert Soda.
Vaterland: Aegypten.

PLATANTHERA. XX. 1.

Platanthera bifolia *Rich.*

Orchis bifolia. *L.*
Orchis alba. *Lam.*
Cynorchis albida. *Pers.*
Habenaria bifolia. *R. Br.*

Zweiblättrige Nagwurz, Bisam-Knabenkraut, Bisamkraut, Bocksbödlein, Fliegenblumen, Fuchsbödlein, Heirathswurzeln, Höswuchs, weißes oder zweiblättriges Knabenkraut, wohlriechende Knabenkrautwurzel, Knabenwurzel, Kreuzblume, weißer Kuckuck, wohlriechende Mergentreben, Mückenblume, falscher oder wilder Nachtschatten, wilde Nachtviole, zweiblättrige Orchis, Papilionsragwurzel, Standarte, Stendelkraut, weiße oder wohlriechende Stendelwurz, Vanillenorchis, Zweiblattragwurz.

Orchis s. Satyrium.

Gibt Salep (Vgl. Orchis.)
Vaterland: Europa.

PLUMBAGO. V. 1.

Plumbago europaea.

Plumbago lapathifolia. *W.*
Plumbago undulata. *Moench.*

Europäische Bleiwurz, Belesa, Zahnwurz.

Dentaria s. Dentellaria.

Vaterland: Südeuropa, Kaukasus.

POLEMONIUM. V. 1.

Polemonium coeruleum.

Polemonium gracile. *W.*

Blauer Sonnenwirbel, blaues Sperrkraut, griechischer Baldrian.

Valeriana graeca.

Vaterland: Europa, Nordasien.

PLANTAGO. IV. 1.

Plantago Cynops.

Plantago suffruticosa. *Lam.*

Psyllium Cynops. *Juss.*

Psyllium suffruticosum. *St. Hil.*

Staudiger, ſtrauchartiger Wegerich oder Wegetritt, immergrüner Flöhſaame, Hundsauge, Hundsgeſicht.

Davon, ſo wie von Plantago Psyllium, der Flöhſaame, *Semen Psyllii.*

Vaterland: Provence, Italien, Sibirien.

Plantago lanceolata.

Plantago hungarica. *Kit.*

Plantago attenuata. *Wallich.*

Psyllium lanceolatum. *Juss.*

Lanzettblättriger, kleiner, langblättriger, ſchmaler, ſpitziger, Wegerich oder Wegetritt, Hundsrippe, Radöl, Rippenkraut, Roßrippe, Spitzwegerich, kleines Wegeblatt.

Plantago acuta s. angustifolia s. minor.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Plantago major.

Großer, breiter Wegerich oder Wegetritt, Schaafzunge, großes Wegeblatt, großer Wegebreit.

Plantago latifolia s. major s. vulgaris.

Vaterland: Europa, Aſien, America, Mascarenheninſeln.

Plantago Psyllium.

Plantago nitida. *R. et Sch.*

Psyllium erectum. *St. Hil.*

Flöhkraut-Wegerich oder Wegetritt, betäubender Wegerich oder Wegetritt, Flöhkraut, Flöhſamenkraut.

Davon, ſo wie von P. Cynops, der Flöhſaame, *Semen Psyllii.*

Vaterland: Süd- und Oſteuropa.

Plantago squarrosa. *Murr.*

Plantago aegyptiaca. *Jacq.*

Psyllium squarrosum. *Juss.*

Sperriger Wegerich oder Wegetritt.
Liefert Soda.
Vaterland: Aegypten.

PLATANTHERA. XX. 1.

Platanthera bifolia *Rich.*

Orchis bifolia. *L.*
Orchis alba. *Lam.*
Cynorchis albida. *Pers.*
Habenaria bifolia. *R. Br.*

Zweiblättrige Ragwurz, Biſam-Knabenkraut, Biſamkra Bocksh̃odlein, Fliegenblumen, Fuchsh̃odlein, Heirathswurz Hõswuchs, weißes oder zweiblättriges Knabenkraut, wohl chende Knabenkrautwurzel, Knabenwurzel, Kreuzblume, weiß Kuckuck, wohlriechende Mergentrehen, Mückenblume, falſch oder wilder Nachtſchatten, wilde Nachtviole, zweiblättrige Or chis, Papilionsragwurzel, Standarte, Stendelkraut, weiße od wohlriechende Stendelwurz, Vanillenorchis, Zweiblattragwurz.

Orchis s. Satyrium.

Gibt Salep (Vgl. Orchis.)
Vaterland: Europa.

PLUMBAGO. V. 1.

Plumbago europaea.

Plumbago lapathifolia. *W.*
Plumbago undulata. *Moench.*

Europäiſche Bleiwurz, Beleſa, Zahnwurz.

Dentaria s. Dentellaria.

Vaterland: Südeuropa, Kaukaſus.

POLEMONIUM. V. 1.

Polemonium coeruleum.

Polemonium gracile. *W.*

Blauer Sonnenwirbel, blaues Sperrkraut, griechiſch Baldrian.

Valeriana graeca.

Vaterland: Europa, Nordaſien.

POLYCNEMUM. III. 1.

Polycnemum arvense.

Ackerknorpelkraut, Gefenkraut, Knorpelkraut.

Camphorata congener.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

POLYGALA. XVI. 5.

Polygala amara.

Polygala amarella. *Crantz. Reichenb.*

Polygala vulgaris. var. *Lam. Poir.*

Bittere Kreuzblume, Kreuzblumenkraut, bittere Kreuzwurz, blaue Milchblume, bittere Polygalawurzel, bittere Ramsel oder Ranfel.

Polygala amara.

Vaterland: Schweden, Mitteldeutschland, Nordasien.

Polygala Senega.

Polygala grandiflora. *Walt.*

Senega-Kreuzblume, Klapperschlangen-Kreuzwurzel, Klapperschlangenwurzel, giftwiderstehende Kreuzblume oder Polygala, Senega oder Seneka, Senegapflanze, Senegaramsel, Senegawurzel.

Senega s. Seneka, Polygala virginiana.

Vaterland: Nordamerica.

Polygala vulgaris.

Gemeine Kreuzblume oder Kreuzwurz, Herrgottsbärtlein, Himmelfahrtsblume, Kranzblume, Kreuzblumenramsel, Milchblume, Milchwurz, Mutterblume, gemeine Natterblume, Natterzünglein.

Vaterland: Europa.

POLYGONUM. VIII. 3.

Polygonum amphibium.

Amphibienknöterich, Erdflöhkraut, Flöhknöterich, Flöhkraut mit kurzen Aehren, oder mit Weidenblättern, Landknöterich, spitziges Saamkraut, Seehalden, Sommerlocken, kleines Waſſerflöhkraut, Waſſerknöterich, Wechſelknöterich, weidenblättriger Wegetritt.

Vaterland: Europa, Aſien.

Polygonum aviculare.

Polygonum centinodium. *Lam.*

Polygonum erectum. *Roth.*

Vogelknöterich, Angerkraut, Blattkraut, Blutgarbe, Blu gras, Blutkraut, Dähngras, Dängegras, Deungras, Ferke kraut, Hänsel am Wege, Jungfertritt, Kittengras, Quec gras, Saugras, Saukraut, Tausendknoten, Unvertritt, Voge gras, Vogelwegetritt, Wassertritt, Wegegras, Wegelauf, g meiner Wegetritt, Wegetrittknöterich, Zehrgras.

Centinodia s. Centumnodia s. Polygonum s. San guinalis s. Sanguinaria.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica.

Polygonum Bistorta.

Polygonum bistortoides. *Pursh.*

Natterknöterich, Drachenwurz, Gänseampfer, Giftwurz blühende Hirschzunge, Krebswurzel, Natterwurz, Natterwurz knöterich, Otternwurzel, Schlangenkraut, Schlangenwurz Schuppenwurz, Wiesenknöterich.

Bistorta s. Colubrina.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Nordamerica.

Polygonum Fagopyrum.

Fagopyrum esculentum. *Moench.*

Buchweizenknöterich, Blende, gemeiner Buchweizen, Fran weizen, Gricken, Haden, Hödern, Haidefenche, Haidekorn Haidel, Haiden, Haidenkrein, Heidefenche, Heidekorn, Heidel Plenten.

Fagopyrum.

Vaterland: Japan, Sibirien.

Polygonum Hydropiper.

Polygonum acre. *Lam.*

Scharfer Knöterich, Bitterknöterich, Bitterling, scharfe Flöhkraut, Flöhpfeffer, Mückenkraut, Pfauenkraut, Pfauenspiegel, scharfes Pfirsichkraut, brennender Ruttich, Rüttig Wasserblut, Wasserpfeffer.

Hydropiper, Persicaria urens.

Vaterland: Europa.

Polygonum Persicaria.

Gemeinſter Knöterich, Dürrkraut, Fleckenruttich, Flöhknöterich, fleckiges oder gelindes Flöhkraut, Mückenkraut, Pfauenſpiegel, Pfirſichkraut, Rathſchel, Räthſel, Rattich, Rättich, Röthſchel, Rötig, Rättig, Rüttich.

Persicaria minor s. mitis.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Polygonum tinctorium. *Lour. Ait.*

Färbeknöterich.

Vaterland: Südchina.

POLYPODIUM. XXIV. 1.

Polypodium vulgare. *L.*

Polypodium virginianum. *L.*

Polypodium pinnatifidum. *Gilib.*

Gemeiner, gewöhnlicher, Tüpfelfarrn, Baumfarrn, Eichenfarrn, Eiſenfarrn, gemeines Engelſüß, Engelſüß-Tüpfelfarrn, Engelſüßwurzel, Korallenwurzel, Kropfwurzel, Roßfarrn, Steinfarrn, Steinlakrizen, Steinwürzel, Süßfarrn, wildes Süßholz, Süßholzfarrn, Süßwurz, Süßwürzl, Tropffarrn, Tropfwurzel.

Polypodium s. Filicula dulcis.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

POLYTRICHUM. XXIV. 2.

Polytrichum commune.

Polytrichum yuccaefolium. *Ehrh.*

Polytrichum perigoniale. *Mx.*

Polytrichum quadrangulare. *Gilib.*

Pogonatum yuccaefolium. *Beauv.*

Goldner Widerthon oder Wiederthon, Bärenmoos, goldnes oder gelbes Frauenhaar, gemeines Goldhaar, Güldenhaarmoos, Güldenwiderthon, gemeines oder goldnes Haarmoos, Hexenwiderruf, Jungfernhaar, gelbes oder goldnes Venushaar, gegliederter Widerthon, goldiger Widertod, Wolfsgeniſte.

Adiantum aureum s. Muscus capillaceus major s. Polytrichum.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Polytrichum juniperinum. *W. Hedw.*

Polytrichum commune. β. *L.*

Polytrichum affine. *Funck.*

Polytrichum alpestre. *Hop.*

Polytrichum implicatum. *Volt.*

Polytrichum juniperifolium. *Hoffm.*

Polytrichum strictum. *Menz.*

Wachholderblättriger Widerthon.

Vaterland: Europa.

Polytrichum piliferum. *Schreb.*

Polytrichum commune. γ. *L.*

Polytrichum Hoppeanum. *Hornsch.*

Polytrichum pilosum. *Ehrh. Schrank.*

Behaarter oder haariger Widerthon.

Vaterland: Europa.

POPULUS. VIII. 1.

Populus alba.

Populus alba nivea. *Ait.*

Populus canescens. *Sm.*

Populus hybrida. *M. B.*

Populus nivea. *W.*

Weiße Pappel, Abelken, Abielbaum, Alaprobst, Albe, Abele, weißer Alberbaum, Alberbrust, weiße Aspe, Balle, Bellebaum, Bellweide, Belzbaum, Bolle, Bollweide, weiße Espe, Götzenholz, Heiligenholz, Johannisholz, Johannisholz, Lavele, Papierbaum, weiße Pappelweide, Saarbachsbaum, weißer Saarbaum, weiße Sarbache, Schwetzpappel, Silberaspe, teutscher Silberbaum, Silberpappel, Tabelken, Weißalberbaum, Weißbaum, Wunderbaum.

Populus.

Vaterland: Europa, Asien.

Populus balsamifera.

Populus Tacamahaca. *Mill.*

Balsampappel, Balsamespe, nordamericanisches Sattelholz, Tacamahacbaum.

Populus balsamifera, Tacamahaca vulgaris.

Davon haben Einige das Tacamahachharz, *Gummi Tacamahacae* hergeleitet.

(Vgl. Amyris tomentosa.)

Vaterland: Nordamerica, Sicilien.

Populus nigra.

Gemeine, schwarze Pappel, schwarzer Alberbaum, schwarze Alberlen, Bellen, Bollen, schwarze Espe, Fellbaum, Mückenbaum, Palmbaum, schwarze Pappelweide, Pöppelbaum, Saarbachsbaum, Saarbaum, Saarbrauchbaum Saare, Saarbauch, Salbenbaum, Sarbache, Sarbacken, Schwarzalber, Schwarzespe, Schwarzpappel, Wollenbaum.

Populus.

Vaterland: Europa.

Populus tremula.

Populus pendula. *Duroi.*

Zitterpappel, Aspe, Beberesche, Bellweide, Espe, Flatterespe, Flitterpappel, Zitterpappel.

Vaterland: Europa.

POROPHORA. XXIV. 3.

Porophora pertusa.

Lichen pertusus. *L.*
Lichen carpineus. *Neck.*
Lichen perforatus. *Schrank.*
Lichen scaber. *Scop.*
Lichen verrucosus. *Huds.*
Pertusaria communis. *Cand.*
Porina leioplaca. *Ach.*
Porina leucostoma. *Ach.*
Porina pertusa. *Ach.*
Sphaeria leucostoma. *Bernh.*
Sphaeria melanostoma. *Bernh.*
Sphaeria pertusa. *Weig. Web.*
Thelotrema leucostomum. *Ach. meth.*
Thelotrema pertusum. *Ach. meth.*
Verrucaria pertusa. *Ach. pr.*

mentille, Rothwurz, Ruhrkraut, Ruhrwurz, Siebenfingerkraut, aufrechte oder gemeine Tormentille, Tormentillwurz.

Tormentilla.

Vaterland: Europa, Nordasien.

POTERIUM. XIII. 2.

Poterium Sanguisorba.

Pimpinella minor. *Lam.*

Pimpinella Sanguisorba. *Gaertn.*

Gemeine, kleine Becherblume, Afterblutkraut, kleine italienische, rauhe, schwarze, wälsche Bibernelle, oder Pimpernelle oder Pimpinelle, rauhes Blutkraut, Gartenbecherblume, Gartenbibernelle, kleines Kölbleinkraut, Megelkraut, gemeines Nagelkraut, kleines Sperberkraut.

Pimpinella hortensis s. italica s. minor s. rubra, Sanguisorba.

Vaterland: Europa.

PRENANTHES. XIX. 5.

Prenanthes muralis.

Chondrilla ruderalis. *Gaertn.*

Mauer-Hasenstrauch, Gänsekohl, Hasenlattich, wilder Lattich, Mauerberglattich, Mauerkohl, Mauerprenanthe, Mauersalat, wildes Sommerkraut, wildes Sonchenkraut, Waldgänsedistel, Waldgänsekohl, Waldlattich, Waldsalat.

Chondrilla veterum.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

PRIMULA. V. 1.

Primula veris.

Primula officinalis. *Jacq.*

Primula variabilis. s. officinalis. *Tratt.*

Frühlingsschlüsselblume, Bathengel, Bathengen, Osterblume, Primel, wohlriechende Schlüsselblume.

Primula veris, Paralysis.

Vaterland: Europa, Nordafrica.

PRUNELLA. XIV. 1.

Prunella vulgaris.

Prunella officinalis. *Crantz.*

Gemeine Braunelle oder Brunelle oder Prunelle, St. Antoniuskraut, Braunheil, Gauchheil, Gottesheil, Gottheilbrunelle, Halskraut, Selbstheil.

Brunella s. Consolida minor s. Prunella.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica, Neuholland.

PRUNUS. XII. 1.

Prunus Armeniaca.

Armeniaca vulgaris. *Lam.*

Armeniaca epirotica. *Fl. Wett.*

Aprikosenpflaume, Amarellenbaum, Aprikosenbaum, Morellenbaum.

Vaterland: Nordpersien, Armenien.

Prunus avium.

Prunus Cerasus. *Scop.*

Prunus sylvestris. *Pers.*

Prunus macrophylla. *Poir.*

Cerasus nigra. *Mill.*

Cerasus avium. *Moench. Cand.*

Cerasus dulcis. *Borckh.*

Süße Kirsche, Backkirsche, Haferkirsche, Holzkirsche, Kasbeeren, Karsten, Katzbeerenbaum, Kebsbeeren, wilder Kirschbaum, rheinische Kirsche oder Pflaume, Süßkirsche, gemeine schwarze Vogelkirsche, wilder, süßer Waldkirschbaum, Wasserbeeren, Wispelbeeren, Wißbeeren, schwarzer Zwieselbeerenbaum.

Cerasum nigrum.

Vaterland: Europa.

Prunus caroliniana. *Ait.*

Prunus sempervirens. *W.*

Cerasus caroliniana. *Mich.*

Padus carolina. *Mill. Mich.*

Caroliniſche Pflaume, rothholzige Pflaume, falſcher Mahagonybaum.

Liefert Lucienholz.

Vaterland: Nordamerica.

Prunus cerasifera. *Ehrh.*

Prunus domestica. ξ. myrobalana. *L.*

Prunus myrobalana. *Desf.*

Runde Pflaume, Kirschpflaumenbaum, Myrobalane.

Vaterland: Nordamerica.

Prunus Cerasus.

Cerasus acida. *Borckh.*

Cerasus hortensis. *Pers.*

Cerasus vulgaris. *Mill.*

Saure Pflaume, Amarellenkirschbaum, Gartenkirsche, gemeiner Kirschbaum, saure oder zahme Kirsche, Sauerkirschbaum, Staudenkirsche, Steinkirsche, Weichsel, Weinweichsel, Zwergkirsche.

Cerasum acidum s. rubrum.

Vaterland: Europa.

Prunus domestica.

Prunus communis. *Huds.*

Prunus pyramidalis. *Cand.*

Gemeine Pflaume, gemeiner Pflaumen- oder Zwetschgenbaum, Pflummen, Plummen, Quetschenbaum.

Davon: *Pruna damascena*, damascener Zwetschgen.

Vaterland: Europa.

Prunus Laurocerasus.

Cerasus Laurocerasus. *Bosc.*

Padus Laurocerasus. *Mill.*

Lorbeerblättrige Pflaumen, Kirschlorbeer, gemeiner Lorbeerkirschbaum.

Laurocerasus.

Davon die Contentblätter, Mandelblätter.

Vaterland: Kleinasien, Kaukasien.

Prunus Mahaleb.

Prunus odorata. *Lam.*

Cerasus Mahaleb. *Mill.*

Padus Mahaleb. *Borckh.*

Mahaleb-Pflaume, Dintenbeere, St. Gregoriusholz, wohlriechende Kirsche, Krentelkirsche, Mahalebkirsche, Mogalep,

Morgalz, Pfaffenkirſchenſtrauch, Steinkirſche, Steinweichſelbaum.

Liefert auch Lucienholz.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

Prunus Padus.

Prunus racemosa. *Lam.*

Cerasus Padus. *Cand.*

Padus avium. *Mill. Moench.*

Vogelpflaume, Aelexe, Ahle, Ahlkirſche, Alaſaſa, Alpen, Alpkirſche, Altbaum, Apen, ſchwarzes Bändelholz, Bäſchelkirſche, Dirleinbaum, teutſcher Drachenbaum, Druhdenblüh, Ehlen, Elexbeere, Elgen, Elpeln, Elſenbeere, Elſterbaum, Elxbeerbaum, Elxen, Elxenbaum, Elzbeerbaum, Elzenbaum, Elzkirſche, Epen, Epeln, Exen, falſcher oder unächter Faulbaum, Faulbeere, Gichtbeere, Harholz, Haubeere, Haulbeere, Hexenbaum, Hohlkirſche, Holzbeere, Hühneraugenbaum, Hühneraugenbeere, Hundsbäum, Kandelwiede, Kaulbeere, Kietſchbaum, Kietſchelbeere, moskowitiſche Lorbeerkirſche, gemeines Lucienholz, Maibaum, Ohlbaum, Ohlkirſche, Olantbaum, Oltbaum, Oltkirſche, Pabſtweide, Patſcherpen, Potſcherpen, Scherben, Scherbken, Scherkenholz, Scherpenholz, Scherpenpabſt, Scherpken, Schießbeere, Steinbäum, Stinkbaum, Taubenkirſche, Tölpelbaum, Tölpelchen, Tölpelchensbaum, gemeine ſchwarze Traubenkirſche oder Traubelkirſche, Triſelbeere, Twieſelbeere, ſchwarze Vogelkirſche, Waſſerſchlinge, ſchwarze Weide, Wiedebaum.

Padus, Cerasus racemosus sylvestris.

Liefert auch Lucienholz.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Prunus spinosa.

Prunus Acacia. *Crantz.*

Prunus sylvestris. *Mill.*

Schlehenpflaume, teutſche Acacie, Bauernpflaume, Bilſen, Dornſchlehen, Heckdorn, Heckſchlehen, Kietſchke-Pflaumen, wilde Kriecheln, wilder Kriekenbaum, wilde Pflaumen, Schlech, Schleedorn, wilde Schlehen, Schlehenbaum, Schlehendorn,

Schlehenkirsche, Schlinke, Schwarzdorn, Sleen, wilde Schlehen, Spinling, wilder Zwetschgenbaum.

Acacia germanica s. nostras s. vulgaris, Pruneola sylvestris, Prunus sylvestris.

Vaterland: Europa.

PSIDIUM. XII. 1.

Psidium pomiferum.

Apfeltragender Cujava- oder Gujavabaum.

Guajave.

Vaterland: Oſt- und Weſtindien.

Psidium pyriferum.

Psidium sapidissimum. *Jacq.*

Guiava pyriformis. *Gaert.*

Birntragender Cujava- oder Gujavabaum, Cujavabirn, weiße Cujava.

Vaterland: Oſt- und Weſtindien.

PSORALEA. XVII. 6.

Psoralea pentaphylla.

Fünfblättrige Pſoralea.

Sie ſoll die mexicaniſche Bezoarwurzel, *Radix Contrayervae novae s. albae,* liefern.

(Vgl. Dorstenia Contrayerva.)

Vaterland: Mexico.

PSYCHOTRIA. V. 1.

Psychotria emetica.

Brechenerregende Pſychotria oder Kahlbeere, grenadiſche Brechpflanze, Mexicanerbrechkraut.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Neugranada, Braſilien.

PTERIS. XXIV. 1.

Pteris aquilina.

Asplenium aquilinum. *Bernh.*

Adler-Saumfarrn, Adlerfarrn, Adlerkraut, Adlerwurz,

ftiges oder großes Farrnkraut, Farrnkrautweiblein, Flügelfarrn, Jesuschriſtwurzel, großer Waldfarrn.

Filix foemina, Pteris aquilina.

Vaterland: Europa, Nordaſien, Nordamerica.

PTEROCARPUS. XVII. 6.

Pterocarpus Draco.

Pterocarpus officinalis. *Jacq.*

Moutouchi suberosa. *Aubl.*

Americaniſche Flügelfrucht, oder Drachenflügelfrucht, Drachenbaum.

(Vgl. Calamus.)

Vaterland: Weſtindien, Südamerica.

Pterocarpus flavus. *Lour.*

Pterocarpus luteus. *Poir.*

Gelbe Flügelfrucht.

Vaterland: Südchina.

Pterocarpus santalinus.

Sandelholzgebende Flügelfrucht, rother Sandelbaum oder Santelbaum, Santelflügelfrucht.

Liefert das rothe Sandelholz oder Calliaturholz,

Lignum Sandali s. Santali rubri.

(Außerdem vgl. Calamus.)

Vaterland: Oſtindien, Ceylon.

PULMONARIA. V. 1.

Pulmonaria angustifolia.

Schmalblättriges Lungenkraut, kleine Beinwelle, Berglungenkraut, kleine Wallwurz.

Vaterland: Europa.

Pulmonaria officinalis.

Gemeines, gefleckes Lungenkraut, Hirſchkohl, Hirſchmangold, blaue Schlüſſelblume.

Pulmonaria maculosa.

Vaterland: Europa.

PULSATILLA. XIII. 6.

Pulsatilla pratensis. *Mill. W.*

Anemone pratensis. *L.*
Anemone Pulsatilla. *β. Lam.*
Anemone sylvestris. *Mill.*
Pulsatilla nigricans. *Storck.*

Wiesen-Küchenschelle, Wiesen-Anemone, Bißblume, kleine Bißwurz, Bitzblume, Feldanemone, kleine, schwarze, braune, braunschwärzliche oder kleine, dunkelblaue Küchenschelle, Küchenschell-Windblume, kleine Osterblume, Nitzwurz, Weinkraut, Wiesenwindblume, schwarze oder schwärzliche Windblume, kleiner Ziegenbart.

Pulsatilla nigricans.

Vaterland: Europa.

Pulsatilla vulgaris. *Mill. W.*

Anemone Pulsatilla. *L.*
Anemone collina. *Salisb.*
Anemone intermedia. *Schult.*
Anemone pratensis. *With.*
Anemone rubra. *Lam.*
Pulsatilla intermedia. *Hopp.*

Gemeine, wilde, blaue, große Küchenschelle, wilde Anemone, Beiswurz, Beizwurz, graues Bergmännchen, Bilzwurz, Biswurz, Bizwurz, Bockskraut, Hackelkraut, Hackenkraut, Küchenkraut, Kuhschelle, Mutterblume, gemeine Osterblume, Osterschelle, Pulsatill-Windblume, falsche Schlottenblume, Schlafkraut, Schlottenblume, Schlotterblume, Siebenschläferchen, Tageschlaf, Tageschläferchen, Weinkraut, Wildmannskraut Windkraut.

Pulsatilla vulgaris, Nóla culinaria.

Vaterland: Europa, Sibirien.

PUNICA. XII. 1.

Punica Granatum.

Gemeiner Granatapfelbaum, Apfelgranate, Granatbaum, Margrantenbaum.

Die Blumen: *Flores Balaustiorum.*

Die Rinde der Aepfel: *Cortex Granatorum s. Malicorii s. Psidii.*

Der Saame: *Semen Granatorum.*

Vaterland: Südeuropa, Mittelasien.

PYRETHRUM. XIX. 4.

Pyrethrum Parthenium. *Sm.*

Matricaria Parthenium. *L.*

Chrysanthemum Parthenium. *Pers.*

Mutterkraut, Bertrammurz, Fieberkraut, Jungfernkraut, Mädchenblumen, Magdblumen-Bertram, Magdblumenmetram, Magdblumen, Mählerkraut, Matronenkraut, Metram, Metter, Metterich, Muter, Mütrich, Müttlerich, Mutterchamille, gemeines, gewöhnliches, wahres Mutterkraut.

Matricaria s. Parthenium.

Vaterland: Europa.

PYROLA. X. 1.

Pyrola rotundifolia.

Pyrola declinata. *Moench.*

Pyrola major. *Lam.*

Pyrola grandiflora. *Rad.*

Rundblättriges, großes, rundes Wintergrün, wilde Beete, Biberklee, Birnkraut, Holzmangold, Steinpflanze, Waldmangold, Wiesenmangold, Winterpflanze.

Pyrola.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

PYRUS. XII. 2.

Pyrus Aria. *Ehrh.*

Crataegus Aria. *Lam.*

Mespilus Aria. *Scop.*

Sorbus Aria. *Crantz.*

Rother Adelsbeerbaum, Arlesbeerbaum, weißer Arlsbaum, Arlsbeerbaum, wilder Atlasbeerbaum, rother Eßlein, Fischbeerbaum, Fliederbaum, Meerkirschenbaum, großer, rother Mehlbaum, Mehlbeerbaum, Mehlbeerhagedorn, Mehlbirne, Mehlfässerchen, Oxelbaum, Qualsterbaum, wilder Sperberbaum, Spierapfelbaum, wilder Spierlingsbaum, Sporapfel, Thelsbirlbaum, Vogelbeerbaum, Weißlauben, Wildadel.

Sorbus alpina.

Vaterland: Europa.

Pyrus aucuparia. *Sm.*

Sorbus aucuparia. *L.*

Mespilus aucuparia. *Scop.*

Gemeine Ebereſche, Abreſche, Areſſel, Ebritzbaum, Ebritzbeeren, Ebſchen, Eibiſchbeeren, Eſchröſel, Ewiſchbaum, Faulebeere, Gärmiſchbaum, Güreſchbaum, Hanreſchbaum, Limbaum, Maasbeere, Moosbeerbaum, Philbeeren, Pillbeeren, Qualſter, Quickenbaum, Quitſchbeerenbaum, Quitſchen, Quitſchern, Quitſernbaum, wilder Sperberbaum, wilder Speyerling, Vogelbeere, Vogelbeerbaum, Vogelſpeyerling, Winlaiſch.

Sorbus aucuparia.

Vaterland: Europa, Aſien.

Pyrus communis.

Pyrus Achras. *Gaertn.*

Pyrus sylvestris. *Moench.*

Sorbus Pyrus. *Crantz.*

Gemeiner, wilder Birnbaum, Feldbirn, Geißbohnenbaum, Höltgenbaum, Holzbirn, Huzeln, Knötelbirne, Koddenbaum, Krutſchen, Saubirnbaum, Strenglinge, Waldbirnen, Würgebirnen, — zahmer Birnbaum.

Vaterland: Europa.

Pyrus Cydonia.

Cydonia maliformis. *Mill.*

Cydonia vulgaris. *Pers.*

Sorbus Cydonia. *Crantz.*

Gemeiner Quittenbaum, Kitte, Kütte, Kutte, Kuttenſtrauch, Küttenſtrauch, Que, Quitke, Quittenapfel, Quittenbirn.

Cydonia s. Cotonia.

Vaterland: Siebenbürgen, Griechenland.

Pyrus domestica. *Sm.*

Sorbus domestica. *L.*

Mespilus domestica. *All.*

Zahme Ebereſche, Adeleſche, Aerſchitzen, Arſchitzen, Aſchritzen, Dreckſäcke, Eſcheritzen, Eſcheritzſpierling, Eſchröslein-baum, Eyerringbirn, Eyerſchützen, Malzenaſen, Sorbapfel, Sorbbirn, Sperbel, zahmer Sperberbaum oder Speyerling, Spier-

apfel, Spierbirn, Spierlingsbaum, Sporbirn, Spörling, zahmer Vogelbeerbaum, Zarfen.

Sorbus domestica s. sativa.

Vaterland: Mitteleuropa.

Pyrus Malus.

Malus communis. *Desf.*

Malus dasyphylla. *Borckh.*

Malus sylvestris. *Mill. Moench.*

Sorbus Malus. *Crantz.*

Gemeiner, wilder Apfelbaum, Aepfelbirn, Buſchapfel, Hermeltingen, Höllken, Höltgen, Holzäpfelbaum, Holzäpfelbirnbaum, Holzſtöckling, Holzſträuling, Holzſtrendling, Holzſtrömling, Ruſtin, Rüſtling, Sauapfel, Säuerlingbaum, Waldapfel, Wildling, — zahmer Apfelbaum.

Malus sylvestris.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

Pyrus torminalis. *Ehrh.*

Crataegus torminalis. *L.*

Sorbus torminalis. *Crantz.*

Elsbeerbaum oder Elzbeerbaum, Aarbeere, Aarkirſche, Abraſchbaum, Adeleſchebeere, Adlersbeere, Adlesbeere, Aelesbaum, Aelsbeere, Aelſchbeere, Aeſchröslein, Alſchebeere, Alſelbeere, Arlsbeeren, Atlasbeere, Atröslein, Darmbeeren, Drachenbaum, Ebelein, Egelbaum, Egelbirn, Egele, Ehle, Eiſenbeere, Eiſchleben, Eize, Elgenbaum, Elritzen, Elſchbirle, Elzbeerhagedorn, wilde Eſchröſel, Eyerling, Eyerlinsbirlebaum, Hörlicke, Hörnicke, Huttelbeere, Serſch, Serſebaum, Serſebirlein, wilder Sperberbaum, Spierapfel, Spierbaum, ahornblättriger wilder Sporapfel, zahme falſche Vogelbeere, Zürgelbaum.

Sorbus torminalis.

Vaterland: Teutſchland.

Q.

QUASSIA. X. 1.

Quassia amara.

Bittere Quaſſia, ſurinamiſcher Bitterholzbaum, Quinſiholz.

Davon leitete man sonst das Quassienholz ab, welches aber von der folgenden kommt.

Quassia excelsa. *W.*

Quassia polygama. *Wright.*

Simaruba excelsa. *Cand.*

Hoher Quassienbaum, Hochquassie, unächte Quassie.

Liefert das Quassienholz, surinamische Bitterholz, *Lignum Quassiae.*

Vaterland: Jamaica, caraibische Inseln.

Quassia Simaruba.

Simaruba amara. *Aubl.*

Simaruba officinalis. *Cand.*

Gebräuchliche Simarube, Simarubenquassie.

Von ihr die Ruhrrinde oder Simarubarinde, *Cortex Simarubae.*

Vaterland: Guiana, caroliniſche Inſeln.

QUERCUS. XXI. *B.* 8.

Quercus Aegilops.

Quercus Valani. *Oliv.*

Knopperntragende Eiche, levantische, rauhe, stachlige Eiche, Knoppereiche, Ziegenbarteiche. — Die Kelche davon: Akerdoppen, Ekerdoppen.

Von ihr leitete man sonst die *Gallae turcicae* her.

Vaterland: Südeuropa, Kleinasien.

Quercus Cerris.

Quercus crinita. *Lam. Oliv.*

Quercus haliphloeos. *Lam.*

Quercus lanuginosa. *Lam.*

Quercus Tournefortii. *W.*

Burgundische Eiche, Cerr-Gall-Serr-Zerr-Zirn-Eiche.

Von ihr kommen nach Einigen die Gallae turcicae s. de Aleppo.

Vaterland: Südeuropa, Kleinasien.

Quercus coccifera.

Kermes-Eiche, Grüneiche, Kermesbaum, Scharlachbaum, Scharlacheiche.

Auf ihr finden sich die Insectenlarven von Coccus Ilicis,

welche unter dem Namen Kermesbeeren, Scharlachbeeren, *Grana Chermes, Kermes tinctorum, Coccus Ilicis* vorkommen.

Vaterland: Südeuropa, Kleinasien, Syrien, Nordafrica.

Quercus discolor. *Ait.*

Quercus tinctoria sinuosa. *Mx.*

Haarige Eiche.

Liefert das Quercitronenholz.

Vaterland: Nordamerica.

Quercus Esculus.

Speise-Eiche, genießbare, kleine, italienische, süße Eiche.

Vaterland: Griechenland, Kleinasien.

Quercus infectoria. *Oliv.*

Quercus canariensis. *W.*

Färbe-Eiche, wahrer oder niederer Gallapfelbaum, Galleiche.

Liefert die Gallapfel, *Gallae.*

Vaterland: Kleinasien, Teneriffa.

Quercus pedunculata. *W.*

Quercus Robur. *L. Sm.*

Quercus Robur. β. *Lam.*

Quercus foeminea *Mill.*

Quercus fructipendula. *Schrank.*

Quercus longaeva. *Salisb.*

Quercus microcarpa. *Lapeyr.*

Quercus racemosa. *Lam.*

Gestielte Eiche, Ackerbaum, Augsteiche, große, langstielige Eiche, Fraueneiche, Früheiche, Hasel-Eiche, Heister, Loheiche, Rasteiche, Rotheiche, Sommereiche, Stieleiche, Tanneneiche, Viereiche, Verkeleiche, Viereiche, Waldeiche.

Quercus.

Vaterland: Europa.

Quercus Phellos.

Weidenblättrige Eiche.

Vaterland: Nordamerica.

Quercus Robur. *W.*

Quercus Robur β. sessilis. *L.*

Davon leitete man ſonſt das Quaſſienholz ab, welches aber von der folgenden kommt.

Quassia excelsa. *W.*

Quassia polygama. *Wright.*

Simaruba excelsa. *Cand.*

Hoher Quaſſienbaum, Hochquaſſie, unächte Quaſſie.

Liefert das Quaſſienholz, ſurinamiſche Bitterholz, *Lignum Quassiae.*

Vaterland: Jamaica, caraibiſche Inſeln.

Quassia Simaruba.

Simaruba amara. *Aubl.*

Simaruba officinalis. *Cand.*

Gebräuchliche Simarube, Simarubenquaſſie.

Von ihr die Ruhrrinde oder Simarubarinde, *Cortex Simarubae.*

Vaterland: Guiana, caroliniſche Inſeln.

QUERCUS. XXI. *B.* 8.

Quercus Aegilops.

Quercus Valani. *Oliv.*

Knopperntragende Eiche, levantiſche, rauhe, ſtachlige Eiche, Knopperneiche, Ziegenbarteiche. — Die Kelche davon: Afterdoppen, Eferdoppen.

Von ihr leitete man ſonſt die *Gallae turcicae* her.

Vaterland: Südeuropa, Kleinaſien.

Quercus Cerris.

Quercus crinita. *Lam. Oliv.*

Quercus haliphloeos. *Lam.*

Quercus lanuginosa. *Lam.*

Quercus Tournefortii. *W.*

Burgundiſche Eiche, Cerr-Gall-Serr-Zerr-Zirn-Eiche.

Von ihr kommen nach Einigen die Gallae turcicae s. de Aleppo.

Vaterland: Südeuropa, Kleinaſien.

Quercus coccifera.

Kermes-Eiche, Grüneiche, Kermesbaum, Scharlachbaum, Scharlacheiche.

Auf ihr finden ſich die Inſectenlarven von Coccus Ilicis,

welche unter dem Namen Kermesbeeren, Scharlachbeeren, *Grana Chermes*, *Kermes tinctorum*, *Coccus baphicus* vorkommen.

Vaterland: Südeuropa, Kleinasien, Syrien, Nordafrica.

Quercus discolor. *Ait.*

Quercus tinctoria sinuosa. *Mx.*

Haarige Eiche.

Liefert das Quercitronenholz.

Vaterland: Nordamerica.

Quercus Esculus.

Speise-Eiche, genießbare, kleine, italienische, süße Eiche.

Vaterland: Griechenland, Kleinasien.

Quercus infectoria. *Oliv.*

Quercus canariensis. *W.*

Färbe-Eiche, wahrer oder niederer Galläpfelbaum, Galleiche.

Liefert die Galläpfel, *Gallae.*

Vaterland: Kleinasien, Teneriffa.

Quercus pedunculata. *W.*

Quercus Robur. *L. Sm.*

Quercus Robur. β. *Lam.*

Quercus foeminea *Mill.*

Quercus fructipendula. *Schrank.*

Quercus longaeva. *Salisb.*

Quercus microcarpa. *Lapeyr.*

Quercus racemosa. *Lam.*

Gestielte Eiche, Ackerbaum, Augsteiche, große, langstielige Eiche, Frauneiche, Frühеiche, Hasel-Eiche, Heister, Loheiche, Masteiche, Rotheiche, Sommereiche, Stieleiche, Tanneneiche, Vereiche, Verkeleiche, Viereiche, Waldeiche.

Quercus.

Vaterland: Europa.

Quercus Phellos.

Weidenblättrige Eiche.

Vaterland: Nordamerica.

Quercus Robur. *W.*

Quercus Robur β. sessilis. *L.*

Ranunculus repens.

Ranunculus infestus. *Salisb.*

Ranunculus lucidus. *Poir.*

Ranunculus prostratus. *Poir.*

Kriechender Hahnenfuß oder Ranunkel, Butterblume, Go blume, Krähenfuß, Schmalzblume, Weyhenfuß, Wieſenh nenfuß.

Ranunculus dulcis.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Ranunculus sceleratus.

Ranunculus umbellatus. *Roxb.*

Ranunculus digitatus. *Gilib.*

Hecatonia palustris. *Lour.*

Böſer, blaſenziehender, brennender Hahnenfuß oder Ra nunkel, Feigblatterneppich, Froſcheppich, Froſchpfeffer, Gi Hahnenfuß oder Ranunkel, Geißblume, Sumpfhahnenfu Waſſereppich, brennender Waſſerhahnenfuß.

Ranunculus aquaticus s. palustris.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

RAPHANUS. XV. 1.

Raphanus Raphanistrum.

Raphanus sylvestris. *Lam.*

Raphanistrum innocuum. *Moench.*

Raphanistrum segetum. *Baumg.*

Raphanistrum Lampsaka. *Gaertn.*

Rapistrum arvense. *All.*

Acker-Rettig, Ackerkohl, unſchädlicher Acker-Rettig, Ba ernſenf, Häderich, Hederich, Hederich-Rettig, Heidenretti Herderich, wilder Rettig, Schnödeſenf, wilder Senf.

Rapistrum.

Vaterland: Europa.

Raphanus sativus.

Gemeiner, zahmer Rettig, Gartenrettig, Kantrettig, Kno Rettig, Ratich, Reddik, Rübenrettig.

Raphanus hortensis.

Abänderungen desselben Rades:

a) Schwarzer Winterrettig.

b) Schwarzer Früh- oder Sommer-Rettig.

c) Sandrettig.

d) Korinthischer Rettig, oder Rettig über der Erde.

e) Langer Monatradieschen, oder Radieschen.

f) Runder Monatrettig, runder Radieschen, Raphanellen.

g) Herbstradieschen.

Vaterland: China.

RESEDA. XI. 3.

Reseda lutea.

Reseda vulgaris. *Mill.*

Gelbe Reseda, gelber Wau, Farbekraut, spanischer Raute.

Reseda.

Vaterland: Europa.

Reseda Luteola.

Reseda lanceolata. *Lag.*

Reseda crispata. *Link.*

Färber-Wau, Ackerspriemey, Färbergras, Färberkraut, Gaude, Gelbkraut, Gilbkraut, Gode, Harnkraut, Herrnkraut, wilde Reseda, Sterkkraut, Streichkraut, Wau, Waude, Wau-Reseda, Wilder, Wiedegelkraut.

Luteola.

Vaterland: Europa.

RHAMNUS. V. 1.

Rhamnus Alaternus.

Rhamnus hispanicus. *Hortul.*

Alaternus latifolius. *Mill.*

Immergrüner Wegdorn, Steinlinde.
(S. unten.)

Vaterland: Südeuropa.

Rhamnus cathartica.

Cervispina cathartica. *Moench.*

Gemeiner Wegdorn oder Purgir-Wegdorn, Ahlkirsche, Färbebeere, Hirschdorn, schwarze Hundsbeere, gemeine Kreuzbeere, Kreuzdorn, Stechdorn, Wegdorn, Wersen, Wildorn.

Rhamnus catharticus, Spina cervina s. domestic
(S. unten.)
Vaterland: Europa.

Rhamnus Frangula.

Frangula Alnus. *Mill. Moench.*
Faulbaum, Wegdorn, Faulbaum, Faulbeeren, Grindho
Hundsbeeren, Knitschelbeeren, Lünseholz, Pinnholz, Pulverho
Schießbeerbaum, Sporgelbeeren, Sprützera, Stinkbaum, gl
ter Wegdorn, Zapfenholz.
Frangula.
Vaterland: Europa.

Rhamnus infectoria.

Rhamnus saxatilis. *Host.*
Färbender Wegdorn, Zwergkreuzdorn.
(S. unten.)
Vaterland: Südeuropa.

Rhamnus saxatilis.

Rhamnus longifolius. *Mill.*
Frangula saxatilis. *Cramer.*
Steinwegdorn.
(S. unten.)
Vaterland: Oesterreich, Oberitalien, Griechenland.

Rhamnus tinctoria. *Kit.*
Rhamnus cardiocarpus. *Vest.*
Vaterland: Bannat.

Diese Gewächse (Rhamnus Frangula ausgenommen) liefern die Avignonkörner, Gelbbeeren, Kreuzbeeren.

RHEUM. IX. 2.

Rheum compactum. *L.*
Rheum tataricum. *L. suppl.*
Rheum leuorrhizon. *Pall.*
Dichte Rhabarber, tatarische Rhabarber.
(S. die folgende.)
Vaterland: Tibet, Mongoley, Tatarey.

Rheum palmatum.

Rhabarbarum palmatum. *Moench.*

Handförmige, ächte, chineſiſche, ſchlitzblättrige, wahre Rhabarber.

Von ihr (nach Einigen auch von Rheum compactum und undulatum) kommt die Rhabarber *Rhabarbarum, Rhabarbarum verum, Rheum.*

Vaterland: China, Sibirien, Tibet.

Rheum Rhaponticum.

Rhabarbarum Rhapunticum. *Moench.*

Pontiſche, ſtumpfblättrige, Rhabarber, Rhapontik, thraciſche Rhapontik, ſchlechte Rhabarber.

Rhaponticum verum.

Vaterland: Thracien, Sibirien.

Rheum undulatum. *L.*

Rheum Rhabarbarum. *L.*

Gemeine krausblättrige, wellenblättrige Rhabarber, ſibiriſche Rhapontik.

(S. Rheum palmatum.)

Vaterland: China, Sibirien.

RHIZOPHORA. VIII. 1.

Rhizophora Mangle.

Gemeiner Wurzelbaum, Leuchtbaum, Leuchterbaum, Lichtbaum, Manglebaum, Paleturier.

Mangle.

Vaterland: Oſt- und Weſtindien.

RHODODENDRON. X. 1.

Rhododendron chrysanthum. *Pall.*

Rhododendron aureum. *Georgi.*

Rhododendron officinale. *Salisb.*

Gelber, gelbblumiger Alpbalſam, Gichtroſe, gelbblühender Gichtſtrauch, Lorbeerroſe, gelber Roſenbaum, ſibiriſche Schneeroſe.

Rhododendron Chrysanthum.

Vaterland: Daurien.

Rhododendron ferrugineum.

Roſtfarbiger Alpbalſam, roſtfarbige Alpröſe, Holzröſ braune Schneeroſe, Waldröſel.

Rhododendron fuscum.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

RHUS. V. 3.

Rhus copallina.

Rhus leucantha. *Jacq.*

Copal-Sumach, Copal- oder Kopalbaum.

Dieſer ſoll nach Einigen den Kopal oder Pankopa *Copal*, liefern.

Vaterland: Nordamerica.

Rhus Coriaria.

Gerbe-Sumach, Eſſigbaum, Färberbaum, Gerberbaum Gerberſtrauch, Hirſchbaum, Hirſchhornbaum, Hirſchkolbenbaum Schlingbaum, Schmack.

Sumach.

Vaterland: Südeuropa.

Rhus Cotinus.

Cotinus Coriaria. *Duham.*

Cotinus Coggyria. *Scop.*

Cotinus Coccygria. *Moench.*

Perücken-Sumach, falſches gelbes Braſilienholz, Färb baum, Gelbholzbaum, Gelbholzſumach.

Cotinus.

Liefert tiroliſches und ungariſches Gelbholz.

Vaterland: Südeuropa.

Rhus Toxicodendron. *L.*

Rhus radicans. *L.*

Toxicodendron vulgare. *Mill.*

Gift-Sumach, eichenblättriger, windender, wurzelnd Giftbaum, haarige Giftteiche, Giftrebe, eichenblättriger, wu zelnder Sumach.

Toxicodendron.

Vaterland: Nordamerica.

Rhus typhina.

Virginiſcher Sumach, Eſſigbaum, Färbebaum, Hirſchhornbaum, Hirſchhornkolbenſumach, Hirſchhornſumach, großer, hirſchkolbiger Sumach.

Vaterland: Nordamerica.

RIBES. V. 1.

Ribes Grossularia.

Ribes uva crispa. *var. Lam.*

Grossularia hirsuta. *Mill.*

Stachlige Johannisbeere, Haarrellen, Kloſterbeere, Rauchbeere, rauhe, weiße, grüne Garten-Stachelbeere.

Eine Abart derſelben iſt Ribes Uva crispa *L.* (= Ribes spinosum. *Lam.* = Grossularia Uva crispa. *Mill.*) gemeine, glatte, große, krauſe, wilde Stachelbeere, Kloſterbeere, Krausbeere, Heckenbeere, Steckbeere, Stickbeere. — *Uva crispa.*

Vaterland: Europa, Sibirien.

Ribes nigrum.

Ribes olidum. *Moench.*

Grossularia nigra. *Mill.*

Schwarze Johannisbeere, Ahlbeere, Bocksbeere, Braunbeere, Gichtbeere, Wanzenbeere, Wendelbeere.

Ribes nigrum.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Ribes rubrum.

Ribes officinale. *Dum. Cours.*

Ribes vulgare. *Lam.*

Grossularia rubra. *Mill.*

Gemeine, rothe Johannisbeere, Korinthen, Fürwitzlein, Hundsbeere, Zibern, Johannisbeer-Ribizel, Johannistrauben, Kosberden, Ribiſel, Ribiſſel, Riebeſel, Rübſel, Rübützel, rothe oder weiße Trauben, Weinbeerlein.

Ribes rubrum.

Vaterland: Europa, Sibirien, Nordamerica.

RICINUS. XXI. *B.* 9.

Ricinus communis.

Ricinus vulgaris. *Mill.*

Ricinus viridis. *W.*

Gemeiner, einjähriger, grüner Wunderbaum, Agnus Christus, Kreutzbaum, Oelnuß, Ricinus-Wunderbaum.

Davon die Brech-Purgir- oder Treibkörner, *Semina Cataputiae majoris s. Ricini vulgaris*, welche das Castoröl, Christpalmöl, oder Palmöl geben, *Oleum Ricini s. Palmae liquidum s. de Palma Christi s. de Kerva.*

Vaterland: Griechenland, Ostindien, Nordafrica, Vorgebirge der guten Hoffnung.

ROBINIA. XVII. 6.

Robinia Pseudacacia.

Pseudacacia odorata. *Moench.*

Gemeine Robinie, falscher, unächter, weißblühender Acacienbaum, virginischer Schotendorn.

Vaterland: Nordamerica.

ROSA. XII. 3.

Rosa alba.

Rosa usitatissima. *Gater.*

Rosa leucantha. *M. B.*

Weiße Rose.

Rosa alba.

Vaterland: Europa, Kaukasien.

Rosa canina.

Rosa senticosa. *Achar.*

Rosa Swartziana. *Fries.*

Rosa Afzeliana. *Fries.*

Rosa armata. *Stev.*

Rosa calycina. *M. B.*

Hundsrose, Buttelhüfen, Buttelrose, Butten, Dornäpfel, Dornrose, Feldrose, Hagebutten, Hagebutze, Hagedornrose, Hagehühten, Hager, Hahnbuttenstrauch, wilde Hahnebutten, Hahnehüften, Hahneklöschen, Hahnenpädlein, Hahnepödgen, Hahnewüpten, Hahnrose, Haidrose, Hainböcken, Hainbutten,

Hainhüften, Hambutten, Hatschapetsch, Heckenrose, Heideröse, Heinzerlein, Hetschepetsch, Hütscherl, Hiefen, Hiepeln, Hiffen, Hiften, Hornrose, Hüfen, Hüften, Hundsdorn, Kippen, Kunz, Kornrose, Mufeln, Rosendorn, Schlafkanz, Schlafkunz, Wiebken, Wiegen, Wiefen, Wipen, Wirbgen, Zornrose.

Rosa sylvestris s. rubra vulgaris Cynosbatos.

Auf ihr findet sich auch der Rosenschwamm oder Schlafapfel, *Fungus rosarum s. Bedeguar, Spongia Cynosbati.*

Vaterland: Europa, Asien.

Rosa centifolia.

Rosa germanica. *Merkl.*

Rosa hollandica. *Pers.*

Rosa maxima. *Desf.*

Hundertblättrige, gefüllte, rothgefüllte, wohlriechende Rose, gefüllte Centifolienrose, Gartenrose.

Eine Abart derselben ist Rosa provincialis, Ait. Provencer Rose, Knopfrose, Kohlrose, Provinzrose. — *Flores Rosae damascenae s. incarnatae s. pallidae.*

Vaterland: Macedonien, Kaukasien.

Rosa damascena.

Rosa semperflorens. *Desf.*

Rosa bifera. *Pers.*

Rosa belgica. *Mill.*

Rosa calendarum. *Ker.*

Damascener Rose, Monatrose.

Flores Rosae damascenae s. rubrae minimae.

Vaterland: Syrien.

Rosa gallica.

Rosa austriaca. *Crantz.*

Rosa rubra. *Lam.*

Rosa sylvestris. *Gater.*

Französische Rose, Apothekerrose, Essigrose, offene, rothe Rose, Sammtrose, Zuckerrose.

Flores Rosae rubrae.

Vaterland: Mitteleuropa, Kaukasien.

Rosa moschata.

Rosa sempervirens. *Dup.*

Rosa Opostemma. *Ehrh.*

Rosa Noisettiana. *Red.*

Bisamduftende Rose, Bisamrose, Moschusrose, Muskrose.

Liefert das beste Rosenöl.

Vaterland: Nordafrica, Madera.

ROSMARINUS. II. 1.

Rosmarinus officinalis.

Rosmarinus latifolius. *Mill.*

Gemeiner Rosmarin.

Rosmarinus hortensis, Anthos.

Vaterland: Südeuropa.

RUBIA. IV. 1.

Rubia tinctorum.

Rubia peregrina. *Murrith.*

Rubia sylvestris. *Mill.*

Färberröthe, Grapp, Krapp, Röthe.

Rubia.

Vaterland: Südeuropa, Kleinasien.

RUBUS. XII. 3.

Rubus arcticus.

Nordische Himbeere oder Ackerbeere, Ackerbraun, Bremmbeere.

Davon die nordländischen Beeren, *Baccae Norlandicae.*

Vaterland: Nordeuropa, Sibirien, Nordamerika.

Rubus caesius.

Kriechende Himbeere, Ackerbeere, Ackerbraun, Ackerbremen, Ackerbrombeere, Bocksbeere, Bramranke, blaue Brambeere, kriechende blaue Brombeere, Fuchsbeere, blaue Kratzbeere, Kratzelbeere, Taubenbeere, Traußenbeere.

Rubus Batus s. caesius.

Vaterland: Europa, Japan.

Rubus Chamaemorus.

Chamaemorus norwegica. *Tillands.*

Herba Britannica, Hydrolapathum, Lapathum aquaticum, Rhapontiçum.

Vaterland: Europa.

Rumex crispus.

Lapathum crispum. *Moench.*

Kräuſer Ampfer, wilder Ampfer, Butterampfer, Butterblätter, Dockenblätter, Doggenblätter, Grindwurz, Mengelwurz, Ohmblätter, Streifwurz, Zitterwurz.

Lapathum crispum, Oxylapathum.

Vaterland: Europa.

Rumex obtusifolius.

Lapathum sylvestre. *a. Lam.*

Stumpfblättriger Ampfer, kleiner Ampfer, Butterampfer, Lendenkraut, Ohmblatt, gemeine Rhapontik.

Rhaponticum.

(Vgl. Rumex alpinus.)

Vaterland: Europa.

Rumex Patientia.

Rumex confertus. *W.*

Lapathum hortense. *Moench.*

Gemüſe-Ampfer, zahmer Ampfer, groſser Gartenampfer, Gartenmengelwurz, Geduldampfer, Geduldkraut, Mönchsharbarber, Patientia, falſche Rhabarber, engliſcher Spinat.

Patientia s. Lapathum hortense.

(Vgl. Rumex alpinus.)

Vaterland: Südeuropa.

Rumex scutatus.

Rumex glaucus. *Jacq.*

Rumex hastifolius. *M. B.*

Rumex aetnensis. *Presl.*

Rumex oxyotus. *Campd.*

Rumex hastatus. *Don.*

Acetosa scutata. *Mill.*

Lapathum scutatum. *Moench.*

Grauer Ampfer, Agreſtampfer, runder Ampfer, Gartenampfer, franzöſiſcher, römiſcher, runder, rundblättriger, ſchildförmiger, zahmer Sauerampfer.

Acetosa rotundifolia.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

RUSCUS. XVI. 2.

Ruscus aculeatus.

Gemeiner, eigentlicher, ſtechender Mausdorn, oder Mäuſedorn, Beiſch, Brüch, Brusch, Bruskn, Fleiſchersbeſen, ſtachliges Hockenblatt, Mäuſedornbrusch, Myrtendorn, ſtechende Palme, Ruskn.

Ruscus s. Bruscus.

Vaterland: England, Schweiz, Südeuropa.

Ruscus Hypoglossum.

Gezüngelter Mäusdorn oder Mäuſedorn, Auffenblatt, Doppelzunge, Halskraut, Hankenblatt, Hockenblatt, Kehlkraut, alexandriniſche Lorbeerblätter, Waldglöckkern, Zapfenkraut, Zäpfleinkraut, Zäpfleinbrusch, Zungenblatt, Zungenkraut, Zungenmäuſedorn.

Bislingua, Bonifacia, Hypoglossum, Laurus Alexandrina, Uvularia.

Vaterland: Italien, Griechenland.

RUTA. X. 1.

Ruta graveolens.

Ruta altera. *Mill.*

Ruta hortensis. *Lam.*

Gemeine, ſtarkriechende, zahme Raute, Gartenraute, Hofraute, Kreuzraute, Weinraute.

Ruta s. Ruta hortensis.

Vaterland: Südeuropa.

SACCHARUM. III. 2.

Saccharum officinarum.

Gemeines, ächtes Zuckerrohr.

Saccharum.

Vaterland: Oſtindien, Weſtindien, Geſellſchaftsinſeln.

S.

SAGITTARIA. XIII. 6.

Sagittaria sagittifolia.

Sagittaria aquatica. *Lam.*

Herba Britannica, Hydrolapathum, Lapathum aquaticum, Rhapontiçum.

Vaterland: Europa.

Rumex crispus.

Lapathum crispum. *Moench.*

Krauſer Ampfer, wilder Ampfer, Butterampfer, Butterblätter, Dockenblätter, Doggenblätter, Grindwurz, Mengelwurz, Ohmblätter, Streifwurz, Zitterwurz.

Lapathum crispum, Oxylapathum.

Vaterland: Europa.

Rumex obtusifolius.

Lapathum sylvestre. *a. Lam.*

Stumpfblättriger Ampfer, kleiner Ampfer, Butterampfer, Lendenkraut, Ohmblatt, gemeine Rhapontik.

Rhaponticum.

(Vgl. Rumex alpinus.)

Vaterland: Europa.

Rumex Patientia.

Rumex confertus, *W.*

Lapathum hortense. *Moench.*

Gemüſe-Ampfer, zahmer Ampfer, großer Gartenampfer, Gartenmengelwurz, Geduldampfer, Geduldkraut, Mönchsrhabarber, Patientia, falſche Rhabarber, engliſcher Spinat.

Patientia s. Lapathum hortense.

(Vgl. Rumex alpinus.)

Vaterland: Südeuropa.

Rumex scutatus.

Rumex glaucus. *Jacq.*

Rumex hastifolius. *M. B.*

Rumex aetnensis. *Presl.*

Rumex oxyotus. *Campd.*

Rumex hastatus. *Don.*

Acetosa scutata. *Rchb.*

Lapathum scutatum. *Moench.*

Grauer Ampfer, Agreſtampfer, runder Ampfer, Gartenampfer, franzöſiſcher, römiſcher, runder, rundblättriger, ſchildförmiger, zahmer Sauerampfer.

Acetosa rotundifolia.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

tere, gemeine, große, zähe Weide, Weichel, Weichsel, Welge, Wicheln, Wilgenbaum, Wuchel, Wüchel.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix caprea.

Salix sphacelata. *Sm.*

Salix tomentosa. *Ker.*

Palmweide oder Balmweide, Balmbaum, Palmkätzlein, Bergweide, Geißweide, Hohlweide, Pamkatzl, Pfahlweide, Pfeifenholz, Saalweide, rundblättrige Sahlweide, Salche, Sale, Sallen, Seile, Seilweide, Sohle, Söhle, Sohlweide, Söhlweide, Sölen, Streichpalme, Strichpalme, großer, rauher breitblättriger Werft, große Werftweide, Wildkatzenstrauch.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix fragilis.

Salix pendula. *Spring.*

Salix decipiens. *Schleich. Hoffm.*

Salix amygdalina. *Thuill.*

Salix persicifolia. *Schl.*

Salix Russeliana. *Schl. Sm.*

Salix hippophaëfolia. *Thuill.*

Salix Treviranii. *Spreng.*

Brüchige Weide oder Bruchweide, hohe Bachweide, Bitterweide, Brechweide, Felber, Fieberweide, Glasweide, Knackweide, Knackerweide, Krachweide, Roßweide, Sprelweide, Sprockweide, Sprockelweide, Sprockweide, Sprödelweide, Sprudelweide, grüne, mürbe oder spröde Weide.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix pentandra.

Salix hermaphroditica. *L.*

Fünfhodige, fünfmännige Weide, Baumwollenweide, Bitterweide, Faulweide, Fieberweide, Halster, Hilster, Jalster, Jolster, Jülster, Lorbeerweide, glatte Sahlweide, Schaafweide, Eschweide, Strohweide, Wasserweide, Wiesen, Lorbeerar-

tige, lorbeerblättrige, rothe, wilde, wohlriechende Weide, Wilster.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix triandra. *L.*

Salix amygdalina. *L. Vill.*

Dreifädige, dreimännige Weide, Buschweide, Erdweide, Hägeweide, Jakobsholz, großblättrige Korbweide, Maiholz, Mandelweide, Pfahlweide, Pfirsichweide, Schälweide, Schlickweide, mandelblättrige Weide.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix viminalis.

Salix longifolia. *Lam.*

Band- Fischer- Haar- Kneien- Korb- Krebs- Seil- Ufer-Weide.

Vaterland: Europa.

Salix vitellina.

Gelbe, goldgelbe Weide, gelbe oder rothe oder braune Bandweide, gelbe Bindweide, Dotterweide, gelber Felber, Goldweide, gelbe Haarweide oder Kieferweide oder Korbweide, Perlweide, gelbe Seilweide, zähe Weide.

Vaterland: Europa.

Diese Weiden, ausgenommen S. viminalis, geben *Cortex Salicis.*

SALSOLA. V. 2.

Salsola arenaria. *Kit.*

Salsola dasyantha. β. *M. B.*

Camphorosma monspeliaca. *Pall.*

Chenopodium arenarium. *Fl. Wett.*

Kochia arenaria. *Roth. Schrad.*

Willemetia arenaria. *C. C. Gmel.*

Sand-Salzkraut, Sand-Barille, Sand-Kochie, Sand-Lappenkelch.

(S. unten.)

Vaterland: Westteutschland, Ungarn.

tere, gemeine, große, zähe Weide, Weichel, Weichen, We
Wicheln, Wilgenbaum, Wuchel, Wüchel.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix caprea.

Salix sphacelata. *Sm.*

Salix tomentosa. *Ker.*

Palmweide oder Balmweide, Balmbaum, Palmkä
Bergweide, Geißweide, Hahlweide, Pamkatl, Pfahlw
Pfeifenholz, Saalweide, rundblättrige Sahlweide, Sa
Sale, Sallen, Seile, Seilweide, Sohle, Söhle, Söhlwe
Söhlweide, Sölen, Streichpalme, Strichpalme, große, n
her breitblättriger Werft, große Werftweide, Wildkatzenstam

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix fragilis.

Salix pendula. *Sering.*

Salix decipiens. *Schleich. Hoffm.*

Salix amygdalina. *Thuill.*

Salix persicifolia. *Schl.*

Salix Russeliana. *Schl. Sm.*

Salix hippophaëfolia. *Thuill.*

Salix Treviranii. *Spreng.*

Brüchige Weide oder Bruchweide, hohe Bachweide,
terweide, Brechweide, Felber, Fieberweide, Glasweide, Kn
weide, Knackerweide, Krachweide, Roßweide, Sprelw
Sprockweide, Sprockelweide, Sprockweide, Sprödelw
Sprudelweide, grüne, mürbe oder spröde Weide.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix pentandra.

Salix hermaphroditica. *L.*

Fünfstädige, fünfmännige Weide, Baumwollenweide,
terweide, Faulweide, Fieberweide, Halster, Hilfen, Jo
Jolsten, Jolster, Lorbeerweide, glatte Sahlweide, Schaaf
de, Sirichweide, Strohweide, Wasserweide, Wiesen, Lorbee

tige, lorbeerblättrige, rothe, wilde, wohlriechende Weide, Wilster.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix triandra. *L.*

Salix amygdalina. *L. Vill.*

Dreifädige, dreimännige Weide, Buschweide, Erdweide, Hägeweide, Jakobsholz, großblättrige Korbweide, Maiholz, Mandelweide, Pfahlweide, Pfirsichweide, Schälweide, Schlickweide, mandelblättrige Weide.

(S. unten.)

Vaterland: Europa.

Salix viminalis.

Salix longifolia. *Lam.*

Band- Fischer- Haar- Kneien- Korb- Krebs- Seil- Ufer-Weide.

Vaterland: Europa.

Salix vitellina.

Gelbe, goldgelbe Weide, gelbe oder rothe oder braune Bandweide, gelbe Bindweide, Dotterweide, gelber Felber, Goldweide, gelbe Haarweide oder Kieferweide oder Korbweide, Perlweide, gelbe Seilweide, zähe Weide.

Vaterland: Europa.

Diese Weiden, ausgenommen S. viminalis, geben *Cortex Salicis.*

SALSOLA. V. 2.

Salsola arenaria. *Kit.*

Salsola dasyantha. β. *M. B.*

Camphorosma monspeliaca. *Pall.*

Chenopodium arenarium. *Fl. Wett.*

Kochia arenaria. *Roth. Schrad.*

Willemetia arenaria. *C. C. Gmel.*

Sand-Salzkraut, Sand-Barille, Sand-Kochie, Sand-Lappenkelch.

(S. unten.)

Vaterland: Westteutschland, Ungarn.

Salsola Kali.

Salsola decumbens. *Lam.*

Kali Soda. *Moench.*

Gemeines, ſtechendes Salzkraut, ſtechende Barille, Kalikraut, Kaliſalzkraut, rauhblättriges Sodakraut.

(S. unten.)

Vaterland: Europa, Aſien, America.

Salsola rosacea.

Kali rosacea. *Moench.*

Geflügeltes Salzkraut, geflügelte Barille.

(S. unten.)

Vaterland: Mittelaſien.

Salsola sativa.

Dickblättriges Salzkraut, dickblättrige Barille, gutes Kalikraut.

(S. unten.)

Vaterland: Spanien.

Salsola scoparia. *M. B.*

Chenopodium Scoparia. *L.*

Kochia scoparia. *Schrad.*

Salsola Sieversiana. *Pall.*

Salsola songarica. *Sievers.*

Suaeda Sieversiana. *Pall.*

Beſenartiges Salzkraut, beſenartige Barille, beſenartige Kochie, beſenartiger Gänſefuß oder Lappenkelch, Belvedere, Sommercypreſſe.

(S. unten.)

Vaterland: Mittel- und Süd-Teutſchland, Oſteuropa, Tatarey.

Salsola Soda.

Salsola longifolia. *Lam.*

Kali inermis. *Moench.*

Kali Soda. *Scop.*

Langblättriges Salzkraut, langblättrige Barille, Seeſalzkraut, Sodaſalzkraut.

Herba vitri.

(S. unten.)

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica, Kaukaſien.

Salsola Tragus.

Salsola Kali. β. *Pall.*

Salsola spinosa. *Lam.*

Kali Tragus. *Scop.*

Glattes Salzkraut, glatte Barille, ſchlechtes Kalikraut.

Vaterland: Südeuropa, Mittelaſien, Nordafrica.

Aus dieſen Gewächſen, beſonders aus Salsola sativa, wird Sode oder ſpaniſche Pottaſche, *Barilla, Natrum impurum, Soda impura,* bereitet, welche man aber auch aus andern Gewächſen erhält, z. B. aus Chenopodium maritimum, Mesembrianthemum copticum und nodiflorum, Plantago squarrosa, Reaumuria vermiculata, und einigen Arten der Gattung Salicornia. Die ſchlechte Tangſode wird aus verſchiedenen Tang-Arten, beſonders Fucus vesiculosus, bereitet.

SALVIA. II. 1.

Salvia Horminum.

Salvia colorata. *Thor.*

Horminum coloratum. *Moench.*

Horminum sativum. *Mill.*

Scharlachkraut, Scharley.

Horminum.

Vaterland: Italien, Südfrankreich, Griechenland.

Salvia officinalis.

Gemeine, breitblättrige, edle Salbey, Edelſalbey, Gartenſalbey, Kreuzſalbey, Salver, Salvey.

Salvia vulgaris s. minor.

Vaterland: Südeuropa.

Salvia pratensis.

Salvia agrestis. *L.*

Salvia dumetorum. *Andrz. Bess.*

Salvia variegata. *Kit. Willd.*

Sclarea pratensis. *Mill.*

Wilde Salbey, Muskatellerkraut, Scharlachkraut, Waldſcharley, Wieſenſalbey.

Horminum pratense.

Vaterland: Europa.

Salvia Sclarea.

Sclaraea vulgaris. *Mill. Moench.*

Muskateller-Salbey, Muskatellerkraut, St. Johannskraut, ſtinkende Salbey, großer Scharlach, großes Scharlachkraut.

Sclarea, Horminum, Gallitrichum.

Vaterland: Italien, Böhmen, Oſteuropa.

Salvia Verbenaca.

Salvia betonicaefolia. *Lam.*
Salvia clandestina. *Sebast.*
Salvia Claytonii. *Elliot.*
Salvia oblongata. *Vahl.*
Salvia polymorpha. *Link.*
Salvia Spielmanni. *W.*
Salvia verbenacoides. *Brot.*
Horminum verbenaceum. *Mill.*

Lavendelblüthige Salbey.

Vaterland: Oſt- und Südeuropa, Nordamerica.

SAMBUCUS. V. 3.

Sambucus Ebulus.

Sambucus humilis. *Lam.*

Attich-Hollunder, Achtenſtaude, Ackerholder, gemeiner, rother Attich-Hirſchſchwanz, Feldholder, Haddich, rother Holder oder Hollunder, Krautholder, Krautholunder, Niederholder, Ottig, Sommerholder, Zwerghollunder.

Ebulus.

Die getrockneten Beeren: *Grana Actes.*

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

Sambucus nigra.

Gemeiner, ſchwarzer Holder oder Hollunder, Alhern, Alhorn, Alhornholler, Baumholder, ſchwarzer Beerſtrauch, Ellhorn, Ellorn, Fleeren, Flidder, Flieder, Flitter, Hitſcheln, Hohler, Holder, Holler, Hohlunder, Quebecken, Rechholder, Reckholder, Reſken, Schabiken, Schetzken, Schiebchen, Schibiken, Schibken, Schotſchken, Schubiken, Schwarzbeeren, Zetſchken, Zippken, Zwebſtblumen, Zwitſchen.

Sambucus.

Die Beeren: *Grana Actes.*

Vaterland: Europa, Nord- und Mittel-Aſien.

SAMOLUS. V. 1.

Samolus Valerandi.

Samolus aquaticus. *Lam.*
Samolus floribundus. *Kunth.*
Pungen, Waſſergauchheil.
Samolus.
Vaterland: Europa, Aſien, Südafrica, Südamerica.

SANGUINARIA. XIII. 1.

Sanguinaria canadensis.

Sanguinaria acaulis. *Moench.*
Canadiſches Blutkraut.
Vaterland: Nordamerica.

SANGUISORBA. IV. 1.

Sanguisorba officinalis.

Sanguisorba carnea. *Fisch.*
Sanguisorba rubra. *Schrank.*
Pimpinella officinalis. *Gaertn.*

Gemeiner Wieſenknopf, große, rothe, ſchwarze, falſche, wälſche Bibernelle, Blutkraut, Blutwurzel, Drachenblut, Kölbleinskraut, Pimpinelle, Sperberkraut, Wieſenkölblein, große Wieſenpimpinelle.

Pimpinella italica, Sanguisorba.
Vaterland: Europa.

SANICULA. V. 2.

Sanicula europaea.

Sanicula officinarum. *Lam.*
Astrantia diapensia. *Scop.*
Caucalis Sanicula. *Crantz. Roth.*

Gemeiner, gebräuchlicher, europäiſcher Sanikel, Bergſanikel, Bruchkraut, Heil aller Schaden, Kranickel, Saunickel, Schernäckel, Tranikel, Wundſanikel.

Sanicula v. Diapensia.
Vaterland: Europa.

SANTALUM. IV. 1.

Santalum myrtifolium. *Spreng.*

Sirium myrtifolium. *L. mant.*

Santalum album. *Burm. W.*

Myrtenblättriger Santelbaum, Amberholz.

Liefert das weiße und gelbe Sandelholz oder Santelholz, *Lignum Santali albi, Santali citrini s. ambrati.*

Vaterland: Die Küste Koromandel.

SANTOLINA. XIX. 2.

Santolina Chamaecyparissus.

Santolina cupressiformis. *Lam.*

Santolina dentata. *Moench.*

Santolina incana. *Lam.*

Cypressenartige Heiligenpflanze, Buschcypresse, kleine Cypresse, Cypressenkraut, Cypressen-Santoline, Cypressenstabwurz, Gartencypresse, weibliche Stabwurz, Stabwurzweiblein *Abrotanum foemina, Abrotanum montanum, Santolina.*

Vaterland: Südeuropa.

SAPINDUS. VIII. 3.

Sapindus Saponaria.

Gemeiner, gebräuchlicher Seifenbaum, oder Seifenbeerbaum, Knopfseifenbeerbaum, Seifennuß.

Sapindus s. Saponaria.

Vaterland: Caraibische Inseln, Südamerica.

SAPIUM. XXI. *B.* 2.

Sapium aucuparium.

Zweidrüßiges Sapium.

(S. Siphonia elastica.)

Vaterland: Südamerica.

SAPONARIA. X. 2.

Saponaria officinalis.

Bootia vulgaris. *Neck.*

Lychnis officinalis. *Scop.*

Gemeines, gebräuchliches, rothes, wahres Seifenkraut, Hundsnelken, Madenkraut, Schlüsselkraut, Seifenkraut, Seifenwurz, Spatzenwurz, Speichelkraut, Speichelseifenkraut, Speichelwurz, Wachskraut, Waschkraut, Waschwurz.

Saponaria ruba.

Vaterland: Europa.

SATUREJA. XIX. 1.

Satureja hortensis.

Gemeine Gartensaturey oder Gartensuterey, oder Sommersaturey, Bohnenkölle, Bohnenkraut, Göckerleskraut, Kölle, gemeines, kleines Pfefferkraut, Satermann, Satrey, Saturey, Sergenkraut, Sommerysop, Staturey, Wurstkraut, wilde Ysop, Zatrey.

Satureja.

Vaterland: Südeuropa, Kaukasien.

SAXIFRAGA. X. 2.

Saxifraga granulata.

Körniger, gemeiner, weißer Steinbrech, Hundsrebe, Keilkraut.

Saxifraga alba.

Vaterland: Europa.

SCABIOSA. IV. 1.

Scabiosa arvensis.

Trichera arvensis. *Schrad.*

Ackerscabiose, Apostelkraut, Gliederlänge, Grindkraut, Knopfkraut, blaue Kornrose, Nonnenkleppel, blaue Scabiose, Wittwenblume.

Scabiosa.

Vaterland: Europa.

SCILLA. VI. 1.

Scilla maritima.

Ornithogalum maritimum. *Brot. Lam.*

Ornitholagum squilla. *Gawl.*
Stellaris scilla. *Moench.*
Gemeine, ächte Meerzwiebel.
Scilla s. Squilla.
Vaterland: Küſten des Mittelmeers.

SCIRPUS. III. 1.

Scirpus lacustris.
Seebinſe, Pferdebinſe, Seeſenden, Seeſimſen.
Iuncus maximus, Scirpus maximus.
Vaterland: Europa, Aſien, America.

SCLERANTHUS. X. 2.

Scleranthus perennis.
Ausdauernder, vieljähriger Knaul, Blutkraut, Johannisblut, Johanniskraut, Knäbelkraut, Krebskraut, kleiner oder polniſcher Wegetritt.
Poligonum cocciferum.
Vaterland; Europa.

SCLERODERMA. XXIV. 5.

Scleroderma cervinum. *Pers.*
Lycoperdon cervinum. *L.*
Lycoperdon scabrum. *W.*
Elaphomyces cervinum. *Nees. Schlechtend.*
Hypogeum cervinum. *Pers.*
Sphaeria cervina. *Wigg.*
Tuber cervinum *With. Nees.*
Hirſchbraune Harthaut, Hirſchbrunſt-Kugelſchwamm, Hirſchbrunſt unter der Erde, Hirſch-Schwamm, gemeiner Hirſchtrüffel, Missnüſſel, glatter Trüffelſchwamm, Untermaſt.
Boletus cervinus, Tuber cervinum.
Findet ſich unter der Erde in Fichtenwaldungen.

SCOLOPENDRIUM. XXIV. 1.

Scolopendrium officinarum. *Sw.*
Asplenium Scolopendrium. *L.*
Scolopendrium Lingua. *Cav.*

Scolopendrium Phyllitis. *Roth.*

Scolopendrium vulgare. *Sm.*

Gemeine Hirſchzunge, Hirſchzungenfarrn, Hirſchzungenmilzkaut, Milzkraut.

Lingua cervina, Phyllitis, Scolopendrium.

Vaterland: Europa.

SCOPOLIA. V. 1.

Scopolia aculeata. *Sm.*

Paullinia asiatica. *L.*

Toddalia aculeata. *Pers.*

Toddalia asiatica. *Lam.*

Stachlige Scopolie.

Die Rinde: *Cortex Toddali.*

Vaterland: Oſtindien.

SCORZONERA. XIX. 5.

Scorzonera hispanica.

Spaniſche oder zahme Scorzonere, Gartenhaferwurz, Gartenſcorzonere, Haferwurz, Salſifi, Scorzonerwurzel, Schlangengras, Schlangenwurzel, Schwarzwurz, ſpaniſche Viperwurzel, ſchwarze Wurzel.

Scorzonera.

Vaterland: Europa, Nordaſien.

Scorzonera humilis.

Scorzonera lanata. *Schrank.*

Scorzonera nervosa. *Lam.*

Niedrige, böhmiſche, teutſche, wilde Scorzonere, wilde Haferwurz, Kraftwurz, Natterkraut, Nattermilch, Natterwurz, Schlangenmord, Schlangenwurz, Vipergras, Viperwurz, Waldſchlangenwurz.

Scorzonera.

Vaterland: Europa.

SCROFULARIA. XIV. 2.

Scrofularia aquatica.

Große Waſſer-Braunwurz, St. Antonskraut, Bachſchaum, Feigwarzkraut, Kreuzneſſel, weißer Nachtſchatten, Sauknoten,

Sedum Rhodiola. *Cand.*

Rhodiola rosea. *L.*

Rhodiola odorata. *Lam.*

Rhodia officinarum. *Crantz.*

Sedum roseum *Scop.*

Gemeine Roſenwurz, Frauenzopf, roſenduftende Rhodiſenwurz, Roſinwurz.

Rhodia s. Rhodiola.

Vaterland: Mitteleuropa.

Sedum Telephium.

Sedum telephioides. *Mx.*

Anacampseros albicans. *Haw.*

Anacampseros triphylla. *Haw.*

Anacampseros vulgaris. *Haw.*

Knolliges oder fettes Sedum, wilde Bohnen, Bohnenblatt, Bohnen-Fettehenne, großes weißes Brechkraut, Bruchwurz, Donnerbart, Donnerbohnen, Donnergrün, Donnerkraut, gemeine Fettehenne, Geſchwulſtkraut, Holzzwang, St. Johannispflanze, Knabenkraut, Molten, Mutterkraut, Natterkraut, Schmeerwurz, Schmirbling, Wolfsbohnenwurz, Wolfskraut, Wolfswurz, fettes Wundkraut, gemeines Zumpenkraut.

Crassula major, Faba crassa, Fabaria, Telephium.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

SELINUM. V. 2.

Selinum Galbanum. *Spreng.*

Bubon Galbanum. *L.*

Agasyllis Galbanum. *Spreng.*

Galban-Eppich, ſyriſches Faulkraut, Galbanbubon, Galbankraut, Galbanpflanze, Galkenkraut, Gertenkraut, Mutterharzgalbanpflanze, Mutterharzpflanze, Mutterharzſteineppich, Ruthenkraut.

Soll das Mutterharz, *Galbanum*, liefern.

Vaterland: Vorgebirge der guten Hoffnung.

Selinum Oreoselinum. *Scop.*

Athamanta Oreoselinum. *L.*

Oreoselinum legitimum. *Bbrst.*

Oreoselinum nigrum. *Delarb.*

Peucedanum Oreoselinum. *Lapeyr. Moench. Koch.* Peterſilienartiger Eppich, peterſilienartige Hirſchwurz, Auwurz, Bergeppich, kleine Bergpeterſilie, Bergpeterſilienwurz, Blödwurzel, Gelbhirſchwurz, Grundheil, Grundvogelneſt, Hirſchpeterſilie, Vielgut.

Oreoselinum, Apium montanum.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

SEMECARPUS. V. 3.

Semecarpus Anacardium.

Anacardium longifolium. *Lam.*

Anacardium officinarum. *Gaertn.*

Aechter Acajou, orientaliſcher, Anacardienbaum oder Diebtenbaum, oſtindiſche Anacardienherznuß, oſtindiſche Elephantenlaus.

Von ihm ſollen die orientaliſchen Anacardien, der Malacca-Nüſſe, oder oſtindiſchen Elephantenläuſe, *Anacardium orientale*, kommen.

Vaterland: Oſtindien.

SEMPERVIVUM. XI. 7.

Sempervivum tectorum.

Sempervivum majus. *Neck.*

Sedum tectorum *Scop.*

Gemeine, große Hauswurz, Dachhauslauch, Dachhauswurz, Dachwurz, Donnerbart, Donnerblatt, Donnergrün, Donnerkraut, Duztblume, Häuslaub, großer Hauslauch, Immergrün, Mauerpfeffer, Wunderbar.

Sempervivum s. Sedum majus.

Vaterland: Europa.

SENECIO. XIX. 4.

Senecio elegans.

Jacobaea elegans. *Thunb. Moench.*

Schönes Kreuzkraut, ſchöne Jacobäa oder Kreuzwurz.

Vaterland: Südafrica.

Senecio Jacobaea.

Jacobaea vulgaris. *Gaertn. Fl. Wett.*

Jakobs-Kreuzkraut, Franciscihlume, St. Jakobsblume, gemeines Jakobskraut, großes Kreuzkraut, Krötenkraut, Spinnenkraut, Zehrkraut.

Jacobaea.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Nordamerica.

Senecio saracenicus.

Jacobaea saracenica. *Thunb. Moench.*

Solidago angustifolia. *Mill.*

Heidnisches Kreuzkraut, Berg-Goldruthe, Goldruthe, Grundheil, Heilkraut, Heil über Alles, Machtheil-Kreuzkraut, Mägdehülle, Steingünsel, edles, großes, güldenes, heidnisches Wundkraut, Edelwundkraut.

Consolida saracenica, Solidago saracenica.

Vaterland: Europa.

Senecio vulgaris.

Gemeines Kreuzkraut, Baldgreyse, Goldkraut, Grimmkraut, Grindkraut, Grindwurz, Grundkraut, gemeines Kreuzkraut, Krötenkraut, Ohmkraut, Sauwurz, Seneschen, Speikraut, Speikreuzkraut, Speiwurz, Vogelkraut, Würgekraut.

Senecio s. Erigeron.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

SERRATULA. XIX. 1.

Serratula Behen. *Cand.*

Centaurea Behen. *L.*

Behen-Scharte, Behen-Flockenblume, weißer Behen, arabische, asiatische, saflorblättrige Flokenblume, morgenländischer weißer Wiederstoß.

Been s. Behen album.

Vaterland: Kleinasien.

Serratula Rhaponticum. *Cand.*

Centaurea Rhapontica. *L.*

Rhaponticum scariosum. *Lam.*

Klettenblättrige Sparte oder Flockenblume.

Ihre Wurzel wurde auch als Mönchsrhabarber,

Rhabarbarum Monachorum, genommen. (Vgl. Rumex pinus.)

Vaterland: Frankreich, Schweiz, Italien.

Serratula tinctoria.

Carduus tinctorius. *Scop.*

Färber-Scharte, Bergscharte, Bergwiesenscharte, Färbedistel, Färbekraut, Gilbe, Gilbkraut, Heidenschmuck, blaue Scharte, Schartenkraut, Scherbenkraut, Sichelkraut, Wiesenscharte.

Serratula.

Vaterland: Europa.

SESAMUM. XIV. 2.

Sesamum orientale.

Sesamum edule. *Hortul.*

Sesamum oleiferum. *Moench.*

Aegyptischer alexandrinischer Oelsaame, Kunschutpflanze, Oelsamen-Sesam, Sesamkraut.

Sesamum.

Vaterland: Ostindien.

SESELI. V. 2.

Seseli tortuosum. *L.*

Seseli annuum. *Pall.*

Seseli patens. *Güldenst.*

Oenanthe striata rigida. *L.*

Gedrehter, gewundener, büschelblättriger Bergfenchel oder Sesel, französischer Bergkümmel, Pferdekümmel, Pulsthafer, Roßkümmel.

Seseli massiliense.

Vaterland: Südeuropa.

SETARIA. III. 2.

Setaria italica. *P. B.*

Panicum italicum. *L.*

Panicum germanicum. *Batch.*

Panicum glomeratum. *Moench.*

Pennisetum italicum. *R. Br.*

Wälsches Borstengras, Fenchelhirse, ächter, wälscher, k
biger Fench oder Fennich, Fuchsschwanzhirse, kolbige Hi
Panikorn.

Milium.

Vaterland: Südeuropa, Ostindien, Nordamerica.

SIDERITIS. XIV. 1.

Sideritis hirsuta.

Rauhes, zottiges Gliedkraut, Bauernheilkraut, rauhes
fenkraut, Haargliedkraut, Judenwundkraut, rauhes Zeisch
kraut.

Sideritis.

Vaterland: Südeuropa.

SIEGESBEKIA. XIX. 4.

Siegesbekia orientalis.

Morgenländische, östliche, spinnenförmige Siegesbekie.

Vaterland: Ostindien, Cochinchina, Japan, Mexico, Sü
america.

SILENE. X. 3.

Silene inflata. *Sm.*

Cucubalus Behen. *L.*

Behen vulgaris. *Moench.*

Silene crassifolia. *Thor.*

Silene Thorei. *Dufour.*

Viscago Behen. *Baumg.*

Aufgeblasener Taubenkropf, gemeiner, schmaler, wei
Behen, Eißleben, Gliedkraut, gemeine Gliedweich, Jung
fellenknopf, Karren, Klöckkraut, Knallkraut, Körnerig, Lydwei
weißes Marienrädchen oder Marienröslein, Schachtkra
Schaumröschen, Schnallen, Schnalzkraut, wildes Seifenkr
Speißpettel, Spielglätte, Spießpettel, Täschelkraut, wei
Wendelkraut, weißer Wiederstoß.

Behen album.

Vaterland: Europa.

Silene Otites. *Pers.*

Cucubalus Otites. *L.*

Cucubalus parviflorus. *Lam.*
Lychnis Otites. *Scop.*
Viscago Otites. *Baumg.*
Acker-Taubenkropf, zweihäusiger Traubenkropf, Ohrlöffelkraut, Pflaummargenröslein.
Viscago.
Vaterland: Europa.

SILYBUM. XIX. 1.

Silybum marianum. *Gaertn.*
Carduus marianus. *L.*
Carthamus maculatus. *Lam.*
Cirsium maculatum. *Scop.*
Silybum maculatum. *Moench.*
Gefleckte Mariendistel, wilde Artischoke, spitzige Distel, Frosch-, Frauen-, Frosch-, Margen-, Meer-, Milch-, Silber-, Beh-, Wehe-Distel, Froschkraut, buntblättrige Meerdistel, Stechkern- oder Stechkörner-Distel, Stechkraut, Unser lieben Frauen Distel, weiße Wegedistel.
Die Samen: *Semina Cardui Mariae*, Stechkörner oder Stichkörner.
Vaterland: Mitteleuropa.

SINAPIS. XV. 3.

Sinapis alba.
Sinapis foliosa. *W.*
Bonannia officinalis. *Bresl.*
Weißer oder gelber Senf, englischer Senf, Gartensenf.
Eruca, Sinapis alba.
Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

Sinapis arvensis.
Sinapis timoriana. *Cand.*
Ackersenf.
Vaterland: Europa.

Sinapis nigra.
Sinapis cernua. *Thunb.*
Sinapis Oliveriana. *Cand.*
Schwarzer Senf.
Sinapis s. Sinapis nigra.
Vaterland: Europa, Mittelasien.

Sium nodiflorum. *Fl. dan. Weig.*

Apium Sium. *Crantz.*

Berula angustifolia. *Koch.*

Schmalblättriger Merk, Eppich, Waſſermerk.

Berula s. Sium.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

Sium Bulbocastanum.

Bunium Bulbocastanum. *L.*

Bulbium minus. *Gouan.*

Scandix Bulbocastanum. *Moench.*

Carum Bulbocastanum. *Koch.*

Gemeine Erdcaſtanie, Erdknollen, Erdknoten, Erdnuß, Saucaſtanie, Wurzelcaſtanie.

Bulbocastanum.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

Sium Sisarum.

Zuckerwurzel-Merk, Görlein, Gritzel, Grünzel, Gürlein Zuckerrübchen.

Eine Abart derſelben iſt Sium Ninsi *Thunb.*, Ninſingmerk, wovon die indianiſche Kraftwurzel, *Ninsi s. Ninsing s. Ninzin.*

Vaterland: Oſtaſien.

SMILAX. VI. 1.

Smilax aspera.

Rauhe oder ſcharfe Stechwinde, rauhe Baumwinde, ſcharfer Smilax, ſtechende Winde, Windekraut.

(Vgl. Smilax Sarsaparilla.)

Vaterland: Südeuropa, Syrien.

Smilax China.

China-Stechwinde, China-Smilax, Chinaſtrauch, Chinawurzel, chineſiſche Grindwurzel, ächte Pockenwurzel, Schweißwurzel.

Von ihr die orientaliſche China- oder Pockenwurzel, *China orientalis s. ponderosa s. vera.*

Vaterland: China, Cochinchina, Japan.

Smilax officinalis. *Kunth.*

Officinelle Stechwinde oder Sarsaparillpflanze.

(Vgl. Smilax Sarsaparilla.)

Vaterland: Neugranada.

Smilax Pseudochina.

Smilax cannellaefolia. *Mill.*

Smilax hederaefolia. *Mill.*

Baſtard-Chinaſtechwinde, Baſtard-Chinaſmilax, Baſtard-chinawurzel, falſche oder unächte Chinawurzel.

Soll die amerikaniſche oder occidentaliſche Chinawurzel, *China americana s. occidentalis s. sparia*, liefern.

Vaterland: Virginien, Jamaica.

Smilax Sarsaparilla.

Smilax glauca. *Mich.*

Sarſaparill-Stechwinde, Sarſaparill-Smilax.

Von dieſem Strauche die Sarſaparill- oder Saſſaparillwurzel, Heckenrebenwurzel, *Sarsaparilla, Sassaparilla, Sarsa, Zarsa, Zarsaparilla*, welche Andere von Smilax aspera oder officinalis oder syphilitica herleiten.

Vaterland: Virginien.

Smilax syphilitica. *Humb.*

Sarſaparill-Stechwinde.

(S. d. vorige.)

Vaterland: Südamerica.

SOLANUM. V. 1.

Solanum Dulcamara.

Solanum scandens. *Neck.*

Dulcamara flexuosa. *Moench.*

Bitterſüßnachtſchatten, Alfranken, Alfranke, Alpranken, Altfranken, Bitterſüß, Hindſchkraut, Hinſchkraut, Hintſchkraut, Hirſchkraut, rothe Hundsbeere, Je länger je lieber, Mäuſelholz, Mausholz, bitterſüßer, kletternder, rother, ſteigender Nachtſchatten, wilde Rebe, Saurebe, Stinkteufel, wilde Stinkwurz, Waldnachtſchatten, Zaunrebe.

Dulcamara s. Amara dulcis s. Solanum lignosum.

Vaterland: Europa.

Solanum nigrum.

Solanum vulgatum. *W.*

Gemeiner, ſchwarzer Nachtſchatten, Alpkraut, Berſtebeere, Gartennachtſchatten, Morche, Saukraut.

Solanum s. Solanum nigrum.

Vaterland: Europa, Aſien, Africa, Amerika.

Solanum tuberosum.

Solanum esculentum. *Neck.*
Solanum Parmenterii. *Molin.*
Lycopersicum tuberosum. *Mill.*

Knolliger, eßbarer Nachtſchatten, Erdäpfel, Erdbirnen, Erdnüſſe, Erdtoffeln, Erdtuffeln, Kartoffeln, Kartuffeln, Knollen, Tartoffeln.

Vaterland: Chili.

SOLEA. V. 1.

Solea Ipecacuanha.

Viola Ipecacuanha. *L.*
Jonidium Ipecacuanha. *Vent.*
Pombalia Ipecacuanha. *Vand.*

Ipecacuanhenveilchen, Brechviole.

Soll die weiße oder falſche Brechwurzel oder Ipecacuanha liefern.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Braſilien.

Solea Itouboa.

Viola Calceolaria. *L.*
Viola Itouboa. *Aubl.*
Jonidium Calceolaria. *Vent.*

Filziges Veilchen.

Liefert Ipecacuanha (vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Guiana.

Solea parviflora.

Viola parviflora. *L.*
Jonidium parviflorum. *Vent.*

Kleinblüthiges Veilchen.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Südamerica.

SOLIDAGO. XIX. 4.

Solidago Virgaurea.

Solidago vulgaris. *Mill.*

Gemeine, ächte, wahre Goldruthe, Goldraute, Güldenraute, Heidengoldruthe, Heidenwundkraut, Heidnisch Wundkraut, Nachtheil, St. Petersstab, güldenes Wundkraut.

Virga aurea, Consolida saracenica, Solidago saracenica.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Nordamerica.

SONCHUS. XIX. 5.

Sonchus oleraceus.

Hieracium oleraceum. *Scop.*

Gemeine, gemüseartige, kohlartige Gänsedistel, Dudistel, Gänsekohl, Gänsemilch, Gäus und Milch, Gemüsehasenkohl, Hasenkohl, Hasenkohlsonche, Hasensalat, Leberdistel, Maidistel, Milchdistel, Rainkohlmilchen, Saudistel, Saumelke, Sonchendistel, Wachtelweizen.

Sonchus.

Findet sich auf der ganzen Erde.

SOPHORA. X. 1.

Sophora heptaphylla.

Siebenblättriger Schnurstrauch.

Anticholerica.

Vaterland: Ceylon, molukkische Inseln.

SPARGANIUM. XXI. *B.* 3.

Sparganium ramosum. *Sw.*

Sparganium erectum. *L.*

Aestiger Igelkopf, Degenkraut, Igelsknospe, Igelskolben, Knospengras, Riedknospe, Riedkraut, Schwertelriet.

Vaterland: Europa, Sibirien, Nordamerica.

Sparganium simplex. *Sw.*

Sparganium erectum. *β. L.*

Sparganium americanum. *Nutt.*

Einfacher Igelskopf, Degenkraut u. s. w. wie bei der vor. Art.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

SPHAEROCOCCUS. XXIV. 4.

Sphaerococcus Helminthochorton. *Ag.*

Conferva helminthochorton. *L.*
Ceramium helminthochortos. *Roth.*
Fucus helminthochortos. *Latour.*
Gigartina helminthochorton. *Lmrx.*

Wurm-Knotentang, wurmtreibender Knotentang, Korallenmoos, corsicanisches Moos, wurmtreibender Tang, Wurmconferve, Wurmmoos, Wurmtang.

Corallina corsica s. rubra, Elminthochorton, Helminthochorton, Lemithochorton, Melithochorton, Muscus corallinus s. corsicus, Muscus Helminthochorton.

Wohnt im Mittelmeere.

SPIGELIA. V. 1.

Spigelia Anthelmia.

Wurmtreibende, wurmwidrige Spigelie.

Spigelia.

Vaterland: Südamerica.

Spigelia marilandica. *L.*

Lonicera marilandica. *L.*
Spigelia Lonicera. *Mill.*

Marilandische oder nordamericanische Spigelie.

Spigelia.

Vaterland: Nordamerica.

SPILANTHES. XIX. 2.

Spilanthes Acmella.

Spilanthus Acmella. *L.*
Spilanthus ciliata. *Kunth.*
Spilanthus fimbriata. *Kunth.*
Verbesina Acmella. *L.*
Acmella mauritiana. *Rich.*
Bidens Acmella. *Lam.*

Indianisches Harnkraut, ABC-Pflanze, wahre Acmella, Acmellfleckblume, wahre Fleckblume, Schülerkraut.

Acmella.

Vaterland: Ostindien, Südamerica.

SPINACIA. XXII. 5.

Spinacia oleracea.

Gemeiner, kohlartiger Spinat, Gartenspinat, Gemüsespinat, Grünkraut, Spinasche.

Spinacia s. Spinachia.

Vaterland: Arabien.

SPIRAEA. XII. 2.

Spiraea Aruncus.

Eigentlicher Geißwedel, großer Berg-Geißwedel, Bocksbart, Geißbart, Sickblume, Waldbart, Waldbocksbart, Waldgeißbart.

Barba capri.

Vaterland: Mitteleuropa, Nordamerica, Japan.

Spiraea Filipendula.

Filipendula vulgaris. *Moench.*

Filipendel-Geißwedel, Bocksbart, Erdeicheln, Filipendel-Spierstaude, Filipendelwurz, Haarstrang, Schäfernüsse, knollige Spierstaude, kleiner rother Steinbrech, Tropfwurz, Weinblume, Wildgarben.

Filipendula, Saxifraga rubra.

Vaterland: Europa.

Spiraea trifoliata.

Gillenia trifoliata. *Moench.*

Dreiblättriger Geißwedel, dreiblättrige Spierstaude.

(Vgl. Cephaëlis Ipecacuanha.)

Vaterland: Nordamerica.

Spiraea Ulmaria.

Spiraea denudata. *Prael.*

Ulmaria palustris. *Moench.*

Sumpfgeißwedel, Blutkrautwurz, Bocksbart, Geißbart, Geißfuß, Geißwedel, Johanniswedel, Krampfkraut, Mädesüß, Mälkraut, Mätkraut, Scharlachkraut, Schwulstkraut, Sumpfspierstaude, Ulmspierstaude, Unsers Herrgots Bärtlein, Wiesenbocksbart, Wiesengeißbart, Wiesenkönigin, Wiesenwedel, Wurmkraut, Ziegenbart.

Barba caprina s. Regina prati s. Ulmaria.

Vaterland: Europa.

SPONDIAS. X. 5.

Spondias Monbin.

Spondias Myrobalanus. *Jacq.*

Spondias purpurea. *Mill.*

Mombinbaum.

Von ihm leitete man das Acajuholz und die gelben Myrobalanen, *Myrobalani citrinae s. flavae*, her.

Vaterland: Westindien.

STACHYS. XIV. 1.

Stachys annua. *L.*

Betonica annua. *L. Moench.*

Stachys nervosa. *Gater.*

Stachys pubescens. *Tenor.*

Einjähriger Ziest, gelber Andorn, Badekraut, Berufkraut, Beschreikraut, Feldandorn, Gliedkraut, Hexenkraut, Judenkraut, gelber Roßpoley, Windkraut, Zeischenkraut.

Sideritis.

Vaterland: Europa.

Stachys germanica.

Stachys heterophylla. *Moench.*

Stachys lanata. *Crantz.*

Stachys tomentosa. *Gater.*

Eriostemum germanicum. *Hffmsg. et Lk.*

Teutscher Ziest, Bergandorn, grauer, riechender, rother, teutscher, wolliger Andorn oder Feldandorn, Pferdepoley.

Stachys s Marrubium agreste.

Vaterland: Europa.

Stachys palustris.

Sumpf-Ziest, Roßpoley, kleine Stinknessel, Sumpfbulkiskraut, Sumpfpoley, Sumpfroßnessel, Sumpfstachys, kleine Sumpftaubnessel, brauner Wasserandorn.

Galeopsis palustris foetida, Marrubium aquaticum acutum, Stachys aquatica.

Vaterland: Europa.

Stachys recta.

Stachys Betonica. *Crantz.*
Stachys bufonia. *Thuil.*
Stachys hirsuta. *Gouan.*
Stachys procumbens. *Lam.*
Stachys sideritis. *Vill.*
Betonica decumbens. *Moench.*
Betonica hirta. *Gouan.*

Aufrechter, gerader, weißer Zieſt, Abnehmkraut, gerader Andorn, Berufkraut, Beſchreikraut, Fußgeſparrkraut, Fußperlkraut, Gliedkraut, gerade Roßneſſel, aufrechtſtehender Roßpoley, Wundkraut.

Sideritis.

Vaterland: Europa.

Stachys sylvatica.

Waldzieſt, Bienenſaug, Binſaug, Bulkeskraut, Gottesvergeß, Hecken-Neſſel, Heilwurz, Kröten-Neſſel, Krötenkraut, große ſtinkende Taubneſſel oder taube Neſſel, Scharlachneſſel, Schnappen, große Stinkneſſel, Stückneſſel, Waldandorn, Waldbulkiskraut, ſtinkende oder todte Waldneſſel, Waldroßneſſel, Waldroßpoley, Waldſtachys.

Galeopsis, Lamium sylvaticum maximum, Lamium sylvaticum foetidum, Urtica iners magna foetidissima.

Vaterland: Europa.

STATICE. V. 5.

Statice Limonium.

Statice caroliniana. *Walt.*
Statice maritima. *a. Lam.*
Limonium vulgare. *Mill. Moench.*

Limonienkraut, rother Behen, Meerlavendel, Meernelkengras, rother Wiederſtoß.

Behen s. Been rubrum, Limonium.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

STELLARIA. X. 3.

Stellaria media. *Sm.*

Alsine media. *L.*
Alsine avicularum. *Lam.*
Alsine vulgaris. *Moench.*
Holosteum Alsine. *Sw.*

Gemeine Sternmiere, Hendelkraut, Hühnerdiß, Hühnerdarm, Hühnermyrte, Hühnersalbe, Hühnerschwarm, Mäusegedärme, kleiner Meyer, mittlerer Meyerich, weiße Miere, Vogelhühnerdarm, gemeines Vogelkraut, Zieselkraut.

Alsine.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

STICTA. XXIV. 3.

Sticta pulmonacea. *Ach.*
Lichen pulmonarius. *L.*
Lichen reticulatus. *Gilib.*
Lobaria pulmonaria. *Hoffm.*
Parmelia pulmonacea. *Ach.*
Reticularia officinalis. *Baumg.*

Lungen-Punctflechte, große oder lungenähnliche Baumflechte, Baumlungenkraut, Lungenflechte oder Lappenflechte oder Schildflechte, grünes Lungenkraut, Lungenmoos, Steinlungenkraut.

Muscus pulmonarius, Pulmonaria arborea.

Findet sich an Baumstöcken.

STIPA. III. 2.

Stipa tenacissima.

Zähes Pfriemengras.

Vaterland: Spanien, Griechenland, Nordafrica.

STIZOLOBIUM. XVII. 6.

Stizolobium pruriens. *Pers.*
Dolichos pruriens. *L.*
Negretia pruriens. *R. et P.*

Juckende Fasel, Juckfasel, Kratzbohne.

Von ihr, nach Andern von der folgenden, die Kuhkrätze, *Lanugo s. Setae Siliquae hirsutae, Stizolobium.*

Vaterland: Ost- und Westindien.

Stizolobium urens. *Pers.*

Dolichos urens. *L.*

Negretia urens. *R. et P.*

Brennende Faselie.

(S. d. vorige.)

Vaterland: Westindien, Südamerica.

STRYCHNOS. V. 1.

Strychnos colubrina.

Bitteres Krähenauge, Schlangenholzbaum.

Von ihm leitete man das Schlangenholz, *Lignum colubrinum*, her.

Vaterland: Die molukkischen Inseln.

Strychnos Ignatii. *Berg.*

Ignatia amara. *L.*

Ignatiana philippinica. *Lour.*

Caniram de St. Ignaco. *Pet. Th.*

Bittere Fiebernuß, Ignatiusbaum.

Liefert die Ignatiusbohnen, *Fabae Sancti Ignatii, Fabae febrifugae, Fabae indicae.*

Vaterland: Ostindien.

Strychnos Nux vomica.

Caniram Vomiquier. *Pet. Th.*

Gemeines Krähenauge, Brechnuß, Krähenaugenschwindelbaum.

Die Samen: *Nuces vomicae*, Krähenaugen.

Vaterland: Ostindien.

STYRAX. X. 1.

Styrax Benzoin. *Dryand.*

Laurus Benzoin. *Houtt.*

Benzoe-Storaxbaum, Benzoebaum, Benzoin.

Von ihm *Gummi Benzoës s. Benzoinum, Asa dulcis*, Benzoeharz, wohlriechendes Asand, welches Harz Andere von Laurus Benzoin *L.* und Terminalia Benzoin L. suppl. herleiteten.

Vaterland: Sumatra.

Styrax officinalis.

Aechter oder officineller Storaxbaum, oder Styraxbaum, Quittenblattstorax.

Alsine media. *L.*
Alsine avicularum. *Lam.*
Alsine vulgaris. *Moench.*
Holosteum Alsine. *Sw.*
Gemeine Sternmiere, Hen[illegible]
darm, Hühnermyrte, Hühn[illegible]
dârme, kleiner Meyer, r[illegible]
gelhühnerdarm, geme[illegible]
Alsine.
Vaterland: [illegible]

Sticta r[illegible]

Judenweih-
Styrax s. Altingia ex-
Weihrauchrinde, *Nar-*
Styrax officinalis herkommen,
Liquidambar styraciflua ableiten.
Syrien, Griechenland.

SUCCISA. IV. 1.

Scabiosa Succisa L.
Succisa pratensis. Moench.
Asterocephalus Succisa. Spreng. Schott. Lagas.
Abbiß-Scabiose, Abbiß, St. Peterskraut, Sumpfscabiose,
Teufelsabbiß.
Morsus Diaboli, Succisa.
Vaterland: Europa.

SWIETENIA. XVI. 8.

Swietenia febrifuga.
Swietenia Somida. *Dunc.*
Fieberrinden-Mahagonybaum, Soymidabaum.
Soymida.
Vaterland: Ostindien.

Swietenia Mahagony.
Cedrus Mahagoni. *Mill.*
Gemeiner Mahagonybaum, Amarante, Mahagony-Swietenie.
Mahagoni s. Swietenia.
Vaterland: Westindien.

SYMPHYTUM. V. 1.

Symphytum officinale.
Symphytum album. *H. Mart.*
Symphytum bohemicum. *Schmidt.*
Gemeine Beinwell, Schmeerwurzel, Schwarzwurz, Wallwurzbeinwell.
Symphytum s. Consolida major.
Vaterland: Europa.

SYRINGA. II. 1.

a vulgaris.

lac vulgaris. *Gaert. Moench. Lam.*

er, ſpaniſcher Flieder, ſpaniſcher oder türkiſcher Hol-
Nägleinbaum, Pfeifenſtrauch, Springen, Syr-

ilac s. Syringa.

Vaterland: Perſien, Europa.

T.

TAMARINDUS. XVII. 2.

Tamarindus indica.

Indiſcher Tamarindenbaum, Sauerdatteln, Sauertamarinde, Sonnenbaum.

Tamarindus.

Vaterland: Arabien, beide Indien.

TAMARIX. V. 3.

Tamarix gallica.

Tamarix pentandra. *Pall.*

Tamariscus gallicus. *All.*

Tamariscus pentandrus. *Lam. Moench.*

Franzöſiſche Tamariske.

Tamariscus s. Tamarix.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

Tamarix germanica.

Tamarix decandra. *Pall.*

Tamariscus decandrus. *Lam. Moench.*

Tamariscus germanicus. *Scop. All.*

Gemeine teutſche Tamariske, Markrispelſtrauch.

Tamariscus s. Tamarix.

Vaterland: Mitteleuropa, Kaukaſien.

TAMUS. XXII. 6.

Tamus communis.

Gemeine Schmeerwurz oder Jungfernwurzel, Schmeer-

Von ihm *Storax s. Styrax*, Storax, Judenweihrauch. (Wegen des flüssigen Storax s. Altingia excelsa und Liquidambar styraciflua.)

Nach Einigen soll auch die Weihrauchrinde, *Narcaphthum s. Thymiama*, von Styrax officinalis herkommen, welche aber Andere von Liquidambar styraciflua ableiten.

Vaterland: Kleinasien, Syrien, Griechenland.

SUCCISA. IV. 1.

Succisa pratensis. *Moench.*

Scabiosa Succisa *L.*

Asterocephalus Succisa. *Spreng. Schott. Lagas.*

Abbiß-Scabiose, Abbiß, St. Peterskraut, Sumpfscabiose, Teufelsabbiß.

Morsus Diaboli, Succisa.

Vaterland: Europa.

SWIETENIA. XVI. 8.

Swietenia febrifuga.

Swietenia Somida. *Dunc.*

Fieberrinden-Mahagonybaum, Soymidabaum.

Soymida.

Vaterland: Ostindien.

Swietenia Mahagony.

Cedrus Mahagoni. *Mill.*

Gemeiner Mahagonybaum, Amarante, Mahagony-Swietenie.

Mahagoni s. Swietenia.

Vaterland: Westindien.

SYMPHYTUM. V. 1.

Symphytum officinale.

Symphytum album. *H. Mart.*

Symphytum bohemicum. *Schmidt.*

Gemeine Beinwell, Schmeerwurzel, Schwarzwurz, Wallwurzbeinwell.

Symphytum s. Consolida major.

Vaterland: Europa.

SYRINGA. II. 1.

Syringa vulgaris.

Lilac vulgaris. *Gaert. Moench. Lam.*

Gemeiner, ſpaniſcher Flieder, ſpaniſcher oder türkiſcher Hollunder, Lilak, Nägleinbaum, Pfeifenſtrauch, Springen, Syrmenſtrauch.

Lilac s. Syringa.

Vaterland: Perſien, Europa.

T.

TAMARINDUS. XVII. 2.

Tamarindus indica.

Indiſcher Tamarindenbaum, Sauerdatteln, Sauertamarinde, Sonnenbaum.

Tamarindus.

Vaterland: Arabien, beide Indien.

TAMARIX. V. 3.

Tamarix gallica.

Tamarix pentandra. *Pall.*

Tamariscus gallicus. *All.*

Tamariscus pentandrus. *Lam. Moench.*

Franzöſiſche Tamariske.

Tamariscus s. Tamarix.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

Tamarix germanica.

Tamarix decandra. *Pall.*

Tamariscus decandrus. *Lam. Moench.*

Tamariscus germanicus. *Scop. All.*

Gemeine teutſche Tamariske, Markrispelſtrauch.

Tamariscus s. Tamarix.

Vaterland: Mitteleuropa, Kaukaſien.

TAMUS. XXII. 6.

Tamus communis.

Gemeine Schmeerwurz oder Jungfernwurzel, Schmeer-

wurz-Schwarzrebe, Schwarzwurzel, schwarze Stickwurzel, schwarze oder wilde Zaunrübe.

Tamus, Tamnus, Bryonia nigra.

Vaterland: England, Südeuropa, Mittelasien.

TANACETUM. XIX. 2.

Tanacetum vulgare.

Gemeines, teutsches Wurmkraut, Kraftkraut, gemeiner oder gewöhnlicher Rainfarren oder Reinfarren, Rainfarren-Revierblume, Räuber, Reiber, Reinfahl, Rheinfallkraut, Rheinfarren, Revierblume, Revierkraut, Weinfarren, falscher Wurmsame.

Tanacetum.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

TAXUS. XVI. 11.

Taxus baccata.

Beerentragender, gemeiner, italienischer, nordischer, pommerischer, teutscher, wilder Eibenbaum oder Taxus, Beereibenbaum, Bogenbaum, Ebenbaum, Echenbaum, Eibe, Eiben, Eue, Euenbaum, Eve, Eyenbaum, Gyenbaum, Ibe, Ibenbaum, If, Ifen, Tax, wilder Taxbaum.

Taxus.

Vaterland: Europa, Mittel- und Nordasien.

TEPHROSIA. XVII. 6.

Tephrosia tinctoria. *Pers.*

Galega tinctoria. *L.*

Färber-Geißraute, färbende Galega oder Geißraute.

Vaterland: Ceylon.

TERMINALIA. X. 1.

Terminalia Bellirica. *Roxb.*

Terminalia Chebula. *Retz.*

Mirobalanus Chebula. *Gaertn.*

Zweidrüsiger Catappenbaum, großer Myrobalanenbaum. Von ihm die schwarzbraunen Myrobalanen, *Mirobalani Chebulae.*

Vaterland: Ostindien.

Poley-Gamander, Bergpoley, Poley.

Polium montanum.

Vaterland: Mitteleuropa, Asien, Cochinchina.

Teucrium Scordium.

Teucrium palustre. *Lam.*

Chamaedrys Scordium. *Moench.*

Knoblauch-Gamander, knoblauchduftiger Gamander, Knoblauchkraut, Lachenknoblauch, Scordien, Scordien-Gamander, Scordienkraut, Wasserbathengel, Wasserpattenigen, Wassergamander, Wasserlauch.

Scordium.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Teucrium Scorodonia.

Teucrium sylvestre. *Lam.*

Scorodonia heteromalla. *Moench.*

Scorodonien-Gamander, wilder Salbey, Scorodonien.

Scorodonia, Salvia sylvestris.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

THALICTRUM. XIII. 6.

Thalictrum aquilegifolium.

Thalictrum atropurpureum. *Jacq.*

Thalictrum formosum. *Sims.*

Ackeleyblättrige Wiesenraute.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Thalictrum flavum. *L.*

Thalictrum pratense. *L.*

Thalictrum nigricans. *Jacq.*

Thalictrum rugosum. *Poir.*

Thalictrum vaginatum. *Desf.*

Gemeine, gelbe, große, wohlriechende Wiesenraute, Armenarber, graues Bergmändel, buttergelbes Heilblatt, Mutraut, wilde Raute, buttergelbe, falsche Rhabarber, gemeis Thalictrum, gelbes Hüftetkraut, Waldraute, Wiesenrautelblatt, Wiesenrautenwurz.

Thalictrum flavum s. magnum, Rhabarbarum pauperum.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Knopfiger, kopfförmiger Gamander, englischer Bergpoley, Kopfpoley.

Polium montanum (bei den Engländern).

Vaterland: Spanien, Frankreich, jonische Inseln, Mittelasien, Aegypten.

Teucrium Chamaedrys.

Teucrium officinale. *Lam.*

Chamaedrys officinalis. *Moench.*

Edler, gemeiner, gewöhnlicher, kleiner Gamander, kleiner Bathengel, Bathengel-Gamander, Bergfenchel, Edelgamanderkraut, Frauenbiß, Gamanderlein.

Chamaedrys s. Trissago.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Teucrium creticum.

Teucrium hyssopifolium. *Schreb.*

Teucrium rosmarinifolium. *Lam.*

Cretischer, ysopblättriger Gamander, oder Berglavendel oder Poley, Ysopgamander.

Polium creticum, Rosmarinus Stoechadis facie.

Vaterland: Candia (Creta), Aegypten, Cypern.

Teucrium Marum.

Teucrium maritimum. *Lam.*

Chamaedrys Marum. *Moench.*

Katzen-Gamander, Amberkraut, Katzenkraut, Mastichkraut, syrisches Mastixkraut, Moschuskraut, Schlagkräutlein.

Marum verum s. syriacum.

Vaterland: Spanien.

Teucrium montanum.

Polium montanum. *Mill.*

Berg-Gamander, Berglavendel, Bergpoley, straußiger Gamander, wilder Lavendel, Poleygamander, wilder Rosmarin.

Polium montanum.

Vaterland: Europa, Kleinasien.

Teucrium Polium.

Teucrium capitatum. *Habl.*

Teucrium Teutrion. *Schreb.*

Polium album. *Mill.*

Poley-Gamander, Bergpoley, Poley.

Polium montanum.

Vaterland: Mitteleuropa, Aſien, Cochinchina.

Teucrium Scordium.

Teucrium paluſtre. *Lam.*
Chamaedrys Scordium. *Moench.*

Knoblauch-Gamander, knoblauchduftiger Gamander, Knoblauchkraut, Lachenknoblauch, Scordien, Scordien-Gamander, Scordienkraut, Waſſerbathengel, Waſſerpatzengen, Waſſergamander, Waſſerlauch.

Scordium.

Vaterland: Europa, Mittelaſien.

Teucrium Scorodonia.

Teucrium ſylveſtre. *Lam.*
Scorodonia heteromalla. *Moench.*

Scorodonien-Gamander, wilder Salbey, Scorodonien.

Scorodonia, Salvia ſylveſtris.

Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

THALICTRUM. XIII. 6.

Thalictrum aquilegifolium.

Thalictrum atropurpureum. *Jacq.*
Thalictrum formoſum. *Sims.*

Ackeleyblättrige Wieſenraute.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Thalictrum flavum. *L.*

Thalictrum pratenſe. *L.*
Thalictrum nigricans. *Jacq.*
Thalictrum rugoſum. *Poir.*
Thalictrum vaginatum. *Desf.*

Gemeine, gelbe, große, wohlriechende Wieſenraute, Armenrhabarber, graues Bergmändel, buttergelbes Heilblatt, Mutterkraut, wilde Raute, buttergelbe, falſche Rhabarber, gemeines Thalictrum, gelbes Heilſtetkraut, Waldraute, Wieſenraute-Heilblatt, Wieſenrautenwurz.

Thalictrum flavum ſ. magnum, Rhabarbarum pauperum.

Vaterland: Europa, Sibirien.

Thymus alpinus.

Thymus montanus. *Crantz.*
Acynos alpinus. *Moench. Pers.*
Acinos purpurascens. *Pers.*
Calamintha alpina. *Lam.*
Alpen-Thymian, Alpenquendel.
Clinopodium montanum.
Vaterland: Mittel- und Südeuropa.

Thymus Calamintha. *Scop. Sm.*

Melissa Calamintha. *L.*
Calamintha officinalis. *Moench.*
Calamintha montana. *a. Lam.*
Kalaminthen-Thymian, Ackermelisse, Acker-, Berg-, Feld-Münze, Bergkalaminth, Bergmelisse, kleine Bergmünze, gemeine kleine Feldmünze, Kalaminth, Kalaminthenmelisse, Melissenkraut, wildes Mutterkraut, wilder Poley.
Calamintha s. Calamintha montana s. Calmontana.
Vaterland: England, Südeuropa.

Thymus creticus. *Brot.*

Satureja capitata. *L.*
Thymus capitatus. *Link.*
Cretischer Thymian, knopfiger oder kopfförmiger Saturey.
Thymus creticus.
Vaterland: Küsten des Mittelmeeres.

Thymus Mastichina.

Thymus ciliatus. *Moench.*
Mastix-Thymian, Amberkraut, Mastixkraut.
Marum vulgare, Mastichina Gallorum.
Vaterland: Spanien.

Thymus Nepeta. *Scop. Sm.*

Melissa Nepeta. *L.*
Calamintha Nepeta. *Pursh. Hffmsg. Lk.*
Calamintha parviflora. *Lam.*
Calamintha trichotoma. *Moench.*
Melissa Calamintha. *Habl.*
Thymus multiflorus. *Pers.*

Katzenmünze-Thymian, Ackermünze, Feldkalaminth, Feldmelisse, Feldmünze, poleyartiger Kalaminth, Katzenmünze-Melisse, Kornmelisse, Kornmünze, poleyartige Melisse, wilder Poley.

Calamintha Pulegii odore, Melissa Nepeta.

Vaterland: England, Südeuropa.

Thymus Serpyllum.

Thymus includens. *Ehrh.*

Feld-Thymian, großer Citronenquendel, Feldkümmel, Feldpoley, Feldquendel, Froschkohl, Froschpoley, Gundel, Gundling, Hühnerklee, Hühnerkohl, Hühnerkraut, Hühnerpoley, Hühnersieb, Kondelkraut, Kostenz, Kudelkraut, Kühnlein, Kündel, Kündling, Kuttelkraut, wilder Poley, Quändel, Quänlein, rauher, weißer Quendel, Quendlein, Quindel, wilder Thymian, Unsrer lieben Frauen Bettstroh.

Serpyllum.

Vaterland: Europa, Asien.

Thymus vulgaris.

Thymus tenuifolius. *Mill.*

Gemeiner Thymian, Bienenkraut, kleine Cypresse, Demuth, Gartenthymian, wälsches Kuttelkraut, Pfefferkraut, römischer oder wälscher Quendel, Thümmel-Thymian.

Thymus s. Thymus hortensis.

Vaterland: Südeuropa, Sibirien.

THYSSELIUM. V. 2.

Thysselium palustre. *Hoffm.*

Selinum palustre. *L.*

Selinum sylvestre. *Jacq.*

Selinum Thysselinum. *Crantz.*

Selinum lactescens. *α. Lam.*

Peucedanum palustre. *Moench. Koch.*

Sumpf-Silge, Alsenack, Alstnach, Bertram, Eißnach, Elsenich, wilder Eppich, Milchpeterling, Oelnitz, Oelsenich, Oelsnitz, Olzniz, Sumpfölsenich, Sumpfpetersilge.

Olsnitium, Thysselinum.

Vaterland: Europa.

TILIA. XIII. 1.

Tilia grandifolia. *Ehrh.*

Tilia europaea. *L.*

Tilia cordifolia. *Bess.*

Tilia pauciflora. *Hayn.*

Tilia platyphylla. *Vent.*

Großblättrige Linde, gemeine, europäiſche, frühe, weiche Linde, Frühlinde, Graslinde, Laſtholz, Sommerlinde, Waſſerlinde.

Tilia.

Vaterland: Europa.

Tilia parvifolia. *Ehrh.*

Tilia europaea. γ. *L.*

Tilia cordata. *Mill.*

Tilia intermedia. *Hayn.*

Tilia microphylla. *Vent.*

Tilia sylvestris. *Desf.*

Tilia ulmifolia. *Scop.*

Kleinblättrige Linde, europäiſche, harte, ſpäte Linde, Berglinde, Sandlinde, Steinlinde, Waldlinde, Winterlinde.

Tilia.

Vaterland: Europa.

TORDYLIUM. V. 2.

Tordylium officinale.

Gewöhnlicher Zirmet, cretiſcher Bergkümmel.

Tordylium s. Seseli creticum s. montanum.

Vaterland: England, Südeuropa.

TRAGOPOGON. XIX. 5.

Tragopogon porrifolius.

Tragopogon sativus. *Gater.*

Porreyblättriger, rother Bocksbart, Artiſi, blauer Haferbart, blaue, lauchblättrige Haberwurzel oder Haferwurzel.

Vaterland: Mittelteutſchland, Schweiz, Thracien.

Tragopogon pratensis.

Gelber Wieſen-Bocksbart, gelber, wilder Bocksbart,

Gauchbart, Gauchbrod, Grasbart, Habermalk, Habermaukeln, Habermerk, Habermilch, wilde Haberwurz, Hafermalk, Hafermaukeln, Hafermerk, Hafermilch, wilder Haferwurz, Josephsblume, Morgenstern, wilde Scorzonere, Süßling, Wiesenhaberwurzel, Wiesenhaferwurzel, Wolfsbart.

Tragopogon s. Barba hirci.

Vaterland: Europa.

TRAPA. IV. 1.

Trapa natans.

Gemeine, schwimmende Wassernuß oder Stachelnuß, Jesuitermütze.

Nux aquatica, Tribulus aquaticus.

Vaterland: Europa.

TREMELLA. XXIV. 5.

Tremella Auricula.

Peziza Auricula. *L.*

Auricularia sambuci. *Pers.*

Auricularia sambucina. *Mart.*

Exidia Auricula Judae. *Frs.*

Merulius Auricula. *Roth.*

Ohrförmiger Becherschwamm, Fliederschwamm, Holunderschwamm, Judasohr, Judas-Schwamm, Ohrbecherschwamm, Ohrenschwamm, Schaffunz.

Auricula Judae, Fungus sambucinus.

Findet sich an Holunderstämmen.

TRICHILIA. XVI. 8.

Trichilia spondioides. *Jacq.*

Myrobalanenartige Trichilie.

(Vgl. Caesalpinia Sappan.)

Vaterland: Westindien.

TRIFOLIUM. XVII. 6.

Trifolium arvense.

Trifolium Lagopus. *Neck.*

Ackerklee, Feldklee, Hasenfußklee, Hasenklee, Hasenkraut, Hasenpfötchen, Katzenkraut, Kätzelkraut, Mützchen, Treibeblatt.

Lagopus.

Vaterland: Europa, Mittelasien.

Trifolium pratense.

Triphylloides pratense. *Moench.*

Gemeiner, brauner, rother Wiesenklee, Dreiblatt, Fleischblume, rothes Geißblatt, Himmelsbrod, Kleber, gemeiner, englischer, holländischer, rother, spanischer, türkischer Klee, Klever.

Trifolium pratense s. purpureum.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Trifolium repens.

Trifolium album. *α. β. Lam.*

Kriechender Wiesenklee, Bienenklee, weißer Feldklee, weiße Fleischblume, kriechender, weißer Honigklee, kriechender, weißer Klee, kleiner, weißer Wiesenklee.

Trifolium album.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Nordamerica.

TRIGLOCHIN. VI. 3.

Triglochin palustre.

Juncago palustris. *Moench.*

Gemeiner Dreizack oder Sumpf-Dreizack, kleines Binsengras, Krötengras, Salzbinsen, Salzgras, Sumpfbinsengras.

Liefert Soda.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerica.

TRIGONELLA. XVII. 6.

Trigonella Foenum graecum.

Buceras Foenum graecum. *All.*

Foenum graecum officinale. *Moench.*

Gemeiner Hornklee oder Kuhhornklee, gemeines Bockshorn, Fännezwock, Fenugrek, Fine Gräthe, Fine Margrethe, Fönugräk, Fönugräkbockshorn, griechisches Heu, griechische Heu-Trigonelle, Kuhbohne, Kuhhorn, Siebenzeiten.

Foenum graecum s. Foenugraecum.

Vaterland: Frankreich.

TRIOSTEUM. V. 1.

Triosteum perfoliatum.

Triosteum majus. *Mich.*

Durchstochener Beinsame, vierblättriger Dreistein, americanische Fieberwurz.

Triosteospermum.

Vaterland: Carolina.

TRITICUM. III. 2.

Triticum polonicum.

Triticum glaucum. *Moench.*

Agropyrum laevissimum. *Beauv.*

Polnischer Weitzen, Gauer, Gomer, Gummer.

Vaterland unbekannt.

Triticum repens.

Triticum arvense. *Schreb.*

Triticum glaucum. *Host.*

Agropyrum repens. *Beauv. B. et Sch.*

Bromus glaber. *Saop.*

Kriechender Weitzen oder Feldweitzen, Hundequecken, Hundgras, Pädergras, Quecken, Queckenweitzen, Queckgras, Spulwurz.

Davon *Radix Graminis* v. *Graminis canini*. Graswurzel, Queckwurzel.

Vaterland: Europa, Asien, America.

Triticum Spelta.

Triticum Arias. *Clem.*

Triticum Forskolei. *Clem.*

Triticum sativum. *var. Koel.*

Triticum Zea. *Host.*

Amelkorn, Dinkel, Kern, Korn, Spelz, Vesen, Zweikorn.

Wird im südlichen Europa gebaut.

Triticum vulgare. *Vill.*

Gemeiner Weitzen.

Abarten desselben sind:

α) Triticum aestivum.

Triticum album. *Gaertn.*

Triticum cereale. *Schrank.*
Triticum Cevallos. *Lag.*
Triticum compactum. *Host.*
Triticum crinaceum. *Hornem.*
Triticum Gaertnerianum. *Lag.*
Triticum Linnaeanum. *Lag.*
Triticum platystachy. *Lag.*
Triticum pruinosum. *Hornem.*

Sommerweitzen.

β) Triticum hybernum.

Triticum glaucum. *Hornem.*
Triticum muticum. *Schübl.*
Triticum siculum. *Hornem.*
Triticum Touzelle. *Vill.*

Winterweitzen.

γ) Triticum turgidum.

Triticum cochleare. *Clem.*
Triticum compositum. *L.*
Triticum durum. *Desf.*
Triticum fastuosum. *Clem.*
Triticum hordeiforme. *Host.*
Triticum Hosteanum. *Clem.*
Triticum Koeleri. *Clem.*
Triticum pyramidale. *Delil.*
Triticum sardinicum. *Koel.*
Triticum siculum. *R. et Sch.*
Triticum villosum. *Host.*

Aufgeschwollener Weitzen, englischer Bartweitzen, Krollweitzen, Wechselweitzen, englischer, neapolitanischer, römischer, smyrnischer, türkischer, vieljähriger Weitzen, Wunderkorn.

Triticum.

Liefert das Kraftmehl oder die weiße Stärke, *Amylum.*

Vaterland unbekannt.

TROLLIUS. XIII. 6.

Trollius europaeus.

Trollius altissimus. *Crantz.*

Trollius connivens. *Moench.*
Trollius globosus. *Lam.*
Trollius montanus. *Salisb.*
Trollius sphaericus. *Salisb.*

Europäische Trollblume, gelber Alpenhahnenfuß, gefüllter Bergranunkel, gelber Birkhahnenfuß, Butterrosen, Dotterblume, europäische Engelblume, große Glotzblume, Goldknöpfchen, Knobeln, Knoſlenblume, Kugelhahnenfuß, Melcherpappeln, gelbe unächte Nieswurz, Schellenblume, Schmalzblume, Schmalzbulle, gelbe Schneeballen.

Vaterland: Europa.

TROPAEOLUM. VIII. 1.

Tropaeolum majus.

Cardamindum majus. *Moench.*

Große Capucinerblume oder Capucinerkresſe, Capucinerkapern, Capucinerlein, Klimmauf, indianiſche, ſpaniſche Kreſſe, gelber Ritterſporn.

Nasturtium indicum s. Cardamum majus.

Vaterland: Peru.

Tropaeolum minus.

Cardamindum minus. *Moench.*

Kleine Capucinerblume oder Capucinerkresſe, kleine indianiſche Kreſſe.

Nasturtium indicum minus s. Cardamum minus.

Vaterland: Peru.

TUBER. XXIV. 5.

Tuber cibarium *Sibth.*

Lycoperdon Tuber. *L.*
Lycoperdon gulosorum. *Scop.*
Tuber gulosorum. *Wigg.*
Tuber nigrum. *Bull.*

Gemeine, weiße, eßbare Trüffel, Artoffel, Erdgrübling, Erdmorchel, Erdnüſſe, Erdſchwamm, Grübling, Hirſchſchwamm, Lorch, Schweinetrüffel, Tartuffel, ſtachliger Trüffelſchwamm.

Wohnt in Eichen- und Caſtanien-Wäldern unter Erde.

TUSSILAGO. XIX. 2.

Tussilago Farfara.

Tussilago vulgaris. *Lam.*

Gemeiner Huflattich, Ackerlattich, Bergglatthen, Brandlattich, Brandlattich-Roßhuf, Brandlatschen, Brunnenlattich, Brustlattich, Erdkrone, Eselhuf, Eselsfuß, Eselslattich, Haferlattich, Labessen, Loddik, Lödke, Märzblume, Ohrblatt, Quirnkraut, Roßhuf, Roßhuf, Roßlattich, Sommerblume, Wolfslabessen.

Farfara s. Tussilago.

Vaterland: Europa.

Tussilago Petasites.

Tussilago hybrida. *L.*

Tussilago Petasites hermaphrodita. *W.*

Petasites officinalis. *Moench.*

Petasites vulgaris. *Cand.*

Petasites hybridus. *Fl. Wett.*

Großblättriger, großer, rother Huflattich, teutscher Costus, Osterwurz, großer Hufroßlattich, Kraftwurz, Lehmblatt, Neunkraftroßhuf, Neunkraftwurz, Neunkräfter, Neunkraut, ächte oder officinelle Pestilenzwurz, große Pestwurz, Pestwurzelmännlein, Regenkraft, Roßpappel, Schweißpestilenz, Schweißwurz, Wasserkette.

Petasites.

Vaterland: Europa.

U.

ULMUS. V. 2.

Ulmus campestris.

Ulmus glabra. *Sm.*

Ulmus montana. *Sm.*

Ulmus nuda. *Ehrh.*

Ulmus sativa. *Reitt. et Abel.*

Ulmus scabra. *Duroi.*

Gemeine Rüster, Essenbaum, Epenholz, Erenholz, Feldrüster, Feldulmbaum, Fliegenbaum, Ilme, Ilmenbaum, Leim-

baum, gemeine, breitblättrige oder glatte Ulme, Weißrüſter, Ypern.

Ulmus.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

Ulmus effusa. *W.*

Ulmus campestris. *Fl. dan.*

Ulmus ciliata. *Ehrh.*

Ulmus glabra. *Mill.*

Ulmus hollandica. *Duroi.*

Ulmus latifolia. *Cullum.*

Ulmus octandra. *Schkr.*

Ulmus pedunculata. *Foug. Poir.*

Ulmus racemosa. *Borckh.*

Ulmus suberosa. *β. Sm.*

Holländiſche, langſtielige, rothe, ſchmalblättrige Rüſter, Bergrüſter, gefranzte, rauhe Ulme.

Ulmus.

Vaterland: Europa, Kaukaſien.

Ulmus suberosa. *Moench.*

Ulmus campestris. *Sm.*

Ulmus hollandica. *Pall.*

Ulmus major. *Sm.*

Ulmus sativa. *Duroi.*

Ulmus tetrandra. *Schk.*

Korkartige Rüſter, Iper, Korkrüſter, kleinblättrige, rauhe Rüſter oder Ulme.

Vaterland: Europa, Kaukaſien, Nordamerica.

URTICA. XXI. *B.* 1.

Urtica dioeca.

Urtica hispida. *Cand.*

Gemeine, große, zweihäuſige Neſſel, Brennneſſel.

Urtica major.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Urtica pilulifera. *L.*

Urtica balearica. *L.*

Pillentragende Neſſel, römiſche Neſſel, Pillen-Neſſel.

Urtica romana.

Vaterland: Südeuropa, Mittelaſien, Oſtindien.

Urtica urens.

Urtica minor. *Lam.*

Brennende Neſſel, Brenneſſel, Eiderneſſel, Eiterneſſel, Eyderneſſel, Haarneſſel, Haberneſſel, Heiterneſſel, Hillerneſſel, Hitterneſſel, kleine Neſſel, Netterneſſel.

Urtica minor.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

V.

VACCINIUM. VIII. 1.

Vaccinium Myrtillus.

Vitis idaea Myrtillus. *Moench.*

Gemeine, ſchwarze Heidelbeere, Aigelbeere, ſchwarzer Beerſing, Bickbeere, Blaubeere, Gandelbeere, Griffelbeere, Krambeere, ſchwarze Moosbeere, Pickelsbeere, ſchwarze Preißelbeere, Roßbeere, Schwarzbeere, Steudelbeere, Waldbeere.

Myrtillus.

Vaterland: Europa.

Vaccinium Oxycoccus.

Oxycoccos palustris, *Pers.*

Oxycoccos vulgaris. *Pursh.*

Schollera Oxycoccos. *Roth. Hayne.*

Moos-Heidelbeere, Affenbeere, Fembeere, Fennbeere, Gichtkraut, Hübelbeere, Kranichbeere, Moosbeere, Moosgranate, Rauſchgrün, Sumpfbeere, Viehbeſinge, Winterbeere.

Oxycoccos.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

Vaccinium Vitis idaea.

Vaccinium punctatum. *Lam.*

Vitis idaea punctata. *Moench.*

Rothe Heidelbeere, gemeine, rothe Preißelbeere oder Preißelbeere, Berinzebeere, Bernitzkekraut, Bernitzkraut, rothe Beerſinge, wilder Buchsbaum, Granderbeere, Grangen, Granten

Griffelbeere, Hammerbeſingen, Helzerlebeere, Hölzerlebeere, Kranbeere, Krausbeere, Kreſtling, Kreubeere, Kronsbeere, Peſelbeſingen, kleine Rauſchbeere, Steinbeere.

Vitis idaea.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

VALERIANA. III. 1.

Valeriana celtica.

Valeriana saxatilis. *Vill.*

Celtiſcher Baldrian, Alpenbaldrian, celtiſche, römiſche Narde, Nardenbaldrian, Salmuck, Seljung, gelber Speik, celtiſcher, wälſcher Spick.

Nardus celtica, Spica celtica, Valeriana celtica.

Vaterland: Kärnthen, Krain.

Valeriana dioeca.

Valeriana montana. *Geners.*

Kleiner, getreunter, zweihäuſiger Baldrian.

Phu minus, Valeriana palustris.

Vaterland: Europa.

Valeriana Jatamansi. *Jones.*

Valeriana Spica. *Vahl.*

Indiſcher Baldrian.

Liefert die indiſche Narde, *Nardus indica, Spica indica, Spica Nardi.* (S. Andropogon Nardus.)

Vaterland: Nepal, Butan.

Valeriana officinalis.

Gemeiner, gebräuchlicher, kleiner, officineller, wilder Baldrian, Augenwurzel, Katzenbaldrian, Katzenwurzel, Magdalenenwurzel, Marienwurzel, Theriakwurz.

Valeriana minor s. sylvestris.

Vaterland: Europa.

Valeriana Phu.

Großer, römiſcher, wälſcher Baldrian, weißer, großer Gartenbaldrian, Spehrkraut.

Liefert die Theriakwurzel, *Radix Valerianae majoris s. hortensis s. ponticae, Phu pontici.* Die wahre

Radix Valerianae Phu des Dioskorides aber (welche doch in unſern Officinen nicht iſt) kömmt von Valeria Dioscoridis Sibth., die in Aſien ſich findet.

VANILLA. XX. 1.

Vanilla aromatica. *Sw.*

Epidendrum Vanilla. *L.*

Vanilla mexicana. *Mill.*

Gewürzhafte Vanille, Banilie, Benganelle, gemeine V nille, Vaniglie, Vanilje, ſteigender Vanillenſtrauch, Vanille winde, Vanillenwurzel, Würzvanillie.

Die Schoten: *Siliquae Vanillae s. Banillae s. Va nigliae s. Vanilliae s. Araci aromatici.*

Vaterland: America innerhalb der Wendekreiſe.

VATERIA. XIII. 1.

Vateria indica.

Elaeocarpus copalliferus. *Retz.*

Copalttragende Vaterie.

Von ihr *Gummi copallinum.*

Vaterland: Oſtindien.

VERATRUM. VI. 3.

Veratrum album.

Weißer Germer, Champagnerwurz, Doldocken, Dollock Hammerwurz, Hemmern, Krägwurz, Lauskraut, weißes Nie kraut, weiße Nießwurz, weißes Veratrum, Weißnieswur Wendewurz.

Ellebórus s. Helleborus albus, Veratrum.

Vaterland: Südeuropa.

Veratrum nigrum.

Helonias nigra. *Ker.*

Schwarzer Germer, ſchwarze Nieswurz.

Ellebórus s. Helleborus niger.

Vaterland: Ungarn, Sibirien.

Veratrum Sabadilla. *Retz.*

Sabadill-Germer, Sabadillnieswurz, Sabadillpflanze.

Davon leiten Einige *Semen Sabadillae s. Sabadilli* r, Läuſekörner, Läuſemörder, mexikaniſcher uſeſame, indianiſcher Rattenpfeffer, Sabadill- ne.

Vaterland unbekannt.

VERBASCUM. V. 1.

erbascum Blattaria.

Verbascum Claytoni. *Mx.*

Verbascum glabrum. *W.*

Verbascum repandum. *W.*

Veränderliche Kerze oder Königskerze, Goldknöpfchen, Mot- nkraut, Mottenwollkraut, Schabenkraut.

Blattaria.

Vaterland: Europa.

Verbascum nigrum.

Schwarze Kerze oder Königskerze, Braunwurz, Wegkerze, chwarzes Wollkraut, ſchwarzer Wullich.

Verbascum s. Verbascum nigrum.

Vaterland: Europa.

erbascum phlomoides.

Verbascum rotundifolium. *Tenor.*

Verbascum thapsoides. *W.*

Phlomisartige, rauhe Kerze oder Königskerze.

Vaterland: Europa.

erbascum Thapsus. *L.*

Verbascum thapsoides. *L. Link.*

Verbascum alatum. *Lam.*

Verbascum collinum. *Schrad.*

Verbascum crassifolium. *Cand.*

Verbascum elongatum. *W.*

Verbascum Lychnitis. *Schultz.*

Verbascum montanum. *Schrad.*

Verbascum simplex. *W.*

Gemeine Kerze oder Königskerze, Bärenkraut, Bergen- raut, Brennkraut, Fackelblume, Fackelkraut, Feldkerze, Ker- enkraut, Himmelbrand, Himmelskerze, Leerk, Oſterkerze, St-

Johanniskraut, Unholdenkraut, Welke, Wollblumen, gemeines, weißes Wollkraut, weißer Wullich, Wullkraut, Zellich, Zöllich.

Verbascum s. Verbascum album.

Vaterland: Europa.

VERBENA. XIV. 2.

Verbena officinalis.

Gemeiner Eisenhart, gemeines Eisenkraut, Eiserich, Reichart, Stahlkraut, Taubenkraut.

Verbena.

Wohnt in den gemäßigten Erdstrichen und in Neuholland.

VERONICA. II. 1.

Veronica Anagallis.

Wasser-Ehrenpreis, Wassergauchheil.

Anagallis aquatica.

Vaterland: Europa.

Veronica Beccabunga.

Quellen-Ehrenpreis, Bachblume, Bachbohnen, Bachbun, Bachbungen, Beckebungen, Beckpunen, Glümecke, Lünecke, Lüneckkraut, Melkſalat, Pfunden, Wasserbungen, Wasserheil, Wasserſalat.

Beccabunga.

Vaterland: Europa.

Veronica Chamaedrys.

Veronica pilosa. *W.*

Wald-Ehrenpreis, Bathengel, Frauenbiß, Gamander, Gamander-Ehrenpreis, Gamanderlein, Gundermann.

Chamaedrys spuria foemina.

Vaterland: Europa.

Veronica officinalis.

Veronica Tournefortii. *Vill.*

Aechter, gemeiner, officineller Ehrenpreis, Bathengel, Grundheil, Heidnischwundkraut, Heil aller Schaden, Heil aller Welt, Köhlerkraut, Schlangenkraut, europäischer Thee, Viehkraut, Wundkraut.

Veronica.

Vaterland: Europa, America.

Veronica Teucrium.

Veronica dentata. *Schmidt.*

Veronica Schmidtii. *R. et Sch.*

Gamander-Ehrenpreis, Brustheerkraut, edler Ehrenpreis, Erdbathengel, Gamander, falscher Gundermann, Wiesenehrenpreis.

Chamaedrys spuria mas, Teucrium, Veronica Teucrii folio.

Vaterland: Mittel- und Süd-Teutschland.

VIBURNUM. V. 3.

Viburnum laevigatum. *Ait.*

Cassine Peragua. *L.*

Cassine caroliniana. *Lam.*

Viburnum cassinoides. *Mill.*

Glatter Schneeball, glatte Cassine, Peragua-Cassine, Thee-Cassine, peruanischer Theebaum, falscher Theestrauch.

Davon *Folia Apalachines s. Peraguae*, Cassinenkraut, Paraguai-Thee, Südsee-Thee.

Vaterland: Carolina.

Viburnum Lantana.

Viburnum tomentosum. *Lam.*

Wolliger Schneeball, Bügelholz, Holderhetteln, Lantanen-Schlingstrauch, Mehlbaum, Rothschlinge, Schlingbaum, Schlungbeere, Wegschlinge.

Viburnum.

Vaterland: Südeuropa, Kaukasien.

Viburnum Opulus.

Opulus glandulosa. *Moench.*

Gemeiner Schneeball, Affholder, Bachholder, Drosselholder, Fackelbeeren, Hirschholder, Kalinken, drüsiger Schneeballenstrauch, Schwalkenbaum, Schweißbeerenbaum, Wasserholder.

Sambucus aquatica.

Vaterland: Europa, Mittel- und Nord-Asien.

VICIA. XVII. 6.

Vicia Faba.

Faba major. *Desf.*

Faba vulgaris. *Moench.*

Orobus Faba. *Brot.*

Ackerbohne, große, römiſche oder wälſche Bohne, Bohnenwicke, Buffbohne, Eſelsbohne, Feldbohne, Futterbohne, gemeine oder große Gartenbohne, Handbohne, Pferdbohne, Roßbohne, Saubohne, Sauwicke, Teckelbohne.

Faba.

Vaterland: Nordperſien.

Vicia sativa.

Gemeine Wicke oder Futterwicke, Feldwicke, glatte Heidewicke, Kornwicke, Roßwicke, Saatwicke, Samwicke, St. Chriſtophskraut, große, wilde, zweiblumige Wicke.

Vaterland: Europa, Nordamerica.

VINCA. V. 1.

Vinca minor.

Kleines Singrün, Bärwinkel, Immergrün, Jungfernkrone, Seegrün, Todtengrün, Todtenkraut, Todtenviole, Weingrün, Wintergrün.

Vinca Pervinca.

Vaterland: Europa.

VIOLA. V. 1.

Viola canina.

Viola sylvestris. *Lam.*

Hundsveilchen, Roßveilchen, geruchloſes Veilchen, Waldveilchen.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordamerica.

Viola odorata.

Blaues, wohlriechendes Veilchen, Blauöchschen, Märzveilchen, Märzviole, wilde Oſterveigelar, Veigele, Violenkraut.

Viola, Viola martia, Violaria.

Vaterland: Europa, Mittelaſien, Nordafrica.

Viola tricolor.

Dreifarbiges Veilchen, Ackerviole, Denkblümchen, Dreifaltigkeitsblume, Frauenſchüchel, Freyſamkraut, Garböcklein, Gedenkblümchen, Je länger je lieber, Jeſusblümchen, Siebenfarbenblume, unnütze Sorge, Stiefkindlar, Stiefmütterchen, Tag- und Nachtblümchen, Tag- und Nacht-Veigerl.

Flos Trinitatis, Jacea tricolor, Viola tricolor.

Vaterland: Europa, Aſien, Nordafrica.

VISCUM. IV. 1.

Viscum album.

Gemeiner, weißer Miſtel, Affolder, Alpranken, Eichenmiſtel, Ginſter, Heil aller Schaden, Heiligheu, Keuſter, Kinſt, Kinſter, Kleiſter, Kluſter, Klüſter, Kuieſter, heiliges Kreuzholz, Kunſten, Leim-Miſtel, Marentacken, Marentocken, Meſtel, Miſpel, Offolder, Vogelleim, Wintergrün.

Viscum.

Von ihm leiten Einige die Eichenmiſpel oder Eichenmiſtel, *Viscum quernum*, her, welche nach Andern in Loranthus europaeus kommt.

Findet ſich auf Bäumen in Europa, Nordamerica und Japan.

VISMIA. XVIII. 1.

Vismia cayennensis. *Pers.*

Hypericum cayennense.

Cayenniſcher Gummiguttbaum, cayenniſches Hartheu.

(Vgl. Garcinia Cambogia.)

Vaterland: Cayenne, Guiana.

Vismia guianensis. *Pers.*

Hypericum bacciferum. *L.*

Hypericum guianense. *Aubl.*

Vismia tomentosa. *R. et P.*

Beerentragender Gummiguttbaum, beerentragendes Hartheu.

(Vgl. Garcinia Cambogia.)

Vaterland: Guiana, Braſilien, Peru.

Vismia sessilifolia. *Pers.*

Hypericum sessilifolium. *Aubl.*

Stielloſer Gummiguttbaum, ſtielloſes Hartheu.

(Vgl. Garcinia Cambogia.)

Vaterland: Guiana.

VITEX. XIV. 2.

Vitex Agnus.

Vitex Agnus castus. *L.*

Vitex verticillata. *Lam.*

Gemeine, europäiſche Müllen, Abrahamsbaum, Keuſchm, wahres Keuſchlamm, Keuſchlamm-Müllen, Mönchspfer, Schaafmülben, Schaafmüllen.

Agnus castus.

Vaterland: Südeuropa.

VITIS. V. 1.

Vitis vinifera.

Vitis sativa. *Cand.*

Gemeine, edle Weinrebe, Traubenstock, Weinstock.

Vitis.

Liefert die großen Rosinen oder Zibeben, *Passa majores, Uvae passae, Zibebae.* Von einer Abart, (V apyrena, kernlose Weinrebe) kommen die kleinen Rosi oder Korinthen, *Passulae minores, Corinthiacae.*

Vaterland: Armenien, Kaukasien.

W.

WRIGHTIA. V. 1.

Wrightia antidysenterica. *R. Br.*

Nerium antidysentericum. *L.*

Ruhrstillender Oleander, Codaga-Pala, Conessi.

Liefert die Conessi-Rinde, *Cortex antidysentericus Codaga pala s. Conessi s. Profluvii.*

Vaterland: Ceylon, Cochinchina.

Wrightia tinctoria. *R. Br.*

Nerium tinctorium. *Roxb.*

Färbender Oleander.

Vaterland: Ostindien.

X.

XANTHIUM. XXI. *B.* 5.

Xanthium strumarium. *L.*

Xanthium orientale. *L.*

Xanthium vulgare. *Lam.*

Gemeine, orientalische Spitzklette, Bettlerslause, Jg ten, Klebekraut, kleine Kletten, Klissen, Kropfbettler Kropfkletten, Kropfwurzel, Spitzklee.

Bardana minor, Lappa minor, Xanthium.

Vaterland: Europa, Asien, Nordamerika.

XANTHORRHOEA. VI. 1.

Xanthorrhoea Hastile. *R. Br.*

Nach Andern: Xantorrhoea hastilis.

Liefert *Resina lutea.*

Vaterland: Neuholland.

Z.

ZEA. III. 1.

Zea Mays.

Zea vulgaris. *Mill.*
Mays Zea. *Gaert. Cand. Moench.*
Mays americana. *Baumg.*

Gemeiner Mays, Zuckerutz, indianisches, türkisches, wälsches Korn, Wälschkorn, spanischer, türkischer Weitzen.

Mays.

Vaterland: America.

ZINGIBER. I. 1.

Zingiber Cassumunar. *Roxb.*

Zingiber Cliffordia. *Andr.*
Zingiber purpureum. *Bosc.*
Amomum montanum. *Koenig.*

Cassumunar-Ingwer.

Die Wurzel: *Radix Cassumuniar, Casmonar, Risam s. Bengale,* Blockzittwer, Zerumbet, welche man öfter von Zingiber Zerumbet herleitete.

Vaterland: Ostindien.

Zingiber officinale *Rosc.*

Amomum Zingiber. *W.*

Gemeiner, ächter Ingwer oder Ingber oder Imber.

Zingiber s. Zinziber.

Vaterland: Ostindien.

Zingiber Zerumbet. *Rosc.*

Amomum Zerumbet. *L.*
Amomum sylvestre. *Lam.*
Zingiber spurium. *Koenig.*

Blockingwer, wilder Ingwer oder Ingber, Zerumbet.

(S. Zingiber Cassumunar.)

Vaterland: Ostindien.

ZIZYPHUS. V. 1.

Zizyphus Jujuba. *Lam.*

Rhamnus Jujuba. *L.*

Mansana arborea. *Sonner.*

Jujuba-Judendorn, Bruſtbeere.

Vaterland: Oſtindien, China, molukkiſche Inſeln.

Zizyphus Lotus. *Lam.*

Rhamnus Lotus. *L.*

Zizyphus nitida. *Roxb.*

Zizyphus sativa. *Gaert.*

Zizyphus sylvestris. *Mill.*

Eßbarer Judendorn, eßbare Bruſtbeere.

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

Zizyphus vulgaris. *Lam.*

Rhamnus Zizyphus. *L.*

Zizyphus Jujuba. *Mill.*

Zizyphus sativa. *Desf. Duh.*

Bruſtbeeren-Judendorn, gemeine, rothe Bruſtbeere, wälſche Hagebutten, Jujuba-Judendorn, Jujubenbaum, Zieſerbaum.

Zizyphus.

Von ihm die rothen Bruſtbeeren oder Jujuben, *Jujubae, Baccae Jujubae, Baccae Zizyphi.*

Vaterland: Südeuropa, Nordafrica.

2.

ZOSTERA. I. 2.

Zostera marina.

Zostera maritima. *Gaert.*

Alga marina. *Lam.*

Phucagrostis minor. *Caul.*

Gemeiner Waſſerriemen, Meerballenpflanze, Meergras, Meerriemen, Meertang, Seegras, Seetang, Strandgras, Tang, Wier.

Von ihm die Meerbälle oder Seebälle, *Pilae marinae.*

Wohnt in den europäiſchen Meeren.

Zusätze.

Seite 19 ist nach Zeile 21 von oben beizufügen: Uebrigens vgl. Gardenia gummifera.

S. 29. ist nach Zeile 9 von oben einzuschalten der Artikel:

Artemisia camforata, *Vill.*

Artemisia corymbosa, *Lam.*

Absinthium camphoratum. *Roehl.*

Kampferartiger Beifuß.

(Vgl. A. Contra.)

Vaterland: Kärnthen, Krain, Italien, Südfrankreich.

S. 29 ist Z. 16 v. unten einzuschalten: Artemisia camforata.

S. 49 Z. 10 v. unt. ist nach »Angusturarinde« einzuschalten Cortex Angusturae spurius.

S. 60 ist nach Z. 19 v. ob. beizufügen: (Vgl. Cynanchum Argel.)

S. 63 Z. 15 v. oben ist einzuschalten: Solea Ipecacuanha und Solea Ituboa.

S. 63 Z. 8 v. unt. ist beizufügen: spitzblättriger Cercis, Judasholz.

S. 66 ist nach Z. 4 v. ob. einzuschalten der Artikel:

Chenopodium maritimum.

Salsola maritima. *Bbrst.*

Suaeda chenopodioides. *Pall.*

Meerstrandsgänsefuß, kalikartiger Gänsefuß.

Liefert Soda.

Wohnt in Seegegenden von Europa.

S. 77 ist nach Z. 23 v. ob. einzuschalten der Artikel:

COMMIPHORA. XXII. 7.

Commiphora madagascarensis. *Jacq.*

Madagaskarischer Gummistrauch.

(Vgl. Sphonia elastica.)

Vaterland: Madagaskar.

S. 79 ist nach Z. 11 v. ob. beizufügen: (Vgl. Mirabilis.)

S. 79 Z. 9 v. unt. ist beizusetzen: (Uebrigens vgl. Genista canariensis.

S. 88 Z. 16 v. unt. ist einzuschalten: Arguel-Sennastrauch. — Die Blätter (*Folia Sennae*) sollen so gut sein, als die von Cassia lanceolata.

S. 114 Z. 5 v. unt. ist beizusetzen: und Soda.

S. 160 Z. 11 v. unt. ist einzuschalten: schiefblättriger Bocksdorn.

S. 172 ist nach Z. 20 v. ob. einzuschalten der Artikel:

MERULIUS. XXIV. 4.

Merulius Cantharellus. *Pers.*

Agaricus Cantharellus. *L.*
Alectorolophoides costulis rectis. *Batt.*
Alectorolophoides sulcis crispis. *Batt.*
Cantharellus cibarius. *Fr.*
Cantharellus flavescens. *Lam.*

Gemeiner Aderschwamm, gemeiner, ausgebreiteter Adl
schwamm, Augustschwamm, eiergelber, gestielter Blätterschwam
eiergelber Champignon, Chantarelle, Eier-Blätterschwamm, E
erschwamm, Galluschel, Gänsel, Geelichen, Geelörchen, Hänli
Hänling, gelb Hünel, Knochmändel, Milchschwamm, gemein
gelb erPfefferling oder Pfiffer oder Pfifferling, Rehgäß, Reh
geiß, Rehling, Reiß, Rödling, Röhling, Rühling, Ziegenbart

Wohnt in Fichtenwäldern.

S. 172 ist nach Z. 21 v. ob. einzuschalten der Artikel:

Mesembrianthemum copticum.

Koptische, dreitheilige Zaserblume. — Liefert Soda.

Vaterland: Aegypten.

S. 218 Z. 14 v. unt. ist einzuschalten: tatarischer Buchweizen.

S. 239 ist nach Z. 9 von ob. einzuschalten der Artikel:

REAUMURIA. XIII. 5.

Reaumuria vermiculata.

Pfriemenförmige Reaumurie.

(Vgl. Salsola.)

Vaterland: Aegypten, Syrien, Sicilien.

S. 240 ist nach Z. 24 v. ob. einzuschalten: Jährender Wegdo
S. 273 Z. 15 v. unt. ist zu lesen: Lustseuchen-Stechwinde, Lu
seuchen-Smilax.
S. 276 von Anfang ist einzuschalten der Artikel:

SPERGULA. X. 5.

Spergula arvensis.

Acker-Spark, Ackerspergel, Knöterig, Länsegras, Mari
gras, Nettekanne, großer Spark, Spergel, Sperrig, Spur

Vaterland: Europa.

S. 296 ist nach Z. 30 ein Querstrich zu setzen, indem das Folg
de sich auf Triticum vulgare bezieht.

Register.

A.

Aarbeere Pyrus torminalis.
Aarbirſche Pyrus torminalis. —
Abaca ſiehe Musa paradisiaca.
Abbiß Succisa pratensis.
Abbiß-Scabioſe Succisa pratensis.
ABC-Pflanze Spilanthes Acmella.
Abelken Populus alba.
Abelmoſchkörner Hibiscus Abelmoschus.
Abelmoschus - Hibiscus Abelmoschus.
Abelmoschus moschatus - Hibiscus Abelmoschus.
Aberraute Artemisia Abrotanum.
Aberthon Asplenium Trichomanes.
Abielbaum Populus alba.
Abies - Pinus Abies.
— alba - Pinus Picea.
— balsamea - Pinus Balsamea.
— balsamifera - Pinus Balsamea.
— candicans - Pinus Picea.
— Cedrus - Pinus Cedrus.
— excelsa - Pinus Abies.
— Larix Foir - Pinus Larix.
— pectinata - Pinus Picea.
— picea - Pinus Abies.
— taxifolia - Pinus Picea.
— vulgaris - Pinus Picea.
Abnehmkraut Stachys recta.
Abrahamsbaum Vitex Agnus.
Abrand Artemisia Abrotanum.
Abreſchbaum Pyrus torminalis.
Abraute Artemisia Abrotanum.
Abreſche Pyrus aucaparia.
Abrotanum foemina - Santolina Chamaecyparissus.
Abrotanum Mas - Artemisia Abrotanum.
Abrotanum montanum - Santolina Chamaecyparissus.
Abrute Artemisia Abrotanum.
Absinthium camphoratum - Artemisia camforata Siehe Zuſätze.
Absinthium marinum - Artemisia maritima.
Absinthium maritimum - Artemisia maritima.
Absinthium ponticum - Artemisia pontica.
Absinthium vulgare - Artemisia Absinthium.
Aſthon Asplenium Trichomanes.
Abuſcham, arabiſcher Amyris Kataf.
Abuſcham, gileadiſcher Amyris gileadensis.
Abuſcham, wohlriechender Amyris ambrosiaca.
Abuta rufescens - Menispermum Abuta.
— scandens - Menispermum Abuta.
Acacia aegyptiaca - Acacia vera.
— arabica ſiehe unter Acacia Catechu und A. vera.
— germanica - Prunus spinosa.
— gummifera ſ. unter Acacia vera.
— leucophloea ſ. unter Acacia Catechu.
— nilotica - Acacia vera.
— nostras - Prunus spinosa.
— vulgaris - Prunus spinosa.
Acacie, ächte Acacia vera.
Acacie, ägyptiſche Acacia vera.
Acacie, teutſche Prunus spinosa.
Acacie, wahre Acacia vera.
Acacie, weißliche Acacia leucophloea.
Acacienbaum, falſcher, unächter, weißblühender Robinia Pseudacacia.
Acajahoſz Spondias Monbin.
Acajou, ächter Semecarpus Anacardium.
Acajuba occidentalis - Anacardium occidentale.
Acanos Spina - Onopordon Acanthium.

Adlermennig Agrimonia Eupatoria.
Adler-Saumfarn Pteris aquilina.
Adlersbeere Pyrus torminalis.
Adlerschwamm Merulius Cantharellus S. 3.
Adlerschwamm, ausgebreiteter Merulius Cantharellus S. 3.
Adlerholzbaum, eiblättriger, eiförmiger, malaccischer Aquilaria malaccensis.
Adlerbeere Pyrus torminalis.
Adlerwurz Pteris aquilina.
Adonis - Adonis autumnalis.
— aestivalis - Adonis autumnalis.
— apennina - Adonis vernalis.
Adonis, gelber Adonis vernalis.
Adonis Helleborus - Adonis vernalis.
— micrantha - Adonis autumnalis.
— parviflora - Adonis autumnalis.
— volgensis - Adonis vernalis.
Aegertling Agaricus campestris.
Aegopodium Podagraria - Sisón Podagraria.
Aegyptenkraut Melilotus coerulea.
Aehrenlilie, äſtige Anthericum ramosum.
Aehrenlilie, äſtloſe Anthericum Liliago.
Aelebaum Pyrus torminalis.
Aelere Prunus Padus.
Aelsbeere Pyrus torminalis.
Aelschbeere Pyrus torminalis.
Aerschitzen Pyrus domestica.
Aeſche, americaniſche Fraxinus americana.
— blühende Fraxinus Ornus.
— blumentragende Fraxinus Ornus.
— caroliniſche Fraxinus caroliniana.
— gemeine Fraxinus excelsior.
— großblumige Fraxinus Ornus.
— hohe Fraxinus excelsior.
— maſtixblättrige Fraxinus lentiscifolia.
— rundblättrige Fraxinus rotundifolia.
Aeſcher Fraxinus excelsior.
Aeſchern Fraxinus excelsior.
Aeſchermurz Dictamus albus.
Aeſchröslein Pyrus torminalis.
Aethiops vegetabilis - Fucus vesiculosus.
Aethusa Ammi - Sifon Ammi.
— Meum - Meum athamanticum.
— Mutellina - Meum Mutellina.
Affenbeere Vaccinium Oxycoccus.
— ſchwarze Empetrum nigrum.
Affenſchädel Antirrhinum Orontium.
Affholder Viburnum Opulus.
— Viscum album.
Affodill, äſtiger, weißer Asphodelus ramosus.
— gelber Asphodelus luteus.
Affodillengoldwurz Asphodelus luteus.
Affodillmännchen Asphodelus ramosus.
Affruſch Artemisia Abrotanum.
Affholderwurz Asphodelus luteus.
Afterahorn Acer Pseudoplatanus.
Afterblutkraut Poterium Sanguisorba.
Agallocha - Blindenbaum Excoecaria Agallocha.
Agallochum verum - Cynometra Agallocha.
Agave Agave americana.
Agave, große Agave americana.
Agave ramosa - Agave americana.
Agaricus - Boletus Laricis.
— albus - Boletus Laricis.
— arvensis - Agaricus campestris.
— Cantharellus - Merulius Cantharellus S. 3.
— Chirurgorum - Boletus igniarius.
— edulis - Agaricus campestris.
— igniarius - Boletus igniarius.
— imperialis - Agaricus muscarius.
— Laricis - Boletus Laricis.
— quernus praeparatus - Boletus igniarius.
— sylvaticus - Agaricus campestris.
Agasyllis Galbanum - Selinum Galbanum.
Ageley Aquilegia vulgaris.
Ageratum - Achillea Ageratum.
Agermennig Agrimonia Eupatoria.
Aglarkraut Ononis hircina.

Agley, gemeine Aquilegia vulgaris.
Agnus castus - Vitex Agnus.
Agnus Chriſtus Ribes rubrum.
Agreſtampfer Rumex scutatus.
Agrifolium - Ilex Aquifolium.
Agrimonia - Agrimonia Eupatoria.
— odorata - Agrimonia Eupatoria.
— officinalis - Agrimonia Eupatoria.
Agropyrum laevissimum - Triticum polonicum.
— repens - Triticum repens.
Agrostemma Githago - Lychnis Githago.
Agrostis decumbens - Agrostis stolonifera.
— densa - Agrostis stolonifera.
— diffusa - Agrostis stolonifera.
— verticillata - Agrostis stolonifera.
Agul Hedysarum Alhagi.
Ahlbeere Ribes nigrum.
Ahle Prunus Padus.
Ahlkirſche Prunus Padus.
Ahorn, cretiſcher Acer creticum.
— gemeiner weißer Acer Pseudoplatanus.
— großer Acer Pseudoplatanus.
— handblättriger Acer saccharinum.
— kleiner Acer campestre.
— nordamericaniſcher Acer rubrum.
— rother oder rothblühender Acer rubrum.
— teutſcher Acer Pseudoplatanus.
— unächter Acer Pseudoplatanus.
— virginiſcher Acer rubrum.
Aigelbeere Vaccinium Myrtillus.
Akeſchen Aquilegia vulgaris.
Akeley Aquilegia vulgaris.
Akerdoppen Quercus Aegilops.
Alant, ächter Inula Helenium.
— gemeiner Inula germanica.
— gewöhnlicher Inula Helenium.
— großer Inula Helenium.
— orientaliſcher Inula germanica.
— purgirender Inula dysenterica.
— teutſcher Inula germanica.
Alant, wahrer Inula Helenium.
Alantwurz Inula Helenium.
Alaprobſt Populus alba.
Alaſaſa Prunus Padus.
Alaternus latifolius - Rhamnus Alaternus.
Albe Populus alba.
Albeere Fragaria vesca.
Albele Populus alba.
Alberbaum, ſchwarzer Populus nigra.
— weißer Populus alba.
Alberlen, ſchwarze Populus nigra.
Alberbruſt Populus alba.
Alcea - Malva Alcea.
— aegyptiaca - Hibiscus Abelmoschus.
— rosea - Althaea rosea.
Alcee, gemeine Althaea rosea.
Alceenmalve Malva Alcea.
Alchemilla - Alchemilla vulgaris.
Alchemiſtenkraut Alchemilla vulgaris.
Alchornie Alchornea latifolia.
Alcornoco - Alchornea latifolia.
Alcornocbaum, breitblättriger Alchornea latifolia.
Alcornoque - Alchornea latifolia.
Alcyonidium Nostoc - Nostoc commune Vauch.
Alectoria jubata - Parmelia jubata.
Alectorolophoides costulis rectis - Merulius Cantharellus. S. 3.
— sulcis crispis - Merulius Cantharellus. S. 3.
Alectorolophus glaber - Alectorolophus Crista galli.
Alkranken Solanum Dulcamaria.
Alkſranke Solanum Dulcamaria.
Alga marina - Zostera marina.
Algul Hedysarum Alhagi.
Alhagi mannifera - Hedysarum Alhagi.
Alhagiſtrauch Hedysarum Alhagi.
Alhagiſüßklee Hedysarum Alhagi.
Alhern Sambucus nigra.
Alhorn Sambucus nigra.
Alhornholler Sambucus nigra.
Alisma - Alisma Plantago.
— graminifolia - Alisma Plantago.
— lanceolata - Alisma Plantago.
Alkanna, falſche, unächte Anchusa tinctoria.

Amomum Zedoaria. Berg. - Alpinia Galanga.
— Zedoaria. W. - Curcuma aromatica.
— Zerumbet - Zingiber Zerumbet.
— Zingiber - Zingiber officinale.
Amorphe, ſtrauchartige Amorpha fruticosa.
Ampfer, gemeiner Rumex Acetosa.
— grauer Rumex scutatus.
— kleiner Rumex Acetosella.
— — Rumex obtusifolius.
— krauſer Rumex crispus.
— runder Rumex scutatus.
— ſpitzblättriger Rumex acutus.
— ſtumpfblättriger Rumex obtusifolius.
— wilder Rumex crispus.
— zahmer Rumex Patientia.
Ampferkraut Rumex Acetosa.
Amphibienknöterich Polygonum amphibium.
Amſelbeere Rhamnus cathartica.
Amygdala amara - Amygdalus communis.
— dulcis - Amygdalus communis.
Amygdalus amara - Amygdalus communis.
— dulcis - Amygdalus communis.
— fragilis - Amygdalus communis.
— georgica - Amygdalus nana.
— hybrida - Amygdalus communis.
— sativa - Amygdalus communis.
Amylum - Triticum vulgare.
Amyris balsamifera - Amyris ambrosiaca.
— Kafal ſiehe Amyris Kataf.
— Opobalsamus - Amyris gileadensis.
Anacampseros - Sedum Anacampseros.
— albicans - Sedum Telephium.
— sempervirens - Sedum Anacampseros.
— triphylla - Sedum Thelephium.
— vulgaris - Sedum Telephium.
Anacamptis pyramidalis - Orchis pyramidalis.
Anacardium orientale - Semecarpus Anacardium.
Anacardien, orientaliſche Semecarpus Anacardium.
Anacardien-Baum, orientaliſcher Semecarpus Anacardium.
Anacardien-Baum, weſtindiſcher Amyris zeylanica.
Anacardienbernuß, oſtindiſche Semecarpus Anacardium.
Anacardium longifolium - Semecarpus Anacardium.
— officinarum - Semecarpus Anacardium.
— orientale - Avicennia tomontosa.
Anagallis - Anagallis coerulea, Anagallis phoenicea.
— aquatica - Veronica Anagallis.
— arvensis. α. Linn. - Anagallis coerulea.
— arvensis. β. Linn. - Anagallis phoenicea.
Ananas - Bromelia Ananas.
Ananas, eßbare, gemeine, wahre Bromelia Ananas.
— ovata - Bromelia Ananas.
Anchusa - Anchusa officinalis.
— angustifolia - Anchusa officinalis.
— incarnata - Anchusa officinalis.
— lycopsoides - Anchusa officinalis.
Andira racemosa - Geoffraea inermis
Andivie, gemeine Cichorium Endivia.
Andorn Lycopus europaeus.
— gelber Stachys annua.
— gemeiner, ſchwarzer, ſtinkender Ballota vulgaris.
— gemeiner, weißer Marrubium vulgare.
— gerader Stachys recta.
— grauer Stachys germanica.
— riechender Stachys germanica.
— rother Stachys germanica.
— teutſcher Stachys germanica.
— wolliger Stachys germanica.
Andropogon bicornis - Cymbopogon Schoenanthus.
— citratus — Cymbopogon Schoenanthus.

Andropogon citriodorum, Desf. Andropogon Nardus.
Andropogon citriodorus - Cymbopogon Schoenanthus.
— Schoenanthus - Cymbopogon Schoenanthus.
Anemone collina - Pulsatilla vulgaris.
Anemóne, dreilappige Anemone Hepatica.
Anemone intermedia - Pulsatilla vulgaris.
— pratensis L. - Pulsatilla pratensis.
— pratensis, With. - Pulsatilla vulgaris.
— Pulsatilla, L. - Pulsatilla vulgaris.
— Pulsatilla. β. Lam. - Pulsatilla pratensis.
— rubra - Pulsatilla vulgaris.
— sylvestris - Pulsatilla pratensis.
Anemone, weiße Anemone nemorosa.
— wilde Anemone nemorosa u. Pulsatilla vulgaris.
Anerle Acer Pseudoplatanus.
Anethum - Pastinaca Anethum.
— Foeniculum - Meum Foeniculum.
— graveolens - Pastinaca Anethum.
— Pastinaca - Pastinaca sativa.
— piperitum - Meum Foeniculum.
— segetum - Meum Foeniculum.
Angelica - Angelica Archangelica.
— Levisticum - Ligusticum Levisticum.
— officinalis - Imperatoria Ostruthium.
— paludapifolia - Ligusticum Levisticum.
— sativa - Angelica Archangelica.
Angelik, edle, große, wahre, zahme Angelica Archangelica.
— wilde Angelica sylvestris.
Angelike, kleine, falſche Sison Podagraria.
Angerblume, gemeine, oder Angerblümchen Bellis perennis.
Angerkraut Polygonum aviculare.
Angerling Agaricus campestris.
Angostura Cuspare - Galipea Cusparia.
Anguria - Cucurbita Citrullus.
Augurie - Cucurbita Citrullus.
Angurjen - Kürbis Cucurbita Citrullus.
Angurken Cucumis sativus.
Angustinus Cortex - Galipea Cusparia.
Angustura - Baum Galipea Cusparia.
Angusturarinde, ächte oder weſtindiſche Galipea Cusparia.
Angusturarinde, falſche Brucea ferruginea.
Angusturae Cortex genuinus - Galipea Cusparia.
Angusturae Cortex spurius - Brucea ferruginea ſ. β.
Anil Indigofera Anil, Indigofera tinctoria.
Anil - Indigo Indigofera Anil.
Animebaum Hymenaea Courbaril.
Anime-Gummi - Hymenaea Courbaril.
Animengummi Hymenaea Courbaril.
Anis, badianiſcher Illicium anisatum.
— chineſiſcher Illicium anisatum.
— gemeiner Sisum Anisum.
— indianiſcher Illicium anisatum.
— ſibiriſcher Illicium anisatum.
Anisbiberneſle Sison Anisum.
Aniskerbel Myrrhis odorata.
Anisophyllum Ipecacuanha - Euphorbia Ipecacuanhae.
— Peplis - Euphorbia Peplis.
Anisum officinale - Sison Anisum.
— sinense - Illicium anisatum.
— stellatum - Illicium anisatum.
— vulgare - Sison Anisum.
Ankelblume Ranunculus acris.
Annona dodecapetala - Magnolia Plumerii.
Anoma Morungo - Hyperanthera Moringa.
Anserina - Potentilla Anserina.
Antennaria dioica - Gnaphalium dioecum.
Anthemis, brennende Anthemis Pyrethrum.

Anthemis foetida - Anthemis Cotula.
— odorata - Anthemis nobilis.
— vulgaris - Matricaria Chamomilla.
Anthophyllus - Myrtus Caryophyllus.
Anthora - Aconitum Antora.
Anthorenwurz Aconitum Anthora.
Anthos - Rosmarinus officinalis.
— sylvestris - Ledum palustre.
Anthriscus Cerefolium - Chaerophyllum sativum.
— humilis - Chaerophyllum sylvestre.
— procerus - Chaerophyllum sylvestre.
Anthyllis alpestris - Anthyllis Vulneraria.
— Dillenii - Anthyllis Vulneraria.
— Tournefortii - Anthyllis Vulneraria.
Anticholerica - Sophora heptaphylla.
Antidysenterica - Dentaria bulbifera.
Antirrhinum - Antirrhinum majus und Linaria vulgaris.
— acutangulum-Linaria Cymbalaria.
— arvense majus - Antirrhi-Orontium.
— auriculatum - Linaria Elatine.
— calycinum - Antirrhinum Orontium.
— coeruleum - Gentiana Pneumonanthe.
— commune - Linaria vulgaris.
— Cymbalaria - Linaria Cymbalaria.
— Elatine - Linaria Elatine.
— hederaceum - Linaria Cymbalaria.
— hederaefolium - Linaria Cymbalaria.
— Linaria - Linaria vulgaris.
— spurium - Linaria spuria.
Antonienkraut Epilobium angustifolium.
Antoniuskraut Prunella vulgaris.
Antonskraut Scrofularia aquatica.
Apalachine - Viburnum laevigatum.
Aparine - Galium Aparine.
— hispida - Galium Aparine.
— latifolia - Galium cruciatum.
Apen Prunus Padus.
Apfel, goldener Citrus Aurantium.
Apfelbaum, gemeiner, wilder Pyrus Malus.
— zahmer Pyrus Malus.
Aepfelbirn Pyrus Malus.
Apfelgranate Punica, Granatum.
Apfelsine Citrus sinensis unter C. Aurantium.
Apium - Apium graveolens.
— Ammi - Ammi majus.
— Anisum - Sisum Anisum.
— Carvi - Carum Carvi.
— Celleri - Apium graveolens.
— montanum - Selinum Oreoselinum.
— Sium - Sium angustifolium.
— vulgare - Apium Petroselinum.
Apfern Acer campestre.
Apostemkraut Scabiosa arvensis.
Apostemröhrlein Leontodon Taraxacum.
Apothekereibisch Althaea officinalis.
Apothekerhederich Sisymbrium officinale.
Apothekerrose Rosa gallica.
Appeldören Acer campestre.
Aprikosenbaum Prunus Armeniaca.
Aprikosenpflaume Prunus Armeniaca.
Aprilblume, weiße Anemone nemorosa.
Aprilhahnenfuß, weißer Anemone nemorosa.
Aquifolium - Ilex Aquifolium.
Aquifolium spinosum - Ilex Aquifolium.
Aquilaria ovata - Aquilaria malaccensis.
Aquilegia - Aquilegia vulgaris.
— alpina - Aquilegia vulgaris.
— sylvestris Aquilegia vulgaris.
Arabis Barbarea - Barbarea vulgaris.
Arabisches Gummi Acacia vera.
Arachis africana - Acharis hypogaea.

Arachis americana - Arachis hypogaea.
Arachnida hypogaea - Achuris hypogaea.
Araci aromatici, Siliquae - Vanilla aromatica.
Arbe Pinus Cembra.
Arbor vitae - Thuia occidentalis.
Arbuſe Cucurbita Citrullus.
Arbutus - Arbutus Unedo.
— Uva ursi - Arctostaphylos Uva ursi.
Archangelica officinalis - Angelica Archangelica.
Arctium Bardana - Arctium Lappa.
— majus - Arctium Lappa.
— minus - Arctium Lappa.
Arctium tomentosum - Arctium Lappa.
Arbzapfen Pinus Cembra.
Areca Faufel - Areca Catechu.
Arecanuß, gemeine Areca Catechu.
Arecapalme, gemeine Areca Catechu.
Arenga saccharifera Gomutus saccharifer.
Arenga-Palme Gomutus saccharifer.
Areſſel Pyrus aucuparia.
Argentina - Potentilla Anserina.
— rubra. - Potentilla palustris.
— vulgaris - Potentilla Anserina.
Argel Cynanchum Argel
Argel-Sennaſtrauch Cynanchum Argel ſ. 3.
Arisarum - Arisarum vulgare.
Aristolochia cava - Corydalis bulbosa.
Aristolochia cretica s. tenuis s. vulgaris - Aristolochia clematitis.
— fabacea - Corydalis bulbosa.
— longa vera - Aristolochia longa.
— polyrrhiza - Aristolochia Pistolochia.
— rotunda vera - Aristolochia rotunda.
— trifida - Aristolochia tribobata.
— vulgaris rotunda - Corydalis bulbosa.
Aristotelia resinaria - Terminalia Benzoin.
Arle Alnus glutinosa, Acer Pseudoplatanus.
Arlesbeerbaum Pyrus Aria
Arlsbaum, weißer Pyrus Aria.
Arlsbeerbaum Pyrus Aria.
Arlsbeeren Pyrus torminalis.
Armeniaca epirotica - Prunus Armeniaca.
— vulgaris - Prunus Armeniaca.
Armenrhabarber Thalictrum flavum.
Armoracea sativa - Cochlearia Armoracea.
— rusticana - Cochlearia Armoracia.
Armoracia - Cochlearia Armoracia.
Arnica - Arnica montana.
— spuria - Inula dysenterica.
— suedensis - Inula dysenterica.
Arnik Arnica montana.
Arnotta Bixa Orellana.
Arobe Pinus Cembra.
Aron - Arum maculatum.
Aron, breitblättriger Arisarum vulgare.
— gemeiner, gefleckter Arum maculatum.
Aronſtab Arum maculatum.
Arrowmehl ſ. Maranta arundinacea.
Arſchitzen Pyrus domestica.
Artemisia - Artemisia vulgaris.
— alba - Artemisia vulgaris.
— Balsamita - Artemisia pontica.
— corymbosa - Artemisia camforata. ſ. 3.
— indica ſ. Artemisia vulgaris.
— leptophylla - Artemisia pontica.
— rubra - Artemisia vulgaris.
— tenuifolia - Artemisia pontica.
Artemiſie, hängende Artemisia nutans.
— paläſtiniſche Artemisia judaica.
— römiſche Artemisia pontica.
— wälſche Artemisia pontica.
Arthanitha - Cyclamen europaeum.
Artiſchoke, cretiſche - Cynara Cardunculus.

Artiſchoke, gemeine - Cynara Scolymus.
— ſpaniſche Cynara Cardunculus.
— wilde Carlina acaulis,
— — Silybum marianum,
— — Onopordon Acanthium.
Artiſt Tragopogon porrifolius.
Arttoffel Tuber cibarium.
Arum - Arum maculatum.
— Arisarum - Arisarum vulgare.
— vulgare - Arum maculatum.
Arundo Bambos - Bambusa arundinacea.
— Donax ſiehe unter Calamus petraeus.
— sativa - Arundo Donax unter Calamus petraeus.
— versicolor - Arundo Donax unter Calamus petraeus.
— vulgaris - Arundo Phragmites.
— zeylanica - Calamus petraeus
Arve Pinus Cembra.
Arveln Pinus Cembra.
Arvt Pisum sativum.
Arzneyhederich Sisymbrium officinale.
Asa - Ferula Asa foetida.
— dulcis - Styrax Benzoin.
— foetida - Ferula Asa foetida.
Aſand, ſtinkender Ferula Asa foetida.
— wohlriechender Styrax Benzoin.
Asarum - Asarum europaeum.
— Hypocistis - Cytinus Hypocistis.
— officinale - Asarum europaeum.
Aſchbaum Fraxinus excelsior.
Aſchblatt Artemisia maritima.
Aſche Fraxinus excelsior.
Aſchlauch Allium ascalonicum und A. Porrum.
Aſchnitz Alchemilla vulgaris.
Aſchpeln Mespilus germanica.
Aſchritzen Pyrus domestica.
Asclepiadea - Gentiana asclepiadea.
Asclepias alba - Cynanchum Vincetoxicum.
— Apocynum - Asclepias syriaca.
Asclepias obovata - Asclepias syriaca.
— pubescens - Asclepias syriaca.
— tomentosa - Asclepias syriaca.
— Vincetoxicum - Cynanchum Vincetoxicum.
Aspalathos Aquilaria malaccensis,
Aspalatus Ebenus - Amerimnum Ebenus.
Asparagus Draco - Dracaena Draco.
Aſpe Populus tremula.
— weiße Populus alba.
Asperula aurea - Galium cruciatum.
— ciliata - Asperula arvensis.
— dubia - Asperula arvensis.
Asphodelus - Asphodelus ramosus, Asphodelus luteus und Lilium Martagon.
Aſphodill, äſtiger, weißer Asphodelus ramosus.
— gelber Asphodelus luteus.
Aspidium depastum - Aspidium Filix mas.
— discolor - Aspidium coriaceum.
— erosum - Aspidium Filix mas.
— Filix foemina - Asplenium Filix foemina.
— ferrugineum - Aspidium coriaceum.
— lobatum - Aspidium aculeatum.
— orbiculatum - Aspidium aculeatum.
Asplenium - Gymnogramme Ceterach.
— aquilinum - Pteris aquilina.
— aureum - Gymnogramme Ceterach.
— Ceterach - Gymnogramme Ceterach.
— lanceolatum - Asplenium Adiantum nigrum.
— latifolium - Gymnogramme Ceterach.
— montanum - Asplenium Adiantum nigrum.
— murale - Asplenium Ruta muraria.
— nigrum - Asplenium Adiantum nigrum.

Asplenium obtusum - Asplenium Ruta muraria.
— Scolopendrium - Scolopendrium officinarum.
— Spicant - Lomaria Spicant.
— trichomanoides - Asplenium Trichomanes.
Aster atticus - Aster Amellus.
— corymbosus - Inula germanica.
— dysentericus - Inula dysenterica.
— Helenium - Inula Helenium.
— officinalis - Inula Helenium.
— Pulicaria - Inula Pulicaria.
— undulatus - Inula dysenterica.
Aſter, blaue Aster Amellus.
Asteria lutea - Gentiana lutea.
Asterocephalus Succisa - Succisa pratensis.
Aſtmoos, breikantiges Hypnum triquetrum.
— dreiſchneidiges Hypnum triquetrum.
— dreiſeitiges Hypnum triquetrum.
Astragaloides syphilitica - Astragalus exscapus.
Astragalus - Astragalus glycyphyllus.
— Arnacantha - Astragalus Poterium.
— granatensis - Astragalus Poterium.
— massiliensis - Astragalus Tragacantha.
— Pseudo Tragacantha - Astragalus aristatus.
— sempervirens - Astragalus aristatus.
— Tragacantha Habl. - Astragalus Poterium.
— Tragacantha Vill. - Astragalus aristatus.
— uncinatus - Astragalus baeticus.
Aſtragel, ſüßblättriger, ſüßholzartiger, ſüßholzblättriger Astragalus glycyphyllus.
Astrantia - Astrantia major.
— candida - Astrantia major.
— carniolica - Astrantia major.
— dioeca - Sanicula europaea.
— minor - Astrantia major.
— nigra - Astrantia major.
Aſtrantie Astrantia major.
Astrutium - Imperatoria Ostruthium.
Athamanta annua - Athamanta cretensis.
— Cervaria - Ligusticum Cervaria.
— latifolia - Ligusticum Cervaria.
— Meum - Meum athamanticum.
— Oreoselinum - Selinum Oreoselinum.
Athermennig Agrimonia Eupatoria.
Athyrium Filix foemina - Asplenium Filix foemina.
— molle - Asplenium Filix foemina.
— ovatum - Asplenium Filix foemina.
— trifidum - Asplenium Filix foemina.
Atlasbeerbaum, wilder Pyrus Aria.
Atlasbeere Pyrus torminalis.
Atropa Mandragora - Mandragora vernalis.
Atriplex - Atriplex hortense.
— foetida - Chenopodium olidum.
— mexicana - Chenopodium ambrosioides.
— olida - Chenopodium olidum.
— sylvestris - Chenopodium rubrum.
Atroſeiu Pyrus torminalis.
Attich-Hollunder Sambucus Ebulus.
Attich-Hirſchwurz, gemeiner, rother, Sambucus Ebulus.
Auffenblatt Ruscus Hypoglossum.
Augendienſt Euphrasia officinalis.
Augenkraut Chelidonium majus, Euphrasia officinalis und Paris quadrifolia.
Augenpappel Malva Alcea.
Augentroſt, blauer Scutellaria galericulata.
— brauner Bartsia Odontites.
— gemeiner, weißer Euphrasia officinalis.
Augentroſtleuchte Euphrasia officinalis.
Augenwurz Anemone nemorosa, Leontodon Taraxacum, Selinum Oreoselinum und Valeriana officinalis.

Augenzier Anchusa officinalis.
Augst-Eiche Quercus pedunculata.
Augustschwamm Merulius Cantharellus. S. 3.
Aurantia - Citrus Aurantium.
— curassavica s. curassaviensia - Citrus Aurantium.
Aurantii dulcis s. sinensis s. olyssiponensis, Pomum - Citrus sinensis unter C. Aurantium.
Aurantiorum, Flores - Citrus Aurantium.
Aurantium decumanum - Citrus decumana.
Aurenkraut Erythraea Centaurium.
Auricula Judae - Tremella Auricula.
— leporis - Bupleurum falcatum.
— muris - Hieracium Pilosella, Medicago circinata.
— muris major - Hieracium murorum.
Auricularia sambuci - Tremella Auricula.
— sambucina - Tremella Auricula.
Aurin, rother Erythraea Centaurium.
— weißer Gratiola officinalis.
— wilder Gratiola officinalis.
Avellana - Corylus Avellana.
Avena disperma - Avena sativa.
— racemosa - Avena orientalis.
— tatarica - Avena orientalis.
Avicennia africana - Avicennia tomentosa.
— nitida - Avicennia tomentosa.
— resinifera - Avicennia tomentosa.
Avicennie, filzige, rauhe Avicennia tomentosa.
Avignonkörner Rhamnus. S. 24.
Avis, Lingua - Fraxinus excelsior.
Azarum - Asarum europaeum

B.

Baben Cucurbita Pepo.
Baccae Fragorum - Fragaria vesca.
Bachblume Caltha palustris.
Baccae norlandicae - Rubus arcticus.
Bachblume Veronica Beccabunga.
Bachbohnen Veronica Beccabunga.
Bachbun Veronica Beccabunga.
Bachbungen Veronica Beccabunga.
Bachholder Viburnum Opulus.
Bachmünze Cardamine pratensis, Mentha aquatica, Mentha viridis.
— kleine Mentha arvensis.
Bachschaum Scrofularia aquatica.
Bachweide Salix fragilis.
Bachwurz Pimpinella Saxifraga.
Bacillenkraut Cachrys maritima.
Backkirsche Prunus avium.
Bactyrilobium Fistula - Cassia Fistula.
Badekraut Inula dysenterica, Ligusticum Levisticum, Stachys annua.
Badekraut-Liebstöckel Ligusticum Levisticum.
Badian Illicium anisatum.
Badianum, Semen - Illicium anisatum.
Badekraut Origanum vulgare.
Bäbenen Cucurbita Pepo.
Bändelholz, schwarzes Prunus Padus.
Baeomyces ericetorum - Patellaria ericetorum.
— pyxidatus - Cladonia pyxidata.
— roseus - Patellaria ericetorum.
Bärenbeere Arctostaphylos ursi.
Bärendill Meum athamanticum.
Bärenfenchel Meum athamanticum.
Bärenfuß Helleborus foetidus, Helleborus viridis.
Bärenklau Helleborus foetidus
— ächte Acanthus mollis.
— gemeine Heracleum Sphondylium.
— italienische Acanthus mollis.
— teutsche, unächte Heracleum Sphondylium.
— weiche Acanthus mollis.
Bärenknoblauch Allium ursinum

Bärenkraut Arctostaphylos Uva ursi, Verbascum Thapsus.
Bärenlauch Allium ursinum.
Bärenmoos Polytrichum commune.
Bärentappe Acanthus mollis.
Bärentappen Lycopodium clavatum.
Bärentatze Acanthus mollis, Heracleum Sphondylium.
Bärentraube Arctostaphylos Uva ursi.
Bärenwurz Meum athamanticum.
Bärenzahn Leontodon Taraxacum.
Bärfenchel Peucedanum officinale.
Bärlee Melilotus officinalis.
Bärlapp, gemeiner, keulförmiger, zweikolbiger Lycopodium clavatum.
— flachästiger Lycopodium complanatum.
— tannenförmiger Lycopodium Selago.
Bärlappmoos, Lycopodium clavatum.
Bärlappwurzel Lycopodium clavatum.
Bärlappsame Lycopodium clavatum.
Bärmutterkraut Ligusticum Levisticum.
Bärschoten Astragalus glycyphyllos.
Bärwinkel Vinca minor.
Bärwurz, Helleborus viridis, Heracleum Sphondylium.
— unächter, wilde Cnidium Silaus.
Bastling Cannabis sativa.
Baumchenwohlwurzel Corydalis bulbosa.
Baeumerta Nasturtium - Nasturtium officinale.
Balani myrepsicae - Hyperanthera Moringa.
— myristicae - Hyperanthera Moringa.
Balaustium - Punica Granatum.
B[illegible]ecio vulgaris.
B[illegible]r Valeriana cel-
[illegible], gemeiner Valinalis.
[illegible]leriana dioeca.
Baldrian, griechischer Polemonium coeruleum.
— großer Valeriana Phu.
— indischer Valeriana Jatamensi.
— kleiner Valeriana dioeca, Valeriana officinalis.
— officineller Valeriana officinalis.
— römischer Valeriana Phu.
— rother Centranthus ruber.
— virginischer Aristolochia Serpentaria.
— wälscher Valeriana Phu.
— wilder Valeriana officinalis.
— zweihäusiger Valeriana dioeca.
Balle Populus alba.
Ballota nigra - Ballota vulgaris.
— ruderalis - Ballota vulgaris.
Ballote, gemeine, schwarze, zahnlose Ballota vulgaris.
Balmbaum Salix caprea.
Balmkätzlein Salix caprea.
Balmweide Salix caprea.
Balsam, indischer Myrospermum frutescens.
— krauser Mentha crispa.
— peruanischer Myrospermum frutescens.
— ungarischer Pinus Pumilio.
— wilder Mentha arvensis, rotundifolia und sylvestris.
Balsamapfel, bitterer, gurkenartiger Momordica Charantia.
— gemeiner Momordica Balsamina.
Balsamaria Inophyllum - Calophyllum Inophyllum.
Balsambaum, gewöhnlicher Copaifera Jacquini.
— peruanischer Myrospermum frutescens.
— tolutanischer oder von Tolu Myrospermum tolviferum.
— wohlriechender Myrospermum frutescens.
Balsampappe Populus balsamifera.
Balsamfichte Pinus Balsamea.
Balsamgarbe Achillea Ageratum.
Balsamholz Amyris gileadensis.
— peruanisches Myrospermum frutescens.
— von Tolu Myrospermum tolviferum.
— wohlriechendes Myrospermum frutescens.

Balsamina femina - Impatiens Balsamina.
— hortensis - Impatiens Balsamina.
— Balsamina mas - Momordica Balsamina.
Balsamine, gemeine Impatiens Balsamina.
Balsamita major - Balsamita vulgaris.
— mas - Balsamita vulgaris.
— suaveolens - Balsamita vulgaris.
Balsambörner Amyris gileadensis.
Balsamkraut Balsamita vulgaris.
— kleines Achillea Ageratum.
Balsamkrautmännchen Momordica Balsamina.
Balsammünze Mentha gentilis.
Balsampappel Populus balsamifera.
Balsamreinfarrn Balsamita vulgaris.
Balsam - Springgurke Momordica Balsamina.
Balsamstaude Amyris Opobalsamum u. Dracocephalum canariense.
Balsamstrauch, arabischer Amyris Kataf u. Amyris Opobalsamum.
— filziger Amyris tomentosa.
— gemeiner Amyris Opobalsamum.
— gileadischer Amyris gileadensis.
— mecca'scher Amyris Opobalsamum.
— wohlriechender Amyris ambrosiaca.
— zeylanischer Amyris zeylanica.
Balsamtanne Pinus Balsamea.
— gileadische Pinus Balsamea.
Balsamum, oder Balsamus.
— brasiliense - Copaifera Jacquini.
— canadensis - Pinus Balsamea.
— carpathicus - Pinus Cembra u. Pinus Pumilio.
— Copaibae s. Copaivae - Copaifera Jacquini.
— de Canada - Pinus Balsamea.
— de Copahu - Copaifera Jacquini.
— de Copaiba s. Copaiva - Copaifera Jacquini.
— de Mecca - Amyris gileadensis.
— gileadensis - Amyris gileadensis.
— hungaricus - Pinus Pumilio.
— indicum - Myrospermum frutescens.
— judaicus - Amyris gileadensis.
— Libani - Pinus Cembra.
— palustris - Mentha aquatica.
— peruvianum - Myrospermum frutescens.
— verus - Amyris gileadensis.
Balsternak Pastinaca sativa.
Bambos arundinacea - Bambusa arundinacea.
Bambos, gemeine Bambusa arundinacea.
Bambosrohr Bambusa arundinacea.
Bandgras Carex arenaria.
Bandweide Salix viminalis.
— braune, gelbe, rothe Salix vitellina.
Bandwisch Equisetum arvense.
Bandwurmwaldfarrn Aspidium Filix mas.
Banille Vanilla aromatica.
Banilla Vanilla aromatica.
Banksia speciosa - Costus speciosus.
Barba capri - Spiraea Aruncus.
— caprina - Spiraea Ulmaria.
— hirci - Tragopogon pratensis.
Barbarea - Barbarea vulgaris.
— stricta - Barbarea vulgaris.
Barbelkraut Barbarea vulgaris.
Barbenhederich - Barbarea vulgaris.
Barbenkraut Barbarea vulgaris.
Bardana major - Arctium Lappa.
— minor - Xanthium strumarium.
Barilla siehe Salsola S. 255.
Barille, besenartige Salsola scoparia.
— dickblättrige Salsola sativa.
— geflügelte Salsola rosacea.
— glatte Salsola Tragus.
— langblättrige Salsola Soda.
— stechende Salsola Kali.

Bartgerste Hordeum Zeocriton.
Bartgras, wohlriechendes Cymbopogon Schoenanthus.
Barthün Artemisia Abrotanum.
Bartmoos Parmelia plicata.
Bartsch Heracleum Sphondylium.
Bartweitzen, englischer Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
Baryosma Tongo - Diptery x odorata.
Baselkraut, rothes Basella rubra.
Basella nigra - Basella rubra.
Basilicum Ocimum Basilicum.
— kleinstes Ocimum minimum.
Basilicum majus - Ocimum Basilicum.
— minimum - Ocimum minimum.
Basilie, kleinste Ocimum minimum.
— wilde Thymus Acinos.
Basilien, englische, kleine Clinopodium vulgare.
Basilienkraut, gemeines, großes Ocimum Basilicum.
Basilien, wilde Clinopodium vulgare.
Basilienkraut, kleinstes Ocimum minimum.
Basilienminze, kleine, wohlriechende Mentha gentilis.
Basilienthymian Thymus Acinos.
Basilike Ocimum Basilicum.
Basilke Ocimum Basilicum.
Basilbeer Berberis vulgaris.
Bastard - Chinawurzel Smilax Pseudochina.
Bastard - Gänsefuß, stechwinde Smilax Pseudochina.
Bastard - Gänsewurzel Smilax Pseudochina.
Bastard - Gänsefuß Chenopodium hybridum.
Bastardjasmin, weißer Philadelphus coronarius.
Bastard - Indigo Amorpha fruticosa.
Bastard - Melisse Dracocephalum Moldavica.
Bastard - Steckenkraut Ferula Ferulago.
Batenike Betonica officinalis.
Bathanminze, krause Mentha crispa.
Bathengel Primula veris, Veronica Chamaedrys, Veronica officinalis.
Bathengel, kleines Teucrium Chamaedrys.
Bathengen Primula veris.
Batonig Betonica officinalis.
Batrachospermum gelatinosum - Batrachospermum moniliforme.
— ludibundum - Batrachospermum moniliforme.
— nigricans - Batrachospermum moniliforme.
Battenien Betonica officinalis.
Batunge Betonica officinalis.
Bauchblume, schildblumenartige Lisianthus chelonoides.
Bauernboretsch Anchusa officinalis.
Bauernheilkraut Sideritis hirsuta.
Bauernkresse Lepidium campestre, Thlaspi arvense.
Bauernlöffelkraut Drosera rotundifolia.
Bauernpflaume Prunus spinosa.
Bauernsenf Raphanus Raphanistrum.
— breiter Thlaspi arvense.
Bauernsenftäschel Thlaspi arvense.
Bauerntabak Nicotiana rustica.
Bauernwermuth, gemeiner Artemisia Absinthium.
Bauernwurz, große Bratica Rapa.
Baum, blindmachender Excoecaria Agallocha.
Baumaloe Agave americana.
Baumbart, netzförmiger Parmelia plicata.
Baumfarrn Polypodium vulgare.
Baumflechte, gemeine gelbe Parmelia parietina.
— große Sticta pulmonacea.
— lungenähnliche Sticta pulmonacea.
— weiße, hirschhornförmige Parmelia Prunastri.
Baumholder Sambucus nigra.
Baumkratze Parmelia islandica.
Baumlungenkraut Sticta pulmonacea.
Baummoos Parmelia plicata und Parmelia Prunastri.
Baumnuß Juglans regia.
Baumrose Althea rosea.
Baumsauger Monotropa Hypopitys.
Baumweide Salix alba.

Baumwilde, rauhe Smilax aspera.
Baumwolle Gossypium.
— baumartige Gossypium arboreum.
— behaarte Gossypium hirsutum.
— chinesische Gossypium religiosum.
— gelbe Gossypium religiosum.
— indische Gossypium indicum.
— krautartige Gossypium herbaceum.
— rothe Gossypium religiosum.
— seidenartige Gossypium hirsutum.
— westindische Gossypium barbadense.
Baumwollenbaum Gossypium arboreum.
Baumwollenstaude Gossypium herbaceum.
Baumwollenweide Salix pentandra.
Baumwurzelsauger Monotropa Hypopitys.
Bayerrübeln Brassica Napus mit B. oleracea.
Bayerbeeren Berberis vulgaris.
Bdellium Borassus flabelliformis.
Bebe Dalbergia Monetaria.
Beberesche Populus tremula.
Beccabunga - Veronica Beccabunga.
Becherbinse, gemeine, kleine Poterium Sanguisorba.
Becherflechte, gemeine Cladonia pyxidata.
Becherflechte, scharlachfarbene, scharlachrothe, scharlachspitzige, scharlachrothe, scharlachwarzige Cladonia coccifera.
Becherschwamm, ohrförmiger Tremella Auricula.
Beckebungen Veronica Beccabunga.
Beckenflechte, färbende, weinsteinartige Parmelia tartarea.
Beckpunen Veronica Beccabunga.
Bedaun Meum Mutellina.
Bedeguar Fungus s. Rosa canina.
Been siehe Behen.
Beerblume, rothe Basella rubra.
Beerdorn Berberis vulgaris.
Beerlebenbaum Taxus baccata.
Beere, rothe Fragaria vesca.
Beeren, finnische - Hippophaë rhamnoides.
—, norländische Rubus arcticus.
Beerheide Empetrum nigrum.
Beerkraut Agrimonia Eupatoria.
Beerstrauch, schwarzer Sambucus nigra.
Beete, wilde Pyrola rotundifolia.
Behen Nuces Hyperanthera Moringa.
— album Serratula Behen s. Silene inflata.
Behen, gemeiner Silene inflata.
Behen magnum - Iatropha multifida.
Behen, rother Statice Limonium.
Behen rubrum - Statice Limonium.
Behen, schmalen Silene inflata.
Behen vulgaris - Silene inflata.
Behen, weißer Silene inflata und Serratula Behen.
Behen - Fluckenblume Serratula Behen.
Behen - Nüsse Hyperanthera Moringa.
Behennußbaum, gemeiner Hyperanthera Moringa.
Behen - Schote Serratula Behen.
Beifuß, alpinischer Artemisia rupestris.
— bitterer Artemisia Absinthium.
— chinesischer Artemisia chinensis.
— gemeiner Artemisia vulgaris.
— kläglicher Artemisia maritima.
— gelber Barbarea vulgaris.
— gemeiner Artemisia vulgaris.
— handförmiger Artemisia palmata.
— hängender Artemisia nutans.
— heiliger Artemisia Santonica.
— indischer Artemisia indica.
— jüdischer Artemisia judaica.
— kampferartiger Artemisia camforata s. S.
— persischer Artemisia Contra.
— rother Artemisia campestris u. Artemisia vulgaris.
— schlitzblättriger Artemisia palmata.

Beifuß tatarischer Artemisia Santonica.
— türkischer Chenopodium Botrys.
— wälscher Artemisia pontica.
— weißer Artemisia vulgaris.
— wurmtreibender, wurmmidriger Artemisia Santonica.
Beinblume Caltha palustris.
Beinholz Ligustrum vulgare, Lonicera Xylosteum.
Beinsame durchstochener Triosteum perfoliatum.
Beinwell, gemeine Symphytum officinale.
Beinwelle Pulmonaria angustifolia.
Beisch Ruscus aculeatus.
Beißbeere Daphne Mezereum.
— jährige Capsicum annuum.
Beisselbeeren Berberis vulgaris.
Beiswurz Pulsatilla vulgaris.
Beizwurz Pulsatilla vulgaris.
Belesa Plumbago europaea.
Belladonna - Atropa Belladonna.
— baccifera - Atropa Belladonna.
— trichotoma - Atropa Belladonna.
Belledonna - Schlafbeere Atropa Belladonna.
Bellebaum Populus alba.
Bellen Populus nigra.
Bellis hortensis - Bellis perennis.
— major - Chrysanthemum Leucanthemum.
— minor - Bellis perennis.
— pratensis Chrysanthemum Leucanthemum.
Bellweide Populus alba u. Populus tremula.
Belvedere Salsola scoparia.
Belzbaum Populus alba.
Ben siehe Behen.
Benedicta sylvestris - Geum rivale.
Benedictenkraut Geum urbanum.
Benedictennägeleinwurz Geum urbanum.
Benedictenwurz Geum urbanum.
Benedictflockenblume Centaurea Benedicta.
Benedikt Geum urbanum.
Bengale, Radix - Zingiber Cassumunar.
Benganelle Vanilla aromatica.
Bengelkraut Mercurialis annua u. Mercurialis perennis.
Benjaminbaum Laurus Benzoin.
Benzoebaum Styrax Benzoin.
Benzoe - Catappenbaum Terminalia Benzoin.
Benzoe - Harz Styrax Benzoin.
Benzoe - Lorbeer Laurus Benzoin.
Benzoës, Gummi Styrax Benzoin.
Benzoe - Storarbaum Styrax Benzoin.
Benzoeterminalie Terminalia Benzoin.
Benzoin Styrax Benzoin.
Benzoin-Lorbeer Laurus Benzoin.
Benzoinum, Gummi - Styrax Benzoin.
Berberis - Berberis vulgaris.
Berberisbeeren Berberis vulgaris.
Berberitzendorn Berberis vulgaris.
Berbersbeeren Berberis vulgaris.
Berbesbären Berberis vulgaris.
Berbis Berberis vulgaris.
Berbisbeeren Berberis vulgaris.
Bergadonisröschen Adonis vernalis.
Bergahorn Acer Pseudoplatanus.
— weißer Acer Pseudoplatanus.
Bergandorn Stachys germanica.
Bergartemisie Artemisia rupestris.
Bergbasilie Thymus Acinos.
Bergbenedictenwurz Geum rivale.
Bergbingelkraut Mercurialis perennis.
Berg-Buche Fagus sylvatica.
Bergchinarinde Exostemma S. 110
Bergdattel - Pflaume Diospyros montana.
Bergdistel, gelbe weiße Onopordon Acanthium.
Bergeiche Quercus Robur.
Bergenzian Gentiana lutea.
Bergepich Selinum Oreoselinum.
Bergerbse, frühjährige Orobus vernus.
Bergfenchel, büschelblättriger, gedrehter, gewundener Seseli tortuosum.
Bergfichte Pinus Mughus Jacq unter P. sylvestris.
Bergfieberrindenbaum Exostemma floribundum.
Bergfieberwurz Gentiana lutea.
Bergflachs Linum catharticum.
Berg-Gemander Teucrium montanum.

Berggeißwedel, großer Spiraea Aruncus.
Berggleiße Meum athamanticum.
Berggleichen Tussilago Farfara.
Berg-Gokruthe Senecio saracenicus.
Berggünsel Ajuga pyramidalis.
Berghabichtskraut, schmalblättriges, großes Hieracium umbellatum.
Berghimbeere Rubus Chamaemorus.
Berghopfen Marrubium vulgare.
Bergkalamint Thymus Calamintha.
Bergkiefer Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Bergkresse, bittere Cardamine amara.
Bergkümmel, cretischer Tordylium officinale.
— französischer Seseli tortuosum.
Berglavendel Teucrium montanum.
— cretischer, psophlättriger Teucrium creticum.
Berglauch, fleckiger Allium Victoriale.
Berg-Lein Linum catharticum.
Berglilie, kleine, rothe Lilium Martagon.
Berglinde Tilia parvifolia.
Berglungenkraut Pulmonaria angustifolia.
Bergmändel, graues Thalictrum flavum.
Bergmännchen, graues Pulsatilla vulgaris.
Berg-Melisse Melittis Melissophyllum, Thymus Calamintha.
Bergminze Nepeta Cataria, Thymus Calamintha.
— falsche Clinopodium vulgare.
— kleine Clinopodium vulgare, Thymus Acinos, Thymus Calamintha.
Bergpetersein oder Bergpetersilie Ligusticum Cervaria.
Bergpetersilie, kleine Selinum Oreoselinum.
Bergpetersilien-Augenwurz Selinum Oreoselinum.
Bergpfeffer Daphne Mezereum.
Bergpoley Teucrium montanum u. T. Polium.
Bergpoley, englischer Teucrium capitatum.
Bergrannunkel, gefüllte Trollius europaeus.
Bergrüster Ulmus effusa.
Bergruhrkraut Gnaphalium dioecum.
Bergsanikel Sanicula europaea.
— große Digitalis purpurea u. Lathraea Squamaria.
— kleiner Gratiola officinalis.
Bergscharte Serratula tinctoria.
Bergschnabelkraut Geranium sanguineum.
Bergschnittlauch Allium Schoenoprasum.
Bergschoten Epilobium angustifolium.
Bergscordien Teucrium Chamaedrys.
Berg-Senna Cassia lanceolata.
Bergsonnengoldblume Gnaphalium dioecum.
Bergsturmhut Aconitum Cammarum.
Bergthymian, blauer Thymus Acinos.
Bergwegebreit Arnica montana.
Bergweide Salix caprea.
Bergwiesenscharte Serratula tinctoria.
Bergwolverley Arnica montana.
Bergwundkraut Inula germanica.
Bergzirbelbaum Pinus sylvestris.
Bergamotta oder Bergamotte Citrus Bergamium unter C. Aurantium.
Bergenkraut Verbascum Thapsus.
Berinzebeere Vaccinium Vitis idaea.
Bernhardskraut Centaurea Benedicta.
Bernitzkraut Vaccinium Vitis idaea.
Bernikraut Vaccinium Vitis idaea.
Berstebeere Solanum nigrum.
Berstekraut Cicuta virosa.
Bertram Achillea Ptarmica, Thysselium palustre.
— ächter, wahrer, italienischer, spanischer Anthemis Pyrethrum.
— falscher, spitziger, teutscher, wilder Achillea Ptarmica.
— wohlriechender Achillea Ageratum.

Bertram - Achillenkraut. Achillea Ptarmica.
Bertramkamille Anthemis Pyrethrum.
Bertram - Schafgarbe Achillea Ptarmica.
Bertramwurz Anthemis Pyrethrum.
Berufkraut Achillea Ptarmica, Inula dysenterica, Stachys annua, Stachys recta.
— großes Conyza squarrosa.
Berufskraut, gemeines, scharfes Erigeron acris.
Berufungskraut, gemeines, scharfes Erigeron acris.
Berula - Sium angustifolium.
— angustifolia - Sium angustifolium.
Beschreikraut Erigeron acris, Stachys annua, Stachys recta.
Besenkraut, großes Sisymbrium Sophia.
Besenginster Genista scoparia.
Besenkraut Artemisia Abrotanum, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Genista scoparia.
Besenpfriemen Genista scoparia.
Besenwinde Convolvulus scoparius.
Besing, schwarzer Vaccinium Myrtillus.
Besinge, rothe Vaccinium Vitis idaea.
Besingkraut Fragaria vesca.
Besingstrauch Hippophaë rhamnoides.
Beta candida - Beta Cicla unter Beta vulgaris.
— Cicla - Beta vulgaris.
— hortensis - Beta Cicla unter Beta vulgaris.
— rubra - Beta vulgaris.
— sativa - Beta Cicla unter Beta vulgaris.
Betel Pinus Betle.
Betelpfeffer Pinus Betle.
Betonica - Betonica officinalis.
— annua - Stachys annua.
— aquatica - Scrofularia aquatica.
— decumbens - Stachys recta.
— hirta - Stachys recta.
Betonie, braune Betonica officinalis.
Betonik Betonica officinalis.
Bettfuß Chinopodium vulgare.
Bettlerläuse Galium Aparine.
Bettlerläuse Xanthium strumarium.
Bettlerskraut Clematis Vitalba.
Bettstroh Galium verum.
Betula - Betula alba.
— Alnus - Alnus glutinosa.
— emarginata - Alnus glutinosa.
— glutinosa - Alnus glutinosa.
Beutelschneider - Kraut Thlaspi Bursa.
Beyfes Artemisia vulgaris.
Beypoß Artemisia vulgaris.
Beyweich Artemisia vulgaris.
Beywes Artemisia vulgaris.
Beywich Artemisia vulgaris.
Bezetta caerulea - Crozophora tinctoria.
Bezoarwurzel Dorstenia Contrayerva.
— mexicanische Psoralea pentaphylla.
— peruanische Dorstenia Contrayerva.
Biberklee Menyanthes trifoliata, Pyrola rotundifolia.
Bibernell, gemeiner Pimpinella Saxifraga.
— großer Pimpinella magna.
— kleiner Pimpinella Saxifraga.
Bibernelle, falsche Sanguisorba officinalis.
— gemeine Pimpinella Saxifraga.
— gleißende Pimpinella magna.
— große Pimpinella magna, Sanguisorba officinalis.
— kleine, italienische Poterium Sanguisorba.
— rauhe Poterium Sanguisorba.
— rothe Sanguisorba officinalis.
— schwarze Poterium Sanguisorba, Sanguisorba officinalis.
— wälsche Poterium Sanguisorba, Sanguisorba officinalis.
Bibernell, weißer Pimpinella Saxifraga.
Bibernellwurzel, schwarze Pimpinella magna.
Biberwurzel Aristolochia Clematitis.

Bickbeere Vaccinium Myrtillus.
Bidens - Bidens cernua, Bidens tripartita.
— Acmella - Spilanthes Acmella.
— minima - Bidens cernua.
Bieberbaum Magnolia glauca.
Bieberhödlein Ranunculus Ficaria.
Bienenheide Ledum palustre.
Bienenklee Trifolium repens.
Bienenkraut Ledum palustre, Melissa officinalis, Melittis Melissophyllum, Thymus vulgaris.
— heidnisch Ledum palustre.
Bienen-Melisse Melittis Melissophyllum.
Bienensaug Melissa officinalis, Stachys sylvatica.
Bienensaug, weißer Lamium album.
Bier-Hopfen Humulus Lupulus.
Bieslauch Allium Schoenoprasum.
Bifolium - Neottia latifolia.
— cordatum. - Maianthemum bifolium.
Bignonia Catalpa - Catalpa syringaefolia.
Bijone Paeonia officinalis.
Bilsamen Hyoscyamus niger.
Bilsamkraut Hyoscyamus niger.
Bilsen Prunus spinosa.
Bilsenkörner Hyoscyamus niger.
Bilsenbohne Hyoscyamus niger.
Bilsenkraut, gemeines Hyoscyamus niger.
— schwarzes Hyoscyamus niger.
— weißes Hyoscyamus albus.
Bilzkraut, goldenes Chrysoplenium alternifolium.
Bilzwurz Pulsatilla vulgaris.
Bindweide Clematis Vitalba.
— gelbe Salix vitellina.
Bingelkraut, ausdauerndes Mercurialis perennis.
— beständiges Mercurialis perennis.
— durchwinterndes Mercurialis perennis
— einjähriges Mercurialis annua.
— gemeines Mercurialis annua.
— vieljähriges Mercurialis perennis.
Bingelkraut, wildes Mercurialis perennis.
Bingerrose Paeonia officinalis.
Binsaug Stachys sylvatica.
Binse Arundo Phragmites.
— haarige Luzula vernalis.
Binsenkraut Hyoscyamus niger.
Binsen, wohlriechende Cymbopogon Schoenanthus.
Binsengras, kleines Triglochin palustre.
Binsenkraut Hyoscyamus niger.
Binsenlauch Allium fistulosum.
Binsenschwertel Butomus umbellatus.
Binsenseide Eriophorum angustifolium.
— breitblättrige Eriophorum latifolium.
— schmalblättrige Eriophorum angustifolium.
Binsenwolle Eriophorum latifolium.
Birke, gemeine, weiße Betula alba.
Birke, klebrige Alnus glutinosa.
Birkhahnenfuß, gelber Trollius europaeus.
Birkwurz Potentilla Tormentilla.
Birnbaum, gemeiner, wilder Pyrus communis.
— zahmer Pyrus communis.
Birnkraut Pyrola rotundifolia.
Bisameibisch Hibiscus Abelmoschus.
Bisamhibiscus Hibiscus Abelmoschus.
Bisam-Knabenkraut Platanthera bifolia.
Bisamkörner Hibiscus Abelmoschus.
Bisamkraut Adoxa Moschatellina, Erodium moschatum, Platanthera bifolia, Sisymbrium Sophia.
Bisampappel Hibiscus Abelmoschus.
Bisamrose Rosa moschata.
Bisam-Storchschnabel Erodium moschatum.
Bisamstrauch Hibiscus Abelmoschus.
Bischofshut, brauner Helvella esculenta.
Bischofsmütze Bixa Orellana, Helvella esculenta.
Biscutella alpestris - Biscutella laevigata.

Biscutella apula - Biscutella laevigata.
— didyma - Biscutella laevigata.
Bislingua - Ruscus Hypoglossum.
Bismalva - Althaea officinalis.
Bißblume Pulsatilla pratensis.
Bißwurz Pulsatilla vulgaris. — — kleine Pulsatilla pratensis.
Bistorta - Polygonum Bistorta.
Biswurz Pulsatilla vulgaris. — kleine Pulsatilla pratensis.
Bitterapfel Cucumis Colocynthis.
Bitterblume Leontodon Taraxacum.
Bitterdistel Centaurea Benedicta.
Bitterholz, surinamisches Quassia excelsa.
Bitterholz-Baum, surinamischer Quassia amara.
Bitterknöterich Polygonum Hydropiper.
Bitterkresse Cardamine amara.
Bitterling Polygonum Hydropiper.
Bitterschaumkraut Cardamine amara.
Bitterschlangenholz Ophioxylon serpentinum.
Bitterspringgurke Momordica Charantia.
Bittersüß Solanum Dulcamara.
Bittersüßnachtschatten Solanum Dulcamara.
Bitterweide Salix fragilis, Salix pentandia.
Bitterwurzel Gentiana lutea.
Bitterzimmt-Lorbeer Laurus Culilaban.
Bitzblume Pulsatilla pratensis.
Bixa americana - Bixa orellana.
Biswurz Pulsatilla vulgaris.
Blasleinsame Colutea arborescens.
Blätter, indische Persea Cassia.
Blätterflechte, braune Parmelia islandica.
Blätterschwamm, eigelber Merulius Cantharellus f. 3. — gestielter Merulius Cantharellus f. 3.
Blasbalg Bovista nigrescens.
Blasenbaum, gemeiner Colutea arborescens. — zottiger Colutea arborescens.
Blasenfarrn, weiblicher Asplenium Filix foemina.
Blasen-Flechte Parmelia physodes.
Blasenfucus Fucus vesiculosus.
Blasen-Lappenflechte Parmelia physodes.
Blasenschote, baumartige Colutea arborescens.
Blasen-Schüsselflechte Parmelia physodes.
Blasen-Schuppenflechte Parmelia physodes.
Blasenseune Coluta arborescens.
Blasenstrauch, baumartiger Colutea arborescens.
Blasentang Fucus vesiculosus.
Blattaria - Verbascum Blattaria.
Blatterholz Guaiacum sanctum.
Blatterkraut Ranunculus acris, Ranunculus Ficaria.
Blatterzug Clematis erecta.
Blattgallerte, faltige Nostoc commune.
Blattlos Sedum acre.
Blattkraut Polygonum aviculare.
Blaubeere Vaccinium Myrtillus.
Blauholz Haematoxylon campechianum.
Blauöchsen Viola odorata.
Blaweken Ajuga pyramidalis.
Blechnum boreale - Lomaria Spicant. — heterophyllum - Lomaria Spicant. — Spicant - Lomaria Spicant.
Bleiwurz, europäische Plumbago europaea.
Blende Polygonum Fagopyrum.
Blendebaum, indischer Excoecaria Agallocha.
Blindbaum, indischer Excoecaria Agallocha.
Blindfist Bovista nigrescens.
Blitum - Amaranthus Blitum.
Blockingwer Zingiber Zerumbet.
Blockzittwer Zingiber Cassumunar.
Blödwurzel Selinum Oreoselinum.
Blütheneſche Fraxinus Ornus.
Blume, böſe Orobanche major.
Blumenbinſen Butomus umbellatus.
Blumenbohne Phaseolus vulgaris.
Blumenkohl Brassica botrytis unter B. oleracea.

Blumenkopf-Krauſemünze Mentha crispa.
Blumenkraut Lathraea Squamaria.
Blumenrohr Butomus umbellatus.
— indiſches Canna indica.
Blutauge Potentilla palustris.
Blutfennich Digitaria sanguinalis.
Blut-Fingergras Digitaria sanguinalis.
Blutgarbe Polygonum aviculare
Blutgras Polygonum aviculare.
Blutholz Haematoxylon campechianum.
— färbendes Haematoxylon campechianum.
— weſtindiſches Haematoxylon campechianum.
Blutkraut Chelidonium majus, Geranium robertianum, Geranium sanguineum, Polygonum aviculare, Potentilla Tormentilla, Sanguisorba officinalis, Scleranthus perennis, Thlaspi Bursa.
— canadiſches Sanguinaria canadensis.
— gemeines Lythrum Salicaria.
— rauhes Poterium Sanguisorba.
Blutkrautwurz Spiraea Ulmaria.
Blutpeterlein Conium maculatum.
Blutröſel Geranium sanguineum.
Blutſchwamm Boletus igniarius.
Blutteieb Arnica montana.
Blutwurz Geranium robertianum, Geranium sanguineum, Iris Pseudacorus, Sanguisorba officinalis.
Boberellen Physalis Alkekengi.
Bocksbart Astragallus Tragacantha, Pulsatilla vulgaris, Spiraea Aruncus, Spiraea Filipendula, Spiraea Ulmaria.
— gelber Tragopogon pratensis.
— porreyblätteriger Tragopogon porrifolius.
— rother Tragopogon porrifolius.
— wilder Tragopogon pratensis.
Bocksbeere Rubus caesius, Ribes nigrum.
Bocksbohne Menyanthes trifoliata
Bocksdorn, borſtiger, Astragalus aristatus.
— cretiſcher Astragalus creticus.
— europäiſcher Lycium europaeum.
— gemeiner Astragalus Tragacantha.
— granatiſcher Astragalus Poterium.
— gummitragender Astragalus gummifer.
— immergrüner, kammförmiger Astragalus aristatus.
— ſchaftloſer, ſtammloſer, ſtengelloſer Astragalus exscapus.
— ſchiefblättriger Lycium europaeum. G. B.
— ſpaniſcher Astragalus baeticus.
— ſüßblättriger, ſüßholzartiger, ſüßholzblättriger Astragalus glycyphyllos.
— wilder Astragalus glycyphyllos.
Bocksbödlein Platanthera bifolia.
Bocksborn, gemeines Trigonella Foenumgraecum.
— wildes Astragalus glycyphyllos.
Bocksbornbaum Ceratonia Siliqua.
Bockskraut Galega officinalis.
Bockspeterlein Pimpinella Saxifraga.
Bockswurz Atropa Belladonna.
Bodenbohne Phaseolus nanus.
Böke Fagus sylvatica.
Boerhavia paniculata - Boerhavia erecta.
— pulverulenta - Boerhavia erecta.
Börhavie, aufrechte Boerhavia erecta.
Boſiſt, gemeiner, gewöhnlicher, ſchwärzlicher, wahrer Bovista nigrescens.
Boſuß Bovista nigrescens.
Bogenbaum Taxus baccata.
Bohe Thea chinensis.
Bohne, americaniſche, rundſamige Phaseolus sphaerospermus.
— braſiliſche Persea Pichurim.
— bunte Phaseolus multiflorus.
— gemeine Phaseolus vulgaris.
— große Vicia Faba.
— italieniſche Phaseolus nanus.

Bohne, römische Vicia Faba.
— rundsamige Phaseolus sphaerospermus.
— türkische Phaseolus multiflorus, Phaseolus vulgaris.
— wälsche Phaseolus nanus, Phaseolus vulgaris, Vicia Faba.
Bohnen, wilde Sedum Telephium.
Bohnenbaum, gemeiner Cytisus Laburnum.
Bohnenblatt Sedum Telephium.
Bohnen-Fettehenne Sedum Telephium.
Bohnenkölle Satureja hortensis.
Bohnenkraut Menyanthus trifoliata, Satureja hortensis.
Bohnenwicke Vicia Faba.
Boke Fagus sylvatica.
Boletus Agaricum - Boletus Laricis.
— cervinus - Scleroderma cervinum.
— discoideus - Daedalea suaveolens.
— esculentus - Morchella esculenta.
— fulvus - Boletus igniarius.
— hippocrepis - Boletus igniarius.
— obtusus - Boletus igniarius.
— officinalis - Boletus Laricis.
— purgans - Boletus Laricis.
— Salicis - Daedalea suaveolens.
— suaveolens - Daedalea suaveolens.
Bolle Populus alba.
Bollen Allium, Cepa, Populus nigra.
— lange Allium fistulosum.
Bollweide Populus alba.
Bombax - Gossypium.
— cumanense - Bombax septenatum.
— heptaphyllum - Bombax septenatum.
— pentandrum - Bombax orientale.
Bonannia officinalis - Sinapis alba.
Bonifacia - Ruscus Hypoglossum.
Bonplandia Angustura - Galipea Cusparia.
— trifoliata - Galipea Cusparia.
Bonplandie, dreiblättrige Galipea Cusparia.
Bontia germinans - Avicennia tomentosa.
Bonus Henricus - Chenopodium Bonus Henricus.
Bootia vulgaris - Saponaria officinalis.
Boragen, gemeine Borrago officinalis.
Borassus gomutus - Gomutus saccharifer.
Borckhausenia cava - Corydalis bulbosa.
Boretsch Borrago officinalis.
Boretsche Borrago officinalis.
Bornkraut Centaurea Benedicta.
Bornkresse Nasturtium officinale.
Borrago - Borrago officinalis.
Borretsch Borrago officinalis.
Borstengras, wälsches Setaria italica.
Boschbohm Buxus sempervirens.
Botrys Chenopodium ambrosioides.
Botrys - Chenopodium Botrys.
— chamaedryoides - Teucrium Botrys.
— mexicana - Chenopodium ambrosioides.
Bovist - Kugelschwamm Bovista nigrescens.
Bovis, Costa - Bupleurum falcatum.
— Resta - Ononis hircina und spinosa.
Bovist, gemeiner, gewöhnlicher, schwärzlicher, wahrer Bovista nigrescens.
Bovista - Bovista nigrescens.
Brachbülz Agaricus campestris.
Brachdistel Eryngium campestre.
Brachmännlein Agaricus campestris.
Brackenhaupt Antirrhinum Orontium.
Bräunewurzel Asperula cynanchica.
Brahmbesen Genista scoparia.
Brahmkapern Genista scoparia.
Brammerden Rubus fruticosus.
Brammerken Rubus fruticosus.
Bramranke Rubus caesius.
Bran Genista scoparia.
Branbeere, blaue Rubus caesius.
Branca germanica - Heracleum Sphondylium.
— ursina - Acanthus mollis, Heracleum Sphondylium.

Branca ursi - Acanthus mollis, Heracleum Sphondylium.
— vera — Acanthus mollis.
Brand Melampyrum arvense.
Brandlattich Tussilago Farfara.
Brandlattich = Roßhuf Tussilago Farfara.
Brandletſchen Tussilago Farfara.
Branen Genista scoparia.
Brasiletto - Caesalpinia Sappan.
Braſilge Caesalpinia Sappan.
Braſilienholz, falſches gelbes Rhus Cotinus.
— gelbes Broussonetia tinctoria.
— rothes Caesalpinia Sappan.
Braſilienholz = Cäsalpinie Caesalpinia Sappan.
Brassica asparagoides - Brassica cauliflora unter B. oleracea.
— botrytis S. unter Brassica oleracea.
— capitata S. unter Brassica oleracea.
— capitata alba - Brassica capitata unter B. oleracea.
— capitata rubra - Brassica rubra unter B. oleracea.
— cauliflora S. unter Brassica oleracea.
— Caulorapum S. unter Brassica oleracea.
— crispa S. unter Brassica oleracea.
— gongylodes - Brassica Caulorapum unter B. oleracea.
— hispida - Brassica Eruca.
— laciniata - Brassica oleracea.
— marina - Convolvulus Soldanella.
— Napobrassica S. unter Brassica oleracea.
— Napus S. unter Brassica oleracea.
— oleifera S. unter Brassica oleracea.
— rubra S. unter Brassica oleracea.
— sabauda S. unter Brassica oleracea.
— sabellica S. unter Brassica oleracea.
— selenisia S. unter Brassica oleracea.
— viridis S. unter Brassica oleracea.
Brauer-Hopfen Humulus Lupulus.
Brauerkraut Ledum palustre.
Braunbeere Kibes nigrum.
Braunelle, edle Ajuga pyramidalis.
— gemeine Prunella vulgaris.
Braunheil Prunella vulgaris.
Braunholz Caesalpinia Sappan.
Braunheiling Mentha crispa.
Braunlilie Lilium Martagon.
Braunwundkraut Scrofularia nodosa.
Braunwurz Verbascum nigrum.
— gemeine, knotige Scrofularia nodosa.
Braut in Haaren Nigella sativa.
Brechbohne Phaseolus nanus.
Brechhaſelkraut Asarum europaeum.
Brechkörner Ricinus communis.
Brechkraut, großes, weißes Sedum Telephium.
Brechlobelie Lobelia syphilitica.
Brechmilch, malabariſche Euphorbia Tirucalli.
— oſtindiſche Euphorbia Tirucalli.
Brechnuß Strychnos nux vomica.
Brechnußbaum, amerikaniſcher Jatropha Curcas,
— franzöſiſcher Jatropha multifida.
— ſchwarzer Jatropha Curcas.
— vielſpaltiger Jatropha multifida.
— vieltheiliger Jatropha multifida.
Brechpflanze, braſilianiſche Cephaëlis Ipecacuanha.
— grenadiſche Psychotria emetica.
Brechtanne Pinus Larix.
Brechviole Solea Ipecacuanha.
Brechweide Salix fragilis.
Brechwurzel Cephaëlis Ipecacuanha.
— falſche Solea Ipecacuanha.
— weiße Solea Ipecacuanha.
— Anisblatt Euphorbia Ipecacuanhae.
— Euphorbia Euphorbia Ipecacuanhae.
— Wolfsmilch Euphorbia Ipecacuanhae.
Brehme Genista scoparia.
Breiapfelbaum, gemeiner Achras Sapota.
Breiapfelſapotille Achras Sapota.

Brein Panicum miliaceum.
Breitblatt Acer Pseudoplatanus.
Breitblattragwurz Orchis latifolia.
Breitlaub Acer Pseudoplatanus.
Breitlauch Allium Porrum.
Breitlöbern Acer Pseudoplatanus.
Bremen Rubus fruticosus.
Bremmbeere Rubus arcticus.
Bremmenstrauch Rubus fruticosus.
Brennkraut Ranunculus acris, Verbascum Thapsus.
— aufrechtes Clematis erecta.
— gemeines Clematis Vitalba.
Brennessel Urtica dioica, Urtica urens.
Brennpalme, gemeine Caryota urens.
— keilblättrige Caryota urens.
— ostindische Caryota urens.
Brennwurz Clematis erecta, Daphne Mezereum, Ranunculus bulbosus.
Bresling Fragaria vesca.
Brillenkraut Thlaspi arvense.
Brillenschote, glatte Biscutella laevigata.
Brislauch Allium Schoenoprasum.
Britannica herba - Rumex aquaticus.
Broccoli Brassica cauliflora unter B. oleracea.
Brodbaum, indianischer Cycas circinalis.
Brodkümmel Carum Carvi.
Brösling Fragaria vesca.
Brohmen Genista scoparia.
Brohmkapern Genista scoparia.
Brombeere, kriechende, blaue Rubus caesius.
— norwegische Rubus Chamaemorus.
— rothe Rubus idaeus.
— strauchartige Rubus fruticosus.
Brombeerenstrauch, großer Rubus fruticosus.
— hoher Rubus fruticosus.
— schwarzer Rubus fruticosus.
Brome Rubus fruticosus.
Bromlbeer Berberis vulgaris.
Brommer Rubus fruticosus.
Bromus arvensis - Bromus secalinus.
— glaber - Triticum repens.
Bromus squarrosus - Bromus secalinus.
— temulentus - Lolium temulentum.
Broussonetie, färbende Broussonetia tinctoria.
Brucea antidysenterica - Brucea ferruginea
Brucea, braune Brucea ferruginea.
Bruch-Hopfen Humulus Lupulus.
Bruchknabenkraut Orchis latifolia.
Bruchkohl Hieracium murorum.
Bruchkraut Agrimonia Eupatoria und Sanicula europaea.
— glattes Herniaria vulgaris.
— haariges Herniaria vulgaris.
— rauhes Herniaria vulgaris.
Bruchlattich Hieracium murorum.
Bruchsanikel, gemeiner Centaurea Jacea.
Bruchweide Salix fragilis.
— weiße Salix alba.
Bruchwurz Eupatorium cannabinum, Sedum Telephium, Agrimonia Eupatoria, Aristolochia Clematitis.
Bruch Ruscus aculeatus.
Brum Rubus fruticosus.
Brummstock Convolvulus sepium.
Brunella - Prunella vulgaris.
Brunelle, gemeine Prunella vulgaris.
Brunnenkresse Nasturtium officinale.
Brunnenkresse, süße Cardamine pratensis.
Brunnenkres-Rauke Nasturtium officinale.
Brunnenlattich Tussilago Farfara.
Brunnenleberkraut Marchantia polymorpha.
Brusch Ruscus aculeatus.
Bruscus - Ruscus aculeatus.
Brusken Ruscus aculeatus.
Brustalant Inula Helenium.
Brustbeere Cordia Myxa u. Sebestena, Zizyphus Jujuba.
— gemeine Zizyphus vulgaris.
— eßbare Zizyphus Lotus.
— rothe Zizyphus vulgaris.
Brustbeeren-Judendorn Zizyphus vulgaris.

Bruſtkraut Inula dysenterica.
Bruſtlattich Tussilago Farfara.
Bruſttheekraut Veronica Teucrium.
Bruſtwurzel Angelica Archangelica.
Bryonia - Bryonia alba u. Br. dioeca.
— nigra - Tamus communis.
— ruderalis - Bryonia dioeca.
Bſeichkraut Botrychium Lunaria.
Bubenfiſt Bovista nigrescens.
Bubenkraut Rumex acutus.
Bubon, macedoniſcher Athamanta macedonica.
— peterſilienartiger Athamanta macedonica.
Bubon Galbanum - Selinum Galbanum.
— macedonicus - Athamanta macedonica.
— multiflorus - Athamanta macedonica.
Buceras Foenum graecum - Trigonella Foenum graecum.
Buchampfer Oxalis Acetosella.
Buchbrod Oxalis Acetosella.
Buche, gemeine Fagus sylvatica.
— rothe Fagus sylvatica.
Bucheſcher Acer Pseudoplatanus.
Buſchklee Oxalis Acetosella.
Buchkohl Hieracium murorum.
Buchlattich Hieracium murorum.
Buchs, baumartiger Buxus arborescens unter B. sempervirens.
— gemeiner Buxus sempervirens.
— immergrüner Buxus sempervirens.
— myrtenblättriger Buxus myrtifolia unter B. sempervirens.
— ſchmalblättriger Buxus suffruticosa unter B. sempervirens.
Buchsbaum, wilder Vaccinium Vitis idaea.
Buchſauerampfer Oxalis Acetosella.
Buchweizen, gemeiner Polygonum Fagopyrum.
— tatariſcher Polygonum Fagopyrum ſ. 3.
Buchweizenknöterich Polygonum Fagopyrum.
Buck Artemisia vulgaris.
Buckeln Artemisia vulgaris.
Bucklenbeifuß Artemisia vulgaris.
Büche Fagus sylvatica.
Büchſenflechte, gemeine Cladonia pyxidata.
Bügelholz Viburnum Lantana.
Büſſen, tolle Hyoscyamus niger.
Bürgel Portulaca oleracea.
Bürſtenkraut Carthamus tinctorius.
Büſchelkirſche Prunus Padus.
Büſchelrohr Arundo Phragmites.
Buffbohne Vicia Faba.
Buglossum - Anchusa officinalis.
— sylvestre - Anchusa arvensis.
Bugula - Ajuga pyramidalis u. reptans.
— Chamaepithys - Ajuga Chamaepitys.
— pyramidalis - Ajuga pyramidalis.
— reptans - Ajuga reptans.
Buke Fagus sylvatica.
Bulbocastanum - Sium Bulbocastanum.
Bulbocodium - Narcissus Pseudo-Narcissus.
Bulleskraut Stachys sylvatica.
Bullwurz Atropa Belladonna.
Bumon, falſcher Barbarea vulgaris.
Bund, türkiſcher Lilium Martagon.
Bundblümchen Bellis perennis.
Bunias - Brassica Napus unter B. oleracea.
Bunium Bulbocastanum - Sium Bulbocastanum.
— Carvi - Carum Carvi.
— minus - Sium Bulbocastanum.
Bupleurum - Buplenrum falcatum.
— flexuosum - Bupleurum falcatum.
— scorzoneraefolium - Bupleurum falcatum.
Buphthalmum - Anthemis tinctoria.
Bursa Pastoris - Thlaspi Bursa.
Bursera acuminata-Bursera gummifera.
Burſera, gummigebende Bursera gummifera.
— zugeſpitzte Bursera gummifera.
Burzelein Portulaca oleracea.

Burzelkraut Portulaca oleracea.
Buſchampfer Oxalis Acetoſella.
Buſch-Anemone Anemone nemorosa.
Buſchapfel Pyrus Malus.
Buſchbohne Phaseolus nanus.
Buſchcypreſſe Santolina Chamaecyparissus.
Buſchglocke Campanula glomerata.
Buſch-Hopfen Humulus Lupulus.
Buſchmöhre Chaerophyllum sylvestre.
Buſchveilchen, weißes Anemone nemorosa.
Buſchweide Salix triandra.
Buſchweizen Melampyrum nemorosum.
Butea, belaubte Butea frondosa.
— ſchöne Butea superba.
— ſolze Butea superba.
Butomus floridus - Butomus umbellatus.
Buttelhüfen Rosa canina.
Buttelroſe Rosa canina.
Butten Rosa canina.
Butterampfer Rumex crispus, Rumex obtusifolius.
Butterblätter Rumex crispus.
Butterbleſchen Rumex alpinus.
Butterblümchen Ranunculus acris.
Butterblume Calendula officinalis, Caltha palustris, Leontodon Taraxacum, Ranunculus acris, Ranunculus repens.
Butterklee Menyanthes trifoliata.
Butterroſen Trollius europaeus.
Butterblume Chrysosplenium alternifolium.
Butterſame Camelina sativa.
Butterſtiel, gelber Galium verum.
Butterſtiel, weißer Galium Mollugo.
Butterweckenkraut Rumex aquaticus.
Butterwurz Pinguicula vulgaris.
Butzenklette Arctium Lappa.
Bux, gemeiner Buxus sempervirens.
Bux, immergrüner Buxus sempervirens.
Buxus - Buxus sempervirens.
— arborescens - Buxus sempervirens.
— myrtifolia - Buxus sempervirens.
— suffruticosa - Buxus sempervirens.
Byssus Jolithus - Amphiconium Linnaei.

C.

(Was unter C nicht zu finden iſt, ſuche man unter K.)

Cabbagium - Geoffraea inermis u. G. spinosa.
Cacahute - Arachis hypogaea.
Cacao - Theobroma Cacao.
Cacaobaum, ächter, wahrer Theobroma Cacao.
Cacao bicolor - Theobroma bicolorunter Theobroma Cacao.
— minor - Theobroma Cacao.
— sativa - Theobroma Cacao.
— Theobroma - Theobroma Cacao.
Cachris, Zahnſchmerz ſtillende Cachrys odontalgica.
Cachu Terra - Acacia Catechu.
Cadewachholder Juniperus phoenicea.
Caesalpinie, ausgerandetblättrige Caesalpinia bijuga.
— braſiliſche Caesalpinia braſiliensis.
Caesalpinia echinata - Guilandina echinata.
Caesalpinie, hohe Caesalpinia elata.
Caesalpinia vesicaria - Caesalpinia bijuga.
Caeomyces cocciferus - Cladonia coccifera.
Cahuchu, americaniſcher Siphonia elastica.
Cajaput - Melaleuca Leucadendron.
Cajaputbaum, ächter, wahrer, weißſtämmiger Melaleuca Leucadendron.
Cajenne-Pfeffer Capsicum annuum.
Cajepoet - Melaleuca Leucadendron.
Cajeput - Melaleuca Leucadendron.
Cajeputbaum, ächter, wahrer, weiß-

ſtämmiger Melaleuca Leucadendron.
Cajeput-Weißſaft Melaleuca Leucadendron.
Calaguala - Aspidium coriaceum.
Calahuala - Aspidium coriaceum.
Calambac Cynometra Agallocha.
Calamintha - Thymus Calamintha.
— alpina - Thymus alpinus.
— arvensis - Thymus Acinos.
— grandiflora - Melissa grandiflora.
— hederacea - Glechoma hederaceum.
— montana - Thymus Calamintha.
— montana. β. Lam. - Melissa grandiflora.
— Nepeta - Thymus Nepeta.
— officinalis - Thymus Calamintha.
— parviflora - Thymus Nepeta.
— praestantior - Melissa grandiflora.
— Pulegii odore - Thymus Nepeta.
— trichotoma - Thymus Nepeta.
Calamus albus - Calamus rudentum.
— aromaticus - Acorus Calamus.
— vulgaris - Acorus Calamus.
— Rotang. L. - Calamus petraeus.
— Rotang. γ. L. - Calamus rudentum.
— Rotang. δ. L. - Calamus verus.
— Rotang. ε. L. - Calamus Draco.
— Scipionum - Calamus petraeus.
Calappusbaum Cocos nucifera.
Calcatrippa - Delphinium Consolida.
Calcitrapa - Centaurea Calcitrapa.
— Hippophaestum - Centaurea Calcitrapa.
— stellata - Centaurea Calcitrapa.
Calcitrapen - Flockenblume Centaurea Calcitrapa.
Calendula - Calendula officinalis.
Calicedrabholz, wohlriechendes Cedrela odorata.
Calla - Calla palustris.
Calliaturholz Pterocarpus flavus.
Callicocca Ipecacuanha - Cephaëlis Ipecacuanha.
Calluna Erica - Erica vulgaris.
— vulgaris - Erica vulgaris.
Calmontana - Thymus Calamintha.
Calmus, ächter Acorus Calamus.
— gemeiner Acorus Calamus.
— rother Iris Pseudacorus.
Calmus-Schwertel, unächter Iris Pseudacorus.
Calmus-Schwertlille, falſche Iris Pseudacorus.
Caltha arvensis - Calendula arvensis.
— major - Caltha palustris.
— officinalis. Scop. - Calendula arvensis.
— officinalis. Moench. - Calendula officinalis.
Calumba - Menispermum palmatum.
Calyptranthes Caryophyllata - Myrtus Caryophyllata.
Calystegia sepium - Convolvulus sepium.
— Soldanella - Convolvulus Soldanella.
Cambogia Gutta - Garcinia Cambogia.
Cambogium - Garcinia Cambogia.
— verum - Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
Camelina - Camelina sativa.
Camelina sagittata - Camelina sativa.
Camelorum Foenum - Cymbopogon Schoenanthus.
Camforosma perennis - Camforosma monspeliaca.
Camille, gemeine, wahre, wilde Matricaria Chamomilla.
Campanula collina - Campanula glomerata.
— urticaefolia - Campanula Trachelium.
Campechenholz Haematoxylon campechianum.
Campeſchenholz Haematoxylon campechianum.
Campher-Lorbeer Persea Camphora.

Campferkraut, haariges Camforosma monspeliaca.
— rauhes Camforosma monspeliaca.
Camphora - Persea Camfora.
Camphorata - Camforosma monspeliaca.
— congener - Polycnemum arvense.
— hirsuta - Camforosma monspeliaca.
Camphorosma monspeliaca. Pall. - Salsola arenaria.
Cannabina aquatica - Eupatorium cannabinum.
Cannabis - Cannabis sativa.
— aquatica - Bidens cernua und B. tripartita.
— indica - Cannabis sativa.
— sylvestris - Galeopsis Tetrahit.
Canarien-Drachenkopf Dracocephalum canariense.
Canarienginster Genista canariensis.
Canarien-Glanzgras Phalaris canariensis.
Canariengras Phalaris canariensis
Canariensame Phalaris canariensis
Canella malabarica - Laurus Malabathrum.
— Winterana - Canella alba.
— zeylanica - Persea Cinnamomum.
Canellbaum Persea Cinnamomum.
— weißer Canella alba.
Canell, brauner Persea Cinnamomum.
— weißer Canella alba.
Caniram de St. Ignaco - Strychnos Ignatii.
— Vomiquier - Strychnos Nux vomica.
Canis, Dens - Erythronium Dens Canis.
Cantharellus cibarius - Merulius Cantharellus. S. 3.
— flavescens - Merulius Cantharellus. S. 3.
Capas Gossypium indicum.
Capillus Veneris - Adiantum Capillus.
— Veneris canadensis - Adiantum pedatum.
Capitularia extensa - Cladonia coccifera.
— neglecta - Cladonia pyxidata.
Capnoides cava - Corydalis bulbosa.
Capparis - Capparis spinosa.
Capper, gemeine Capparis spinosa.
— stachlige Capparis spinosa.
Caprifolium distinctum - Lonicera Periclymenum.
— dumetorum - Lonicera Xylosteum.
— germanicum - Lonicera Periclymenum.
— hortense - Lonicera Caprifolium.
— italicum - Lonicera Caprifolium.
— perfoliatum - Lonicera Caprifolium.
— Periclymenum - Lonicera Periclymenum.
— sylvaticum - Lonicera Periclymenum.
— Xylosteum - Lonicera Caprifolium.
— rotundifolium - Lonicera Caprifolium.
Capsella Bursa pastoris - Thlaspi Bursa.
Capsicum - Capsicum annuum.
Capuzinerblume, große Tropaeolum majus.
— kleine Tropaeolum minus.
Capucinercapern Tropaeolum majus.
Capuzinerkresse, große Tropaeolum majus.
— kleine Tropaeolum minus.
Capucinerlein Tropaeolum majus.
Caraca Garcinia Cambogia.
Caranna - Bursera gummifera.
Caarannabaum Bursera gummifera.
Caranna-Gummi Bursera gummifera.
Carbendict Centaurea Benedicta.
Carcapuli Garcinia Cambogia.
Cardamindum majus - Tropaeolum majus.
— minus - Tropaeolum minus.
Cardamine - Cardamine pratensis.
— bulbifera - Dentaria bulbifera.
— fontana - Nasturtium officinale.
— nasturtiana - Cardamine amara.
— Nasturtium - Nasturtium officinale.

Cardamom Alpinia Cardamomum.
— =Alpinie Alpinia Cardamomum.
— =Elettarie Alpinia Cardamomum.
— =Ingwer Alpinia Cardamomum.
Cardamomi - Alpinia Cardamomum.
— longi, majores, medii, minores, rotundi - Alpinia Cardamomum.
Cardamum majus - Tropaeolum majus.
— minus - Tropaeolum minus.
Cardenbenedicten Centaurea Benedicta.
Cardi Cynara Cardunculus.
Cardiaca - Leonurus Cardiaca.
— trilobata - Leonurus Cardiaca.
— vulgaris - Leonurus Cardiaca.
Cardinalsblume, blaue Lobelia syphilitica.
Cardobenedict Centaurea Benedicta.
Cardobenedicten = Flockenblume Centaurea Benedicta.
Cardobenedictenkraut Centaurea Benedicta.
Cardon Cynara Cardunculus.
— ſpaniſche Cynara Cardunculus.
Cardonen Cynara Cardunculus.
— =Artiſchoke Cynara Cardunculus.
Cardopatia - Carlina acaulis.
Cardun Cynara Cardunculus.
— =Artiſchoke Cynara Cardunculus.
Carduus benedictus - Centaurea Benedicta.
— heterophyllus - Cirsium heterophyllum.
— Mariae - Silybum marianum.
— marianus - Silybum marianum.
— stellatus - Centaurea Calcitrapa.
— tinctorius - Serratula tinctoria.
— tomentosus - Onopordon Acanthium.
— Veneris-Dipsacus fullonum.
Carica - Ficus Carica.
Cariofillat Geum urbanum.
Carlina - Carlina acaulis.
— Chamaeleon - Carlina acaulis.
— lanata - Carlina vulgaris.
Carone Cynara Cardunculus.
Carote Daucus Carota.
Carpinus vulgaris - Carpinus Betulus.
Carpobalsamum - Amyris gileadensis.
Carthäuſernelke Dianthus Carthusianorum.
Carthagena=China ſ. Cinchona S. 71.
Carthamus - Carthamus tinctorius.
— maculatus - Silybum marianum.
Carum Bulbocastanum - Sium Bulbocastanum.
Carvi - Carum Carvi.
Caryophyllata - Geum urbanum.
— aquatica - Geum rivale.
— nutans - Geum rivale.
— officinalis - Geum urbanum.
— urbana - Geum urbanum.
— vulgaris - Geum urbanum.
Caryophyllatus, Cortex - Myrtus caryophyllata.
Caryophylloides, Cortex - Laurus Culilaban.
Caryophyllus - Myrtus Caryophyllus.
— aromaticus - Myrtus Caryophyllus.
— Pimenta - Myrtus Pimenta.
— ruber - Dianthus Caryophyllus.
Cascara fina de Loxa - Cinchona S. 71.
Cascarill Croton Cascarilla.
— =Elutie Croton Eluteria. S. 3.
Cascarilla amarilla - Cinchona oblongifolia.
— de Calisaga - Cinchona. S. 71.
— fina de Loxa - Cinchona S. 71.
— negrilla - Cinchona glandulifera.
— pardo - Cinchona lancifolia.
Cascarillae, Cortex - Croton Cascarilla.

Cascarille, schwärzliche Cinchona glandulifera.
Cascarillenbaum Croton Cascarilla.
Cascarillen-Croton Croton Cascarilla.
Casmonar-Zingiber Cassumunar.
Cassia acutifolia - Cassia lanceolata.
— Bonplandiana - Cassia Fistula.
— caryophyllata - Myrtus caryophyllata.
— cinnamomea - Persea Cassia.
— excelsa - Cassia Fistula.
— fistulosa - Cassia Fistula.
— lignea - Laurus Malabathrum.
— lignea - Blackw. - Persea Cassia.
— orientalis - Cassia lanceolata.
— Senna, α. - Cassia lanceolata.
— Senna, β. L. - Cassia obovata.
— zeylanica - Persea Cinnamomum.
Cassiae, Flores - Persea Cinnamomum.
— Semen - Persea Cinnamomum.
Cassida galericulata - Scutellaria galericulata.
Cassie, geöhrte Cassia auriculata.
— italienische Cassia obovata.
— lanzettblättrige Cassia lanceolata.
— purgirende Cassia Fistula.
— röhrenfruchtige Cassia Fistula.
— spanische Cassia obovata.
— stumpfblättrige Cassia obovata.
Cassienbaum Laurus Malabathrum.
Cassienblumen Persea Cinnamomum.
Cassien-Lorbeer Persea Cassia.
Cassienpfeiffen Cassia Fistula.
Cassienrinde Laurus Malabathrum.
Cassine caroliniana - Viburnum laevigatum.
Cassine, glatte Viburnum laevigatum.
Cassine Peragua - Viburnum laevigatum.
Cassinenkraut Viburnum laevigatum.
Cassumunar - Ingwer Zingiber Cassumunar.
Cassumuniar - Zingiber Cassumunar.
Cassuvium pomiferum - Anacardium occidentale.
Castalia speciosa - Nymphaea alba.
Castanea - Castanea vesca.
— equina - Aesculus Hippocastanum.
— sativa - Castanea vesca.
— vulgaris - Castanea vesca.
Castanie, ächte, mahre, zahme Castanea vesca.
Castiglionea lobata - Jatropha Curcas.
Castoröl Ricinus communis.
Catalpa bignonoides - Catalpa syringaefolia.
— cordifolia - Catalpa syringaefolia.
Catappa Benzoin - Terminalia Benzoin.
Catappenbaum, schmalblättriger Terminalia Benzoin.
— zweidrüsiger Terminalia Bellirica.
Cataputia major - Ricinus communis.
— minor - Euphorbia Lathyris.
Cataputie Euphorbia Lathyris.
Cataria - Nepeta Cataria.
— canescens - Nepeta italica.
— vulgaris - Nepeta Cataria.
Catechu - Acacia Catechu.
Catesbäa, dornige Catesbaea spinosa.
— großblühende Catesbaea spinosa.
Catesbaea latifolia - Catesbaea spinosa.
— longiflora - Catesbaea spinosa.
Cathartocarpus Fistula - Cassia Fistula.
Catzreinwurz Arnica montana.
Cati, Pes - Gnaphalium dioecum.
Caucalis Carota - Daucus Carota.
— Sanicula - Sanicula europaea.
Cauda murina - Myosurus minimus.

Cautchukbaum, wahrer Siphonia elastica.
Cayenne-Pfeffer Capsicum annuum.
Ceanothus - Ceanothus americanus.
Ceanothus, amerikaniſcher Ceanothus americanus.
Ceanothus trinervis - Ceanothus americanus.
Ceder, bermudiſche Juniperus bermudiana.
— canadiſche weiße Thuia occidentalis.
— große ſpaniſche Juniperus turifera.
— ruſſiſche, ſibiriſche Pinus Cembra.
— ſlavoniſche Juniperus Oxycedrus.
— von Libanon Pinus Cedrus.
— von Lycien Juniperus phoenicea.
Cederfichte Pinus Cedrus.
Cedernwachholder Juniperus Oxycedrus.
Cederöl Citrus medica.
Cedrele, wohlriechende Cedrela odorata.
Cedrinum, Lignum - Juniperus communis.
Cedronella - Dracocephalum Moldavica und Melissa officinalis.
— triphylla - Dracocephalum canariense.
Cedro-Oel Citrus medica.
Cedrus - Pinus Cedrus.
— Mahagoni - Swietania Mahagony.
Ceiba pentandra - Bombax orientale.
Cellerie Apium graveolens.
Cemberbaum Pinus Cembra.
Cemberfichte Pinus Cembra.
Cembrae, Nuclei - Pinus Cembra.
Cembrakiefer Pinus Cembra.
Cenomyce coccifera - Cladonia coccifera.
— extensa - Cladonia coccifera.
— pyxidata - Cladonia pyxidata.
Centaurea Behen - Serratula Behen.
— decumbens - Centaurea Jacea.
Centaurea Rhapontica - Serratula Rhaponticum.
Centaureum luteum - Chlora perfoliata.
Centaurium minus - Erythraea Centaurium.
— vulgare - Erythraea Centaurium.
Centifolienroſe, gefüllte Rosa centifolia.
Centinodia - Polygonum aviculare.
Centranthus latifolius - Centranthus ruber.
Centumnodia - Polygonum aviculare.
Cepa - Allium Cepa.
— schoenoprasa - Allium schoenoprasum.
— ursina - Allium ursinum.
— ventricosa - Allium fistulosum.
— victorialis - Allium Victorialis.
— vulgaris - Allium Cepa.
Cephaëlis emetica - Cephaëlis Ipecacuanha.
Ceramium helminthochortos - Sphaerococcus Helminthochortos.
Cerasum acidum - Prunus cerasifera.
— nigrum - Prunus avium.
— rubrum - Prunus cerasifera.
Cerasus acida - Prunus Cerasus.
— avium - Prunus avium.
— caroliniana - Prunus caroliniana.
— dulcis - Prunus avium.
— hortensis - Prunus Cerasus.
— Laurocerasus - Prunus Laurocerasus.
— Mahaleb - Prunus Mahaleb.
— nigra - Prunus avium.
— Padus - Prunus Padus.
— racemosus sylvestris - Prunus Padus.
— vulgaris - Prunus Cerasus.
Ceratonia - Ceratonia Siliqua.
Cercis - ſpitzblättrige Cercis canadensis. S. 3.
Cerefolium - Chaerophyllum sativum.
— hispanicum - Myrrhis odorata.
— sativum - Chaerophyllum sativum.

Cerr-Eiche Quercus Cerris.
Cervaria nigra - Ligusticum Cervaria.
— rigida Ligusticum Cervaria.
Cervicaria major - Campanula Trachelium.
— minor - Campanula glomerata.
Cervispina cathartica - Rhamnus cathartica.
Ceterach - Gymnogramme Ceterach.
— canariensis Gymnogramme Ceterach.
Ceterach, gemeiner Gymnogramme Ceterach.
— gebräuchlicher Gymnogramme Ceterach.
Ceterach officinarum - Gymnogramme Ceterach.
Ceterachmilzfarrn Gymnogramme Ceterach.
Cetraria islandica - Parmelia islandica.
— juniperina - Parmelia juniperina.
Chacarilla - Croton Cascarilla.
Chaerefolium - Chaerophyllum sativum.
Chaerophyllum Chaerophyllum sativum.
— angulatum Chaerophyllum sylvestre.
— Cerefolium - Chaerophyllum sativum.
— monogynum - Chaerophyllum sylvestre.
— odoratum - Myrrhis odorata.
— verticillatum - Chaerophyllum sylvestre.
Chaldron Convallaria majalis.
Chamaecistus vulgaris - Helianthemum vulgare.
Chamaeclema hederacea - Glechoma hederaceum.
Chamaedrys - Rubus Chamaemorus und Teucrium Chamaedrys.
— Botrys - Teucrium Botrys.
— Marum - Teucrium Marum.
— officinalis - Teucrium Chamaedrys.
— Scordium - Teucrium Scordium.
— spuria foemina - Veronica Chamaedrys.
Chamaedrys spuria mas - Veronica Teucrium.
Chamaeleon albus - Carlina acaulis.
Chamaemelum foetidum - Anthemis Cotula.
— nobile - Anthemis nobilis.
— nostras - Matricaria Chamomilla.
— vulgare - Matricaria Chamomilla.
Chamaemorus - Ajuga Chamaepitys u. Rubus Chamaemorus.
— norvegica - Rubus Chamaemorus.
Chamaepitys - Ajuga Chamaepitys.
Chamelaeagnus - Myrica Gale.
Chamille, edle, römische Anthemis nobilis.
— gemeine Matricaria Chamomilla.
— speichelerregende Anthemis Pyrethrum.
— stinkende Anthemis Cotula.
— wahre, wilde Matricaria Chamomilla.
Chamillen Matricaria Chamomilla.
Chamillen-Mutterkraut Matricaria Chamomilla.
Chamomilla foetida - Anthemis Cotula.
— nostras - Matricaria Chamomilla.
— romana - Anthemis nobilis.
— vulgaris - Matricaria Chamomilla.
Champagnerwurz Veratrum album.
Champignon, ellergelber Merulius Cantharellus. S. 3.
— gemeiner Agaricus campestris.
Chantarelle Merulius Cantharellus. S. 3.
Chara batrachosperma - Batrachospermum moniliforme.
— gelatinoides - Batrachospermum moniliforme.
Charospermum glomeratum - Batrachospermum moniliforme.
Cheiri - Cheiranthus Cheiri.
Chelidonium Glaucium - Glaucium luteum.
— haematodes - Chelidonium majus.

Chelidonium minus - Ranunculus Ficaria.
Chenopodium - Chenopodium Bonus Henricus.
— ambrosiaqum - Chenopodium ambrosioides.
— angulatum - Chenopodium hybridum.
— angulosum - Chenopodium hybridum.
— arenarium - Salsola arenaria.
— crassifolium - Chenopodium rubrum.
— foetidum - Chenopodium olidum.
— mexicanum - Chenopodium ambrosioides.
— sagittatum - Chenopodium Bonus Henricus.
— Scoparia - Salsola Scoparia.
— suffruticosum - Chenopodium ambrosioides.
— Vulvaria - Chenopodium olidum.
Chermes, Grana ſ. unter Quercus coccifera.
Chimaphila corymbosa - Chimaphila umbellata.
China ſiehe Cinchona S. 71 und Exostemma S. 110.
— americana - Smilax Pseudochina.
— caribaea ſ. Exostema S. 110.
China, dornige Catesbaea spinosa.
China flava dura ſiehe Cinchona S. 71.
China, harte, gelbe ſiehe Cinchona S. 71.
China hispanica - Cinchona S. 71.
— Loxa de Peru - Cinchona S. 71.
— martinicensis - Exostemma S. 110.
— montana - Exostemma S. 110.
— occidentalis - Smilax Pseudochina.
— orientalis - Smilax China.
Chinchina - ſ. Cinchona S. 71.
— Piton - ſ. Exostemma S. 110.
China ponderosa - Smilax China.
— regia - Cinchona S. 71.
Chinarinde, rothe ſ. Cinchona S. 71.
China rubra ſ. Cinchona S. 71.
— Sanctae Luciae - Exostemma S. 110.
China spinosa - Catesbaea spinosa.
— spuria - Smilax Pseudochina.
— vera - Smilax China.
Chinabaum, ächter Cinchona Condaminea.
— mit grubigen Blättern Cinchona Condaminea.
— officinaler Cinchona Condaminea.
— weißer Cinchona Condaminea.
Chinarinde, spanische ſ. Cinchona S. 71.
China - Smilax Smilax China.
China - Stechrinde Smilax China.
Chinastrauch Smilax China.
Chinawurzel Smilax China.
— americaniſche Smilax Pseudochina.
— occidentaliſche Smilax Pseudochina.
— orientaliſche Smilax China.
Chironia Centaurium - Erythraea Centaurium.
Chlamydia tenacissima - Phormium tenax.
Chlora, durchwachſene Chlora perfoliata.
Chocoladebaum Theobroma Cacao.
Chocoladebohnen Theobroma Cacao.
Chocoladecacao Theobroma Cacao.
Chondrilla ruderalis - Prenanthes muralis.
— veterum - Prenanthes muralis.
Christblume Helleborus niger.
Christdorn Mespilus Oxyacantha und Paliurus australis.
Christi, Spina - Paliurus australis.
Chriſtianswurz, Astragalus glycyphyllos.
Christophoriana - Actaea spicata.
— americana - Cimicifuga Serpentaria.
— spicata - Actaea spicata.
Chriſtophskraut Vicia sativa.
— ährentragendes Actaea spicata.
— gemeines, ſchwarzes Actaea spicata.
— traubenförmiges, traubentragendes, traubiges Cimicifuga Serpentaria.

Christophswurz, ährenförmige Actaea spicata.
Christpalmöl Ricinus communis.
Christwurz, ächte Helleborus niger.
— böhmische Adonis vernalis.
— grüne Helleborus viridis.
— schwarze Helleborus niger.
— steyerische Helleborus niger.
— stinkende Helleborus foetidus.
— wahre Helleborus orientalis.
— wilde Helleborus foetidus.
Chroolepus odoratus - Amphicomum Linnaei.
Chrysanthemum Parthenium - Pyrethrum Parthenium.
Chrysosplenium - Chrysosplenium alternifolium.
Cicer - Cicer arietinum.
Cicer Lens - Ervum Lens.
Cicerula alata - Lathyrus sativus.
Cichorie, gemeine Cichorium Intybus.
— wilde - Cichorium Intybus u. Leontodon Taraxacum.
Cichorium - Cichorium Intybus.
Cicla - Beta Cicla unter Beta vulgaris.
Cicuta - Conium maculatum.
— aquatica - Cicuta virosa.
— maculata - Conium maculatum.
— major-Conium maculatum.
— Stoerkii - Conium maculatum.
— terrestris - Conium maculatum.
— vulgaris - Conium maculatum.
Cicutaria - Chaerophyllum sylvestre.
— aquatica - Cicuta virosa.
— odorata - Myrrhis odorata.
Cimicifuga - Cimicifuga foetida.
Ciminalis acaulis - Gentiana acaulis.
— grandiflora - Gentiana acaulis.
— longiflora-Gentiana acaulis.
— Pneumonanthe - Gentiana Pneumonanthe.
Cina - Artemisia Contra.
Cinchona angustifolia. Ruiz. - Cinchona lancifolia.
— angustifolia. Sw. - Exostemma angustifolium.
Cinchona brachycarpa - Exostemma brachycarpon.
— caribaea. Jacq. - Exostemma caribaeum.
— caribaea. Vavass. - Exostemma longiflorum.
— coriacea - Exostemma coriaceum.
— corymbifera - Exostemma corymbiferum.
— dissimiliflora - Exostemma dissimiliflorum.
— floribunda - Exostemma floribundum.
— glabra - Cinchona lancifolia.
— grandifolia - Cinchona oblongifolia.
— hirsuta - Cinchona cordifolia.
— lanceolata - Cinchona lancifolia.
— lineata - Exostemma lineatum.
— longiflora - Exostemma longiflorum.
— Luciana - Exostemma floribundum.
— macrocarpa - Cinchona ovalifolia.
— magnifolia. H. et B. - Cinchona caduciflora.
— magnifolia. R. et P. - Cinchona oblongifolia.
— micrantha - Cinchona lancifolia.
— montana - Exostemma floribundum.
— nitida - Cinchona lancifolia.
— officinalis - Cinchona Condaminea.
— ovata - Cinchona cordifolia.
— parviflora - Exostemma parviflorum.
— peruviana - Exostemma peruvianum.
— philippica - Exostemma philippicum.
— pubescens - Cinchona cordifolia.
— purpurea - Cinchona cordifolia.
— rosea - Cinchona lancifolia.
— Sanctae Luciae - Exostemma S. 110.

Cinchona Sanctae Luciae. Davids - Exostemma floribundum.
— scrobiculata - Cinchona Condaminea.
— spinosa - Catesbaea spinosa.
Cineraria cernua - Arnica montana.
Cinnamomi, Clavelli-Persea Cinnamomum.
— Flores - Persea Cinnamomum.
— Semen - Persea Cinnamomum.
Cinnamomum acutum - Persea Cinnamomum.
— indicum - Persea Cassia.
— magellanicum - Drimys Winteri.
— verum - Persea Cinnamomum.
Circaea - Circaea lutetiana.
Cirkelbaum Pinus sylvestris.
Cirsium maculatum - Silybum marianum.
Ciſt Cytinus Hypocistis.
Ciſte, cretiſche Cistus creticus.
Ciſtenröslein Helianthemum vulgare.
Ciſtenroſe, cretiſche Cistus creticus.
— cypriſche Cistus cyprius.
— gemeine Helianthemum vulgare.
— lorbeerblättrige Cistus laurifolius.
Ciſtroſe, gemeine Helianthemum vulgare.
Cistus barbatus - Helianthemum vulgare.
— grandiflorus - Helianthemum vulgare.
— Helianthemum - Helianthemum vulgare.
— hirsutus - Helianthemum vulgare.
Ciſtus, niedriger Helianthemum vulgare.
Cistus salvifolius - Cistus creticus.
— tauricus - Cistus creticus.
Citrone, gemeine Citrus medica.
Citronen-Meliſſe Melissa officinalis.
Citronenbaum, gemeiner Citrus medica.
Citronenkraut Dracocephalum canariense u. Melissa officinalis.
Citronenkraut, türkiſches Dracocephalum Moldavica.
Citronenmünze Mentha gentilis.
Citronenquendel, großer Thymus Serpyllum.
Citronkraut Artemisia Abrotanum.
Citrulle Cucurbita Citrullus.
Citrullus Cucurbita Citrullus.
Citrus - Citrus medica.
— Bergamium ſ. Citrus Aurantium.
— Bergamotta ſ. Citrus Aurantium.
— sinensis ſ. Citrus Aurantium.
Cladonia coccinea - Cladonia coccifera.
— extensa - Cladonia coccifera.
Clandestina penduliflora - Lathraea Squamaria.
Clavelli Cinnamomi - Persea Cinnamomum.
Clematis corymbosa - Clematis erecta.
— dumosa - Clematis Vitalba.
— erecta - Clematis erecta.
— Flammula - Clematis erecta.
— recta - Clematis erecta.
— sepium - Clematis Vitalba.
— sylvestris - Clematis Vitalba.
Clematitis - Aristolochia Clematitis.
Clinopodium arvense - Clinopodium vulgare.
— majus - Clinopodium vulgare.
— montanum-Thymus alpinus.
— sylvestre - Thymus Acinos.
Cluſie, roſenfarbige Clusia rosea.
Clutia Eluteria - Croton Eluteria.
Cluzers Juniperus communis.
Clypeola didyma - Biscutella laevigata.
Cnicus benedictus - Centaurea Benedicta.
Cnicus heterophyllus - Cirsium heterophyllum.
Cnidium tenuifolium - Sison Ammi.
Cocci Cnidii - Daphne Mezereum.
Coccognidii Baccae - Daphne Mezereum.
Coccognidium - Daphne Gnidium.

Coccognidium - Daphne Laureola.
Cocculi indici - Menispermum glaucum.
— Semen - Menispermum glaucum.
Cocculus Fibraurea - Menispermum tinctorium.
— palmatus - Menispermum palmatum.
Coccumgnidii Baccae - Daphne Mezereum.
Coccus baphicus ſ. unter Quercus coccifera.
Cochenillflechte Cladonia coccifera.
Cochlearia - Cochlearia officinalis.
— Coronopus - Coronopus Ruellii.
— hortensis - Cochlearia officinalis.
— vulgaris - Cochlearia officinalis.
Codaga pala - Wrightia antidysenterica.
Coffea - Coffea arabica.
— vulgaris - Coffea arabica.
Coffee, gemeiner Coffea arabica.
— traubenblüthiger Coffea racemosa.
Coilantha purpurea - Gentiana purpurea.
Colchicum - Colchicum autumnale.
Collinsonia - Collinsonia canadensis.
Collinsonia decussata - Collinsonia canadensis.
Collinſonie, canadiſche Collinsonia canadensis.
Colocynthis - Cucumis Colocynthis.
Colomba - Menispermum palmatum.
Colombo - Menispermum palmatum.
Colophonium ſ. Pinus sylvestris.
Coloquinte Cucumis Colocynthis.
Coloquintenapfel Cucumis Colocynthis.
Coloquintencucumer Cucumis Colocynthis.
Coloquinten-Gurke Cucumis Colocynthis.
Colubrina - Polygonum Bistorta.
Columba - Menispermum palmatum.
Columba-Wurzel Menispermum palmatum.
Columbo - Menispermum palmatum.
Columbo-Wurzel Menispermum palmatum.
Colutea - Colutea arborescens.
— hirsuta - Colutea arborescens.
Comarum palustre - Potentilla palustris.
Comarum rubrum - Potentilla palustris.
Comocladie, gezähnte Comocladia dentata.
Coneſſi Wrightia antidysenterica.
Conessi Cortex - Wrightia antidysenterica.
Coneſſi-Rinde Wrightia antidysenterica.
Conferva atra - Batrachospermum moniliforme.
— gelatinosa - Batrachospermum moniliforme.
— helminthochortos - Sphaerococcus Helminthochortos.
— odorata - Amphiconium Linnaei.
— rubicunda - Amphiconium Linnaei.
Consolida major - Symphytum officinale.
— media - Ajuga pyramidalis u. reptans.
— minor - Prunella vulgaris.
— regalis - Dephinium Consolida.
— saracenica - Senecio saracenicus u. Solidago Virgaurea.
Contentblätter Prunus Laurocerasus.
Contra - Artemisia Contra.
Contrayerva - Dorstenia Contrayerva.
— alba - Psoralea pentaphylla.
— officinalis - Dorstenia Contrayerva.
Convallaria angulosa - Convallaria Polygonatum.
— bifolia - Maianthemum bifolium.
— Mappi - Convallaria majalis.
— quadrifida - Maianthemum bifolium.

Convolvulus albus - Convolvulus sepium.
— corsicus - Convolvulus arvensis.
— major-Convolvulus sepium.
— maritimus - Convolvulus Soldanella.
— minor-Convolvulus arvensis
— prostratus - Convolvulus arvensis.
— repens - Convolvulus sepium.
— Tuguriorum - Convolvulus sepium.
Conyza - Inula dysenterica.
— coerulea - Erigeron acris.
— major - Conyza squarrosa.
— media - Inula dysenterica.
— minor - Erigeron acris.
Copahubalſam Copaifera Jacquini.
Copaibae, Balsamum - Copaifera Jacquini.
Copaifera officinalis - Copaifera Jacquini.
Copaiva officinalis - Copaifera Jacquini.
Copaivabaum Copaifera Jacquini.
— balſamiſcher Copaifera Jacquini.
— weſtindiſcher Copaifera Jacquini.
Copaivae, Balsamum - Copaifera Jacquini.
Copaivbalſam Copaifera Jacquini.
Copal - Rhus copallina.
Copalbaum Rhus copallina.
Copallinum, Gummi - Vateria indica.
Copalſumach Rhus copallina.
Copriz Meum Mutellina.
Corallenbaum, gemeiner Erythrina Corallodendron.
Corallenbaum, glänzender Erythrina Corallodendron.
Corallenholz Erythrina Corallodendron.
Corallina corsica - Sphaerococcus Helminthochortos.
— rubra - Sphaerococcus Helminthochortos.
Cordia africana - Cordia Myxa.
— domestica - Cordia Myxa.
— juglandifolia - Cordia Sebestena.
— obliqua - Cordia Myxa.
— Sebestena - Cordia Myxa.
Cordie, ſchleimblättrige Cordia Myxa
— ſchwarze Cordia Myxa.
Cordonen Cynara Cardunculus.
Coreopsis Bidens - Bidens cernua.
Coreopſis, europäiſche Bidens cernua.
Coriander, gemeiner Coriandrum sativum.
— römiſcher, ſchwarzer Nigella sativa.
— zahmer Coriandrum sativum.
Coriandrum - Coriandrum sativum.
— Cicuta. Roth. - Cicuta virosa.
— Cicuta officinalis. Crantz. - Conium maculatum.
— maculatum. - Conium maculatum.
Corinthiacae ſ. Vitis apyrena unter V. vinifera.
Cornicularia jubata - Parmelia jubata.
— lanata - Parmelia stygia.
— vulpina - Parmelia vulpina.
Cornus - Cornus mascula.
— sanguinea. Forsk. - Cordia Myxa.
Coronopus depressus - Coronopus Ruellii.
— vulgaris - Coronopus Ruellii.
Cortex antidysentericus - Wrightia antidysenterica.
— Angustinus - Galipea Cusparia.
— Angusturae genuinus - Galipea Cusparia.
— Angusturae spurius - Brucea ferruginea. S. 3.
— caribaeus - Exostemma. S. 110.
— caryophyllatus - Myrtus caryophyllata.
— Caryophylloides - Laurus Culilaban.
— jamaicensis - Exostemma. S. 110.
— Lavola - Illicium anisatum.
— Magellanicus - Drimys Winteri.
— Profluvii - Wrightia antidysenterica.
— Sanctae Luciae - Exostemma. S. 110.
— Winteranus - Drimys Winteri.

Cortex Winteranus spurius - Canella alba.
Corvisartia Helenium - Inula Helenium.
Corydalis tuberosa - Corydalis bulbosa.
Corylus - Corylus Avellana.
Cosmibuena acuminata - Cinchona acuminata.
— obtusifolia - Cinchona grandiflora.
Costa bovis - Bupleurum falcatum.
— nostras - Hypochoeris maculata.
— vulgaris - Hypochoeris radicata.
Costus arabicus - Costus speciosus.
— amarus - Costus speciosus.
— corticosus - Canella alba.
— dulcis - Costus speciosus.
— hortorum - Balsamita vulgaris.
— nostras - Hypochoeris maculata.
Coſtus, teutſcher Tussilago Petasites.
Coſtuspflanze Costus speciosus.
Coſtwurz, arabiſche Costus speciosus.
— ſchöne Costus speciosus.
Cotinus - Rhus Cotinus.
— Coccygria - Rhus Cotinus.
— Coggyria - Rhus Cotinus.
— Coriaria - Rhus Cotinus.
Coton de Siam - Gossypium hirsutum.
Cotonia - Pyrus Cydonia.
Cotula foetida - Anthemis Cotula.
Cotyledon aquatica - Hydrocotyle vulgaris.
Coumarouna odorata - Dypteryx odorata.
Courbaril Hymenaea Courbaril.
Coutarea, ſchöne Coutarea speciosa.
Crassula major - Sedum Telephium.
Crataegus Aria - Pyrus Aria.
— Oxyacantha - Mespilus Oxyacantha.
— tormialis - Pyrus tormilis.
Crepalia temulenta - Lolium temulentum.
Crepis patula - Lapsana communis.
Crepitus Lupi - Bovista nigrescens.
Crista galli - Alectorolophus Crista galli.
Crithmum - Cachrys maritima.
— maritimum - Cachrys maritima.
Crocus - Crocus sativus.
— officinalis - Crocus sativus.
Cronwitt Juniperus communis.
Croton argyrophyllus - Croton nitens.
— Benzoë - Terminalia Benzoin.
Croton, glänzender Croton nitens.
Croton Jamalyota - Croton Tiglium.
Croton, lanzettblättriger Croton lanceolatus.
— purgirender Croton Tiglium.
Croton syringaefolius - Croton nitens.
— tinctorium - Crozophora tinctoria.
— tricuspidatum - Croton lanceolatus.
— wohlriechender Croton Eluteria.
Cruciata - Galium cruciatum.
Cubebae - Piper Cubeba.
Cubeben Piper Cubeba.
Cubeben-Lorbeer Persea Cubeba.
Cubebenpfeffer Piper Cubeba.
Cucubalus Behen - Silene inflata.
— Otites - Silene Otites.
— parviflorus - Silene Otites.
Curaſſa-Aepfel Citrus Aurantium.
Curcas Jatropha Curcas.
Curcuma - Curcuma longa.
Curcume, gewürzhafte Curcuma aromatica.
— lange Curcuma longa.
Cucumer, gemeine Cucumis sativus.
— wilde Momordica Elaterium.
Cucumis - Cucumis sativus.
— agrestris - Momordica Elaterium.
— asininus - Momordica Elaterium.
Cucurbita - Cucurbita lagenaria und C. Pepo.

Dill, gemeiner, ſtarkriechender, zahmer Pastinaca Anethum.
Dill, wilder Meum athamanticum.
Dille, heilige Anthemis Cotula.
— tolle, Hyoscyamus niger.
Dinkel Triticum Spelta.
Dinteblum Gentiana verna.
Dintenbaum, orientaliſcher Semecarpus Anacardium.
Dintenbeere Prunus Mahaleb.
Dioscorea tamnifolia - Dioscorea bulbifera.
Diospyros Ebenum. L. suppl. - Diospyros Ebenaster.
— glaberrima - Diospyros Ebenum.
— lanceolata - Diospyros Ebenum.
Dipsacus sativus - Dipsacus fullonum.
Diptam, cretiſcher, rechter Origanum Dictamnus.
— weißer, weißwurzliger Dictamnus albus.
Diptamdoſten Origanum Dictamnus.
Dirleinbaum Prunus Padus.
Diſtel, engliſche Carlina acaulis.
— geſegnete Centaurea Benedicta.
— ſpitzige Silybum marianum.
— wälſche Cynara Scolymus.
Dockenblätter Rumex aquaticus u. Rumex crispus.
Dockenkraut Arctium Lappa.
Dockrohr Arundo Phragmites.
Dödderſaat Camelina sativa.
Dörrübl Cyclamen europaeum.
Doggenblätter Rumex aquaticus und Rumex crispus.
Doldocken Veratrum album.
Dolichos niloticus - Dolichos Lablab.
— pruriens - Stizolobium pruriens.
— urens - Stizolobium urens.
Dollkraut Conium maculatum u. Datura Stramonium.
Dollwurz Atropa Belladonna.
Doltocken Veratrum album.
Donax arundinaceus - Arundo Donax unter Calamus petraeus.
Donnerbart Sempervivum tectorum u. Sedum Telephium.
Donnersblatt Sempervivum tectorum.
Donnerbohnen Sedum Telephium.
Donnerdiſtel Eryngium campestre.
Donnerfluch Corydalis bulbosa.
Donnergrün Sedum Telephium u. Sempervivum tectorum.
Donnerkraut Sedum Telephium und Sempervirum tectorum.
Donnernelke Dianthus Carthusianorum.
Donnerrebe Glechoma hederaceum.
Donnerwurz Aristolochia Clematitis, Conyza squarrosa, Corydalis bulbosa u. Inula dysenterica.
Donnerwurz, kleine Sedum acre.
Doppelzunge Ruscus Hypoglossum.
Dorant Antirrhinum Orontium.
— großer Antirrhinum majus.
— weißer Achillea Ptarmica, Marrubium vulgare und Nepeta Cataria.
Dorant-Löwenmaul Antirrhinum Orontium.
Dorfgänſefuß Chenopodium Bonus Henricus.
Dorfrodel Alectorolophus Crista galli.
Dornäpfel Rosa canina.
Dornapfel Datura Stramonium.
Dorn-Hopfen Humulus Lupulus.
Dornkopf Datura Stramonium.
Dornroſe Rosa canina.
Dornſchlehen Prunus spinosa.
Doronicum Arnica - Arnica montana.
— cordatum - Doronicum Pardalianches.
— germanicum - Arnica montana.
— officinale - Doronicum Pardalianches.
— oppositifolium - Arnica montana.
Dorstenia cordifolia - Dorstenia brasiliensis.
— placentoides - Dorstenia brasiliensis.
— Vitella - Dorstenia brasiliensis.
Dorſtenie, aronblättrige Dorstenia arifolia.
— bärenklaublättrige Dorstenia Drakena.
— braſilianiſche Dorstenia brasiliensis.

Dorſtenie, giftwidrige Dorstenia Contrayerva.
— huſtoniſche Dorstenia Houstoni.
— kuchenförmige Dorstenia brasiliensis.
— wurmtreibende Dorstenia Contrayerva.
Dort Camelina sativa u. Lolium temulentum.
Dorycnium - Dorycnium monspeliense.
— fruticosum - Dorycnium monspeliense.
— parviflorum - Dorycnium monspeliense.
Dorycnium, ſtrauchartiges Dorycnium monspeliense.
— suffruticosum - Dorycnium monspeliense.
Doſenbaum ſ. Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Doſt, kleiner Clinopodium vulgare.
Doſten, candiſche Origanum creticum u. O. Dictamnus.
— gemeine, braune Origanum vulgare.
— cretiſche Origanum creticum.
— rothe, wilde Origanum vulgare.
Doſtenkraut Eupatorium cannabinum u. Origanum vulgare.
Dotter, großer Camelina sativa.
Dotterblume Calendula officinalis, Leontodon Taraxacum u. Trollius europaeus.
Dotterblume, gemeine Caltha palustris.
Dotterkraut Camelina sativa.
Dotter-Lein Camelina sativa.
Dotterweide Salix vitellina.
Draban Artemisia Dracunculus.
Drachenbaum Pterocarpus Draco und Pyrus torminalis.
— gemeiner Dracaena Draco.
— teutſcher Prunus Padus.
Drachenblut Calamus Draco, Calamus petraeus, Calamus rudentum u. C. verus, Dracaena Draco und Sanguisorba officinalis.
Drachenflügelfrucht, americaniſche Pterocarpus Draco.
Drachenkopf, canariſcher Dracocephalum canariense.
Drachenkopf, moldauiſcher Dracocephalum Moldavica.
— türkiſcher Dracocephalum Moldavica.
— wohlriechender Dracocephalum canariense.
Drachenkraut Eupatorium cannabinum.
Drachenrotang Calamus Draco.
Drachenſchwanz Calla palustris.
Drachenwurz Polygonum Bistorta.
Drachenwurz, ächte Calla palustris.
Drachenwurzel Iris Pseudacorus.
Draconis, Sanguis - Calamus Draco, Calamus petraeus, C. rudentum u. C. verus, Dracaena Draco.
Dracunculus aquaticus - Calla palustris.
— esculentus - Artemisia Dracunculus.
— palustris - Calla palustris.
Dragant Artemisia Dracunculus und Astragalus Tragacantha.
Dragant, ächter, wahrer Astragalus verus.
— weißer Achillea Ptarmica.
Dragon Artemisia Dracunculus.
Dragonkel Artemisia Dracunculus.
Dragunbeifuß Artemisia Dracunculus.
Drathblume Caltha palustris.
Drecklilie Asphodelus luteus.
Dreckſäcke Pyrus domestica.
Dreiblatt Menyanthes trifoliata und Trifolium pratense.
Dreidiſtel Carlina vulgaris.
Dreifaltigkeitsblume Viola tricolor.
Dreikohl Menyanthes trifoliata.
Dreilapphohlwurz Aristolochia trilobata.
Dreiſtein, breitblättriger Triosteum perfoliatum.
Dreizack, gemeiner Triglochin palustre.
Droſſelholder Viburnum Opulus.
Drosera americana - Drosera longifolia.
— capillaris - Drosera rotundifolia.
— foliosa - Drosera longifolia.
— intermedia - Drosera longifolia.

Drosera linearis - Drosera longifolia.
Druckenfuß Lycopodium clavatum.
Drudenfuß Lycopodium clavatum.
Drúſchling Agaricus campestris.
Drúßwurz Oenanthe fistulosa.
Drúswurz Ranunculus bulbosus.
Druhdenblúh Prunus Padus.
Druitenfuß Lycopodum clavatum.
Drutenfuß Lycopodium clavatum.
Druttenkraut Lycopodium clavatum.
Dudiſtel Sonchus oleraceus.
Dúſenſtaude Juniperus communis.
Dímen = Beſingſtrauch Hippophaë rhamnoides.
Dúrenſtaude Juniperus communis.
Dúrlen Cornus mascula.
Dúrlitzen Cornus mascula.
Dürreiche Quercus Robur.
Dürrgras, breitblättriges Eriophorum latifolium.
Dürrgras, ſchmalblättriges Eriopholum angustifolium.
Dürrkraut Polygonum Persicaria.
Dürrkraut, großes Conyza squarrosa.
Dürrwurz, blaue Erigeron acris.
— gelbe Inula dysenterica.
— gemeine Conyza squarrosa.
— große Conyza squarrosa u. Inula dysenterica.
— kleine Inula Pulicaria.
— ſperrige Conyza squarrosa.
Dukatenröslein Hieracium Pilosella.
Dulcamara - Solanum Dulcamara.
— flexuosa - Solanum Dulcamara.
Dummerjan Inula dysenterica.
Dunop Equisetum arvense.
Durant, weißer Marrubium vulgare.
Durchwachs, ſichelförmiger Bupleurum falcatum.
Durchwachs, wilder Neottia latifolia.
Durchwachsmännlein, wildes Neottia latifolia.
Duweck Equisetum arvense.
Duwocken Equisetum arvense.
Duxenſtaude Juniperus communis.
Duztblume Sempervivum tectorum.

E.

Ebberraute Artemisia Abrotanum.
Ebberreis Artemisia Abrotanum.
Ebelein Pyrus torminalis.
Ebenbaum Taxus baccata.
— falſcher Cytisus Laburnum.
Ebenholz Amerinum Ebenus und Diospyros Ebenaster, vergl. mit D. Ebenum.
— falſches Cytisus Laburnum.
— geſtreiftes Diospyros montana.
— rothes Anthyllis cretica.
— = Dattelpflaume Diospyros Ebenum.
Ebenoxylum verum - Diospyros Ebenum.
Ebenreis Artemisia Abrotanum.
Ebenus cretica - Anthyllis cretica.
Ebenus, falſcher Anthyllis cretica.
Ebereſche, gemeine Pyrus aucuparia.
Ebereſche, zahme Pyrus domestica.
Eberich Epilobium angustifolium.
Eberkraut Epilobium angustifolium.
Eberraute Artemisia Abrotanum.
Eberwurz, einfache Carlina acaulis.
— gemeine Carlina vulgaris.
— ſtammloſe Carlina acaulis.
— weiße Carlina acaulis.
— wilde Carlina vulgaris.
Eborite Artemisia Abrotanum.
Ebreis Artemisia Abrotanum.
Ebrich Artemisia Abrotanum.
Ebriſch Artemisia Abrotanum.
Ebritten Artemisia Abrotanum.
Ebritzbaum Pyrus aucuparia.
Ebritzbeeren Pyrus aucuparia.
Ebſchen Pyrus aucuparia.
Ebulus - Sambucus Ebulus.
Ecastaphyllum Monetaria - Dalbergia Monetaria.

Echenbaum Taxus baccata.
Echioides arvensis - Anchusa arvensis.
Echium - Echium vulgare.
— altissimum - Echium italicum.
— anglicum - Echium vulgare.
— asperrimum - Echium italicum.
— linearifolium - Echium italicum.
Ecker-Buche Fagus sylvatica.
Edeleſche Fraxinus excelsior.
Edelfichte Pinus Picea.
Edelgamanderkraut Teucrium Chamaedrys.
Edelgarbe Achillea nobilis.
Edelkamille Anthemis nobilis.
Edelleberkraut Anemone Hepatica.
Edelmünze Mentha gentilis.
Edelſalbey Salvia officinalis.
Edeltanne Pinus Picea.
Edelwermuthbeifuß Artemisia pontica.
Edelwundkraut Senecio saracenicus.
Effenbaum Ulmus campestris.
Egelbaum Pyrus torminalis.
Egelbirn Pyrus torminalis.
Egeln Pyrus torminalis.
Egelkraut Lysimachia Nummularia und Ranunculus Flammula.
Egetling Agaricus campestris.
Ehegürtel Agaricus campestris.
Ehle Pyrus torminalis.
Ehlen Prunus Padus.
Ehre Acer Pseudoplatanus.
Ehrenbaum Acer Pseudoplatanus.
Ehrenbreitweibchen Linaria Elatine.
Ehrenpreis, ächter Veronica officinalis.
— edler Veronica Teucrium.
— gemeiner Veronica officinalis.
— officineller Veronica officinalis.
Eibe Taxus baccata.
Eiben Taxus baccata.
Eibenbaum, beerentragender, gemeiner, italieniſcher, nordiſcher, pommeriſcher, teutſcher, wilder Taxus baccata.
Eibiſch Althaea officinalis.
— gemeiner Althaea officinalis.
— -Althäe Althaea officinalis.
Eibiſchbeeren Pyrus aucuparia.
Eiblattophrys Neottia latifolia.
Eiche, burgundiſche Quercus Cerris.
— gemeine Quercus Robur.
— genießbare Quercus Esculus.
— geſtielte Quercus pedunculata.
— große, langſtielige Quercus pedunculata.
— haarige Quercus discolor.
— italieniſche, kleine Quercus Esculus.
— knopperntragende Quercus Aegilops.
— levantiſche, rauhe, ſtachlige Quercus Aegilops.
— ſüße Quercus Esculus.
— weidenblättrige Quercus Phellos.
Eichenfarrn Polypodium vulgare.
Eichenflechte Parmelia plicata.
Eichenmiſpel Viscum album.
Eichenmiſtel Loranthus europaeus und Viscum album.
Eichenmoos Parmelia plicata.
Eichenſchwamm Boletus igniarius.
Eiderneſſel Urtica urens.
Eierblätterſchwamm Merulius Cantharellus. S. 3.
Eierblume Leontodon Taraxacum.
Eierbohne Phaseolus nanus.
Eierſchwamm Merulius Cantharellus. S. 3.
Eilen Alnus glutinosa.
Einbeere, vierblättrige Paris quadrifolia.
Einblatt Maianthemum bifolium, Ophioglossum vulgatum und Parnassia palustris.
Eiſchleben Pyrus torminalis.
Eiseiche Quercus Robur.
Eiſenbaum Cycas revoluta.
Eiſenbeere Pyrus torminalis.
Eiſenbeerholz Ligustrum vulgare
Eiſenfarrn Polypodium vulgare.
Eiſenhart Aconitum Stoerkeanum.
— gemeiner Verbena officinalis.
Eiſenhütchen Aconitum Cammarum.
Eiſenhütlein Aconitum Stoerkeanum.
— gelbes Aconitum Lycoctonum.
Eiſenhut Aconitum Stoerkeanum.

Eiſenhut blauer Aconitum Napellus und Aconitum Stoerkeanum.
— bunter Aconitum variegatum.
— großer Aconitum Stoerkeanum.
— langhelmiger Aconitum Cammarum.
— neubergiſcher Aconitum Stoerkeanum.
— ſcheckiger Aconitum variegatum.
— wahrer Aconitum Napellus.
Eiſenkraut, gelbes Sisymbrium officinale.
— gemeines Verbena officinalis.
— rauhes Sideritis hirsuta.
Eiſenkrautweiblein Sisymbrium officinale.
Eiſenpäther Carex arenaria.
Eiſenpeden Carex arenaria.
Eiſerich Verbena officinalis.
Eiſerpäther Carex arenaria.
Eiſerpeden Carex arenaria.
Eisholzeiche Quercus Robur.
Eiskraut Mesembrianthemum crystallinum.
— Mittagsblume Mesembrianthemum crystallinum.
Eiſop Hyssopus officinalis.
Eispflanze Mesembrianthemum crystallinum.
Eißleben Silene inflata.
Eißnach Thysselium palustre.
Eiternеſſel Urtica urens.
Eize Pyrus torminalis.
Ekerdoppen Quercus Aegilops.
Elaeocarpus copalliferus - Vateria indica.
Elaphomyces cervinum - Scleroderma cervinum.
Elaphrium tomentosum - Amyris tomentosa.
Elaterium - Momordica Elaterium.
— cordifolium - Momordica Elaterium.
Elatine - Linaria Elatine und spuria.
— Cymbalaria - Linaria Cymbalaria.
— hastata - Linaria Elatine.
— ovata - Linaria spuria.
Elberken Fragaria vesca.
Elber Alnus glutinosa.
Elemi - Amyris ambrosiaca, und Amyris Elemifera. Vergleiche auch Gardenia gummifera.
Elemi, äthiopiſches, orientaliſches, oſtindiſches Amyris zeylanica.
Elemi orientale - Amyris zeylanica.
Elemi-Abuſcham Amyris Elemifera.
Elemibalſamſtrauch Amyris Elemifera.
Elemibaum, occidentaliſcher Amyris Elemifera.
— orientaliſcher Amyris zeylanica.
Elemiölharzſtrauch Amyris Elemifera.
Elemiſtrauch Amyris Elemifera.
Elenddiſtel Eryngium campestre.
Elendsblut Daphne Mezereum.
Elephantenläuſebaum Amyris zeylanica.
Elephantenlaus, oſtindiſche Semecarpus Anacardium.
Elettaria Cardomomum - Alpinia Cardamomum.
Eleutheria - Croton Cascarilla.
Elerbeere Prunus Padus.
Elgen Prunus Padus.
Elgenbaum Pyrus torminalis.
Elichrysum arenarium - Gnaphalium arenarium.
Eliſabethblümchen Helianthemum vulgare.
Ellaub Eryngium campestre.
Elleborus albus - Veratrum album.
— niger - Helleborus niger u. Veratrum nigrum.
Eller, gemeine Alnus glutinosa.
Ellhorn Sambucus nigra.
Ellorn Sambucus nigra.
Elminthochorton - Sphaerococcus Helminthochortos.
Elpeln Prunus Padus.
Elritzen Pyrus torminalis.
Els Artemisia Absinthium.
Elsbeerbaum Pyrus torminalis.
Elſchbirle Pyrus torminalis.
Elſe Artemisia Absinthium.
— gemeine Alnus glutinosa.
Elſenbeere Prunus Padus.
Elſenich Thysselium palustre.
Elſt Alnus glutinosa.
Elſter Alnus glutinosa.
Elſterbaum Prunus Padus.
Elten Alnus glutinosa.
Elvella Mitra - Helvella esculenta.

Elzbeerbaum Prunus Padus.
Elzen Prunus Padus.
Elzenbaum Prunus Padus.
Elzbeerbaum Prunus Padus und Pyrus torminalis.
Elzbeerhagedorn Pyrus torminalis.
Elzenbaum Prunus Padus.
Elzkirsche Prunus Padus.
Emerus major - Coronilla Emerus.
Empetrum procumbens - Empetrum nigrum.
Endivia - Cichorium Endivia.
Endivie, gemeine Cichorium Endivia.
Endivienwegwart Cichorium Endivia.
Engelblümchen Gnaphalium germanicum.
— leibfarbenes Gnaphalium dioecum.
Engelblume, europäische Trollius europaeus.
Engelköpfchenbaum Acer Pseudoplatanus.
Engelkraut Arnica montana.
Engelstrankwurz Arnica montana.
Engelsüß, gemeines Polypodium vulgare.
— lederartiges Aspidium coriacoriaceum.
— stachliges Aspidium aculeatum.
— Tüpfelfarrn Polypodium vulgare.
Engelsüßwurzel Polypodium vulgare.
Engeltrank Leonurus Cardiaca.
Engelwurz, edle, große, wahre, zahme Angelica Archangelica.
— wilde Angelica sylvestris.
Entenflott Lemna minor.
Entengras Glyceria fluitans.
Entengrün, kleines Lemna minor.
Entengrütze Lemna minor.
Entenlinse Lemna minor.
Entwin, weißer Bryonia alba.
Enula - Inula Helenium.
— campana - Inula Helenium.
Enzian, bitterer Gentiana Amarella.
— durchwachsener Chlora perfoliata.
— früher Gentiana verna.
— gelber Gentiana lutea.
Enzian, gemeiner Gentiana lutea u. Gentiana Pneumonanthe.
— großblumiger Gentiana acaulis.
— großer Gentiana lutea.
— kleiner Gentiana Cruciata.
— kreuzförmiger Gentiana Cruciata.
— kurzstieliger Gentiana acaulis.
— langer Gentiana Pneumonanthe.
— purpurrother Gentiana purpurea.
— rother Gentiana lutea und Gentiana purpurea.
— schwalbenwurzartiger, schwalbenwurzblättriger Gentiana asclepiadea.
— schwarzer Ligusticum Cervaria.
— seitenblüthiger Gentiana Amarella.
— stielloser Gentiana acaulis.
— teutscher Gentiana Amarella.
— weißer Bryonia alba und Laserpitium latifolium.
Epeln Prunus Padus.
Epen Prunus Padus.
Epenholz Ulmus campestris.
Eperle Acer campestre.
Epheu, gemeiner Hedera Helix.
Epidendrum Vanilla - Vanilla aromatica.
Epilobium Gesneri - Epilobium angustifolium.
— latifolium - Epilobium angustifolium.
— spicatum - Epilobium angustifolium.
Epipactis ovata - Neottia latifolia.
Epithymum - Cuscuta Epithymum.
— creticum - Cuscuta Epithymum.
— officinarum - Cuscuta europaea.
Eppich Ranunculus Ficaria und Sium angustifolium.
— macedonischer Athamanta macedonica.
— peterstilienartiger Selinum Oreoselinum.
— starkriechender, stinkender Apium graveolens.
— wilder Thysselium palustre.

Eppig Hedera Helix.
Equisetum - Equisetum arvense.
— asperrimum - Equisetum hyemale.
— majus - Equisetum hyemale.
— mechanicum - Equisetum hyemale.
— minus - Equisetum arvense.
— praealtum - Equisetum hyemale.
Erbelnüſſe Lathyrus tuberosus.
Erbes Pisum sativum.
Erbis Lathyrus sativus u. Pisum sativum.
Erbsbohne Phaseolus nanus.
Erbſe, engliſche Tetragonolobus purpureus.
— gemeine, zahme Pisum sativum.
— graue Cicer arietinum.
— widderkopfförmige Cicer arietinum.
Erbſelbeeren Berberis vulgaris.
Erbſeldorn Berberis vulgaris.
Erbſele Berberis vulgaris.
Erbſen, italieniſche Lathyrus sativus.
Erbshofen Berberis vulgaris.
Erbſichdorn Berberis vulgaris.
Erdäpfel Solanum tuberosum.
Erdapfel Helianthus tuberosus.
Erdartiſchoke Helianthus tuberosus.
Erdbathengel Veronica Teucrium.
Erdbeerbaum, gemeiner Arbutus Unedo.
Erdbeere, gemeine Fragaria vesca.
— wilde Fragaria vesca.
Erdbeerentraube Arbutus Unedo.
Erdbirn Helianthus tuberosus.
Erdbirnen Solanum tuberosum.
Erdblume Nostoc commune.
Erdcaſtanie, gemeine Sium Bulbocastanum.
Erdeichel Lathyrus tuberosus.
— unterirdiſche Arachis hypogaea.
Erdeicheln Spiraea Filipendula.
Erdenkränzlein Glechoma hederaceum.
Erdepheu Glechoma hederaceum u. Helianthemum vulgare.
— Gundermann Glechoma hederaceum.
Erdfeigen Lathyrus tuberosus.
Erdflöhkraut Polygonum amphibium.
Erdgalle Erythraea Centaurium, Gratiola officinalis und Parnassia palustris.
Erdgallerte, gemeine Nostoc commune.
Erdgerſte Ranunculus Ficaria.
Erdgrübling Tuber cibarium.
Erdgürtel Agaricus campestris.
Erdkiefer Ajuga Chamaepitys.
Erdknollen Sium Bulbocastanum.
Erdknoten Sium Bulbocastanum.
— ägyptiſcher Bunium coptiсum.
Erdkraut Corydalis bulbosa, Fumaria officinalis und Lathyrus tuberosus.
Erdkrone Tussilago Farfara.
Erdleberkraut Anemone Hepatica und Peltigera canina.
Erdmäuſe Lathyrus tuberosus.
Erdmandel Cyperus esculentus.
Erdmandeln Lathyrus tuberosus.
Erdmöhren Astragalus glycyphyllos.
Erdmoos Lycopodium clavatum.
— büchſenförmiges Cladonia pyxidata.
— purgirendes Parmelia islandica.
Erdmorchel Tubercibarium.
Erdnüſſe Lathyrus tuberosus, Solanum tuberosum und Tuber cibarium.
Erdnuß Sium Bulbocastanum.
Erdorſeille Parmelia parella.
Erdpfau Helianthemum vulgare.
Erdpin Ajuga Chamaepitys.
Erdrauch, eigentlicher Fumaria officinalis.
— gemeiner Fumaria officinalis.
— gewöhnlicher Fumaria officinalis.
— hohler, hohlwurzliger Corydalis bulbosa.
— knolliger Corydalis bulbosa.
Erdſcheibe, europäiſche Cyclamen europaeum.
Erdſchierling Conium maculatum.
Erdſchwamm Tuber cibarium.
Erdſchwefel Lycopodium clavatum.
Erdtoffeln Solanum tuberosum.
Erdtuffeln Solanum tuberosum.
Erdweide Salix triandra.
Erdweihrauch Ajuga Chamaepitys.
Erdweizen Melampyrum arvense.

Erdwinde Convolvulus arvensis und Linaria Elatine.
Erica - Erica vulgaris.
Ericoila cruciata - Gentiana Cruciata.
— verna - Gentiana verna.
Erigeron - Senecio vulgaris.
— vulgare. L. - Erigeron acris. L.
Eriodendron anfractuosum - Bombax orientale.
Eriophorum polystachyon. Poll. - Eriophorum angustifolium.
— polystachyon. Sm. M. B. - Eriophorum latifolium.
— vulgare - Eriophorum latifolium.
Eriostemum germanicum - Stachys germanica.
Erkelkraut Lathyrus tuberosus.
Erle Alnus glutinosa.
Erle, klebrige Alnus glutinosa.
Erle, schwarze Alnus glutinosa.
Erlin Alnus glutinosa.
Erntrose Althaea rosea.
Eruca - Brassica Eruca u. Sinapis alba.
— Barbarea - Barbarea vulgaris.
— foetida - Brassica Eruca.
— sativa - Brassica Eruca.
Erve, frühjährige Orobus vernus.
— gemeine Ervum Ervilia.
— giftige Ervum Ervilia.
Erven, weiße Lathyrus sativus.
Ervenlinse Ervum Ervilia.
Ervenstrang Orobanche major.
Ervenwürger, großer Orobanche major.
Ervt Pisum sativum.
Ervum - Ervum Ervilia.
Ervum plicatum - Ervum Ervilia.
Eryngium - Eryngium campestre.
— americanum - Eryngium foetidum.
— marinum - Eryngium maritimum.
— vulgare - Eryngium campestre.
Erysimum - Sisymbrium officinale.
Erysimum Barbarea - Barbarea vulgaris.
— cordifolium - Eryngium campestre.
Erysimum lyratum - Barbarea vulgaris.
Erythrina monosperma - Butea frondosa.
— spinosa - Erythrina Corallodendron.
Erythronium maculatum - Erythronium Dens Canis.
Erzengel, weißer Lamium album.
Erzengelwurz Angelica: Archangelica.
Eschbaum Fraxinus excelsior.
Eschdorn Acer Pseudoplatanus.
Esche, blühende Fraxinus Ornus.
— blumentragende Fraxinus Ornus.
— caroliniſche Fraxinus caroliniana.
— gemeine Fraxinus excelsior.
— großblumige Fraxinus Ornus.
— hohe Fraxinus excelsior.
— maſtixblättrige Fraxinus lentiscifolia.
— rundblättrige Fraxinus rotundifolia.
Eſcheritzen Pyrus domestica.
Eſcheritzſpierling Pyrus domestica.
Eſchern Fraxinus excelsior.
Eſchlauch Allium ascalonicum.
Eſchröſel Pyrus aucuparia.
Eſchröſel, wilde Pyrus torminalis.
Eſchröſleinbaum Pyrus domestica.
Eſelhuf Tussilago Farfara.
Esels-Balſamapfel Momordica Elaterium.
Eſelsbohne Vicia Faba.
Eſelscucumer Momordica Elaterium.
Eſelsdiſtel Onopordon Acanthium.
Eſelsfuß Tussilago Farfara.
Eſelsgurke Momordica Elaterium.
Eſelskerbel Chaerophyllum sylvestre.
Eſelskraut Euphorbia Esula.
Eſelskürbis Momordica Elaterium.
Eſelslattich Tussilago Farfara.
Eſelsmilch Euphorbia Esula.
Eſelsmöhre Daucus Carota.
Eſelsohren Arum maculatum.
Eſelspeterlein Chaerophyllum sylvestre.
Eſels-Springgurke Momordica Elaterium.

Esparcette Onobrychis sativa.
Espe Populus tremula.
Espe, schwarze Populus nigra.
Espe, weiße Populus alba.
Esper Onobrychis sativa.
Esperlbaum Mespilus germanica.
Essentia de Cedro - Citrus medica.
Essentia Limonum - Citrus medica.
Essigbaum Rhus Coriaria und Rhus typhina.
Essigdorn Berberis vulgaris.
Essigrose Rosa gallica.
Eßlauch Allium ascalonicum.
Eßlein, rother Pyrus Aria.
Eßwurzel Lysimachia vulgaris und Oenothera biennis.
Estragon Artemisia Dracunculus.
Esula - Euphorbia Esula und Euphorbia helioscopia.
— Cyparissias - Euphorbia Cyparissias.
— Dalechampii - Euphorbia Esula.
— major - Euphorbia palustris.
— minor - Euphorbia Cyparissias.
— Peplus - Euphorbia Peplus.
Eue Taxus baccata.
Euenbaum Taxus baccata.
Eugenia caryophyllata - Myrtus Caryophyllus.
Eupatorium - Eupatorium cannabinum.
— japanicum - Eucalyptus resinifera.
— Eupatorium trifoliatum - Eucalyptus resinifera.
Euphorbia amygdaloides - Euphorbia Esula.
— Euphorbia cypressina - Euphorbia Cyparissias.
— dichotoma - Euphorbia Peplis.
— paniculata - Euphorbia palustris.
— pinifolia - Euphorbia Esula.
— rotundifolia - Euphorbia Peplus.
Euphorbie, africanische Euphorbia officinarum.
Euphorbie, borstenblättrige Euphorbia Cyparissias.
— brechenerregende, brechenmachende Euphorbia Ipecacuanha.
Euphorbie, breitblättrige Euphorbia Lathyris.
— canarische Euphorbia canariensis.
— dreieckige, dreikantige Euphorbia antiquorum.
— gemeine Euphorbia Esula.
— große Euphorbia palustris.
— harzbringende Euphorbia officinarum.
— keilblättrige Euphorbia helioscopia.
— kleine Euphorbia Esula.
— kreuzblättrige Euphorbia Lathyris.
— malabarische Euphorbia Tirucalli.
— officinelle Euphorbia officinarum.
— ostindische Euphorbia Tirucalli.
— rundblättrige Euphorbia Peplus.
— scharfe Euphorbia Esula.
— sonnenwendige Euphorbia helioscopia.
— vierkantige Euphorbia canariensis.
— wahre Euphorbia officinarum u. Euphorbia antiquorum.
— zwiefelige Euphorbia Peplis.
Euphorbienharz Euphorbia antiquorum.
Euphorbienspringkraut Euphorbia Lathyris.
Euphorbienstrauch Euphorbia officinarum.
Euphorbienwolfsmilch Euphorbia officinarum.
Euphorbium - Euphorbia antiquorum.
Euphrasia - Euphrasia officinalis.
— imbricata - Euphrasia officinalis.
— minima - Euphrasia officinalis.
— Odontites - Bartsia Odontites.
— rubra - Bartsia Odontites.
Eurythalia germanica - Gentiana Amarella.
Eve Taxus baccata.
Everit Artemisia Abrotanum.
Evernia Prunastri - Parmelia Prunastri.

Evernia vulpina - Parmelia vulpina.
Everraute Artemisia Abrotanum.
Evonymus europaeus. β. latifolius. L. - Evonymus latifolius.
— europaeus. γ. leprosus. L. sppl. - Evonymus verrucosus.
— vulgaris. Mill. Roth. Scop. Lam. - Evonymus europaeus.
— vulgaris. β. Lam. - Evonymus latifolius.
Evrette Artemisia Abrotanum.
Evritte Artemisia Abrotanum.
Ewig Hedera Helix.
Ewischbaum Pyrus aucuparia.
Exen Prunus Padus.
Exenholz Ulmus campestris.
Exidia Auricula Judae - Tremella Auricula.
Eyblattnatterzunge - Ophioglossum vulgatum.
Eydernessel Urtica urens.
Eyenbaum Taxus baccata.
Eyerling Pyrus torminalis.
Eyerringbirn Pyrus domestica.
Eyerlinsbirlebaum Pyrus torminalis.
Eyerschützen Pyrus domestica.

F.

Faba - Phaseolus vulgaris und Vicia Faba.
— crassa - Sedum Telephium.
— de Tonca s. de Tongo - Dipteryx odorata.
— Libidibi - Caesalpinia coriaria u. C. elata.
— Macis - Persea Pichurim.
— major - Vicia Faba.
— Pechurei - Persea Pichurim.
— Pechurim - Persea Pichurim.
— Pecuris - Persea Pichurim.
— Pichurim - Persea Pichurim.
— vulgaris - Vicia Faba.
Fabaria - Sedum Telephium.
Fabae febrifugae s. Strychnos Ignatii.
— indicae - Strychnos Ignatii.
— Sancti Ignatii - Strychnos Ignatii.
Fabesbletschen Rumex alpinus.
Fackel Pinus sylvestris.
Fackelbeeren Viburnum Opulus.
Fackelblume Verbascum Thapsus.
Fackeldistel, gemeine Cactus Opuntia.
Fackeldistel, indische Cactus Ficus indica.
Fackelföhre Pinus sylvestris.
Fackelholz Pinus sylvestris.
Fackelkraut Verbascum Thapsus.
Fächerpalme Borassus flabelliformis.
Fällen Pinus sylvetris.
Fännelwock Trigonella Foenum graecum.
Färbebaum Rhus Cotinus und Rhus typhina.
Färbebeere Rhamnus cathartica.
Färbedistel Serratula tinctoria.
Färbe-Eiche Quercus infectoria.
Färbeflechte, strauchartige Parmelia Roccella.
Färbegenst Genista tinctoria.
Färbeginster, gemeiner Genista tinctoria.
Färbeknöterich Polygonum tinctorium.
Färbekraut Serratula tinctoria.
Färbekraut, gelbes Bidens tripartita.
Färbekraut, gelbes, mit hängendem Köpfen Bidens cernua.
Färbekraut, rothes, ägyptisches Lawsonia alba.
Färbepfriemen, kleine teutsche Genista tinctoria.
Färberbaum Rhus Coriaria.
Färberblume Anthemis tinctoria.
Färberblumen, gelbe Genista tinctoria.
Färberchamille - Anthemis tinctoria.
Färbercroton Crozophora tinctoria.
Färbergeißraute Tephrosia tinctoria.

Feldsafran, wilder Carlina vulgaris.
Feldsalat Fedia olitoria.
Feldsauerampfer Rumex Acetosella.
Feldschierling, rothgefleckter Conium maculatum.
Feldschwamm Agaricus campestris.
Feldsonnenwirbel Cichorium Intybus.
Feldspinat Chenopodium Bonus Henricus.
Feldstabwurz Artemisia campestris.
Feldtäschel Lepidium campestre.
Feldtäschelkraut Lepidium campestre.
Feldtasche Lepidium campestre.
Feldtaubenschnabel, größerer Geranium rotundifolium.
Feld-Thymian Thymus Serpyllum.
Feldulmbaum Ulmus campestris.
Feld-Waldmeister Asperula arvensis.
Feldwegwarte Cichorium Intybus.
Feldweitzen, kriechender Triticum repens.
Feldwermuth Artemisia campestris.
Feldwicke Vicia sativa.
Feldwinde Convolvulus arvensis.
Fellbaum Populus nigra.
Fellriß Malva Alcea.
Felsenartemisie Artemisia rupestris.
Felsenbeerstrauch Empetrum nigrum.
Felsenbeifuß Artemisia rupestris.
Felsenflechte Parmelia saxatilis.
Felsenfuhre Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Felsengras Parmelia islandica.
Felsenstrauch, schwarzer Empetrum nigrum.
Felsenstrauchbeere, schwarze Empetrum nigrum.
Fembeere Vacoinium Oxycoccus.
Femmel Cannabis sativa.
Femmelhopfen Humulus Lupulus.
Fench, ächter Setaria italica.
— kolbiger Setaria italica.
— wälscher Setaria italica.
Fenchel, gemeiner, großer, süßer Meum Foeniculum.
Fenchel, moskowitischer Illicium anisatum.
Fenchel-Bärenwurz Meum Foeniculum.
Fenchelbaum Persea Sassafras.
Fencheldill Meum Foeniculum.
Fenchelhirse Setaria italica.
Fenchelkraut Meum Foeniculum.
Fennbeere Vaccinium Oxycoccus.
Fennich, ächter, kolbiger, wälscher Setaria italica.
Fenugreek Trigonella Foenum graecum.
Ferche Pinus sylvestris.
Ferent Pinus sylvestris.
Ferge Pinus sylvestris.
Ferkelkraut Polygonum aviculare.
— ästiges Hypochoeris radicata.
— gefleckte Hypochoeris maculata.
— gewurzeltes Hypochoeris radicata.
— großes Hypochoeris radicata.
Fernambuc-Cäsalpinie Guilandina echinata.
Fernambuc-Guilandine Guilandina echinata.
Fernambucholz Caesalpinia brasiliensis.
Fernambuci, Lignum - Caesalpinia brasiliensis.
Ferula graveolens - Pastinaca Anethum.
— neapolitana - Thapsia garganica.
— nodiflora - Ferula Ferulago.
— pubescens - Cachrys odontalgica.
Festenbaum Pinus sylvestris.
Festuca fluitans - Glyceria fluitans.
Fettgittchen Ranunculus Ficaria.
Fetthenne, gelbe Sedum reflexum.
— gemeine Sedum Telephium.
— kriechende Sedum Anacamperos.
— umgebogene Sedum reflexum.
Fettkraut, gemeines Pinguicula vulgaris.
Feuchte Pinus Abies.
Feuchtanne Pinus Abies.
Feuerbaum Juniperus communis.
Feuerblume Papaver Rhoeas.

Feuerbohne Phaseolus multiflorus.
Feuerkraut Cladonia coccifera, Cladonia pyxidata, Clematis erecta und Epilobium angustifolium.
Feuerröslein Adonis autumnalis.
Feuerschwamm, gewöhnlicher Boletus igniarius.
Feuerwurz Helleborus niger.
— stinkende, wilde Helleborus foetidus.
Feure Pinus sylvestris.
Fibraurea tinctoria - Menispermum tinctorium.
Ficaria - Ranunculus Ficaria.
— communis - Ranunculus Ficaria.
— ranunculoides - Ranunculus Ficaria.
Ficaria verna - Ranunculus Ficaria
Fichte, canadische Pinus canadensis.
— gemeine Pinus Abies.
— gemeine, wilde Pinus sylvestris.
— genießbare Pinus Pinea.
— italienische Pinus Pinaster.
— sächsische Pinus Abies.
Fichtenapfel Bromelia Ananas.
Fichtenharz Pinus sylvestris.
Fichten-Ohnblatt Monotropa Hypopitys.
Fichtenspargel, gemeiner Monotropa Hypopitys.
Fichtentanne Pinus Abies.
Ficus - Ficus Carica.
— communis - Ficus Carica.
— anthelmintica - Ficus Radula.
— infernalis - Jatropha Curcas.
— Padana - Ficus toxicaria.
Fiedelrümpchen Lonicera Xylosteum.
Fieberklee Menyanthes trifoliata.
Fieberkraut Bidens tripartita, Cladonia coccifera, Cladonia pyxidata, Erythraea Centaurium, Pyrethrum Parthenium und Scutellaria galericulata.
Fiebermoos Cladonia coccifera und Cladonia pyxidata.
Fiebernuß, bittere Strychnos Ignatii.
Fieberrinde siehe Cinchona S. 71 und Exostemma S. 110.
— graue Croton Cascarilla.
— martinikische s. Exostemma S. 110.

Fieberrindenbaum, ächter Cinchona Condaminea.
— behaarter Cinchona cordifolia.
— brasilianischer Cinchona brasiliensis.
— caraibischer, caribischer Exostemma caribaeum.
— condaminischer Cinchona Condaminea.
— doldentraubenartiger, doldentraubentragender Exostemma corymbiferum.
— drüsiger Cinchona glandulifera.
— eiförmblättriger Cinchona ovalifolia.
— eirundblättriger Cinchona cordifolia.
— feinspitzblättriger Exostemma cuspidatum.
— gabelspaltiger Cinchona dichotoma.
— gestreifter Exostemma lineatum.
— glänzender Cinchona lancifolia.
— glatter Cinchona lancifolia.
— großblättriger Cinchona oblongifolia und Cinchona grandiflora.
— großfrüchtiger Cinchona ovalifolia.
— herzblättriger Cinchona cordifolia.
— hinfälligblüthiger Cinchona caduciflora.
— hoher Cinchona excelsa.
— humboldtischer Cinchona Humboldtiana.
— jamaicanischer Exostemma caribaeum.
— kleinblüthiger Cinchona lancifolia und Exostemma parviflorum.
— kopfförmiger Exostemma capitatum.
— kurzfrüchtiger Exostemma brachycarpon.
— länglichblättriger Cinchona oblongiflora.
— langblüthiger Exostemma longiflorum.
— langspitzblättriger Cinchona acuminata.
— lanzettblättriger Cinchona lancifolia.

Fieberrindenbaum, lederartiger Exostemma coriaceum.
— martiniſcher Exostemma floribundum.
— mutis'ſcher Cinchona Mutisii.
— officineller Cinchona Condaminea.
— pavoniſcher Cinchona Pavonii.
— peruvianiſcher Exostemma peruvianum.
— philippiniſcher Exostemma philippicum.
— remyianiſcher Cinchona Remyiana.
— roſenblüthiger Cinchona lancifolia.
— roſenrother Cinchona lancifolia.
— roſtfarbiger Cinchona ferruginea.
— rundblättriger Cinchona rotundifolia.
— St. Lucia Exostemma floribundum.
— ſchmalblättriger Cinchona lancifolia und Exostemma angustifolium.
— ſchmalfrüchtiger Cinchona stenocarpa.
— ſpitzblättriger Cinchona acutifolia.
— ſtraußtragender Exostemma corymbiferum.
— ſüdlicher Exostemma australe.
— unähnlichblüthiger Exostemma dissimiliflorum.
— velloziſcher Cinchona Vellozii.
— wahrer Cinchona Condaminea.

Fieberrinden = Mahagonybaum Swietenia febrifuga.

Fieberweide Salix fragilis und Salix pentandra.

Fieberwurz Aristolochia Clematitis, Arum maculatum u. Gentiana lutea.

Fieberwurz, americaniſche Triosteum perfoliatum.

Fikoides, geſtorne Mesembrianthemum cristallinum.

Filago-Gnaphalium germanicum.
— germanica - Gnaphalium germanicum.

Filago vulgaris - Gnaphalium germanicum.

Filicula dulcis - Polypodium vulgare.

Filipendel = Geißwedel Spiraea Filipendula.

Filipendel = Spierſtaude Spiraea Filipendula.

Filipendelwurz Spiraea Filipendula.

Filipendula - Spiraea Filipendula.
— aquatica - Oenanthe fistulosa.
— vulgaris - Spiraea Filipendula.

Filix aculeata - Aspidium aculeatum.
— foemina - Pteris aquilina.
— mas - Aspidium Filix mas.
— non ramosa dentata - Aspidium Filix mas.
— pinnata - Aspidium Filix mas

Filzkraut Cuscuta europaea.

Filzkraut, gemeines Gnaphalium germanicum.

Filzkraut, teutſches Gnaphalium germanicum.

Fimmel Cannabis sativa.

Fimmelhopfen Humulus Lupulus.

Fimſtern Fumaria officinalis.

Fine Gräthe Trigonella Foenum graecum.

Fine Margrethe Trigonella Foenum graecum.

Fingerhut, brauner Campanula Trachelium und Digitalis purpurea.
— gemeiner Digitalis purpurea.
— großer, Digitalis purpurea.
— purpurrother Digitalis purpurea.
— rother Digitalis purpurea.

Fingerkraut, gemeines Potentilla reptans.
— gerades Potentilla recta.
— großes Potentilla reptans.
— kriechendes Potentilla reptans.
— rothes Digitalis purpurea.
— ſilberblättriges Potentilla argentea.

Finkenſame, kleiner Camelina sativa.

Finkenſame, teutſcher Camelina sativa.

Fiſchbeerbaum Pyrus Aria.
Fiſcherweide Salix viminalis.
Fiſchkarbe Carum Carvi.
Fiſchkörner Croton Tiglium und Menispermum glaucum.
Fiſchkörner-Baum Menispermum glaucum.
Fiſchkörner-Strauch Menispermum glaucum.
Fiſch-Mondſame Menispermum glaucum.
Fiſchmünze Mentha aquatica.
Fiſchwurz Scrofularia nodosa.
Fiſolen Phaseolus vulgaris.
Fiſt Bovista nigrescens.
Fiſtelkaſſie Cassia Fistula.
Fiſtelkraut, großes Pedicularis palustris.
Fistularia - Pedicularis palustris und Pedicularis sylvatica.
Flachs, gemeiner, gewöhnlicher Linum usitatissimum.
— neuſeeländiſcher Phormium tenax.
— wilder Linaria Elatine und L. vulgaris.
Flachsdotter Camelina sativa.
Flachskraut, gelbes Linaria vulgaris.
— gemeines Linaria vulgaris.
— mit Epheublättern Linaria Cymbalaria.
Flachslilie, zähe Phormium tenax.
Flachsſeide, europäiſche, gemeine Cuscuta europaea.
— kleine Cuscutha Epithymum.
Flader Acer Pseudoplatanus.
Fladerbaum Acer Pseudoplatanus.
Flammula - Ranunculus Flammula.
— Jovis - Clematis erecta.
Flaſchenkürbis Cucurbita lagenaria.
Flatterespe Populus tremula.
Flechte, aſchfarbige, aſchgraue Peltigera canina.
— aufgeblaſene Parmelia physodes.
— bärtige Parmelia articulata.
— becherförmige Cladonia pyxidata.
— blaſige, blatterige Lecidea pustulata.
— büchſenförmige Cladonia pyxidata.
Flechte, citrongelbe Parmelia juniperina.
— concentriſche Parmelia centrifuga.
— durchſtochene Porophora pertusa.
— färbende Parmelia polymorpha und Parmelia tartarea.
— fahluniſche Parmelia fahlunensis.
— federartige Parmelia jubata.
— fleiſchfarbene Patellaria ericetorum.
— genabelte Parmelia omphalodes.
— gedrehte Parmelia contorta.
— gegliederte Parmelia articulata.
— geſchnäbelte Parmelia scopulorum.
— hirſchhornförmige Parmelia islandica.
— hochrandige Parmelia fahlunensis.
— isländiſche Parmelia islandica.
— kalkliebende Parmelia contorta.
— knöpfchentragende Peltigera aphtosa.
— langhaarige Parmelia jubata.
— mähnenartige Parmelia jubata.
— mehlige Parmelia farinacea.
— olivenfarbige Parmelia olivacea.
— pechſchwarze Parmelia stygia.
— purgirende Peltigera aphthosa.
— rauhe Parmelia plicata.
— roſenrothe Patellaria ericetorum.
— rothfärbende Parmelia scopulorum.
— ſcharlachfarbene, ſcharlachknopfige, ſcharlachköpfige, ſcharlachrothe, ſcharlachwarzige Cladonia coccifera.
— ſtahlförmige Parmelia jubata.
— verwickelte, verworrene Parmelia plicata.
— vielgeſtaltige Parmelia polymorpha.
— weinſteinartige Parmelia tartarea.

Flechte, wollige Parmelia stygia.
Fleckblume, wahre Spilanthes Acmella.
Flecken-Ferkelkraut Hypochoeris maculata.
Fleckenkraut Scutellaria galericulata.
Fleckenkraut, gewöhnliches Galega officinalis.
Fleckenragwurz Orchis latifolia und O. maculata.
Fleckenruttich Polygonum Persicaria.
Fleckenschierling Conium maculatum.
Fleeren Sambucus nigra.
Flegelholz Carpinus Betulus.
Fleischblume Trifolium pratense.
— blaue Melampyrum nemorosum.
— braune Melampyrum arvense.
— gemeine Armeria maritima.
— weiße Trifolium repens.
Fleischersbesen Ruscus aculeatus.
Fleischlauch Allium fistulosum u. Allium Porrum.
Fleischleim Penaea Sarcocolla.
Fleischleimgummi Penaea Sarcocolla.
Flidder Sambucus nigra.
Flieder Sambucus nigra.
— gemeiner Syringa vulgaris.
— spanischer Syringa vulgaris.
Fliederbaum Pyrus Aria.
Fliederschwamm Tremella Auricula.
Fliegenbaum Ulmus campestris.
Fliegenblätterschwamm Agaricus muscarius.
Fliegenblumen Platanthera bifolia.
Fliegenkraut Datura Stramonium.
Fliegenpilz Agaricus muscarius.
Fliegenschwamm, gemeiner Agaricus muscarius.
Fliegenschwamm, rother Agaricus muscarius.
Fliegenwulstblätterschwamm Agaricus muscarius.
Fliegenwulstpilz Agaricus muscarius.
Flitschrose Papaver Rhoeas.
Flitter Sambucus nigra.
Flitterpappel Populus tremula.
Flockenblume, arabische Serratula Behen.
Flockenblume, asiatische Serratula Behen.
— blaue Centaurea Cyanus.
— gemeine Centaurea Jacea.
— kletteublättrige Serratula Rhaponticum.
— saflorblättrige Serratula Behen.
— schwarze Centaurea Jacea.
Flockenkraut Centaurea Jacea.
Flöhdürrwurzel Conyza squarrosa.
Flöhknöterich Polygonum amphibium u. Polygonum Persicaria.
Flöhkraut Inula Pulicaria, Mentha Pulegium u. Plantago Psyllium.
— blaues Erigeron acris.
— fleckiges, gelindes Polygonum Persicaria.
— gemeines Conyza squarrosa.
— großes Conyza squarrosa.
— mit kurzen Aehren Polygonum amphibium.
— mit Weidenblättern Polygonum amphibium.
— scharfes Erigeron acris und Polygonum Hydropiper.
Flöhkrautwegerich Plantago Psyllium.
Flöhkrautwegetritt Plantago Psyllium.
Flöhpfeffer Polygonum Hydropiper.
Flöhpflanze Conyza squarrosa.
Flöhsame Plantago Cynops und Plantago Psyllium.
— immergrüner Plantago Cynops.
Flöhsamenkraut Plantago Psyllium.
Flötenbaum Philadelphus coronarius.
Floh-Alant Inula Pulicaria.
Flor Carthamus tinctorius.
Flores Cassiae - Persea Cinnamomum.
Flores Cinnamomi - Persea Cinnamomum.
Flos Trinitatis - Viola tricolor.
Flügelerbse Tetragonolobus purpureus.
Flügelfarn Pteris aquilina.
Flügelfrucht, americanische Pterocarpus Draco.
Flügelfrucht, gelbe Pterocarpus flavus.

Flügelfrucht, ſandelholzgebende Pterocarpus ſlavus.
Flugſandried Carex arenaria.
Flugwurz Malva Alcea.
Flußblume. Gnaphalium arenarium.
Flußharz Hymenaea Courbaril.
Flußholzbaum Persea Sassafras.
Flußkraut Althaea officinalis u. Gnaphalium Stoechas.
Fobwurzel Aristolochia Clematitis.
Foeniculum - Meum Foeniculum.
— aquaticum - Oenanthe Phellandrium.
— porcinum - Peucedanum officinale.
— marinum - Cachrys maritima.
— officinale - Meum Foeniculum.
— vulgare - Meum Foeniculum.
Foenugraecum - Trigonella Foenum graecum.
Fönugrák Trigonella Foenum graecum.
Fönugrákbockshorn Trigonella Foenum graecum.
Foenum Camelorum - Cymbopogon Schoenanthus.
— graecum - Trigonella Foenum graecum.
— graecum officinale - Trigonella Foenum graecum.
Fönumgrácum, wildes Astragalus glycyphyllos.
Förling Pinus sylvestris.
Foißen Rumex alpinus.
Folia Indi - Persea Cassia.
— Malabathri - Persea Cassia.
Forchdiſtel Silybum marianum.
Forche Pinus sylvestris.
Forchel Pinus sylvestris.
Fore Pinus sylvestris.
Forellenradieschen Raphanus sativus.
Forle Pinus sylvestris.
Forren Pinus sylvestris.
Fraga - Fragaria vesca.
Fragaria - Fragaria vesca.
— Anserina - Potentilla Anserina.
— argentea - Potentilla argentea.
Fragaria palustris - Potentilla palustris.
— Pentaphyllum - Potentilla reptans.
Fragaria recta - Potentilla recta.
— semperflorens - Fragaria vesca.
— Tormentilla officinalis - Potentilla Tormentilla.
— vulgaris - Fragaria vesca.
Fragorum, Baccae - Fragaria vesca.
Franciscusblume Senecio Jacobaea.
Frangula - Rhamnus Frangula.
— Alnus - Rhamnus Frangula.
— saxatilis - Rhamnus saxatilis.
Franzbohne Phaseolus nanus.
Franzfaseolen Phaseolus nanus.
Franzkraut Agrimonia Eupatoria.
Franzoſenholz Guaiacum officinale.
— vielblättriges Guaiacum sanctum.
— vierblättriges Guaiacum officinale.
Franzweizen Polygonum Fagopyrum.
Frau, ſchöne Atropa Belladonna.
Frauenbiß Teucrium Chamaedrys und Veronica Chamaedrys.
Frauendiſtel Silybum marianum.
— weiße Onopordon Acanthium.
Frauneiche Quercus pedunculata.
Frauenfingerkraut Lotus corniculatus.
Frauenflachs : Löwenmaul Linaria vulgaris.
Frauenhaar Asplenium Ruta muraria und Cuscuta Epithymum.
— ächtes Adiantum Capillus.
— americaniſches Adiantum pedatum.
— canadiſches Adiantum pedatum.
— fußförmiges Adiantum pedatum.
— gelbes, goldnes Politrichum commune.
— ſchwarzes Asplenium Adiantum nigrum.
— wahres Adiantum Capillus.
Frauenhaarfarn, gemeiner Adiantum Capillus.

Frauenhaarkraut Adiantum Capillus.
Frauenhaar-Krullfarn Adiantum Capillus.
Frauenhaar-Streiffarn Asplenium Adiantum nigrum.
Frauenkraut Balsamita vulgaris.
Frauenkrieg Echium vulgare.
Frauenmantel Alchemilla vulgaris.
Frauenmantelſinau Alchemilla vulgaris.
Frauenmünze Mentha viridis.
— gemeine Balsamita vulgaris.
Frauenmünzrevierblume Balsamita vulgaris.
Frauenſalbey, großer Balsamita vulgaris.
Frauenſchüchel Genista scoparia, Genista tinctoria u. Viola tricolor.
Frauenſchüchlein Corydalis bulbosa.
Frauenſchuh Genista scoparia.
Frauenſpiegel Bidens tripartita.
Frauenwermuth Artemisia pontica.
Frauenwurzel Balsamita vulgaris.
Frauenzopf Adiantum Capillus.
Fraxina florifera-Fraxinus Ornus.
Fraxinella Dictamnus albus.
— alba - Dictamnus albus.
Fraxinelle Dictamnus albus.
Fraxinus - Fraxinus excelsior.
— alba - Fraxinus americana.
— apetala - Fraxinus excelsior.
— aurea - Fraxinus excelsior.
— crispa - Fraxinus excelsior.
— excelsa - Fraxinus excelsior.
— excelsior. Walt. - Fraxinus caroliniana.
— lanceolata - Fraxinus caroliniana.
— mannifera - Fraxinus rotundifolia.
— paniculata - Fraxinus Ornus.
— parvifolia - Fraxinus lentiscifolia.
— pendula - Fraxinus excelsior.
— polemonifolia - Fraxinus excelsior.
— serratifolia - Fraxinus caroliniana.
Fraxinus tamariscifolia - Fraxinus lentiscifolia.
— verrucosa - Fraxinus excelsior.
Freiſamkraut Lathraea Squamaria.
Freiſchkraut Lathraea Squamaria.
Fremete Artemisia Absinthium.
Freßwurz Arum maculatum.
Freudenkraut, gefleckte Hypochoeris maculata.
Freyſamkraut Viola tricolor.
Froſchdiſtel Silybum marianum.
Froſcheppich Ranunculus sceleratus.
Froſchkohl Thymus Serpyllum.
Froſchkraut Alisma Plantago, Calla palustris, Oenanthe Phellandrium und Silybum marianum.
Froſchkraut, gemeines Alisma Plantago.
Froſchlaich, roſenkranzförmiger Batrachospermum moniliforme.
Froſchlöffel Calla palustris.
Froſchlöffel, gemeiner Alisma Plantago.
Froſchpeterlein Oenanthe Phellandrium.
Froſchpfeffer Ranunculus sceleratus.
Froſchpoley Thymus Serpyllum.
Froſchpollich Mentha Pulegium.
Froſchwegerich Alisma Plantago.
Froſtwurzel Arum maculatum.
Frühblümchen, weißes Bellis perennis.
Frühеiche Quercus pedunculata.
Frühlinde Tilia grandifolia.
Frühlings-Adonis Adonis vernalis.
Frühlings-Enzian Gentiana verna.
Frühlings-Erven Orobus vernus.
Frühlings-Knotenblume Leucoïum vernum.
Frühlings-Ruhrkraut Gnaphalium dioecum.
Frühlings-Simſe Luzula vernalis.
Frühlings-Schlüſſelblume Primula veris.
Frührettig, ſchwarzer Raphanus sativus.
Frührübe Brassica Rapa.
Fruchthöpperlinge Humulus Lupulus.

Fuchsbeere Rubus caesius.
Fuchsflechte Parmelia vulpina.
Fuchs-Astflechte Parmelia vulpina.
Fuchs-Haarflechte Parmelia vulpina.
Fuchs-Hödlein Platanthera bifolia.
Fuchs-Hornflechte Parmelia vulpina.
Fuchs-Schüsselflechte Parmelia vulpina.
Fuchsschwanz, blauer Lythrum Salicaria.
— wilder Amaranthus Blitum.
Fuchsschwanzhirse Setaria italica.
Fuchstraube Paris quadrifolia.
Fuchswurz Aconitum Stoerkeanum.
Fucus esculentus - Laminaria esculenta.
— fimbriatus - Laminaria esculenta.
— helminthochortos - Sphaerococcus Helminthochorthos.
— inflatus - Fucus vesiculosus.
— pinnatus - Laminaria esculenta.
— teres - Laminaria esculenta.
— tetragonus - Laminaria esculenta.
— Tremella Nostoc - Nostoc commune.
Fühlhorn, getrenntes Gnaphalium dioecum.
Fünfblatt Potentilla argentea, Potentilla palustris und Potentilla reptans.
Fünffingerkleeschote Dorychium monspeliense.
Fünffingerkraut, gemeines Potentilla reptans.
Fünffingerkraut großes Potentilla reptans.
— kriechendes Potentilla reptans.
— purpurrothes Potentilla palustris.
Fünffinger-Potentille Potentilla reptans.
Fürwitzlein Ribes rubrum.
Fuhre Pinus sylvestris.
Fuhrmannsblume Gnaphalium arenarium.
Fumaria - Fumaria officinalis.
— bulbosa - Corydalis bulbosa.
— cava - Corydalis bulbosa.
— major - Corydalis bulbosa.
Fumaria media - Fumaria officinalia.
Fungus Bedeguar - Rosa canina.
— Chirurgorum - Bovista nigrescens.
— Laricis - Boletus Laricis.
— melitensis - Cynomorium coccineum.
— muscarius - Agaricus muscarius.
— quernus praeparatus - Boletus igniarius.
— rosarum siehe Rosa canina.
— salicis-Daedalea suaveolens.
— sambucinus - Tremella Auricula.
Fure Pinus sylvestris.
Fußfrauenhaar Adiantum pedatum.
Fußgesparrkraut Stachys recta.
Fußperlkraut Stachys recta.
Futterbohne Vicia Faba.
Futtergerste Hordeum distichon.
Futterrübe, lange Brassica Rapa.
Futterwicke, gemeine Vicia sativa.

G.

Gabelkraut Bidens cernua und Bidens tripartita.
Gachelkraut Achillea Millefolium.
Gäns und Misch Sonchus oleraceus.
Gänsampfer Polygonum Bistorta.
Gänseangerblümchen Bellis perennis.
Gänseblümchen Bellis perennis!
Gänseblume Leontodon Taraxacum.
Gänseblume, große Chrysanthemum Leucanthemum.
— kleine Bellis perennis.
Gänsedistel Leontodon Taraxacum.
— gemeine Sonchus oleraceus.
— gemüseartige Sonchus oleraceus.
— kohlartige Sonchus oleraceus
Gänsefuß, besenartiger Salsola scoparia.

Gänsefuß, eichenblättriger Chenopodium Botrys.
— gemeiner Chenopodium Bonus Henricus.
— kaliartiger Chenopodium maritimum f. 3.
— rother Chenopodium rubrum.
— stechapfelblättriger Chenopodium hybridum.
— stinkender Chenopodium olidum.
— traubenartiger Chenopodium Botrys.
— unächter Chenopodium hybridum.
— wohlriechender Chenopodium ambrosioides.
— wurmtreibender Chenopodium anthelminticum.
Gänsefutter Potentilla Anserina.
Gänsegarbe Potentilla Anserina.
Gänsegrün Alchemilla vulgaris.
Gänsekohl Prenanthes muralis u. Sonchus oleraceus.
Gänsekraut Artemisia Abrotanum, Artemisia vulgaris, Equisetum arvense und Potentilla Anserina.
Gänsekresse Thlaspi Bursa.
Gänsekropf Anthemis Cotula.
Gänsemalve Malva borealis.
Gänsemilch Sonchus oleraceus.
Gänsepappel Malva borealis.
Gänserich Potentilla Anserina.
Gänserich-Fingerkraut Potentilla Anserina.
Gänsel Merulius Cantharellus. f. 3.
Gänsling Potentilla Anserina.
Gärmischbaum Pyrus aucuparia.
Gäst Genista scoparia und Genista tinctoria.
Gaffer Persea Camphora.
Gagea lutea - Ornithogalum luteum.
Gagel, bitterer, europäischer, gemeiner Myrica Gale.
Gahle, halbe Rumex acutus.
Gaisstrauben Parmelia islandica.
Gaister Genista tinctoria.
Galanga minor - Alpinia Galanga.
— officinalis - Alpinia Galanga.
Galanthus vernus - Leucoium vernum.
Galantwurzel Inula Helenium.
Galarhoeus helioscopius - Euphorbia helioscopia.
— Galarhoeus Lathyris - Euphorbia Lathyris.
— palustris - Euphorbia palustris.
Galbanbubon Selinum Galbanum.
Galban-Eppich Selinum Galbanum.
Galbankraut Selinum Galbanum.
Galbanpflanze Selinum Galbanum.
Galbanum - Selinum Galbanum.
Gale - Myrica Gale.
Galega - Galega officinalis.
Galega, färbende Tephrosia tinctoria.
Galega nemorensis - Orobus vernus.
— persica - Galega officinalis.
— Galega tinctoria - Tephrosia tinctoria.
— vulgaris - Galega officinalis.
Galeopsis - Lamium album und Stachys sylvatica.
— angustifolia - Galeopsis ochroleuca.
— dubia - Galeopsis ochroleuca.
— grandiflora - Galeopsis ochroleuca.
— Ladanum. β. L. - Galeopsis ochroleuca.
— palustris foetida - Stachys palustris.
— prostrata - Galeopsis ochroleuca.
— segetum - Galeopsis ochroleuca.
— villosa - Galeopsis ochroleuca.
Galgant Alpinia Galanga.
— wilder Cyperus longus.
Galgant - Alpinie Alpinia Galanga.
Galgant-Gyper Cyperus longus.
Galgenkraut Cannabis sativa.
Galium oder Gallium
— album - Galium Mollugo.
— asparinoides - Galium Aparine.
— brachycarpon - Galium Aparine.
— caucasicum - Galium verum.

Gallum Cruciata - Galium cruciatum.
— cynanchicum - Asperula cynanchica.
— infestum - Galium Aparine.
— luteum - Galium verum.
— nervosum α, Moench - Galium boreale.
— odoratum - Asperula odorata.
— scaberrimum - Galium Aparine.
— septentrionale - Galium boreale.
— triandrum - Asperula tinctoria.
— trinerve - Galium boreale.
— tuberculatum - Galium verum.
— tyrolense - Galium Mollugo.
— Vailantia - Galium cruciatum.
— Valantia - Galium cruciatum.
Gallizzenpfändl Ranunculus acris.
Gallae siehe Quercus infectoria.
— de Aleppo - Quercus Cerris.
— turcicae - Quercus Aegilops. und Quercus Cerris.
Gallapfel Quercus infectoria.
Gallapfelbaum, niederer Quercus infectoria.
— wahrer Quercus infectoria.
Gall-Eiche Quercus Cerris und Quercus infectoria.
Galleisen Genista tinctoria.
Gallenkraut Gratiola officinalis und Selinum Galbanum.
Gallitrichum - Salvia Sclarea.
Gallium s. Galium.
Gallusche! Merulius Cantharellus. S. 3.
Galstern Genista tinctoria.
Gamander Veronica Chamaedrys und Veronica Teucrium.
— cretischer Teucrium creticum.
— edler Teucrium Chamaedrys.
— gemeiner Teucrium Chamaedrys.
— gewöhnlicher Teucrium Chamaedrys.
— halbmirtelblüthiger Teucrium botrys.
— kleiner Teucrium Chamaedrys.
Gamander, knoblauchduftiger Teucrium Scordium.
— knöpfiger, kopfförmiger Teucrium capitatum.
— steaußiger Teucrium montanum.
— pfopblättriger Teucrium creticum.
— Ehrenpreis Veronica Chamaedrys und Veronica Teucrium.
Gamanderlein Teucrium Chamaedrys und Veronica Chamaedrys.
Gambienser Gummi Butea frondosa, Butea superba und Eucalyptus resinifera.
Gambogium - Garcinia Cambogia.
Gandelbeere Vaccinium Myrtillus.
Ganer Triticum polonicum.
Ganserkraut Artemisia Abrotanum.
— haariges Camforosma monspeliaca.
— rauhes Camforosma monspeliaca.
Garaffel Geum urbanum.
— nickender Geum rivale.
Garaffelwurz Geum rivale.
Garbe Carum Carvi.
— alpinische Achillea atrata.
— schwärzliche Achillea atrata.
— teutsche Achillea Ptarmica.
Garbenkraut Achillea Millefolium.
Garböcklein Viola tricolor.
Garcinia Gutta - Garcinia Cambogia.
— Morella s. unter Garcinia Cambogia.
Garcinie, gummibringende Garcinia Cambogia.
Gardenia arborea - Gardenia gummifera.
Gardenie, gummibringende Gardenia gummifera.
Garoffel Geum urbanum.
Gartau Artemisia Abrotanum.
Gartenampfer Rumex scutatus.
— großer Rumex Patientia.
Gartenangelik Angelica Archangelica.
Gartenartischoke Cynara Scolymus.
Gartenbaldrian, großer Valeriana Phu.
— weißer Valeriana Phu.
Gartenbalsam Mentha gentilis.

Gartenbalsam, kleiner Achillea Ageratum.
Gartenbecherblume Poterium Sanguisorba.
Gartenbibernelle Poterium Sanguisorba.
Gartenbohne Phaseolus vulgaris.
— gemeine Vicia Faba.
— große Vicia Faba.
Gartencypresse Santolina Chamaecyparissus.
Gartendivien Cichorium Endivia.
Gartenenppich Apium Petroselinum.
Gartenerbse, gemeine Pisum sativum.
Garten-Euphorbie Euphorbia Peplus.
Gartenfaseolen Phaseolus vulgaris.
Gartenfeigbohne, weiße Lupinus albus.
Gartenfeigenbaum Ficus Carica.
Gartenfenchel Meum Foeniculum.
Gartengurke Cucumis sativus.
Gartenhaferwurz Scorzonera hispanica.
Gartenhahn Artemisia Abrotanum.
Gartenheil Artemisia Abrotanum.
Garten-Hopfen Humulus Lupulus.
Gartenkamille Anthemis nobilis.
Gartenkerbel Chaerophyllum sativum.
Gartenkirsche Prunus cerasifera.
Gartenklee Melilotus coerulea.
Gartenkohl Brassica oleracea.
Gartenkraut Achillea Millefolium und Selinum Galbanum.
Gartenkresse, gemeine, zahme Lepidium sativum.
Gartenkümmel Cuminum Cyminum.
Gartenkümmerling Cucumis sativus.
Garten-Kürbis, gemeiner Cucurbita Pepo.
Gartenlattich Lactuca sativa.
Gartenlattuke Lactuca sativa.
Gartenlauch Allium Cepa und Allium sativum.
Gartenlupine, große Lupinus albus.
Gartenmajoran Origanum Majorana.
Gartenmelde Atriplex hortense.
Garten-Melisse Melissa officinalis.
Gartenmengelwurz Rumex Patientia.
Gartenmöhre Daucus Carota.
Gartenmohn Papaver somniferum.
Gartenmünze Mentha arvensis und Mentha crispa.
— rothe Mentha gentilis.
Gartennachtschatten Solanum nigrum.
Gartennelke, gemeine Dianthus Caryophyllus.
Gartennigelle Nigella sativa.
Gartenpappel Althaea rosea.
Gartenpappelpalme Althaea rosea.
Gartenpoley Mentha Pulegium.
Gartenrapunzel Oenothera biennis.
Gartenrauke Brassica Eruca.
Gartenraute Ruta graveolens.
Gartenrettig Raphanus sativus.
Gartenrheinfarrn Balsamita vulgaris.
Gartenringelblume Calendula officinalis.
Gartenrokette, gemeine Brassica Eruca.
Gartenrose Rosa centifolia.
Gartenrübe Brassica Napus unter B. oleracea.
Gartensafran Carthamus tinctorius.
Gartensalat Lactuca sativa.
Gartensalbey Salvia officinalis.
Gartensatorey, gemeine Satureja hortensis.
Gartenschierling Conium maculatum.
Gartenscorzonere Scorzonera hispanica.
Gartensenf Sinapis alba.
— weißer Brassica Eruca.
Gartenspinat Spinacia oleracea.
Gartenstachelbeere, grüne, rauhe, weiße Ribes Grossularia.
Gartensuterey, gemeine Satureja hortensis.
Gartenthymian Thymus vulgaris.
Gartenwermuth Artemisia pontica.
Garten-Wolfsmilch Euphorbia Peplus.
Gartenwurz Artemisia Abrotanum.
Gartenzwiebel, lange Allium fistulosum.
Garthagel Artemisia Abrotanum.

Garthagen Artemisia Abrotanum.
Garthan Artemisia Abrotanum.
Garthau Artemisia Abrotanum.
Garthegen Artemisia Abrotanum.
Gartheil Artemisia Abrotanum.
— wildes Hypericum perforatum und Hypericum quadrangulum.
Garve Achillea Millefolium.
Gascarilla - Croton Cascarilla.
Gaſt Genista scoparia und Genista tinctoria.
Gauchampfer Oxalis Acetosella.
Gauchbart Tragopogon pratensis.
Gauchblume Cardamine pratensis.
— bittere Cardamine amara.
Gauchbrod Oxalis Acetosella und Tragopogon pratensis.
Gauchheil Prunella vulgaris.
— blauer Anagallis coerulea.
— rother Anagallis phoenicea.
Gauchklee Oxalis Acetosella.
Gauchsblume Orchis militaris.
Gaude Reseda Luteola.
Gebärmutterwurzel Aristolochia rotunda.
Gebirgshirſchwurz Athamanta cretensis.
Gedenkblümchen Viola tricolor.
Geduldampfer Rumex Patientia.
Geduldkraut Rumex Patientia.
Geelichen Merulius Cantharellus. S. Z.
Geelörchen Merulius Cantharellus. S. Z.
Geferkraut Polynemum arvense.
Geiferwurz Anthemis Pyrethrum.
Geigenharz Pinus sylvestris.
Geißbart Spiraea Aruncus und Spiraea Ulmaria.
Geißbaum Fraxinus excelsior.
— = Eſche Fraxinus excelsior.
Geißblatt, italieniſches Lonicera Caprifolium.
— rothes Trifolium pratense.
— = Lonicere Lonicera Caprifolium.
Geißblümlein Ranunculus acris.
— gehöfeltes Ranunculus bulbosus.
Geißblume Ranunculus sceleratus.
Geißbohnenbaum Pyrus communis.
Geißel Euphorbia Tirucalli.
Geißfuß Sison Podagraria und Spiraea Ulmaria.
Geißklee, gemeiner Galega officinalis.
Geißraute, färbende Tephrosia tinctoria.
— gemeine Galega officinalis.
— = Faſanenkraut Galega officinalis.
Geißwedel Spiraea Ulmaria.
— dreiblättriger Spiraea trifoliata.
— eigentlicher Spiraea Aruncus.
Geißweide Salix caprea.
Gelbbeeren Rhamnus.
Gelbfärbekraut Bidens cernua u. Bidens tripartita.
Gelbhirſchwurz Selinum Oreoselinum.
Gelbholz, tiroliſches Rhus Cotinus.
— ungariſches Rhus Cotinus.
Gelbholzbaum Rhus Cotinus.
Gelbholzſumach Rhus Cotinus.
Gelb Hünel Merulius Cantharellus. S. Z.
Gelbkraut Dentaria bulbifera und Reseda Luteola.
Gelbſuchtwurzel Curcuma longa.
Gelbwurz Chelidonium majus u. Lilium Martagon.
Gelenkwurz Convallaria Polygonatum.
Gelſter Genista scoparia und Genista tinctoria.
Gelſtern, blaue Aconitum Napellus und Aconitum Stoerkeanum.
— gelbe Aconitum Lycoctonum.
Gemſenkraut Doronicum Pardalianches.
Gemswurz Nasturtium amphibium.
— ächte Doronicum Pardalianches.
— gemeine Doronicum Pardalianches.
— große Doronicum Pardalianches.
— römiſche Arnica montana.
— wahre Doronicum Pardalianches.
Gemüſe-Ampfer Rumex Patientia.
Gemüſehäſenkohl Sonchus oleraceus.
Gemüſekohl Brassica oleracea.
Gemüſeportulak Portulaca oleracea.
Gemüſeſpinat Spinacia oleracea.

Geneſt Genista scoparia.
Geneſter Genista scoparia.
Gengt, grauc Achillea Millefolium.
Genip, falſcher Achillea nana.
— ſchwarzer Achillea moschata.
— wahrer Achillea moschata.
— weißer Artemisia rupestris.
Genipbeifuß Artemisia rupestris.
Genipi - Achillea nana.
— album - Artemisia rupestris.
— verum - Achillea atrata und Achillea moschata.
Geniſt Genista scoparia.
Genista - Genista scoparia.
— hirsuta - Genista scoparia.
Geniſte Genista tinctoria.
— falſche Lotus corniculatus.
Geniſter Genista scoparia und Genista tinctoria.
Genistoides tinctoria - Genista tinctoria.
Genſt Erica vulgaris.
Genſter Genista tinctoria.
Gentiana - Gentiana lutea.
— alba - Laserpitium latifolium.
Gentianella alpina magno flore - Gentiana acaulis.
Gentiana autumnalis - Gentiana Amarella.
— campestris - Gentiana Amarella.
— Centaurium - Erythraea Centaurium.
— Gerardi - Erythraea Centaurium.
— germanica - Gentiana Amarella
— grandiflora - Gentiana acaulis.
— linearifolia - Gentiana Pneumonanthe.
— magno flore - Gentiana acaulis.
— minor - Gentiana Cruciata.
— nigra - Ligusticum Cervaria.
— perfoliata - Chlora perfoliata.
— punctata - Gentiana purpurea.
— punicea - Gentiana purpurea.
— rubra - Gentiana lutea.
— serrata α. Lam. - Gentiana verna.
Gentianella autumnalis - Gentiana Amarella.
— cruciata - Gentiana Cruciata.
— Hippion - Gentiana verna.
Gentian Gentiana lutea.
Geoffraea jamaicensis - Geoffraea inermis und G. spinosa.
— Pisonis - Geoffraea inermis.
— racemosa - Geoffraea inermis
— retusa - Geoffraea surinamensis.
Geoffrée, ſtachlige Geoffraea spinosa.
— ſurinamiſche Geoffraea surinamensis.
— unbewaffnete Geoffraea inermis.
— vierpaarige Geoffraea surinamensis.
— wehrloſe Geoffraea inermis.
— weſtindiſche Geoffraea inermis.
Geoffroya jamaicensis - Geoffraea inermis und G. spinosa.
— surinamensis - Geoffraea surinamensis.
Geoffroye, ſtachlige Geoffraea spinosa.
— ſurinamiſche Geoffraea surinamensis.
— unbewaffnete Geoffraea inermis.
— vierpaarige Geoffraea surinamensis.
— wehrloſe Geoffraea inermis.
— weſtindiſche Geoffraea inermis.
Georgenkraut Lathraea Squamaria.
Georgenwurz Lathraea Squamaria.
Geranium batrachioides - Geranium pratense.
— foetidum - Geranium robertianum.
— moschatum - Erodium moschatum.
— pallens - Geranium rotundifolium.
— purpureum - Geranium robertianum.
— Ruperti - Geranium robertianum.
— subrotundum - Geranium rotundifolium.

Gerbel Achillea Millefolium.
Gerbemyrte Myrtus communis.
Gerbemyrtenſtrauch Myrica Gale.
Gerberbaum Rhus Coriaria.
Gerber-Cäſalpinie Caesalpinia coriaria.
Gerberſtrauch Rhus Coriaria.
Gerbeſumach Rhus Coriaria.
Gerbweide Salix alba.
Germer, ſchwarzer Veratrum nigrum.
Germer, weißer Veratum album.
Gerſch Sison Podagraria.
Gerſchen Fraxinus excelsior.
Gerſte, bärtige Hordeum Zeocrithon.
— gemeine, kleine Hordeum vulgare.
— ſechszeilige Hordeum hexastichon.
— vielzeilige Hordeum hexastichon.
Gerſte, vierzeilige Hordeum vulgare.
— zweizeilige Hordeum distichon.
Gerſtengraupe ſiehe Hordeum.
Gertolfkraut Artemisia Abrotanum.
Gertwurz Artemisia Abrotanum.
Geſchwulſtkraut Sedum Telephium.
Geſchwulſtwurz Chelidonium majus.
Geſſelblume Ranunculus Ficaria.
Geſter Genista scoparia und Genista tinctoria.
Geum caryophyllatum - Geum urbanum.
Geum, gemeines Geum urbanum.
Geum mutans - Geum rivale.
Geum palustre - Geum rivale.
Gevatterrübeln Brassica Napus unter B. oleracea.
Gewürz, engliſches Myrtus Pimenta.
Gewürz, neues Myrtus Pimenta.
Gewürzcalmus Acorus Calamus.
Gewürzcardamomen, große, kleine, lange, mittlere, runde Alpinia Cardamomum.
Gewürzmyrte Myrtus Pimenta.
Gewürznägelein Caryophyllus.
Gewürznägeleinbaum Myrtus Caryophyllus.
Gewürznägelein-Eugenie Myrtus Caryophyllus.
Gewürznägelein-Jambuſenbaum Myrtus Caryophyllus.
Gewürznelken Myrtus Caryophyllus.
Gewürznelkenbaum Myrtus Caryophyllus.
Gewürzſafran Crocus sativus.
Ghokatu-Baum Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
Gialappa - Convolvulus Jalappa.
Gichtbeere Prunus Padus u. Ribes nigrum.
Gichtkörner Paeonia officinalis.
Gichtkraut Bellis perennis, Empetrum nigrum, Geranium robertianum, Gratiola officinalis, Ranunculus Flammula u. Vaccinium Oxycoccus.
Gichtkreſſe Lepidium Iberis.
Gichtrebe, gemeine Bryonia alba.
Gichtroſe Paeonia officinalis und Rhododendron chrysanthum.
Gichtrübe, gemeine Bryonia alba.
— ſchwarzbeerige, weiße Bryonia alba.
Gichtſtrauch, gelbblühender Rhododendron chrysanthum.
Gichttanne Ledum palustre.
Gichtwurz-Zaunrebe Bryonia alba.
Gienſt Genista scoparia.
Gierſch, gemeiner Sison Podagraria.
Gierſch, rauher Pastinaca sativa.
Giftbaum, eichenblättriger Rhus Toxicodendron.
— windender Rhus Toxicodendron.
— wurzelnder Rhus Toxicodendron.
Giftеiche, haarige Rhus Toxicodendron.
Gifthahnenfuß Ranunculus sceleratus.
Giftheil Aconitum Anthora.
Giftheil, niedriger Aconitum Anthora.
Giftkraut Aconitum Lycoctonum.
Giftlattich Lactuca virosa.
Giftranunkel Ranunculus sceleratus.
Giftrebe Rhus Toxicodendron.
Giftſchwamm Bovista nigrescens.
Giftſturmhut Aconitum Stoerkeanum.
Giftſumach Rhus Toxicodendron.
Giftwurz Aconitum Stoerkeanum.

Angelica Archangelica, Cynanchum Vincetoxicum, Dorstenia Contrayerva, Polygonum Bistorta und Tussilago Petasites.
Gigartina helminthochorton - Sphaerococcus. Helminthochortos.
Gilbblume Anthemis tinctoria.
Gilbe Genista tinctoria und Serratula tinctoria.
Gilbkraut Chelidonium majus, Genista tinctoria, Reseda Luteola und Serratula tinctoria.
Gilbwurz Curcuma longa.
Gilken Calendula arvensis und Calendula officinalis.
Gilkenbutterblume Calendula officinalis.
Gillblume Anthemis tinctoria.
Gillenia trifoliata - Spiraea trifoliata.
Gillkraut Genista tinctoria.
Gilve Genista tinctoria.
Ginsen Panax quinquefolius.
Ginseng - Panax quinquefolius.
Ginsengpanax Panax quinquefolius.
Ginst Genista scoparia und Genista tinctoria.
Ginster Viscum album.
Ginster, canarischer Genista canariensis.
— gemeiner Genista scoparia.
— färbender Genista tinctoria.
— wilder Genista tinctoria.
— wohlriechender Genista canariensis.
Ginstkraut Genista scoparia.
Ginzeng Panax quinquefolius.
Giroffeln Dianthus Caryophyllus.
Girtenwurz Artemisia Abrotanum.
Githago - Lychnis Githago.
Githago segetum - Lychnis Githago.
Gladiolus coeruleus - Iris germanica.
— luteus - Iris Pseudacorus.
Glandes terrestres - Lathyrus tuberosus.
— unguentariae - Hyperanthera Moringa.
Glasgallerte gemeine Nostoc commune.
Glaskraut Salicornia herbacea.
Glaskraut gebräuchliches Parietaria officinalis.
— gemeines Parietaria officinalis.
— gewöhnliches Parietaria officinalis.
— spanisches Imperatoria Ostruthium.
Glasschmalz, gemeines, krautartiges Salicornia herbacea.
— strauchartiges Salicornia fruticosa.
Glasweide Salix fragilis.
Glaswurz Parietaria officinalis.
Glattbingel Mercurialis annua.
Glatzen Papaver Rhoeas.
Glaucium flavum - Glaucium luteum.
— glaucum - Glaucium luteum.
Glechoma hirsutum - Glechoma hederaceum.
Gliederlänge Scabiosa arvensis.
— gelbe Galium cruciatum.
Gliedkraut Galium verum, Silene inflata, Stachys annua und Stachys recta.
— rauhes Sideritis hirsuta.
— zottiges Sideritis hirsuta.
Gliedweich Astragalus glycyphyllos.
— gemeine Silene inflata.
Gliedzwenge Asperula odorata.
Glitsch Alectorolophus Crista galli.
Glitscher Alectorolophus Crista galli.
Glocken Aquilegia vulgaris.
— braune Campanula Trachelium.
Glockenblume Aquilegia vulgaris.
— büschlige Campanula glomerata.
— gemeine Campanula Trachelium.
— knaulartige, knaulblüthige Campanula glomerata.
— nesselblättrige Campanula Trachelium.
Glockenrose Althaea rosea.
Glockenwurz Inula Helenium.
Glöckchen Aquilegia vulgaris.
Glotzblume, große Trollius europaeus.
Glümecke Veronica Beccabunga.
Glycyrrhiza - Glycyrrhiza echinata u. glabra.

Glycyrrhiza laevis - Glycyrrhiza glabra.
— sylvestris - Astragalus glycyphyllos.
Gnadenkraut Geranium pratense, Gratiola officinalis u. Parietaria officinalis.
Gnaphalium - Gnaphalium dioecum.
— ambiguum - Gnaphalium Stoechas.
— citrinum-Gnaphalium Stoechas.
— crassifolium - Gnaphalium Stoechas.
— italicum-Gnaphalium Stoechas.
Gnelrodel Alectorolophus Cristagalli.
Gnidia grana - Daphne Mezereum.
Gnidium - Daphne Gnidium.
Gode Reseda Luteola.
Gökerleskraut Satureja hortensis.
Görlein Sium Sisarum.
Göffel Sison Podagraria.
Götzenholz Populus alba.
Gohkatubaum Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
Goldblume Calendula officinalis, Caltha palustris u. Ranunculus repens.
Goldenlack Cheiranthus Cheiri.
Goldenleberkraut Anemone Hepatica.
Goldgänsel, schleichender Ajuga reptans.
Goldhaar, gemeines Polytrichum commune.
Goldhühnerdarm Anagallis coerulea und Anagallis phoenicea.
Goldknöpfchen Trollius europaeus und Verbascum Blattaria.
Goldkraut Senecio vulgaris.
Goldlackleykoje Cheiranthus Cheiri.
Goldmilz Chrysosplenium alternifolium.
Goldraute Solidago Virgaurea.
Goldröschen Helianthemum-vulgare.
Goldruthe Senecio saracenicus.
— ächte Solidago Virgaurea.
— gemeine Solidago Virgaurea.
Goldruthe, wahre Solidago Virgaurea.
Goldschwamm Bovista nigrescens.
Goldsternblümlein Ranunculus Ficaria.
Goldveilchen Chrysosplenium alternifolium.
Goldweide Salix vitellina.
Goldwiesenblume Caltha palustris.
Goldwurz Asphodelus luteus, Asphodelus ramosus, Chelidonium majus, Inula dysenterica und Lilium Martagon.
Goldwurzel unächte Lilium Martagon.
Goldzwiebel Asphodelus luteus.
Gomer Triticum polonicum.
Gorgestaude Aloë spicata.
Gossypium eglandulosum - Gossypium indicum.
— javanicum - Gossypium herbaceum.
— purpurascens - Gossypium barbadense.
— racemosum-Gossypium barbadense.
Gottesbaum - Theobroma Cacao.
Gottesgabe Chelidonium majus.
Gottesgnade Geranium pratense, Geranium robertianum und Gratiola officinalis.
Gottesheil Prunella vulgaris.
Gottes Hilfe Gratiola officinalis und Marrubium vulgare.
Gottheilbrunelle Prunella vulgaris.
Gottesvergeß Stachys sylvatica.
Gottvergeß Marrubium vulgare.
Grabekraut Artemisia Absinthium.
Grän Cochlearia Armoracia.
Gränbaum Pinus Abies.
Gränenfichte Pinus Abies.
Gränenholz Pinus Abies.
Gränsing Achillea Millefolium.
Gramen caninum - Triticum repens.
— majus - Carex arenaria.
— rubrum - Carex arenaria.
Graminis, Radix - Triticum repens.
Grammitis aurea - Gymnogramme Ceterach.
— Ceterach - Gymnogramme Ceterach.
Grana Aetes - Sambucus Ebulus und Sambucus nigra.

Grana Chermes. ſ. unter Quercus coccifera.
— Gnidia - Daphne Mezereum.
— moschata - Hibiscus Abelmoshus.
— Paradisi - Amomum Granum Paradisi.
— Tiglia s. Tiglii s. Tilii - Croton Tiglium.
Granatapfelbaum, gemeiner Punica Granatum.
Granatbaum Punica Granatum.
Granatillholz Anthyllis cretica.
Granatum - Punica Granatum.
Granderbeere Vaccinium Vitis idaea.
Grangen Vaccinium Vitis idaea.
Grannenholz Pinus Abies.
Granten Vaccinium Vitis idaea.
Grapp Rubia tinctorum.
Gras, engliſches Armeria maritima.
Grasbart Tragopogon pratensis.
Grasblume Armeria maritima u. Dianthus Caryophyllus.
Grasblume, wilde Dianthus Carthusianorum.
Grasfreſſer Pedicularis palustris.
Grasłauch Allium fistulosum u. Allium Schoenoprasum.
Graslilie Anthericum ramosum.
Grasnelke Armeria maritima.
Graslinde Tilia grandifolia.
Graswurzel Triticum repens.
— rothe Carex arenaria.
Gratia Dei - Gratiola officinalis.
Gratiola - Gratiola officinalis.
Grauholz Pinus sylvestris.
Graupen ſ. Hordeum.
Grauſen Genista scoparia.
Grazede Gratiola officinalis.
Gregoriusholz Prunus Mahaleb.
Gremſel Erysimum Alliaria.
Gren, gemeines Cochlearia Armoracia.
Grenadillholz Anthyllis cretica.
Grennenfichte Pinus Abies.
Grenſing Clematis erecta, Potentilla Anserina und Ranunculus Flammula.
— gerader Potentilla recta.
Gretze Ledum palustre.
Gretel im Buſch Nigella sativa.
Gretwurz Artemisia Abrotanum.
Greuſel Portulaca oleracea.
Gricken Polygonum Fagopyrum.
Grien, gemeiner Cochlearia Armoracia.
Grienitz Genista scoparia.
Griesbart Sison Podagraria.
Grieshołz vergl. Hyperanthera Moringa.
Grieskraut Melittis Melissophyllum und Potentilla Anserina.
Grieswurz, braſilianiſche Cissampelos Pareira.
— gemeine Cissampelos Pareira.
— indianiſche Cissampelos Pareira.
— officinelle Cissampelos Pareira.
— ſchweißtreibende Cissampelos Pareira.
— ſteintreibende Cissampelos Pareira.
Griffelbeere Vaccinium Myrtillus und Vaccinium Vitis idaea.
Grillenkraut Achillea Millefolium.
Grimmkraut Senecio vulgaris.
Grimſche Genista scoparia.
Grindholz Rhamnus Frangula.
Grindkraut Fumaria officinalis, Scabiosa arvensis und Senecio vulgaris.
Grindmagen Papaver Rhoeas.
Grindwurz Arctium Lappa, Fumaria officinalis, Rumex crispus und Senecio vulgaris.
— chineſiſche Smilax China.
— gemeine Rumex acutus.
— ſpitzige Rumex acutus.
Grinſch Genista scoparia.
Grinitſch Genista scoparia.
Grinſing Achillea Millefolium.
Grintſche Genista scoparia und Genista tinctoria.
Grinz Genista scoparia.
Griſche Genista scoparia.
Grizel Sium Sisarum.
Gronnenholz Pinus Abies.
Großdeckenkraut Arctium Lappa.
Großlauch Allium Scorodoprasum.
Groß Milzkraut Lomaria Spicant.
Grossularia hirsuta - Ribes Grossularia.
— nigra - Ribes nigrum.
— rubra - Ribes rubrum.
— Uva crispa - Ribes Uva crispa unter R. Grossularia.
Grübling Tuber cibarium.

Grüneiche Quercus coccifera und Quercus Robur.
Grüner Genista scoparia.
Grünholz Pinus Mughus unter P. sylvestris u. Pinus sylvestris.
Grünitz Genista tinctoria.
Grünkraut Spinacia oleracea.
Grünling Genista scoparia und Genista tinctoria.
Grünsing Potentilla Anserina.
Grünspan Genista scoparia und Genista tinctoria.
Grünwurzel Fumaria officinalis.
Grünzel Sium Sisarum.
Grundbirn Helianthus tuberosus.
Grundeicheln Lathyrus tuberosus.
Grundermann Glechoma hederaceum.
Grundheil Anagallis coerulea, Anagallis phoenicea, Selinum Oreoselinum, Senecio saracenicus und Veronica officinalis.
Grundheilvogelneſt Selinum Oreoselinum.
Grundkraut Senecio vulgaris.
Grundmagen Papaver Rhoeas.
Grundrebe, epheuartige Glechoma hederaceum.
Guaiaci, Gummi s. Resina - Guaiacum officinale.
Guaiaci, Lignum - Guaiacum officinale.
Guajakbaum, gemeiner Guaiacum officinale.
Guajakharz Guaiacum officinale.
Guajakholz Guaiacum officinale.
Guajave - Psidium pomiferum.
Guchgauchlauch Oxalis Acetosella.
Guckelrübe Brassica Rapa.
Guckuk ſiehe Kuckuck.
Güldenbaum Liquidambar Styraciflua.
Güldengänſerich Alchemilla vulgaris.
Güldengünſel Ajuga pyramidalis und Helianthemum vulgare.
Güldenhaarmoos Polytrichum commune.
Güldenklee Anemone Hepatica und Melilotus officinalis.
Güldenmilzkraut Chrysoplenium alternifolium.
Güldenraute Solidago Virgaurea.
Güldenſteinbrech Chrysoplenium alternifolium.
Güldenwiderthon Polytrichum commune.
Günſel, blauer Ajuga pyramidalis.
Günſel, blauer, glatter, kriechender, ſchleichender Ajuga reptans.
— güldener Ajuga pyramidalis.
— heilender Ajuga pyramidalis.
— pyramidenförmiger Ajuga pyramidalis.
— rother Potentilla Tormentilla.
Günſt Genista scoparia.
Günſter Genista scoparia.
Günzel, rother Potentilla Tormentilla.
Güreſchbaum Pyrus aucuparia.
Gürlein Sium Sisarum.
Gürſt Genista tinctoria.
Gürtelklau Lycopodium clavatum.
Gürtelkraut Lycopodium clavatum.
Gürtelmoos Lycopodium clavatum.
Gürtelmoſt Lycopodium clavatum.
Gürteln Artemisia vulgaris.
Gugerutz Zea Mays.
Guggenkäs Oxalis Acetosella.
Guggubrod Oxalis Acetosella.
Gugguhandſchuhe Gentiana acaulis.
Guguzzer Oxalis Acetosella.
Guiava pyriformis - Psidium pyriferum.
Guilandina Moringa - Hyperanthera Moringa.
Gujavabaum, apfeltragender Psidium pomiferum.
— birntragender Psidium pyriferum.
Guldenlungenkraut Hieracium murorum.
Gummer Triticum polonicum.
Gummi Anime - Hymenaea Courbaril.
— arabicum - Acacia vera.
— Benzoinum - Styrax Benzoin.
— copallinum - Vateria indica.
— elasticum ſ. Siphonia elastica.
— gambiense - Butea frondosa, B. superba und Eucalyptus resinifera.
— Guttae - Garcinia Cambogia.
— Guttae americanum ſ. unter Garcinia Cambogia.

Gummi Guttae verum s. siamense f. Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
— Guttae zeylanicum - Garcinia Cambogia.
— Ladanum s. Labdanum f. Cistus.
— Laricis f. Pinus Larix.
— orenburgense - Pinus Larix.
— Resina Ammoniacum - Ferula Ferulago.
— rubrum - Eucalyptus resinifera.
— senegalense - Acacia Senegal.
— Serapinum - Ferula persica.
— uralense - Pinus Larix.
Gummigutt Garcinia Cambogia.
— ächtes, wahres, ſiamiſches f. Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
— amerikaniſches f. unter Garcinia Cambogia.
— zeylon. Garcinia Cambogia.
Gummigutbaum, beerentragender Vismia guianensis.
— cayenniſcher Vismia cayennensis.
— oſtindiſcher Garcinia Cambogia.
— ſtielloſer Vismia sessilifolia.
Gummiſtrauch, madagaskariſcher Commiphora madagascarensis. S. 3.
Gundel Thymus Serpyllum.
Gundelrab Glechoma hederaceum
Gundelrebe Glechoma hederaceum.
— epheuartige Glechoma hederaceum.
— gemeine Glechoma hederaceum.
Gunderlunze Glechoma hederaceum.
Gundermann Helianthemum vulgare und Veronica Chamaedrys.
— epheublättriger Glechoma hederaceum.
— falſcher Veronica Teucrium.
— gemeiner Glechoma hederaceum.
Gundling Thymus Serpyllum.
Gundrebe Glechoma hederaceum.
Gurken Cucumis sativus.
Guriſch Sison Podagraria.
Gurke, gemeine Cucumis sativus.
Gurke, zahme Cucumis sativus.
Gurkel Artemisia Abrotanum.
Gurkeney Curcuma longa.
Gurkenapfel, indianiſcher Momordica Charantia.
Gurkendill Pastinaca Anethum.
Gurſt Genista tinctoria.
Gutblatterkraut Paris quadrifolia.
Guter-Heinrich-Gänſefuß Chenopodium Bonus Henricus.
Gutvergeß Marrubium vulgare.
Gutta gamba - Garcinia Cambogia.
Guttae, Gummi - Garcinia Cambogia.
Guttabaum, oſtindiſcher Garcinia Cambogia.
Guttaefera vera - Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
Gyalecta geoica - Parmelia parella.
Gyenbaum Taxus baccata.
Gymnopteris Ceterach - Gymnogramme Ceterach.
Gyromium pustulatum - Lecidea pustulata.
Gyrophora pustulata - Lecidea pustulata.

H.

Haarbeere Fragaria vesca.
Haarbeerſtrauch Rubus idaeus.
Haarflechte, bärtige Parmelia articulata.
— gegliederte Parmelia articulata.
— pechſchwarze Parmelia stygia.
— rauhe Parmelia plicata.
— verwickelte, verworrene Parmelia plicata.
Haarflechte, wollige Parmelia stygia.
Haargliedkraut Sideritis hirsuta.
Haarkraut Asplenium Trichomanes.
Haarmoos Parmelia plicata.
— gemeines, goldnes Polytrichum commune.
Haarneſſel Urtica urens.
Haarrellen Ribes Grossularia.

Haarschaar Lycopodium clavatum.
Haarschauer, Lycopodium clavatum.
Haarstrang Nuphar luteum, Nymphaea alba und Spiraea Filipendula.
— gemeiner Peucedanum officinale.
Haarweide Salix viminalis.
— gelbe Salix vitellina.
Haarwurz Nuphar luteum und Nymphaea alba.
Habenaria bifolia - Platanthera bifolia.
Haber s. Hafer.
Habichtskraut Barbarea vulgaris und Sisymbrium Sophia.
— doldenblumiges Hieracium umbellatum.
— gefleckte Hypochoeris maculata.
— gemeines Hieracium Pilosella.
— haariges Hieracium Pilosella, und Leontodon Taraxacum.
Hackelkraut Pulsatilla vulgaris.
Hackenkraut Pulsatilla vulgaris.
Hackenschaar Chenopodium Bonus Henricus.
Hadach Erica vulgaris.
Haddich Sambucus Ebulus.
Haden Polygonum Fagopyrum.
Häckelkraut Ononis hircina.
Häckelkraut Ononis hircina und Ononis spinosa.
Häderich Raphanus Raphanistrum.
Hädern Polygonum Fagopyrum.
Hägeweide Salix triandra.
Hälmergen Matricaria Chamomilla.
Händelkrautweiblein Orchis maculata.
Händleinwurz Orchis latifolia.
— kurzhörnige Orchis maculata.
— hörnige Orchis Morio.
Hänfin Cannabis sativa.
Hänlich Merulius Cantharellus. S. 3.
Hänling Merulius Cantharellus. S. 3.
Hänsel am Wege Polygonum aviculare.
Hafer, gemeiner, zahmer Avena sativa.
— nackter Avena nuda.
Hafer, orientalischer, tatarischer, türkischer, ungarischer Avena orientalis.
Haferbart, blauer Tragopogon porrifolius.
Hafergift Delphinium Consolida
Haferkirsche Prunus avium.
Haferkümmel Cuminum Cyminum.
Haferlattich Tussilago Farfara.
Hafermalk Tragopogon pratensis.
Hafermaukeln Tragopogon pratensis.
Hafermerk Tragopogon pratensis.
Hafermilch Tragopogon pratensis.
Haferneffel Urtica urens.
Haferraute Artemisia Abrotanum.
Haferschmergel Ornithogalum luteum.
Haferwurz Scorzonera hispanica.
— wilde Scorzonera humilis und Tragopogon pratensis.
— blaue Tragopogon porrifolius.
— lauchblättrige Tragopogon porrifolius.
Haffdorn Hippophaë rhamnoides.
— europäischer Hippophaë rhamnoides.
Hagapfelbaum Arbutus Unedo.
Hageapfel Mespilus Oxyacantha.
Hagebutten Rosa canina.
— wälsche Zizyphus vulgaris.
Hagebutze Rosa canina.
Hagedorn, gemeiner, weißer Mespilus Oxyacantha.
Hagedornrose Rosa canina.
Hagehat Mespilus Oxyacantha.
Hagehühten Rosa canina.
Hagenbuche Carpinus Betulus.
Hager Rosa canina.
Hagseil Clematis Vitalba.
Hahnbuttenstrauch Rosa canina.
Hahnebutten, wilde Rosa canina.
Hahneglöckchen Evonymus europaeus
Hahnehüften Rosa canina.
Hahnefüßel Anemone nemorosa.
Hahneklöschen Rosa canina.
Hahnenfuß, beißender Ranunculus Flammula.
— blasenziehender Ranunculus sceleratus.
— böser Ranunculus sceleratus.
— brennender Ranunculus acris; Ranunculus Flammula und Ranunculus sceleratus.

Hahnenfuß, gelber Ranunculus acris.
— gemeiner Ranunculus acris.
— kleiner Ranunculus bulbosus und Ranunculus Flammula.
— knolliger Ranunculus bulbosus.
— kriechender Ranunculus repens.
— langblättriger Ranunculus Lingua.
— scharfer Ranunculus acris.
Hahnenkamm Alectorolophus Crista galli, Bidens tripartita, Corydalis bulbosa und Onobrychis sativa.
— gemeiner Alectorolophus Crista galli.
Hahnenkammrodel Alectorolophus Crista galli.
Hahnenklösse Colchicum autumnale.
Hahnenkopf, türkischer Hedysarum Alhagi.
Hahnenpädlein Rosa canina.
Hahnensporn Corydalis bulbosa.
Hahnenpödgen Rosa canina.
Hahner Corydalis bulbosa.
Hahnewüpten Rosa canina.
Hahnhöttle Berberis vulgaris.
Hahnrose Rosa canina.
Haidefenche Polygonum Fagopyrum.
Haidekorn Polygonum Fagopyrum.
Haidel Polygonum Fagopyrum.
Haiden Polygonum Fagopyrum.
Haidenbrein Polygonum Fagopyrum.
Haidrose Rosa canina.
Haidschwamm Agaricus campestris.
Hain-Anemone Anemone nemorosa.
Hainböcken Rosa canina.
Hainbrand Melampyrum nemorosum.
Hainbuche, gemeine Carpinus Betulus.
Hainbutten Rosa canina.
Hainfleischblume Melampyrum nemorosum.
Hainhüften Rosa canina.
Hain-Kuhweizen Melampyrum nemorosum.
Hainwindblume Anemone nemorosa.
Hainwurz Helleborus niger.
Halbpferd Rumex acutus.
Halicacabum-Physalis Alkekengi.
Halidrys vesiculosa - Fucus vesiculosus.
Halmerpen Matricaria Chamomilla.
Halmrüblein Brassica Rapa.
Halskraut Campanula Trachelium, Prunella vulgaris u. Ruscus Hypoglossum.
Halskraut, kleines Campanula glomerata.
Halskraut-Glockenblume Campanula Trachelium.
Halsrose Althaea rosea.
Halster Salix pentandra.
Halswurz Campanula Trachelium.
Hambutten Rosa canina.
Hammelsmöhren Pastinaca sativa.
Hammerbeeren Vaccinium Vitis idaea.
Hammerwurz Veratrum album.
Handblatt Potentilla reptans.
Handbohne Vicia Faba.
Hanf, gemeiner Cannabis sativa.
— grüner Cannabis sativa.
— nutzbarer Cannabis sativa.
— später Cannabis sativa.
— tauber Cannabis sativa.
— wilder Ajuga Chamaepitys u. Cannabis sativa.
— zahmer Cannabis sativa.
Hanfkraut, großes Linaria vulgaris.
Hanfmann Orobanche major.
Hanfpappel Malva sylvestris.
Hanfwürger, großer Orobanche major.
Hanfium Cannabis sativa.
Hankenblatt Ruscus Hypoglossum.
Hanreschbaum Pyrus aucuparia.
Hans, klingender Alectorolophus Crista galli.
Hartholz Prunus Padus.
Harlekin Orchis Morio.
Harlekin, männlicher Orchis mascula.
Harmala - Peganum Harmala.
Harmala multifida - Peganum Harmala.
Harmelraute, gemeine, vielspaltige Peganum Harmala.

Harmelſtaude, gemeine, vielſpaltige Peganum Harmala.
Harnkorn Herniaria vulgaris.
Harnkraut Chimaphila umbellata, Herniaria vulgaris, Linaria vulgaris, Ononis hircina, Ononis spinosa, Reseda lutea und Reseda Luteola.
Harnkraut, indianiſches Spilanthes Acmella.
Harz, elaſtiſches ſ. Siphonia elastica.
Harz von Cayenne ſ. Siphonia elastica.
Harz, weißes Pinus sylvestris.
Harzbaum Pinus sylvestris.
Harzeiche Quercus Robur.
Harzfichte Pinus Abies.
Harztanne Pinus Abies.
Harzwurz Aconitum Anthora u. Nymphaea alba.
Hartau Hypericum perforatum.
Harteiche Quercus Robur.
Harthaut, hirſchbraune Scleroderma cervinum.
Hartheide Ledum palustre.
Hartheu, ächtes Hypericum perforatum.
Hartheu, beerentragendes Vismia guianensis.
Hartheu, cayenniſches Vismia cayennensis.
Hartheu, durchlöchriges, durchſtochenes Hypericum perforatum.
Hartheu, gemeines Hypericum perforatum.
Hartheu, ſtielloſes Vismia sessilifolia.
Hartheu, viereckiges, vierkantiges, vierſeitiges Hypericum quadrangulum.
Hartholz Carpinus Betulus.
Hartriegel, gelber Cornus mascula.
Hartriegel, gemeiner Ligustrum vulgare.
Harzheu Ononis hircina.
Haſel Corylus Avellana.
Haſel-Eiche Quercus pedunculata.
Haſelkraut Asarum europaeum.
Haſelmünach Asarum europaeum.
Haſelmuſch Asarum europaeum.
Haſelnuß, gemeine Corylus Avellana.
Haſelnuß, wilde Corylus Avellana.
Haſelöhrchen Asarum europaeum.
Haſelſtaude, gemeine Corylus Avellana.
Haſelſtaude, wilde Corylus Avellana.
Haſe lſtrauch Corylus Avellana.
Haſelwurz, ſcharfe Asarum europaeum.
Haſenampfer Oxalis Acetosella.
Haſenauge Geum urbanum.
Haſenbrahm Genista scoparia.
Haſenfußklee Trifolium arvense.
Haſengeil Genista scoparia und Genista tinctoria.
Haſenheide Genista scoparia und Genista tinctoria.
Haſenheil Genista scoparia.
Haſenherz Oxalis Acetosella.
Haſenklee Anthyllis Vulneraria, Oxalis Acetosella und Trifolium arvense.
Haſenkohl Lapsana communis, Oxalis Acetosella und Sonchus oleraceus.
Haſenkohlſonche Sonchus oleraceus.
Haſenkraut Trifolium arvense.
Haſenlattich Prenanthes muralis.
Haſenlöffel Alisma Plantago.
Haſenöhrlein, ſichelblättriges, ſichelförmiges Bupleurum falcatum.
Haſenohr Asarum europaeum.
Haſenpappel Malva borealis.
Haſenpappel, wilde Malva sylvestris.
Haſenpfötchen Gnaphalium dioecum und Trifolium arvense.
Haſenſalat Oxalis Acetosella u. Sonchus oleraceus.
Haſſel Corylus Avellana.
Hatſchapetſch Rosa canina.
Hattelhirſe Panicum miliaceum.
Haubeere Prunus Padus.
Haubechel, dornige, ſtachlige, ſtechende Ononis spinosa.
Haubechel, ſtinkende, unbewehrte Ononis hircina.
Haubechelwurzel Ononis hircina.
Haulbeere Prunus Padus.
Hauptdoſten Clinopodium vulgare.
Hausblatt Potentilla reptans.
Hauslaub Sempervivum tectorum.
Hauslauch, großer Sempervivum tectorum.
Hauslauch, kleiner Sedum acre.
Hausmünze Mentha crispa.

Hausſonnenwirbel Calendula officinalis.
Hauswurz, gemeine Sempervivum tectorum.
— große Sempervivum tectorum.
— kleine Sedum acre.
— kleine gelbe Sedum reflexum.
— kleine weiße Sedum album.
Hauswurzelmännlein, kleines Sedum acre.
Haynerholz Mespilus Oxyacantha.
Hecatonia palustris - Ranunculus sceleratus.
Hechelkraut Ononis spinosa.
Heckbuche Carpinus Betulus.
Heckdorn Mespilus Oxyacantha und Prunus spinosa.
Heckenbeere Ribes Uva crispa unter R. Grossularia.
Hecken-Hopfen Humulus Lupulus.
Heckenkirſchen-Lonicere Lonicera Xylosteum.
Heckenkirſchen-Specklilie Lonicera Xylosteum.
Hecken-Neſſel Stachys sylvatica.
Heckenrebenwurzel Smilax Sarsaparilla.
Heckenroſe Rosa canina.
Heckenyſop Gratiola officinalis.
Heckſchlehen Prunus spinosa.
Hedera arbórea - Hedera Helix.
Hedera terrestris - Glechoma hederaceum.
Hederich Glechoma hederaceum u. Raphanus Raphanistrum.
— gebräuchlicher, gemeiner, gewöhnlicher Sisymbrium officinale.
— knoblauchduftiger Erysimum Alliaria.
— wilder Sisymbrium officinale.
— -Rettig Raphanus Raphanistrum.
Hederik Glechoma hederaceum.
Hedypnois Taraxacum - Leontodon Taraxacum.
Hedysarum Onobrychis - Onobrychis sativa.
Heermigen Matricaria Chamomilla.
Hegedorn Mespilus Oxyacantha.
Hegeſeil Clematis Vitalba.
Heide, gemeine Erica vulgaris.
Heide, thymianblättrige Empetrum nigrum.
— weiße Ledum palustre.
Heidebienenkraut Ledum palustre.
Heidecker Potentilla Tormentilla.
Heidefenche Polygonum Fagopyrum.
Heidegras Parmelia islandica.
Heidegras, gemeines Erica vulgaris.
Heide-Hopfen Humulus Lupulus.
Heidekorn Polygonum Fagopyrum.
Heidekraut Erica vulgaris.
Heidel Polygonum Fagopyrum.
Heidelbeere, gemeine Vaccinium Myrtillus.
— rothe Vaccinium Vitis idaea.
— ſchwarze Vaccinium Myrtillus.
— ſpaniſche Arctostaphylos Uva ursi.
Heidelbeer-Myrte Myrica Gale.
Heidenflachs Linaria vulgaris.
Heidengoldruthe Solidago Virgaurea.
Heidenlilie Lilium Martagon.
Heidenrettig Raphanus Raphanistrum.
Heidenſchmuck Genista tinctoria, Helianthemum vulgare und Serratula tinctoria.
Heidenwundkraut Solidago Virgaurea.
Heidenyſop Helianthemum vulgare.
Heidepfriemen Genista scoparia.
Heiderling Agaricus campestris.
Heideroſe Rosa canina.
Heidewicke, glatte Vicia sativa.
Heidniſch Bienenkraut Ledum palustre.
Heidniſch Wundkraut Actaea spicata, Solidago Virgaurea und Veronica officinalis.
Heil aller Schaden Achillea Millefolium, Gentiana cruciata, Sanicula europaea, Veronica officinalis und Viscum album.
Heil aller Welt Agrimonia Eupatoria, Geum urbanum und Veronica officinalis.
Heil über Alles Senecio saracenicus.
Heilblatt Aristolochia Clematitis.

Heilblatt, buttergelbes Thalictrum flavum.
Heilgift Aconitum Anthora.
Heiligengeiſtwurzel Angelica Archangelica.
Heiligengeiſtwurz, wilde Angelica sylvestris.
Heiligenharz Guaiacum officinale.
Heiligenholz Guaiacum officinale, Guaiacum sanctum u. Populus alba.
Heiligenholzbaum Guaiacum sanctum.
Heilingenpflanze, cypreſſenartige Santolina Chamaecyparissus.
Heiligheu Viscum album.
Heilkraut Aristolochia Clematitis u. Senecio saracenicus.
— gemeines Heracleum Sphondylium.
— gummigebendes Heracleum pyrenaicum.
Heilwurzel Althaea officinalis, Ferula Opopanax, Panax quinquefolius und Stachys sylvatica.
Heilwurz, rothe Potentilla Tormentilla.
Heiniſch Althaea officinalis.
Heinrich, böſer Orobanche major.
— großer Inula Helenium.
— guter, ſtolzer Chenopodium Bonus Henricus.
Heinſch Gnaphalium Stoechas.
Heinwurz Helleborus niger.
Heinzerlein Rosa canina.
Heinzerleinborn Mespilus Oxyacantha.
Heirathskraut Orchis Morio.
Heirathswurzel Orchis Morio u. Platanthera bifolia.
Heiſter Quercus pedunculata.
Heiternеſſel Urtica urens.
Helenenkraut Inula Helenium.
Helenium - Inula Helenium.
Helfkraut Marrubium vulgare.
Helft Alchemilla vulgaris.
Helianthemum - Helianthemum vulgare.
— arcuatum - Helianthemum vulgare.
— Chamaecistus - Helianthemum vulgare.
— luteum - Helianthemum vulgare.
Helychrysum Stoechas - Gnaphalium Stoechas.
Heliotropii, Succus - Crozophora tinctoria.
Heliotropium - Heliotropium europaeum.
— canescens - Heliotropium europaeum.
— erectum - Heliotropium europaeum.
— supinum - Heliotropium europaeum.
Helleboraster - Helleborus foetidus.
— foetidus - Helleborus foetidus.
— viridis - Helleborus viridis.
Helleborus albus - Veratrum album.
— grandiflorus - Helleborus niger.
— Hippocratis - Adonis vernalis.
— niger - Veratrum nigrum.
— officinalis - Helleborus orientalis.
Hellenia grandiflora - Costus speciosus.
Hellmerchen Matricaria Chamomilla.
Helmgiftkraut Aconitum Stoerkeanum.
Helmlegen Matricaria Chamomilla.
Helminthochorton - Sphaerococcus Helminthochortos.
Helmkraut Aconitum Stoerkeanum.
Helmkraut, gemeines Scutellaria galericulata.
Helmorchis Orchis militaris.
Helmragwurz Orchis militaris.
Helmringen Matricaria Chamomilla.
Helmwurz Corydalis bulbosa.
Helonias nigra - Veratrum nigrum.
Helvella Mitra - Helvella esculenta.
Helxine - Parietaria officinalis.
Helzerlebeere Vaccinium Vitis idaea.
Hemmern Veratrum album.
Hemp Cannabis sativa.
Hemſt Althaea officinalis.
Hendelkraut Stellaria media.
Hendelweiß Anthyllis Vulneraria.
Heniſchkraut Gnaphalium Stoechas.

Hennen Corydalis bulbosa.
Hennep Cannabis sativa.
Hennertatzel Lotus corniculatus.
Hennip Cannabis sativa.
Hepatica alba - Parnassia palustris.
— aurea - Chrysosplenium alternifolium.
— fontana - Marchantia, polymorpha.
— nobilis - Anemone Hepatica.
— stellata - Asperula odorata.
— triloba - Anemone Hepatica.
Hepfen Apium graveolens.
Heracanthia - Carlina vulgaris.
Heracleum alpinum. β. - Heracleum pyrenaicum.
— amplifolium - Heracleum pyrenaicum.
— Branca - Heracleum Sphondylium.
— gummiferum - Heracleum pyrenaicum.
— platyphyllum - Heracleum pyrenaicum.
— speciosum - Heracleum pyrenaicum.
Herba aegyptiaca - Melilotus coerulea.
— ignis - Cladonia coccifera und pyxidata.
— Ruperti - Geranium robertianum.
— vitri - Salsola Soda.
Herbstblume Colchicum autumnale.
Herbstenzian Gentiana Amarella u. Gentiana Pneumonanthe.
Herbstpappel Althaea rosea.
Herbstrose, gemeine Althaea rosea.
Herbstrübe Brassica Rapa.
Herbstzeitlose Colchicum autumnale.
Hercules-Keule Cucurbita lagenaria.
Herculeswurz Nymphaea alba.
Herderich Raphanus Rhaphanistrum.
Hercules-Grundheil Ferula Opopanax.
Herlitzen Cornus mascula.
Herlitzen Cornus mascula.
Hermel Anthemis nobilis und Matricaria Chamomilla.
Hermelchen Matricaria Chamomilla.
Hermelin Matricaria Chamomilla.
Hermeltingen Pyrus Malus.
Hermigen Matricaria Chamomilla.
Hermichen Matricaria Chamomilla.
Hermünzel Matricaria Chamomilla.
Hermodactyli - Colchicum variegatum.
Hermodactylus - Iris tuberosa.
Herniaria - Herniaria vulgaris.
— alpestris - Herniaria vulgaris.
— annua - Herniaria vulgaris.
— cinerea - Herniaria vulgaris.
— fruticosa - Herniaria vulgaris.
— glabra - Herniaria vulgaris.
— hirsuta - Herniaria vulgaris.
Herrgottsblatt Chelidonium majus.
Herrgottsbärtlein Polygala vulgaris.
Herrgottshölzl Artemisia Abrotanum.
Herrgottskraut Chelidonium majus.
Herrnblume, weiße Parnassia palustris.
Herrnkraut Ocimum Basilicum.
Herrnkümmel Sison Ammi.
Herrnlöffelkraut Drosera longifolia.
Herrnschwamm Agaricus campestris.
Herzblümchen Bellis perennis u. Borrago officinalis.
Herzblume, gelbe Ranunculus acris.
Herzblume, weiße Parnassia palustris.
Herzenstrost Mentha sylvestris.
Herzfreude Asperula odorata.
Herzgespann Leonurus Cardiaca.
Herzgesperr Leonurus Cardiaca.
Herzklee Oxalis Acetosella.
Herzkohl Brassica sabauda unter B. oleracea.
Herzkraut Ajuga Chamaepitys, Anemone Hepatica, Leonurus Cardiaca u. Melissa officinalis.
Herzleuchte Malva Alcea.

Herzmarillen Pastinaca sativa.
Herzpoley Mentha Pulegium.
Herzwurz Corydalis bulbosa.
Hespel Mespilus germanica.
Hespelbaum Mespilus germanica.
Hespeleinbaum Mespilus germanica.
Hesperis Alliaria - Erysimum Alliaria.
Hetschepetsch Rosa canina.
Hetscherl Rosa canina.
Heu, burgundisches Medicago sativa.
Heu, griechisches Trigonella Foenum graecum.
Heudorn Ononis spinosa.
Heuhechel, dornige, stachlige, stechende Ononis spinosa.
Heuhechel, stinkende, unbewehrte Ononis hircina.
Heusame, schwedischer Medicago falcata.
Heuschel Ononis hircina.
Heuschreckenbaum Ceratonia Siliqua.
Heuschreckenbaum, gemeiner Hymenaea Courbaril.
Heutrigonelle, griechische Trigonella Foenum graecum.
Hevea guianensis - Siphonia elastica.
Hexenbaum Prunus Padus.
Hexenkraut Artemisia judaica, Aspidium Filix mas, Hypericum perforatum, Lycopodium clavatum, Lycopodium Selago, Reseda Luteola und Stachys annua.
Hexenkraut, gemeines Circea lutetiana.
Hexenmehl Lycopodium clavatum.
Hexenmehlkraut Lycopodium clavatum.
Hexenmilch Euphorbia Peplus.
Hexenstrang Clematis Vitalba.
Hexenwiderruf Polytrichum commune.
Hiefen Rosa canina.
Hiepeln Rosa canina.
Hieracium Lachenalii - Hieracium murorum.
Hieracium macrorrhizon - Hypochoeris radicata.
Hieracium oleraceum - Sonchus oleraceus.
Hiffen Rosa canina.
Hiften Rosa canina.
Hilfwurz Allium Victorialis und Althaea officinalis.
Hillernessel Urtica urens.
Hilster Salix pentandra.
Himbeere, gemeine Rubus idaeus.
— kriechende Rubus caesius.
— nordische Rubus arcticus.
— strauchartige Rubus fruticosus.
Himbeerstrauch Rubus idaeus.
Himmelbrand Verbascum Thapsus.
Himmelbremen Rubus idaeus.
Himmeldill Peucedanum officinale.
Himmelfahrtsblume Polygala vulgaris.
Himmelgalle Peucedanum officinale.
Himmelgelb Peucedanum officinale.
Himmelsblatt Nostoc commune.
Himmelsblume Nostoc commune.
Himmelsbrod Trifolium pratense.
Himmelschwertel Iris germanica.
Himmelsehr Artemisia vulgaris.
Himmelskerze Verbascum Thapsus
Himmelskuh Artemisia vulgaris.
Himmelsstengel Gentiana Amarella u. Gentiana cruciata.
Himmelsthau Digitaria sanguinalis u. Glyceria fluitans.
Himpelbeere Rubus idaeus.
Himpelbrem Rubus idaeus.
Hindbeere Rubus idaeus.
Hindebeere Rubus idaeus.
Hindläufte Cichorium Intybus.
— wilde Leontodon Taraxacum.
Hindley Cichorium Intybus.
Hindschkraut Solanum Dulcamara.
Hinfuß Sison Podagraria.
Hinkbeere Rubus idaeus.
Hinschkraut Solanum Dulcamara.
Hintschkraut Solanum Dulcamara.
Hippion Amarella - Gentiana Amarella.
— cruciatum - Gentiana Cruciata.
— vernum - Gentiana verna.
Hippocastanum - Aesculus Hippocastanum.
Hippocastanum vulgare - Aesculus Hippocastanum.

Hippocentaurea Centaurium - Erythraea Centaurium.
Hirnkraut Euphrasia officinalis.
Hirnkrautbaſilie Ocimum Basilicum.
Hirnſchädelmoos Parmelia saxatilis.
Hirſchal Papaver Rhoeas.
Hirſchbaum Rhus Coriaria.
Hirſchbrunſt unter der Erde Scleroderma cervinum.
Hirſchbrunſt = Kugelſchwamm Scleroderma cervinum.
Hirſchdorn Rhamnus cathartica.
Hirſchgünſel Eupatorium cannabinum.
Hirſchheil Ligusticum Cervaria.
Hirſchholder Viburnum Opulus.
Hirſchhorn Coronopus Ruellii.
Hirſchhornbaum Rhus Coriaria u. Rhus typhina.
Hirſchhornflechte, braune, harte Parmelia islandica.
Hirſchhornkolbenſumach Rhus typhina.
Hirſchhornſumach Rhus typhina.
Hirſchkohl Pulmonaria angustifolia.
Hirſchkolbenbaum Rhus Coriaria.
Hirſchklee Eupatorium cannabinum.
Hirſchkraut Gnaphalium germanicum u. Solanum Dulcamara.
Hirſchmangold Pulmonaria angustifolia.
Hirſchmöhren Pastinaca sativa,
Hirſchpeterlein Ligusticum Cervaria.
Hirſchpeterſilge Ligusticum Cervaria.
Hirſchpeterſilie Selinum Oreoselinum.
Hirſch = Schwamm Scleroderma cervinum u. Tuber cibarium.
Hirſchtrüffel, gemeiner Scleroderma cervinum.
Hirſchwundkraut Eupatorium cannabinum.
Hirſchwurz, cretiſche Athamantha cretensis.
— gemeine Ligusticum Cervaria.
— große Laserpitium latifolium.
— jährige Athamantha cretensis
— macedoniſche Athamantha macedonica.
Hirſchwurz, peterſilienartige Selinum Oreoselinum.
— ſchwarze Ligusticum Cervaria.
— weiße Laserpitium latifolium.
Hirſchzunge Ligusticum Cervaria.
— blühende Polygonum Bistorta.
— gemeine Scolopendrium officinarum.
— kleine Gymnogramme Ceterach.
Hirſchzungenfarrn Scolopendrium officinarum.
Hirſchzungenmilzkraut Scolopendrium officinarum.
Hirſe, gelbe Panicum miliaceum.
— kolbige Setaria italica.
— rothe Panicum miliaceum.
— ſchwarze, weiße Panicum miliaceum.
Hirſenfench Panicum miliaceum.
Hirtenſäckel Thlaspi Bursa.
Hirtentäſchelkraut Thlaspi Bursa.
Hirtentaſche, gemeine Thlaspi Bursa.
Hirundinaria - Cynanchum Vincetoxicum.
Hispidula-Gnaphalium dioecum.
Hitſcheln Sambucus nigra.
Hitterneſſel Urtica urens.
Hochkraut Pastinaca Anethum.
Hochleuchte Malva Alcea.
Hochquaſſie Quassia excelsa.
Hochwurz Gentiana lutea.
Hockenblatt Ruscus Hypoglossum.
Hockenblatt, ſtachliges Ruscus aculeatus.
Höllken Pyrus Malus.
Hölperlebeere Vaccinium Vitis idaea.
Höltgen Pyrus Malus.
Höltgenbaum Pyrus communis.
Hörlicke Pyrus torminalis.
Hörnerflechte, federartige, langhaarige, mähnenartige, ſtahlförmige Parmelia jubata.
Hörnermohn Glaucium luteum.
Hörngesbohne Phaseolus nanus.
Hörnicke Pyrus torminalis.
Höswuchs Platanthera bifolia.
Hofraute Artemisia Abrotanum und Ruta graveolens.
Hoheſche Fraxinus excelsior.
Hohlbeere Rubus idaeus.

Hohler Sambucus nigra.
Hohlheide Genista tinctoria.
Hohlkirsche Prunus Padus.
Hohllauch Allium fistulosum.
Hohlunder siehe Holunder.
Hohlschwammflechte, becherförmige, büchsenförmige Cladonia pyxidata.
Hohlschwammflechte, scharlachfarbene, scharlachknopfige, scharlachköpfige, scharlachrothe, scharlachwarzige Cladonia coccifera.
Hohlzahn, gelblicher Galeopsis ochroleuca.
— gemeiner Galeopsis Tetrahit.
— großblüthiger Galeopsis ochroleuca.
— stachliger Galeopsis Tetrahit.
Hohlweide Salix caprea.
Hohlwurz, kleine, falsche Aristolochia Clematitis.
— lange Aristolochia longa.
— runde Corydalis bulbosa.
Hohlwurzel, runde Aristolochia rotunda.
Holder Sambucus nigra.
— gemeiner, schwarzer Sambucus nigra.
— rother Sambucus Ebulus.
Holderhetteln Viburnum Lantana.
Holler Sambucus nigra.
Hollerbeere Juniperus communis.
Hollunder siehe Holunder.
Holosteum Alsine - Stellaria media.
Holunder, gemeiner, schwarzer Sambucus nigra.
Holunder, rother Sambucus Ebulus.
Holunder, spanischer, türkischer Syringa vulgaris.
Holunderschwamm Tremella Auricula.
Holz, ewiges Pistacia Lentiscus.
— molukkisches Croton Tiglium.
— weißes Melaleuca Leucadendron.
— wildes Genista scoparia u. Genista tinctoria.
Holzäpfelbaum Pyrus Malus.
Holzäpfelbirnbaum Pyrus Malus.
Holzbeere Prunus Padus.
Holzbirn Pyrus communis.
Holzblume, blaue Anemone Hepatica.
Holzblume, weiße Anemone nemorosa.
Holzerdbeere Fragaria vesca.
Holzkirsche Prunus avium.
Holzmännchen Daphne Mezereum.
Holzmangold Pyrola rotundifolia.
Holzröschen Rhododendron ferrugineum.
Holzstöckling Pyrus Malus.
Holzsträuling Pyrus Malus.
Holzstreudling Pyrus Malus.
Holzströmling Pyrus Malus.
Holzwang Sedum Telephium.
Hombeere Rubus idaeus.
Honigbeere Rubus idaeus.
Honigblatt, melissenblättriges Melitis Melissophyllum.
Honigblümchen Gnaphalium arenarium.
Honigblume Gnaphalium arenarium und Melissa officinalis.
Honigklee Melilotus officinalis.
— gelber, kleiner Lotus corniculatus.
— kriechender, weißer Trifolium repens.
Honig-Melisse Melittis Melissophyllum.
Hopfen, gemeiner Humulus Lupulus.
— spanischer Origanum creticum.
— tauber, wilder Humulus Lupulus.
— zahmer Humulus Lupulus.
Hopfenklette, gemeine, große Arctium Lappa.
Hopfenseide Cuscuta europaea.
Hoppe Humulus Lupulus.
Hoppen Humulus Lupulus.
Hordeum aestivum - Hordeum distichon.
— coeleste - Hordeum vulgare.
— decorticatum s. Hordeum.
— denudatum s. Hordeum.
— distichum. β. Lam. - Hordeum Zeocrithon.
— excorticatum s. Hordeum.
— hexastichum - Hordeum vulgare.

Hordeum mundatum ſ. Hordeum.
— nigrum - Hordeum vulgare.
— perlatum ſ. Hordeum.
— polystichum - Hordeum vulgare.
— vulgare. β. Lam. - Hordeum hexastichon.
Horminum - Salvia Horminum und Salvia Sclarea.
— coloratum - Salvia Horminum.
— pratense - Salvia pratensis.
— sativum - Salvia Horminum.
— verbenaceum - Salvia Verbenaca.
Hornbaum Ceratonia Siliqua.
Hornbuche Carpinus Betulus.
Hornflechte, wollige Parmelia stygia.
Hornkirſchen Cornus mascula.
Hornklee, gemeiner Trigonella Foenum graecum.
Hornklee, geſtreckter, kleiner Lotus corniculatus.
Hornkümmel Delphinium Consolida.
Hornmagſamen Glaucium luteum.
Hornmohn Glaucium luteum.
Hornroſe Rosa canina.
Hornwicke Lotus corniculatus.
Hornungsblume Leucoïum vernum.
Huderich Glechoma hederaceum.
Hübelbeere Vaccinium Oxycoccus.
Hüfen Rosa canina.
Hüften Rosa canina.
Hügel-Waldmeiſter Asperula cynanchica.
Hühneraugenbaum Prunus Padus.
Hühneraugenbeere Prunus Padus.
Hühnerbiß Stellaria media.
Hühnerdarm Stellaria media.
Hühnergift Hyoscyamus niger.
Hühnerklee Thymus Serpyllum.
Hühnerkohl Thymus Serpyllum.
Hühnerkraut Thymus Serpyllum.
Hühnermyrte Stellaria media.
Hühnerpoley Thymus Serpyllum.
Hühnerſalbe Stellaria media.
Hühnerſchwarm Stellaria media.
Hühnerſieb Thymus Serpyllum.
Hühnertod Hyoscyamus niger.
Hühnertraubchen Sedum acre.
Hühnerwurz Potentilla Tormentilla.
Hühnerwurz, rothe Geranium sanguineum.
Hülſen, gemeine Ilex Aquifolium.
Hülſenbaum Hymenaea Courbaril.
Hülſendorn Ilex Aquifolium.
Hülſt Ilex Aquifolium.
Händläufte Cichorium Intybus.
Hünel, gelbes Merulius Cantharellus ſ. 3.
Hünkbeere Rubus idaeus.
Huflattich, gemeiner Tussilago Farfara.
— großblättriger, großer Tussilago Petasites.
— rother Tussilago Petasites.
Hufroßlattich, großer Tussilago Petasites.
Hundequecken Triticum repens.
Hundeſeiche Inula dysenterica u. Lepidium Iberis.
Hundetrage Glechoma hederaceum.
Hundsamaranth Amaranthus Blitum.
Hundsapfel Mandragora vernalis.
Hundsauge Conyza squarrosa, Gnaphalium dioecum, Inula dysenterica und Plantago Cynops.
Hundsbaum Prunus Padus.
Hundsbeere Rhamnus Frangula und Ribes rubrum.
— rothe Solanum Dulcamaris.
— ſchwarze Rhamnus cathartica.
Hundsblüthe Gnaphalium dioecum.
Hundsblume Anthemis Cotula u. Leontodon Taraxacum.
Hundsdille Anthemis Cotula.
Hundsdorn Mespilus Oxyacantha und Rosa canina.
Hundsfiſt Bovista nigrescens.
Hundsflechte Peltigera canina.
Hundsflechte, grüne, warzige Peltigera aphthosa.
Hundsgeſicht Plantago Cynops.
Hundsgras Triticum repens.
Hundshoden Colchicum autumnale.
Hundshödchen Orchis pyramidalis.
Hundskamille Anthemis Cotula.
Hundsknoblauch Allium ursinum.

Hundskohl Mercurialis annua u. Mercurialis perennis.
Hundskopf Antirrhinum majus, Antirrhinum Orontium und Linaria vulgaris.
Hundskoth Pedicularis sylvatica.
Hundskraut Mercurialis perennis.
Hundskürbis Bryonia alba.
Hundslaufte Cichorium Intybus.
Hundslattig Leontodon Taraxacum.
Hundslauch Allium ursinum.
Hundslaufer Cichorium Intybus.
Hundslederflechte, aschfarbige, aschgraue Peltigera canina.
Hundsmelde Chenopodium Bonus Henricus, Chenopodium olidum u. Mercurialis perennis.
Hundsmilch Euphorbia helioscopia.
Hundsmondschildflechte Peltigera canina.
Hundsmoos Peltigera canina.
Hundsnagelflechte, aschfarbige, aschgraue Peltigera canina.
Hundsnelken Saponaria officinalis.
Hundspetersilie Conium maculatum.
Hundspetersilie, officinelle Meum athamanticum.
Hundsrebe Bryonia alba u. Saxifraga granulata.
Hundsrippe Plantago lanceolata.
Hundsromey Anthemis Cotula.
Hundsrose Rosa canina.
Hundsrübe Bryonia alba.
Hundsruthe, blutrothe, scharlachrothe Cynomorium coccineum.
Hundsschädel Antirrhinum Orontium.
Hundsschildflechte Peltigera canina.
Hundstod Arnica montana.
Hundsveilchen Viola canina.
Hundswürger, olivenblättriger Cynanchum Argel.
Hundswürger, rundblättriger Cynanchum monspeliacum.
Hundszahn, eßbarer, gemeiner Erythronium Dens Canis.
Hundszorn Carlina acaulis.
Hundszunge, ächte Cynoglossum officinale.
— gemeine, große Cynoglossum officinale.
Hungerkraut Rumex acutus.
Hure, nackte Colchicum autumnale.
Hurengras Botrychium Lunaria.
Hurenkraut Aspidium Filix mas.
Hurenstrang Clematis Vitalba.
Huttelbeere Pyrus torminalis.
Hutzeln Pyrus communis.
Hydrolapathum - Rumex aquaticus.
Hydropiper - Polygonum Hydropiper.
Hymenocarpus circinnatus - Medicago circinnata.
Hypericum delphinense - Hypericum quadrangulum.
— dubium - Hypericum quadrangulum.
— guianense - Vismia cayennensis.
— maculatum - Hypericum quadrangulum.
— officinale - Hypericum perforatum.
— officinarum - Hypericum perforatum.
— undulatum. Schb. - Hypericum quadrangulum.
— sessifolium - Vismia sessifolia.
— virginicum - Hypericum perforatum.
— vulgare - Hypericum perforatum.
Hyphaene Cucifera s. unter Borassus flabelliformis.
Hypnum sagittaefolium - Hypnum triquetrum.
Hypochoeris uniflora - Hypochoeris maculata.
Hypocist, gelber, gemeiner, gewöhnlicher Cytinus Hypocistis.
Hypocistthyrsine Cytinus Hypocistis.
Hypocistis - Cytinus Hypocistis.
Hypogeum cervinum - Sclerodermа cervinum.
Hypoglossum - Ruscus Hypoglossum.
Hypopithys europaea - Monotropa Hypopithys.
— monotropa - Monotropa Hypopithis.
— multiflora - Monotropa Hypopithys.
Hyssop, gemeiner Hyscopus officinalis.
Hyssopus - Hyssopus officinalis.

Johannisbeere, gemeine, rothe Ribes rubrum.
— ſchwarze Ribes nigrum.
— ſtachlige Ribes Grossularia.
Johannisbeer-Ribizel Ribes rubrum.
Johannisblume Anthemis tinctoria, Doronicum Pardalianchus, Galium verum und Melampyrum nemorosum.
— große oder gelbe Arnica montana.
— weiße Chrysanthemum Leucanthemum.
Johannisblut Scleranthus perennis.
Johannisbrodbaum, gemeiner Ceratonia Siliqua.
Johannisgurke Artemisia vulgaris und Lycopodium clavatum.
Johannishand Aspidium Filix mas.
Johannishartheu Hypericum perforatum.
Johannishaupt Arum maculatum.
Johannisholz Populus alba.
Johanniskraut Arnica montana, Arum maculatum, Salvia Sclarea, Scleranthus perennis und Verbascum Thapsus.
— ächtes Hypericum perforatum.
— durchlöcheriges, durchſtochenes Hypericum perforatum.
— gemeines Hypericum perforatum.
— viereckiges, vierkantiges, vierſeitiges Hypericum quadrangulum.
Johannislaub Populus alba.
Johannislauch Allium fistulosum und Allium Schoenoprasum.
Johannispappel Malva sylvestris.
Johannispflanze Sedum Telephium.
Johannistrauben Ribes rubrum.
Johanniswedel Spiraea Ulmaria.
Johanniswurz Anthemis Pyrethrum und Aspidium Filix mas.
Jolſter Salix pentandra.
Jonas-Kürbis Cucurbita lagenaria.
Jonidium Calceolaria - Solea Itouboa.
— Ipecacuanha - Solea Ipecacuanha.
Jonidium parviflorum - Solea parviflora.
Joſephsblume Tragopogon pratensis.
Joſephsſtaberl Philadelphus coronarius.
Joſephsſteft Narcissus poëticus.
Jovisblume Aquilegia vulgaris.
Jovis, Flammula - Clematis erecta.
Ipecacuanha - Cephaëlis Ipecacuanha.
Ipecacuanha ſ. Solea Itouboa.
— falſche Solea Ipecacuanha.
— weiße Solea Ipecacuanha.
Ipecacuanhenveilchen Solea Ipecacuanha.
Ipomoea Jalappa - Convolvulus Jalappa.
— macrorrhiza - Convovulus Jalappa.
Iper Ulmus suberosa.
Iris, blaue Iris germanica.
— florentiniſche Iris florentina.
— weiße Iris florentina.
Iris foetida - Iris foetidissima.
— hispanica - Iris Xiphium.
— lutea - Iris Pseudacorus.
— nostras - Iris germanica.
— palustris - Iris Pseudacorus.
— variabilis - Iris Xiphium.
— vulgaris - Iris germanica.
Irrbeere Atropa Belladonna.
Iſop, gemeiner Hyssopus officinalis.
Isophyllum falcatum - Bupleurum falcatum.
Iſopenyſop Hyssopus officinalis.
Juckkäfel Stizolobium pruriens.
Judaeorum Thuris, Cortex - Liquidambar Styraciflua.
Judasbaum, canadiſcher Cercis canadensis.
— europäiſcher Cercis Siliquastrum.
Judasholz Cercis canadensis. ſ. 3.
Judasohr Tremella Auricula.
Judas-Schwamm Tremella Auricula.
Juden, faule Colchicum autumnale.
Judenbeifuß Artemisia judaica.
Judendorn Paliurus australis.
— eßbarer Zizyphus Lotus.
Judenkirſche, gemeine Physalis Alkekengi.
Judenkraut Achillea Millefolium und Stachys annua.

Judenweihrauch Styrax officinalis.
Judenwundkraut Sideritis hirsuta.
Jüngling Gnaphalium arenarium.
Jünglingsblume Gnaphalium arenarium.
Juglans - Juglans regia.
Jujuba - Zizyphus vulgaris.
Jujubae, Baccae - Zizyphus vulgaris.
Jujuba - Judendorn Zizyphus Jujuba u. Zizyphus vulgaris.
Jujube, rothe Zizyphus vulgaris.
Jujubenbaum Zizyphus vulgaris
Julster Salix pentandra.
Juncago palustris - Triglochin palustre.
Juncus floridus - Butomus umbellatus.
— luzulinus - Luzula vernalis.
— maximus - Scirpus lacustris.
— nemorosus - Luzula vernalis.
— odoratus - Cymbopogon Schoenanthus.
— pilosus - Luzula vernalis.
— vernalis - Luzula vernalis.
Jungfer, nackte Colchicum autumnale.
Jungfer, verfluchte Cichorium Intybus.
Jungfer - Augbraunen Achillea Millefolium.
Jungfernblüthe Drosera rotundifolia.
Jungferngras Herniaria vulgaris.
Jungfernhaar Polytrichum commune.
Jungfernkraut Artemisia vulgaris, Lycopodium clavatum u. Pyrethrum Parthenium.
Jungfernkranz Vinca minor.
Jungferntritt Polygonum aviculare.
Jungfernwurzel, gemeine Tamus communis.
Junggesellenknopf Silene inflata.
Juniperi, Gummi - Thuia articulata.
— Lignum - Juniperus communis.
— Resina - Thuia articulata.
Juniperus barbadensis - Juniperus bermudiana.
— hispanica - Juniperus turifera.
— lycia - Juniperus phoenicea.
— oppositifolia - Juniperus bermudiana.
— suecica - Juniperus communis.
— tetragona - Juniperus phoenicea.
Iva arthritica - Ajuga Chamaepitys.
Iva moschata - Achillea moschata.
Iven Hedera Helix.
Ivenkraut Teucrium Botrys.

K.

Kaalkraut Lathraea Squamaria.
Kachou Acacia Catechu.
Kaddich Juniperus communis.
Kaddingbeeren Juniperus communis.
Kadikbusch Juniperus communis.
Käfen Pisum sativum.
Käfermurz Scrofularia nodosa.
Kälberkern Chaerophyllum sylvestre.
Kälberkropf, gemeiner Chaerophyllum sativum u. Chaerophyllum sylvetre.
Kälberkropf, wilder Chaerophyllum sylvestre.
Kaempferia rotunda - Curcuma aromatica.
Kämpferie, gestielte Curcuma aromatica.
Käs und Brod Oxalis Acetosella.
Käseblume Anemone nemorosa.
Käsepapel Malva borealis.
Käsepappel, gemeine, wilde Malva borealis.
Käsekraut Malva borealis.
Kästenbaum Castanea vesca.
Kästleinkraut Malva borealis.
Katzelkraut Trifolium arvense.
Katzlein Gnaphalium germanicum.
Kaffee, gemeiner Coffea arabica.
— teutscher Astragalus baeticus u. Cicer arietinum.
— traubenblüthiger Coffea racemosa.
Kaffee - Erbse Cicer arietinum.
Kaffeestengel Astragalus baeticus.
Kaffeewicke Astragalus baeticus.

Kaiſerſalat Artemisia Dracuncu-lus.
Kaiſerwurz Astrantia major und Imperatoria Ostruthium.
Kajou Amyris zeylanica.
Kajuput - Melaleuca Leucaden-dron.
Kakaobaum, ächter, wahrer Theo-broma Cacao.
Kakaobohnen Theobroma Cacao.
Kakaonüſſe Theobroma Cacao.
Kakau Theobroma Cacao.
Kalabaſſe Cucurbita lagenaria.
Kalaminth Thymus Calamintha.
Kalaminth, poleyartiger Thymus Nepeta.
Kalaminthenmeliſſe Thymus Ca-lamintha.
Kalaminthen-Thymian Thymus Calamintha.
Kalbsauge Chrysanthemum Leu-canthemum.
Kalbsfuß Arum maculatum.
Kalbsfußwurzel Arum maculatum.
Kalbsnaſe Antirrhinum majus u. Antirrhinum Orontium.
Kali inermis - Salsola Soda.
— rosacea - Salsola rosacea.
— Soda. Moench. - Salsola Kali.
— Soda. Scop. - Salsola Soda.
— Tragus - Salsola Tragus.
Kalikraut Salsola Kali.
— arabiſches Mesembrianthe-mum nodiflorum.
— gutes Salsola sativa.
— ſchlechtes Salsola Tragus.
Kaliſalzkraut Salsola Kali.
Kalinken Viburnum Opulus.
Kalmuspeter Carex arenaria.
Kalumb - Menispermum palma-tum.
Kameelheu Cymbopogon Schoe-nanthus.
Kameelheu - Mannsbart Cymbo-pogon Schoenanthus.
Kameelſtroh Cymbopogon Schoe-nanthus.
Kamille Matricaria Chamomilla.
— edle, römiſche Anthemis no-bilis.
— gemeine Matricaria Cha-momilla.
— ſtinkende Anthemis Cotula
— wahre Matricaria Chamo-milla.
— wilde Matricaria Chamo-milla.
Kamillenmettram Matricaria Cha-momilla.
Kammelblume Matricaria Cha-momilla.
Kammerblume Matricaria Cha-momilla.
Kampeſchenholz Haematoxylon campechianum.
Kampfer oder Kampher, gemeiner Persea Camphora.
Kampferkraut Artemisia Abrota-num.
— haariges Camforosma mon-speliaca.
— rauhes Camforosma mon-speliaca.
Kampfer-Lorbeer Persea Cam-phora.
Kampweide, große Salix alba.
Kandelblüthe Philadelphus coro-narius.
Kandelwiede Prunus Padus.
Kandiſch-Heu Cymbopogon Schoenanthus.
Kanikbaum Juniperus communis.
Kannenkraut Equiſetum arvense.
Kannenplumpen Nuphar luteum.
Kanonenbaum, ſchildförmiger Ce-cropia peltata.
Kantrettig Raphanus sativus.
Kapern, teutſche Caltha palustris und Genista scoparia.
Kappenblume, blaue Aconitum Stoerkeanum.
Kappenhütchen Lilium Martagon.
Kappus Brassica capitata unter B. oleracea.
Kappus, rother Brassica rubra unter B. oleracea.
Kapuze Aconitum Stoerkeanum.
Karbekraut Achillea Millefolium.
Karbenedict Centaurea Benedicta.
Kardaunglocke Gentiana acaulis.
Karden Dipsacus fullonum.
Karobbaum Ceratonia Siliqua.
Karobeh Ceratonia Siliqua.
Karlsdiſtel, große Carlina acaulis.
Karpenkraut Achillea Millefoli-um.
Karren Silene inflata.
Karſe Lepidium sativum.
Karſten Prunus avium.
Karten Dipsacus fullonum.
Kartendiſtel, große Dipsacus ful-lonum.
Kartoffeln Solanum tuberosum.
Kartuffeln Solanum tuberosum.

Karwey Carum Carvi.
Kasbeeren Prunus avium.
Kaschu Acacia Catechu.
Kaschunußbaum Amyris zeylanica.
Kasse Lepidium sativum.
Kassen Lepidium sativum.
Kastanie, bittere Aesculus Hippocastanum.
— gemeine, ostindische, wilde Aesculus Hippocastanum.
Katechu s. Acacia Catechu und Areca Catechu.
Katechu-Acacie Acacia Catechu.
Katechubaum Acacia Catechu.
Katechu-Mimose Acacia Catechu.
Katechupalme Areca Catechu.
Katechu-Sinnpflanze Acacia Catechu.
Katemimose Acacia Catechu.
Katesinnpflanze Acacia Catechu.
Katharinenblume Linaria vulgaris und Nigella sativa.
Katharinenkraut Linaria vulgaris.
Katriel Clematis Vitalba.
Kattich Juniperus communis.
Katkunwolle Gossypium herbaceum.
Katzbeerenbaum Prunus avium.
Katzenbaldrian Valeriana officinalis.
Katzenbalsam Nepeta Cataria.
Katzenblume Anemone nemorosa.
Katzenelier Maianthemum bifolium.
Katzen-Gamander Teucrium Marum.
Katzenigel Bidens tripartita.
Katzenkäs Malva borealis.
Katzenkerbel Fumaria officinalis.
Katzenklee Anthyllis Vulneraria.
Katzenkraut Nepeta Cataria, Teucrium Marum, Trifolium arvense.
Katzenkraut, wildes Mentha aquatica.
Katzenleiterlein Lycopodium clavatum.
Katzenliebe Nepeta Cataria.
Katzenmagen Papaver Rhoeas.
Katzenmünze, gemeine, gewöhnliche Nepeta Cataria.
Katzenmünze, italienische Nepeta italica.
Katzenmünzen-Melisse Thymus Nepeta.
Katzenmünze-Thymian Thymus Nepeta.
Katzennepte Nepeta Cataria.
Katzenneffel Nepeta Cataria.
Katzenöhrlein Helvella esculenta.
Katzenpeterlein Conium maculatum.
Katzenpfötchen, gelbes Gnaphalium arenarium, Gnaphalium Stoechas u. Hieracium Pilosella.
Katzenpfötchen, leibfarbenes, rothes, weißes Gnaphalium dioecum.
— rheinblume Gnaphalium dioecum.
Katzenschwanz Equisetum arvense.
Katzensperre Ononis hircina.
Katzensteert Equisetum arvense.
Katzensterz Nepeta Cataria.
Katzentraubel, kleines, scharfes Sedum acre.
Katzenträublein, gelbe Sedum reflexum.
Katzentrauben Sedum acre.
Katzenwadel Nepeta Cataria.
Katzenwedel Equisetum arvense und Equisetum hyemale.
Katzenwurzel Valeriana officinalis.
Katzenzahl Melampyrum arvense.
Katzenzagel Equisetum arvense.
Katzenzahl Equisetum arvense u. Hippuris vulgaris.
Katzenzügel Equisetum arvense.
Kaulbeere Prunus Padus.
Kautschuckbaum Siphonia elastica.
Kebsbeeren Prunus avium.
Kechern, weiße, teutsche, zahme Lathyrus sativus.
Keelwurz Nymphaea alba.
Kellkraut Saxifraga granulata.
Kelmblume Gnaphalium arenarium.
Kelber Conium maculatum.
Kelchflechte Parmelia scopulorum.
Kelchrübe Brassica Rapa.
Kelken Achillea Millefolium.
Kellerbeere Daphne Mezereum.
Kellerhals, gemeiner Daphne Mezereum.
— immergrüner Daphne Laureola.
— leinblättriger Daphne Gnidium.
— rispenblüthiger Daphne Gnidium.
Kellerkraut Daphne Mezereum.
Kellerschall Daphne Mezereum.
Kellerschnall Daphne Mezereum.
Kellerwurz Nymphaea alba.

Kennigkraut Eupatorium cannabinum.
Kenſter Viscum album.
Kerbel, gemeiner Chaerophyllum sativum.
— großer, römiſcher, ſchweizer, ſpaniſcher, wälſcher Myrrhis odorata.
— wilder Chaerophyllum sylvestre.
— wohlriechender Myrrhis odorata.
— zahmer Chaerophyllum sativum.
Kerbelkraut Chaerophyllum sativum.
Kermes tinctorum ſ. unter Quercus coccifera.
Kermesbaum Quercus coccifera.
Kermesbeere, gemeine, americaniſche, zehnfädige, zehnmännige Phytolacca decandra.
Kermesbeere ſ. unter Quercus coccifera.
Kermes-Eiche Quercus coccifera.
Kern Triticum Spelta.
Kerngerſte Hordeum vulgare.
Kernholz Pinus sylvestris.
Kerze, gemeine Verbascum Thapsus.
— phlomisartige, rauhe Verbascum phlomoides.
— ſchwarze Verbascum nigrum.
— veränderliche Verbascum Blattaria.
Kerzenbeerſtrauch, teutſcher Myrica Gale.
Kerzenkraut Verbascum Thapsus.
Kettenblume Leontodon Taraxacum.
Keulen-Kürbis Cucurbita lagenaria.
Keulwurz Nymphaea alba.
Keuſchbaum Vitex Agnus.
Keuſchlamm, wahres Vitex Agnus.
Keuſchlamm-Müllen Vitex Agnus.
Kicher, gemeine Cicer arietinum.
Kichererbſe Cicer arietinum.
Kichererbſen Lathyrus Cicera.
Kichern, knollige Lathyrus tuberosus.
— rothe Lathyrus Cicera.
— teutſche Lathyrus sativus.
— weiße Lathyrus sativus.
— zahme Lathyrus sativus.
Kiefer, gemeiner Pinus sylvestris.
Kiefer, gemeine Pinus sylvestris.
Kiefer, italieniſche Pinus Pinaster und Pinus Pinea.
— ſtachelſchuppige Pinus Pinaster.
— wälſche, zahme Pinus Pinea.
Kieferbaum Pinus sylvestris.
Kieferweide, gelbe Salix vitellina.
Kiehne Pinus sylvestris.
Kiehnpoſt Ledum palustre.
Kiek dör'n Tune Glechoma hederaceum.
Kienbaum Pinus sylvestris.
Kiene Pinus sylvestris.
Kienfähre Pinus sylvestris.
Kienföhre Pinus sylvestris.
Kienfohre Pinus sylvestris.
Kienfuhre Pinus sylvestris.
Kienholz Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Kienpoſt Ledum palustre.
Kienroſt Ledum palustre.
Kietſchbaum Prunus Padus.
Kietſchelbeere Prunus Padus.
Kietſchke-Pflaumen Prunus spinosa.
Kiewitsfett Pinguicula vulgaris.
Kindermord Juniperus Sabina.
Kina ſ. Cinchona. S. 71.
Kinkina ſ. Cinchona, S. 71.
Kino ſ. Eucalyptus resinifera.
Kinobaum, neuholländiſcher Eucalyptus resinifera.
Kino, Gummi - Butea frondosa und B. superba.
Kino-Gummi Butea frondosa, B. superba und Eucalyptus resinifera.
Kinſt Viscum album.
Kinſter Viscum album.
Kippen Rosa canina.
Kirchen Cheiranthus Cheiri.
Kirchyſop Hyssopus officinalis.
— wilde Thymus Acinos.
Kiriepoſt Ledum palustre.
Kirſch Lepidium sativum
Kirſchbaum, wilder Prunus avium.
— gemeiner Prunus cerasifera.
Kirſche, rheiniſche Prunus avium.
— ſaure oder zahme Prunus cerasifera.
— ſüße Prunus avium.
— wohlriechende Prunus Mahaleb.
Kirſchlorbeer Prunus Laurocerasus.
Kirſchpflaumenbaum Prunus cerasifera.

Kirschysop Helianthemum vulgare.
Kitte Pyrus Cydonia.
Klapper Alectorolophus Crista galli.
Klatertopf Alectorolophus Crista galli.
Klaffer Alectorolophus Crista galli und Thlaspi arvense.
Klaffern Alectorolophus Crista galli.
Klapf Alectorolophus Crista galli.
Klappen Calla palustris und Menyanthes trifoliata.
Klapper Alectorolophus Crista galli.
Klapperkraut Alectorolophus Crista galli.
Klapperrose Papaver Rhoeas.
Klapperschlangenkreuzwurzel Polygala Senega.
Klapperschlangenwurzel Polygala Senega.
Klappertopf, gemeiner Alectorolophus Crista galli.
Klasper Thlaspi arvense.
Klatschrose Papaver Rhoeas.
Klatschrosenmohn Papaver Rhoeas.
Klebekraut Xanthium strumarium.
Kleber Trifolium pratense.
Kleberich Galium Aparine.
Klebkraut Galium Aparine.
Klee, blauer Melilotus coerulea.
— englischer Trifolium pratense.
— gelber Lotus corniculatus.
— gelber fünfblättriger Lotus corniculatus.
— gemeiner Trifolium pratense.
— großer Onobrychis sativa.
— goldener, güldener Lotus corniculatus.
— holländischer Trifolium pratense.
— kriechender, weißer Trifolium repens.
— rother Trifolium pratense.
— spanischer Trifolium pratense.
— türkischer Trifolium pratense und Onobrychis sativa.
— wilder Lotus corniculatus.
— wohlriechender Melilotus coerulea.
— zahmer Melilotus coerulea.
Klein-Schöllkraut Ranunculus Ficaria.
Klein-Wedendunk Oenanthe Phellandrium.
Kleister Viscum album.
Kleppe Arctium Lappa.
Kliesse Arctium Lappa.
Kletsch Alectorolophus Crista galli.
Klette, gemeine, große Arctium Lappa.
Kletten Galium Aparine.
— kleine Xanthium strumarium.
Klettendistel Arctium Lappa.
Klettenkerbel Galium cruciatum.
Klettenkraut Agrimonia Eupatoria, Arctium Lappa und Eupatorium cannabinum.
Klettenwurz Arctium Lappa.
Klever Trifolium pratense.
Klibe Arctium Lappa.
Klimmauf Tropaeolum majus.
Klingerten Ligustrum vulgare.
Klippen-Schüsselflechte Parmelia scopulorum.
— -Strauchflechte Parmelia scopulorum.
Klisse Arctium Lappa.
Klissen Xanthium strumarium.
Klive Arctium Lappa.
Klöckkraut Silene inflata.
Klöterbusch Corylus Avellana.
Klopfpulver Lycopodium clavatum.
Kloschysop Helianthemum vulgare.
Klosterbeere Ribes Grossularia und Ribes Uva crispa unter R. Grossularia.
Klosterysop Hyssopus officinalis.
Klüster Viscum album.
Klumperrüben Brassica Napobrassica unter B. oleracea.
Klupers Juniperus communis.
Kluster Viscum album.
Klystirkraut Mercurialis annua.
Klyve Arctium Lappa.
Knabenhoden Orchis mascula.
Knabenkraut Sedum Telephium.
— breitblättriges Orchis latifolia.
— eirundblättriges Neottia latifolia.
— frühes Orchis mascula.
— geflecktes Orchis maculata und Orchis Morio.
— gemeines Orchis Morio.
— großes Orchis militaris.
— hohlstieliges Orchis latifolia.
— kleines Orchis mascula und Orchis Morio.

Knabenkraut, kriegerisches Orchis militaris.
— männliches Orchis mascula.
— pyramidenförmiges Orchis pyramidalis.
— ungeflecktes Orchis mascula.
— weibliches Orchis Morio.
— weißes Platanthera bifolia.
Knabenkrautwurzel, wohlriechende Platanthera bifolia.
Knabenkraut, zweiblättriges Platanthera bifolia.
Knabenkrautmännlein Orchis mascula.
Knabenkrautweiblein Orchis Morio.
Knabenwurz Orchis latifolia und Platanthera bifolia.
Knack-Erdbeere Fragaria vesca.
Knackerweide Salix fragilis.
Knackmandel Amygdalus fragilis unter A. communis.
Knackweide Salix fragilis.
Knäbelkraut Scleranthus perennis.
Knaflock Allium sativum.
Knalkraut Lathraea Squamaria.
Knallkraut Silene inflata.
Knaul, ausdauernder, vieljähriger Scleranthus perennis.
Kneienweide Salix viminalis.
Knickbeere Fragaria vesca.
Knickel Juniperus communis.
Knieſter Viscum album.
Knink Juniperus communis.
Knirke Juniperus communis.
Knitſchelbeeren Rhamnus Frangula.
Knobeln Trollius europaeus.
Knoblauch Allium sativum.
— gemeiner, zahmer Allium sativum.
— zahmer Allium Scorodoprasum.
— wilder Teucrium Scordium.
Knoblauchkraut Teucrium Scordium.
Knoblauchshederich Erysimum Alliaria.
Knoblauchskraut Erysimum Alliaria.
Knoblauchskreſſe Erysimum Alliaria.
Knoblauchſtrauch Petiveria alliacea.
Knobloch Allium sativum.
Knötelbirne Pyrus communis.
Knöterich Spergula arvensis, f. 3.
— gemeinſter Polygonum Persicaria.
— ſcharfer Polygonum Hydropiper.
Knoſſenblume Trollius europaeus.
Knollen Solanum tuberosum.
Knollenhundszahn Erythronium Dens Canis.
Knollenkraut Astragalus glycyphyllos.
Knollenwurz Scrofularia nodosa.
Knolling Lathyrus tuberosus.
Knoll-Lilie Lilium Martagon.
Knoll-Rettig Raphanus sativus.
Knollwurz Lathyrus tuberosus.
Knopfkraut Scabiosa arvensis.
Knopfroſe Rosa provincialis unter R. centifolia.
Knopfſeifenbeerbaum Sapindus Saponaria.
Knopfwurz Scrofularia nodosa.
Knoppereiche Quercus Aegilops und Quercus Robur.
Knorpelkraut Polycnemum arvense und Sedum acre.
Knospengras Sparganium ramosum und S. simplex.
Knotengras Polygonum aviculare.
Knotenkraut Scrofularia nodosa.
Knotenſchwammflechte, fleiſchfarbene Patellaria ericetorum.
— roſenrothe Patellaria ericetorum.
Knotentang, wurmtreibender Sphaerococcus Helminthochortos.
Knotenwurz Scrofularia nodosa.
Knüppelhülſenbaum, röhrenfrüchtiger Cassia Fistula.
Knuſſoch Allium sativum.
Kochia arenaria - Salsola arenaria.
— scoparia - Salsola scoparia.
Kochie, beſenartige Salsola scoparia.
Kochmändel Merulius Cantharellus, f. 3.
Kockelbeeren - Baum, Menispermum glaucum.
Kockelkörner - Baum Menispermum glaucum.
Kockel-Mondſaame Menispermum glaucum.
Kockelskörner Menispermum glaucum.

Koddenbaum Pyrus communis.
Kölbleinkraut Sanguisorba offici-nalis.
— kleines Poterium Sanguisorba.
Köhlerkraut Veronica officinalis.
KölerkrautLycopodium clavatum.
Kölle Satureja hortensis.
Königsapfel Bromelia Ananas.
Königsblume Paeonia officinalis.
Königschina, wirkliche f. Cinchona. S. 71.
Königskerze, gemeine Verbascum Thapsus.
— phlomisartige, rauhe Verbascum phlomoides.
— schwarze Verbascum nigrum.
— veränderliche Verbascum Blattaria.
Königskraut Agrimonia Eupatoria und Ocimum Basilicum.
Königsrose Paeonia officinalis.
Königsscepter Asphodelus ramosus.
Königstraubenfarrn Osmunda regalis.
Königswallnuß Juglans regia.
Körbel, großer, römischer, schweizer, spanischer, wälscher, wohlriechender Myrrhis odorata.
Körnerig Silene inflata.
Kohl, bardowicker Brassica sabellica unter B. oleracea.
— brauner Brassica sabellica unter B. oleracea.
— canadischer Brassica laciniata unter B. oleracea.
— gemeiner Brassica oleracea.
— grüner Brassica sabellica unter B. oleracea.
— krauser Brassica crispa unter B. oleracea.
— ölgebender Brassica oleifera unter B. oleracea.
— pommerischer Brassica laciniata unter B. oleracea.
— rankenblättriger Brassica Eruca.
— rother Brassica rubra unter B. oleracea.
— wilder Lapsana communis.
Kohl, zerschlitzter Brassica laciniata unter B. oleracea.
Kohlaron Arisarum vulgare.
Kohlbaum, surinamischer Geoffraea surinamensis.
— unbewehrte Geoffraea inermis.
Kohleiche Quercus sucharodes.
Kohlportulak Portulaca oleracea.
Kohlrabi Brassica Caulorapum unter B. oleracea.
— über der Erde Brassica Caulorapum unter B. oleracea.
— unter der Erde Brassica Napobrassica unter B. oleracea.
Kohlrose Rosa provincialis unter R. centifolia.
Kohlrüben Brassica Napobrassica unter B. oleracea.
Kohlwurz Nymphaea alba.
Kokosbaum, nußtragender Cocos nucifera.
Kokospalmbaum Cocos nucifera.
Kokospalme, gemeine Cocos nucifera.
— nußtragende Cocos nucifera.
Kolbenmoos, auslaufendes Lycopodium Selago.
— gemeines Lycopodium clavatum.
Kolbweide Salix alba.
Kolbwurz Nymphaea alba.
Kollerwurz Nymphaea alba.
Kondelkraut Thymus Serpyllum.
Konradskraut Hypericum perforatum und Hypericum quadrangulum.
Kopal Rhus copallina.
Kopalbaum Rhus copallina.
Kopfbeere, brechende, brechenerregende Cephaelis Ipecacuanha.
Kopfkohl Brassica capitata unter B. oleracea.
— rother Brassica rubra unter B. oleracea.
— weißer Brassica capitata unter B. oleracea.
Kopfpoley Teucrium capitatum.
Kopfweide Salix alba.
Koptenammi Bunium copticum.
Korallenmoos Sphaerococcus Helminthochortos.
Korallenwurzel Polypodium vulgare.
Korbweide Salix alba und Salix viminalis.
— gelbe Salix vitellina.
— großblättrige Salix triandra.
Korkeiche Quercus Suber.
Korkbaum Quercus Suber.
Korkholzbaum Quercus Suber.
Korkrüster Ulmus suberosa.
Korn Secale cereale und Triticum Spelta.

Korn indianiſches Zea Mays.
— türkiſches Zea Mays.
— wälſches Zea Mays.
Kornblume Centaurea Cyanus.
— blaue Centaurea Cyanus.
— gemeine Centaurea Cyanus.
— rothe Papaver Rhoeas.
Kornflockenblume Centaurea Cyanus.
Kornpoley Mentha arvensis.
Kornnägelein Lychnis Githago.
Kornnelke Lychnis Githago.
Kornmünze Thymus Nepeta und Mentha arvensis.
Kornmohn Papaver Rhoeas.
Kornmeliſſe Thymus Nepeta.
Kornkamille Matricaria Chamomilla.
Kornrade Lychnis Githago.
Kornrate Lychnis Githago.
Korn s. Ritterſporn Delphinium Consolida.
Kornröschen Lychnis Githago.
Kornroſe Lychnis Githago und Rosa canina.
— blaue Scabiosa arvensis.
— falſche Papaver Rhoeas.
Kornwicke Vicia sativa.
Korinthen Ribes rubrum und Vitis apyrena unter V. vinifera.
Kornelkirſchen Cornus mascula.
Kornelle Cornus mascula.
Kosberden Ribes rubrum.
Koſtenkraut Hieracium murorum und Hypochoeris maculata.
Koſtwurz Balsamita vulgaris.
Krachmandel Amygdalus fragilis unter A. communis.
Krachweide Salix fragilis.
Krähenauge, bitteres Strychnos colubrina.
— gemeines Strychnos nux vomica.
Krähenaugenſchwindelbaum Strychnos nux vomica.
Krähenbeere, ſchwarze Empetrum nigrum.
Krähenfuß Coronopus Ruellii, Gentiana verna, Lycopodium clavatum, Ranunculus bulbosus und Ranunculus repens.
Krän, gemeiner Cochlearia Armoracia.
Krätzbeere Rubus Chamaemorus.
Krätzenkraut Chrysosplenium alternifolium.
Krätzfichte Pinus sylvestris.
Krautheil Fumaria officinalis.
Krätzwurz Veratrum album.
Kräutchen durch den Zaun Glechoma hederaceum.
Kräuterorſeille Parmelia Roccella.
Krafiſt Bovista nigrescens.
Kraftfarrn Lomaria Spicant.
Kraftkraut Tanacetum vulgare.
Kraftmehl Triticum vulgare.
Kraftroſe Arnica montana.
Kraftwurz Arnica montana, Doronicum Pardalianches, Scorzonera humilis und Tussilago Petasites.
Kraftwurzel, fünfblättrige Panax quinquefolius.
— indianiſche Sium Ninsi unter S. Sisarum.
— nordamerikaniſche Panax quinquefolius.
Krakbeere Vaccinium Myrtillus.
Kramelbaum Juniperus communis.
Krameria, dreifädige, dreimännige Krameria triandra.
Kramertsbaum Juniperus communis.
Kramkümmel Carum Carvi und Cuminum Cyminum.
Krammel Juniperus communis.
Krammetsbaum Juniperus communis.
Krammetsbeerenbaum Juniperus communis.
Krammetwachholder Juniperus communis.
Kramot Juniperus communis.
Krampfdiſtel Onopordon Acanthium.
Krampfkraut Spiraea Ulmaria.
Kranbeere Vaccinium Vitis idaea.
Kranacken Juniperus communis.
Kranewecken Juniperus communis.
Kranewetſtaude Juniperus communis.
Kranichbeere Vaccinium Oxycoccus.
Kranickel Sanicula europaea.
Krannet Juniperus communis.
Kranzbeere Juniperus communis.
Kranzblume Polygala vulgaris.
Kranzeritz Juniperus communis.
Krapp Rubia tinctorum.
Kratzbeere Rubus fruticosus.
— blaue Rubus caesius.
Kratzbohne Stizolobium pruriens.
Kratzbeere Rubus caesius.

Kratzkraut, verſchiedenblättriges Cirsium heterophyllum.
Krausbeere Ribes Uva crispa unter R. Grossularia, und Vaccinium Vitisidaea.
Krausdiſtel Eryngium campestre.
Krauſe-Münze Mentha crispa.
— teutſche Mentha crispa.
Kraut Brassica capitata unter B. oleracea, und Brassica oleracea.
Krautholder oder Krauthollunder Sambucus Ebulus.
Krebsblume Canna indica.
Krebsdiſtel, gemeine, ſtachlige Onopordon Acanthium.
Krebsdiſtel-Zeitlose Onopordon Acanthium.
Krebskraut Crozophora tinctoria und Scleranthus perennis.
Krebsweide Salix vimmalis.
Krebswurzel Polygonum Bistorta.
Kreen, gemeiner Cochlearia Armoracia.
Kreideneſſen Myrtus Caryophyllus.
Kreisträger, blaſiger, blatteriger Lecidea pustulata.
Kremetkirſche Prunus Mahaleb.
Kremmet Juniperus communis.
Kreſſe, braune Cardamine pratensis.
— breitblättrige Lepidium latifolium.
— europäiſche Lepidium Iberis.
— gemeine Lepidium latifolium und Lepidium sativum.
— indianiſche Tropaeolum majus.
— indianiſche, kleine Tropaeolum minus.
— kleine, indianiſche Tropaeolum minus.
— ſpaniſche Tropaeolum majus.
— ſtinkende Lepidium Iberis.
— ſüße Lepidium sativum.
— wilde Cardamine pratensis und Lepidium Iberis.
— zahme Lepidium sativum.
Kreſtling Vaccinium Vitis idaea.
Kreubeere Vaccinium Vitis idaea.
Kreuſel Portulaca oleracea.
Kreuzbaum Acer campestre und Ricinus communis.
Kreuzbeere ſ. Rhamnus.
Kreuzbeere, gemeine Rhamnus cathartica.
Kreuzblume Orchis latifolia, Orchis maculata u. Platanthera bifolia.
Kreuzblume, bittere Polygala amara.
— gemeine Polygala vulgaris.
— giftwiderſtehende Polygala Senega.
Kreuzblumenkraut Polygala amara.
Kreuzblumenramſel Polygala vulgaris.
Kreuzdiſtel Carlina vulgaris.
Kreuzdorn Rhamnus cathartica.
Kreuzenzian Gentiana cruciata.
Kreuzholz, heiliges Viscum album.
Kreuzkraut Sisymbrium officinale.
— breitblättriges Euphorbia Lathyris.
— gelbes Galium cruciatum.
— gemeines Senecio vulgaris.
— goldenes Galium cruciatum.
— großes Senecio Jacobaea.
— heidniſches Senecio saracenicus.
— ſchönes Senecio elegans.
Kreuzkümmel, feinblättriger, gemeiner Cuminum Cyminum.
Kreuznеſſel Scrofularia aquatica.
Kreuzraute Ruta graveolens.
Kreuzſalbey Salvia officinalis.
Kreuzſtreupelwurz Lathraea Squamaria.
Kreuztanne Pinus Picea.
Kreuzwurz Gentiana asclepiadea, Gentiana Cruciata, Gentiana lutea u. Menyanthes trifoliata.
— bittere Polygala amara.
— gemeine Polygala vulgaris.
— ſchöne Senecio elegans.
Kriecheln, wilde Prunus spinosa.
Kriekenbaum, wilder Prunus spinosa.
Krieu, gemeiner Cochlearia Armoracia.
Krötenbalſam Mentha aquatica.
Krötenblätter Rumex aquaticus.
Krötendiſſe Anthemis Cotula.
Krötenflachs Linaria vulgaris.
Krötengras Triglochin palustre.
Krötenkraut Senecio Jacobaea, Senecio vulgaris und Stachys sylvatica.
Krötenmelde Datura Stramonium.
Krötenmünze Mentha aquatica.
Kröten-Neſſel Stachys sylvatica.

Krollweitzen Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
Kronawet Juniperus communis.
Kronbeere Empetrum nigrum.
Kronenjasmin, wälscher Philadelphus coronarius.
Kronsbeere Vaccinium Vitis idaea.
— schwarze Empetrum nigrum.
Kronwet Juniperus communis.
Kronwitbeeren Juniperus communis.
Kropfbettlerlaus Xanthium strumarium.
Kropfkletten Xanthium strumarium.
Kropfwurz Xanthium strumarium.
— knotige Scrofularia nodosa.
Krotenkraut Euphorbia Cyparissias.
Krugflechte, gedrehte Parmelia contorta.
— kalkliebende Parmelia contorta.
Krummhals Anchusa arvensis.
Krummholz Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Krummholzbaum Pinus Pumilio.
Krummholzfichte Pinus Pumilio.
Krummholzkienfichte Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Krummholzöl s. Pinus Pumilio.
Krupbohne Phasaeolus nanus.
Krupvitsbohne Phasaeolus nanus.
Krutschen Pyrus communis.
Kruttenfuß Lycopodium clavatum.
Kuchlmichl Philadelphus coronarius.
Kuckuck, blauer Ajuga pyramidalis und Ajuga reptans.
— rother Orchis latifolia.
— weißer Platanthera bifolia.
Kuckucksblume Ajuga pyramidalis, Cardamine pratensis und Orchis Morio.
Kuckucksblume, gesprengelte Orchis maculata.
Kuckucksblume, große Orchis militaris.
Kuckucksbrod Oxalis Acetosella.
Kuckucksgünsel Ajuga pyramidalis.
Kuckuckhasen Oxalis Acetosella.
Kuckuckskäs Oxalis Acetosella.
Kuckuckskohl Oxalis Acetosella.
Kudelkraut Thymus Serpyllum.
Küchen-Baldrian Fedia olitoria.
Küchen-Fedle Fedia olitoria.
Küchenkohl Brassica oleracea.
Küchenkraut Pulsatilla vulgaris.
Küchenschelle, blaue, gemeine, große, wilde Pulsatilla vulgaris.
Küchenschelle, braune, braunschwärzliche, dunkelblaue, kleine, schwarze Pulsatilla pratensis.
Küchenschell-Windblume Pulsatilla pratensis.
Küchern, weiße, teutsche, zahme Lathyrus sativus.
Kühschmergeln Caltha palustris.
Kühfichte Pinus sylvestris.
Kühlbeere, brechenerregende Psychotria emetica.
Kühmelle Anthemis nobilis.
Kühnbaum Pinus sylvestris.
Kühnlein Thymus Serpyllum.
Kühnpost Ledum palustre.
Kühnschoten Genista scoparia.
Kühschoten Genista scoparia.
Kümmel, africanischer Cuminum Cyminum.
— gemeiner Carum Carvi.
— langer, römischer Cuminum Cyminum.
— schwarzer Lychnis Githago.
— wälscher Cuminum Cyminum u. Lavandula Stoechas.
— wilder Carum Carvi und Cnidium Silaus.
Kümmelgarbe Carum Carvi.
Kümmerling Cucumis sativus.
Kümmerlingskraut Pastinaca Anethum.
Kündel Thymus Serpyllum.
Kündling Thymus Serpyllum.
Künschroten Genista scoparia.
Kürbis, langer Cucurbita lagenaria.
— rauhblättriger Cucurbita Pepo.
— weichblättriger Cucurbita lagenaria.
— wilder Cucumis Colocynthis.
Kütte Pyrus Cydonia.
Küttelkraut Artemisia Abrotanum.
Küttenstrauch Pyrus Cydonia.
Kugelblume, dreizähnige purgirende Globularia Alypum.
Kugelhahnenfuß Trollius europaeus.
Kugelschwamm Bovista nigrescens.

Kuhbalsternak Heracleum Sphondylium.
Kuhblume Chrysanthemum Leucanthemum und Leontodon Taraxacum.
Kuhblume, gemeine Caltha palustris.
Kuhbohne Trigonella Foenum graecum.
Kuhdiſſe Anthemis Cotula.
Kuhdutte Colchicum autumnale.
Kuhhorn Trigonella Foenum graecum.
Kuhhornklee, gemeiner Trigonella Foenum graecum.
Kuhkrätze ſ. Stizolobium pruriens.
Kuhkraut Mercurialis annua und Mercurialis perennis.
Kuhpaſtinak Heracleum Sphondylium.
Kuhpeterlein Chaerophyllum sylvestre.
Kuhröhrlein Leontodon Taraxacum.
Kuhrübe Brassica Rapa.
Kuhſchelle Pulsatilla vulgaris.
Kuhſchoten Genista scoparia.
Kuhſchroten Genista scoparia.
Kuhwachtel Melampyrum arvense.
Kuhweizen, blauer Melampyrum nemorosum.
Kuhweizen, rother Melampyrum arvense.
Kuhwurz Arum maculatum, Mercurialis annua u. Mercurialis perennis.
Kumach Carum Carvi.
Kunigundenkraut Bidens tripartita und Eupatorium cannabinum.
Kunrad Hypericum perforatum.
Kunſchroten Genista scoparia u. Genista tinctoria.
Kunſchutpflanze Sesamum orientale.
Kunſten Viscum album.
Kunz Rosa canina.
Kurbaril Hymenaea Courbaril.
Kurbarilharz, Hymenaea Courbaril.
Kurbeeren Cornus mascula.
Kutte Pyrus Cydonia.
Kuttelkraut Artemisia Abrotanum und Thymus Serpyllum.
Kuttelkraut, wälſches Thymus vulgaris.
Kuttenſtrauch Pyrus Cydonia.
Kyfer Pinus sylvestris.
Kynſchwurzel Aristolochia Clematitis.

L.

Labdanum, Gummi ſ. Cistus.
Labeſſen Tussilago Farfara.
Labkraut, ächtes Galium verum.
— anklebendes Galium Aparine.
— breitblättriges Galium Mollugo.
— gelbes Galium verum.
— kletterndes Galium Aparine.
— kreuzförmiges Galium cruciatum.
— nördliches Galium boreale.
— weißes Galium boreale und Galium Mollugo.
Lablab Dolichos Lablab.
Lablab niger Dolichos Lablab.
Labyrinthſchwamm, wohlriechender Daedalea suaveolens.
Lacca caerulea Crozophora tinctoria u. Parmelia Roccella.
Lacca musica Crozophora tinctoria und Parmelia Roccella.
Lachenalia ramosa Phormium tenax.
Lachenknoblauch Allium ursinum und Teucrium Scordium.
Lack, gelber, gemeiner Cheiranthus Cheiri.
Lackholz Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Lack-Levkoje Cheiranthus Cheiri.
Lackkraut Cheiranthus Cheiri.
Lackviole Cheiranthus Cheiri.
Lacmus ſ. Crozophora tinctoria u. Parmelia Roccella.
Lacmuskraut Crozophora tinctoria.
Lacmus-Croton Crozophora tinctoria.
Lacmusſchildflechte Parmelia Roccella.
Lacmuswandflechte Parmelia Roccella.

Lactuca sinuata - Lactuca virosa.
— sylvestris - Lactuca Scariola und Lactuca virosa.
— verticalis - Lactuca Scariola.
Ladanciſtenroſe Cistus ladaniferus.
Ladangummi ſ. Cistus.
Ladanumciſte, portugieſiſche Cistus ladaniferus.
— ſpaniſche Cistus ladaniferus.
Ladanum-Ciſtus Cistus ladaniferus.
Ladanum, Gummi ſ. Cistus.
Ladanumſtrauch Cistus ladaniferus.
Ladislai-Kraut Gentiana lutea.
Läggerſtaude Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Lämmerblume Ranunculus Ficaria.
Lämmerohren Chenopodium Bonus Henricus.
Lätſche Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Läuchel-Hederich Erysimum Alliaria.
Läuſer Humulus Lupulus.
Läuſegras Spergula arvensis ſ. B.
Läuſeholz Rhamnus Frangula.
Läuſekörner Veratrum Sabadilla.
Läuſe-Körnerbaum Menispermum glaucum.
Läuſekraut Daphne Mezereum, Delphinium Staphis agria, Helleborus foetidus und Ledum palustre.
— gelbes Alectorolophus Crista galli.
— braunes Pedicularis palustris.
Läuſemörder Veratrum Sabadilla.
Läuſe-Ritterſporn Delphinium Staphis agria.
Läuſeſamen Delphinium Staphis agria.
Läuſeſamen, mexicaniſcher Veratrum Sabadilla.
Lagopus - Trifolium arvense.
Lack, blauer Parmelia Roccella.
Lakritzenholz Glycyrrhiza glabra.
Lakritzwicke Astragalus glycyphyllos.
Lamium Linn - Melittis Melissophyllum.
Lamium foliosum - Lamium album.
Lamium sylvaticum foetidum - Stachys sylvatica.
Lamium sylvaticum maximum - Stachys sylvatica.
Lammkraut Linaria vulgaris.
Lana Gossypii - ſ. Gossypium.
Landknöterich Polygonum amphibium.
Landtabak Nicotiana Tabacum.
Langdiſtel Eryngium campestre.
Langeſche Fraxinus excelsior.
Langeſpe Fraxinus excelsior.
Langeſper Fraxinus excelsior.
Langhohlwurzel Aristolochia longa.
Langoſterluce Aristolochia longa.
Langwurzel-Ferkelkraut Hypochoeris radicata.
Lantanen-Schlingſtrauch Viburnum Lantana.
Lanugo Siliquae hirsutae-Stizolobium pruriens.
Lapathum acutum - Rumex acutus.
— aquaticum - Rumex aquaticus.
— arvense - Rumex Acetosella.
— crispum - Rumex crispus.
— hortense - Rumex Patientia.
— pratense - Rumex Acetosa.
— scutatum - Rumex scutatus.
— sylvestre - Rumex obtusifolius.
— sylvestre, β, - Rumex acutus.
Lappa major - Arctium Lappa.
— minor - Xanthium strumarium.
Lappenflechte Sticta pulmonacea.
Lappenflechte, aufgeblaſene Parmelia physodes.
— citrongelbe Parmelia juniperina.
— färbende Parmelia polymorpha.
— fahluniſche Parmelia fahlunensis.
— genabelte Parmelia omphalodes.
— hochrandige Parmelia fahlunensis.
— isländiſche Parmelia islandica.
— mehlige Parmelia farinacea.
— olivenfarbige Parmelia olivacea.

Lappenflechte, pechschwarze Parmelia stygia.
— vielgestaltige Parmelia polymorpha.
Lappenkelch, besenartiger Salsola scoparia.
Lapsana grandiflora - Lapsana communis.
— intermedia - Lapsana communis.
— lyrata - Lapsana communis.
— virgata - Lapsana communis.
Laricis, Gummi - Pinus Larix.
Larix Cedrus - Pinus Cedrus.
— communis - Pinus Larix.
— decidua - Pinus Larix.
— europaea - Pinus Larix.
— patula - Pinus Cedrus.
— pyramidalis - Pinus Larix.
Laserkraut, breitblättriges Laserpitium latifolium.
— gebräuchliches Laserpitium Siler.
— pastinakblättriges Ferula Opopanax.
— roßkämmelartiges Laserpitium Siler.
— weißes Laserpitium latifolium.
Laserpitium asperum - Laserpitium latifolium.
— Chironium - Ferula Opopanax.
— montanum - Laserpitium Siler.
— trifoliatum - Laserpitium Siler.
Lastbeere Fragaria vesca.
Lastholz Tilia grandifolia.
Laternblume Leontodon Taraxacum.
Lathyrus sativus. β. Lam. - Lathyrus Cicera.
— vernus - Orobus vernus.
Latsche Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Latschen Pinus Pumilio.
Lattich, betäubender Lactuca virosa.
— giftiger, starkriechender, stinkender Lactuca virosa.
— milder Lactuca Scariola, Lactuca virosa und Prenanthes muralis.
Lattich, zahmer Lactuca sativa.
Lattichsalat Lactuca sativa.
Lattuke Lactuca sativa.
Lauch, gemeiner Allium Porrum.
— netzwurzliger Allium Victorialis.
— röhriger Allium fistulosum.
— spanischer Allium Porrum.
— starkriechender Allium sativum.
— zahmer Allium Porrum und Allium sativum.
Lauskistel Eryngium campestre.
Laugenblume Gnaphalium arenarium und Matricaria Chamomilla.
Laureola - Daphne Laureola.
Laureolae, Cortex - Daphne Mezereum.
Laurin Erythraea Centaurium.
Laurocerasus - Prunus Laurocerasus.
Laurus - Laurus nobilis.
— aestivalis - Laurus Benzoin.
— aggregata - Tetranthera trinervia.
— alexandrina - Ruscus Hypoglossum.
— Borbonia - Persea Borbonia.
— Benzoin - Styrax Benzoin.
— Camphora - Persea Camphora.
— Canella - Persea Cassia.
— Caryophyllus - Laurus Culilaban.
— Cassia - Persea Cassia.
— Cassia. var. β. - Laurus Culilaban.
— Cinnamomum - Persea Cinnamomum.
— Cubeba - Persea Cubeba.
— involucrata - Tetranthera trinervia.
— Myrrha - Tetranthera trinervia.
— Pseudo - Benzoin - Laurus Benzoin.
— Sassafras - Persea Sassafras.
— zeylanica - Tetranthera trinervia.
Lauskörner Menispermum glaucum.
Lauskraut Lycopodium Selago.
Lauswurz Veratrum album.
Lautenbaum Acer Pseudoplatanus.

Lavandula - Lavandula Spica.
— angustifolia - Lavandula Spica.
— officinalis-Lavandula Spica.
— Spica, α. L. - Lavandula Spica.
— Spica, β. L. - Lavandula latifolia.
— Spica, Chaix. Cand. - Lavandula latifolia.
— vera - Lavandula Spica.
— vulgaris - Lavandula Spica.
Lavele Populus alba.
Lavendel, breitblättriger Lavandula latifolia.
— eigentlicher Lavandula Spica.
— fremder Lavandula Stoechas.
— gemeiner Lavandula latifolia und Lavandula Spica.
— wilder Teucrium montanum.
Lavola, Cortex - Illicium anisatum.
Lawsonia inermis - Lawsonia alba.
— spinosa - Lawsonia alba.
Lawsonie, färbende Lawsonia alba.
— weiße Lawsonia alba.
Lebensbaum, abendländischer Thuia occidentalis.
— gegliederter Thuia articulata.
— gemeiner Thuia occidentalis.
Lebensholz Guaiacum sanctum.
Leberhalsam Eupatorium cannabinum.
Leberblume Anemone Hepatica.
— weiße Parnassia palustris.
Leberdistel Lactuca Scariola, Lactuca virosa und Sonchus oleraceus.
Leberklee Anemone Hepatica.
Leberklette Agrimonia Eupatoria.
Leberkraut Agrimonia Eupatoria, Lepidium latifolium und Marchantia polymorpha.
— braunes Eupatorium cannabinum.
— dreilappiges, gemeines, goldenes Anemone Hepatica.
— fleckiges Hypochoeris maculata.
— goldenes Chrysosplenium alternifolium.
Leberkraut, weißes Parnassia palustris.
— Anemone Anemone Hepatica.
Lebermoos, grünes Peltigera aphthosa.
Leberraute Botrychium Lunaria.
Leberwindblume Anemone Hepatica.
Lecanora parella - Parmelia parella.
— tartarea - Parmelia tartarea.
Leckerstaude Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Leckerte Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Lederflechte, gemeine, Peltigera aphthosa.
— grüne Peltigera aphthosa.
— warzige Peltigera aphthosa.
Lederkappen Arctium Lappa.
Ledermoos, grünes Peltigera aphthosa.
Lederschildflechte, citrongelbe Parmelia juniperina.
— isländische Parmelia islandica.
Ledonciſtus Cistus Ledon.
Leedling Agaricus campestris.
Leerbaum Pinus Larix.
Leerk Verbascum Thapsus.
Lerrkiefer Pinus Larix.
Leertanne Pinus Larix.
Legfohre Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Lehmblatt Tussilago Petasites.
Leim-Baum Ulmus campestris.
— -Miſtel Viscum album.
Lein, gemeiner Linum usitatissimum.
— gewöhnlicher Linum usitatissimum.
— kleiner Linum catharticum.
— purgirender Linum catharticum.
— wilder Linum catharticum.
Leinbaum Pinus Cembra.
Leindotter, gemeiner Camelina sativa.
— großer Camelina sativa.
— zahmer Camelina sativa.
Leindottermönch Camelina sativa.
Leinkraut Linum catharticum.
— gemeines Linaria vulgaris.
— großes Linaria vulgaris.
Lemithochorton Sphaerococcus Helminthochortos.

Lemna vulgaris - Lemna minor.
Lendenkraut Rumex acutus und Rumex obtusifolius.
Lens - Ervum Lens.
— esculenta - Ervum Lens.
— palustris - Lemna minor.
Lenticula minor - Lemna minor.
Lentisci, Lignum - Pistacia Lentiscus.
Lentula aquatica - Lemna minor.
Leontodon officinale - Leontodon Taraxacum.
— vulgare - Leontodon Taraxacum.
Leopardenwürger Doronicum Pardalianches.
Lepia campestris - Lepidium campestre.
— sativa - Lepidium sativum.
Lepidium - Lepidium latifolium.
— sativum - Lepidium latifolium.
— squamatum - Coronopus Ruelli.
Lepidotis clavata - Lycopodium clavatum.
— complanata - Lycopodium complanatum.
Lepraria Jolithus - Amphiconium Linnaei.
Leptospermum Leucadendrum - Melalcuca Leucadendron.
Lerchenbaum, gemeiner, weißer Pinus Larix.
Lerchenblume Delphinium Consolida.
Lerchenfichte Pinus Larix.
Lerchenklaue Delphinium Consolida.
Lerchen-Löcherschwamm Boletus Laricis.
Lerchenschwamm Boletus Laricis.
Lerchentannne Pinus Larix.
Leucanthemum chamaemelum - Matricaria Chamomilla.
— vulgare - Chrysanthemum Leucanthemum.
Leuchel Erysimum Alliaria.
Leuchtbaum Rhizophora Mangle.
Leuchte, weiße Euphrasia officinalis und Marrubium vulgare.
Leuchterbaum Rhizophora Mangle
Leucoïum bulbosum - Leucoïum vernum.
Levisticum - Ligusticum Levisticum.
Levkoje, gelbe Cheiranthus Cheiri.
Libani, Balsamus s. Pinus Cembra.
Libanotis annua - Athamanta cretensis.
— cretensis - Athamanta cretensis.
— hirsuta - Athamanta cretensis.
Libidibi, Faba s. Siliqua - Caesalpinia coriaria und C. elata.
Libidibi - Pfauenschwanz Caesalpinia elata.
— - Schote Caesalpinia coriaria und C. elata.
Lichen albo flavescens - Parmelia parella.
— androgynus - Parmelia tartarea.
— aphthosus - Peltigera aphthosa.
— articulatus - Parmelia articulata.
— auratus - Parmelia vulpina.
— aureus - Parmelia vulpina.
— baeomyces - Patellaria ericetorum.
— barbatus - Parmelia articulata.
— barbatus. var. plicatus. Liljbl. - Parmelia plicata.
— calcarius - Parmelia contorta.
— calycaris - Parmelia scopulorum.
— caninus - Peltigera canina.
— caninus γ. aphthosus, Weis. - Peltigera aphthosa.
— capitatus - Parmelia polymorpha.
— carpineus - Porophora pertusa.
— centrifugus - Parmelia centrifuga.
— chalybeiformis - Parmelia jubata.
— cinerascens - Parmelia contorta.
— cinereus, E. B. - Parmelia contorta.
— cinereus terrestris - Peltigera canina.
— coccifer us - Cladonia coccifera.
— corniculatus - Parmelia Prunastri.
— ericetorum - Patellaria ericetorum.

Lichen eryngiifolius - Parmelia islandica.
— fahlunensis - Parmelia fahlunensis.
— farinaceus, L. - Parmelia farinacea.
— farinaceus, Wulf. - Parmelia Prunastri.
— floridus β. hirtus, Huds. - Parmelia plicata.
— frigidus - Parmelia tartarea.
— hirtus - Parmelia plicata.
— incarnatus - Patellaria ericetorum.
— islandicus - Parmelia islandica.
— jubatus, L. - Parmelia jubata.
— jubatus β. lanatus, Neck. - Parmelia stygia.
— juniperinus, L. - Parmelia juniperina.
— juniperinus, Neck. - Parmelia parietina.
— laciniatus α. et β. Weis. Parmelia saxatilis.
— laciniatus γ. physodes, Weis. - Parmelia physodes.
— lanatus - Parmelia stygia.
— laneus - Parmelia stygia.
— nivalis β. luteus, Web. - Parmelia juniperina.
— olivaceus - Parmelia olivacea.
— omphalodes - Parmelia omphalodes.
— pallescens - Parmelia parella.
— parellus - Parmelia parella.
— parietinus - Parmelia parietina.
— perforatus - Porophora pertusa.
— pertusus, L. - Porophora pertusa.
— pertusus, Schrad. - Parmelia physodes.
— physodes - Parmelia physodes.
— plicatus - Parmelia plicata.
— polymorphus - Parmelia polymorpha.
— Prunastri - Parmelia Prunastri.
— pullus - Parmelia olivacea.
Lichen pulmonarius - Sticta pulmonacea.
— pustulatus - Lecidea pustulata.
— pyxidatus - Cladonia pyxidata.
— reticulatus - Sticta pulmonacea.
— Roccella - Parmelia Roccella.
— rostratus femina - Parmelia farinacea.
— rugosus - Parmelia parietina.
— saxatilis - Parmelia saxatilis.
— saxorum - Parmelia tartarea.
— saxosus - Parmelia stygia.
— scaber - Porophora pertusa.
— scopulorum - Parmelia scopulorum.
— spurius - Peltigera canina.
— stellatus - Marchantia polymorpha.
— stictoceros - Parmelia Prunastri.
— stygius - Parmelia stygia.
— tartareus - Parmelia tartarea.
— terrestris - Peltigera canina.
— tinctorius L. - Parmelia saxatilis.
— tinctorius Web. - Parmelia polymorpha.
— tomentosus - Parmelia Prunastri.
— tumidulus - Parmelia parella.
— upsaliensis - Parmelia parella.
— venosus - Peltigera canina.
— verrucifer - Peltigera aphthosa.
— verrucosus Huds. - Porophora pertusa.
— verrucosus Web. - Peltigera aphthosa.
— vulpinus - Parmelia vulpina.
Lichenoides islandicum - Parmelia islandica.
Lichtbaum Rhizophora Mangle.
Lichtblume Colchicum autumnale.
Lichter Tag Euphrasia officinalis.
Lichtkraut Chelidonium majus.
Lichtwurz Chelidonium majus.
Lickt Anemone nemorosa.
Liebäugel Anchusa officinalis und Cynoglossum officinale.
Liebblümchen Bellis perennis.

Liebesapfel Lycopersicon esculentum.
Liebesblümchen Bellis perennis.
Liebstock, gemeiner Ligusticum Levisticum.
— gewöhnlicher Ligusticum Levisticum.
Liebstöckel Ligusticum Levisticum.
Lienen Clematis Vitalba.
Lierbaum Pinus Larix.
Liesch, stinkender Iris foetidissima.
Lieschwurzel Iris foetidissima.
Lignum benedictum - Guaiacum officinale.
— brasiliense s. brasilianum rubrum - Caesalpinia Sappan.
— campechense, campechianum, campechiense, campescanum - Haematoxylon campechianum.
— Cedrinum - Juniperus communis.
— colubrinum - Strychnos colubrina.
— japonense - Caesalpinia Sappan.
— indicum - Guaiacum officinale.
— moluccanum s. moluccense - Croton Tiglium.
— Nephriticum vgl. Hyperanthera Moringa.
— Pavanae - Croton Tiglium.
— Rhodium-Convolvulus scoparius.
— Sanctae Marthae - Caesalpinia Sappan.
— sanctum - Guaiacum officinale.
— Serpentum - Ophioxylon serpentinum.
Liguster, gemeiner Ligustrum vulgare.
Ligusticum - Ligusticum Levisticum.
— capillaceum - Meum athamanticum.
— Carvi - Carum Carvi.
— Foeniculum - Meum Foeniculum.
— Meum - Meum athamanticum.
— Mutellina - Meum Mutellina.
— Phellandrium - Oenanthe Phellandrium.
Ligusticum Podagraria - Sison Podagraria.
— Silaus - Cnidium Silaus.
Ligustrum - Ligustrum vulgare.
Lilac - Syringa vulgaris.
— vulgaris - Syringa vulgaris.
Lilak Syringa vulgaris.
Lilie, blaue Iris germanica.
— braune Lilium Martagon.
— gelbwurzlige Lilium Martagon.
— gemeine Lilium candidum.
— spanische Iris Xiphium.
— weiße Lilium candidum.
Lilienconvallie Convallaria majalis.
Lilischweide Clematis Vitalba.
Lilium album - Lilium candidum.
— convallium - Convallaria majalis.
— convallium majale, Moench. - Convallaria majalis.
Limbaum Pyrus aucuparia und Pinus Cembra.
Limon: Bergamotte Citrus Bergamium unter C. Aurantium.
Limonienbaum Citrus medica.
Limonienkraut Statice Limonium.
Limonium - Statice Limonium.
— vulgare - Statice Limonium.
Limonum Essentia s. Oleum - Citrus medica.
Linagrostis paniculata α. - Eriophorum latifolium.
Linaria - Linaria vulgaris.
Linckia Nostoc - Nostoc commune.
Linde, europäische Tilia grandifolia und Tilia parvifolia.
— frühe Tilia grandifolia.
— gemeine Tilia grandifolia.
— großblättrige Tilia grandifolia.
— harte Tilia parvifolia.
— kleinblättrige Tilia parvifolia.
— schottische Acer Pseudoplatanus.
— späte Tilia parvifolia.
— weiche Tilia grandifolia.
Lingua avis - Fraxinus excelsior.
— cervina - Scolopendrium officinarum.
Linnaea - Linnaea borealis.
Linnea, nördliche Linnaea borealis.

Linnea, nordiſche Linnaea borealis.
Linſe, gemeine Ervum Lens.
— zahme Ervum Lens.
Linſenbaum Colutea arborescens und Cytisus Laburnum.
Linſenerve Ervum Lens.
Linſenkicher Ervum Lens.
Linſigl Daphne Mezereum.
Linum - Linum usitatissimum.
— arvense - Linum usitatissimum.
Liquidambar - Liquidambar Styraciflua.
Liquiritia - Glycirrhiza echinata und glabra.
— officinalis - Glycyrrhiza glabra.
Lisianthus - Lisianthus chelonoides.
— viridiflorus - Lisianthus chelonoides.
Listera ovata - Neottia latifolia.
Lithospermum - Lithospermum officinale.
— nigrum - Lithospermum arvense.
— rosmarinifolium - Lithospermum fruticosum.
Litsaea Cubeba - Persea Cubeba.
— piperita - Persea Cubeba.
— trinervia - Tetranthera trinervia.
Lobaria adusta - Parmelia omphalodes.
— fahlunensis - Parmelia fahlunensis.
— farinacea - Parmelia farinacea.
— islandica - Parmelia islandica.
— juniperina - Parmelia juniperina.
— olivacea - Parmelia olivacea.
— omphalodes - Parmelia omphalodes.
— parietina - Parmelia parietina.
— physodes - Parmelia physodes.
— Prunastri - Parmelia Prunastri.
— pulmonaria - Sticta pulmonacea.
— saxatilis - Parmelia saxatilis.
— stygia - Parmelia stygia.
Lobaria tinctoria - Parmelia polymorpha.
Lobelia - Lobelia longiflora und syphilitica.
Lobelie, antivenerische Lobelia syphilitica.
— gemeine Lobelia syphilitica.
— langblüthige Lobelia longiflora.
— virginiſche Lobelia syphilitica.
Locuſtbaum Hymenaea Courbaril.
Loddik Tussilago Farfara.
Löcherſchwamm, reinigender Boletus Laricis.
— wohlriechender Daedalea suaveolens.
Löcken Pinus Pumilio.
Lödke Tussilago Farfara.
Löffelblatt Cochlearia officinalis.
— Scharbockheil Cochlearia officinalis.
Löffelblume Lamium album.
Löffelfohre Pinus Mughus und P. sylvestris.
Löffelkraut Calla palustris.
— ächtes Cochlearia officinalis.
— gemeines Cochlearia officinalis.
— krähenfußartiges Coronopus Ruellii.
— kleines Drosera longifolia.
— wildes Ranunculus Ficaria.
— Scharbockheil Cochlearia officinalis.
Löffelkreſſe Cochlearia officinalis.
Löhrbaum Pinus Larix.
Lölli Lolium temulentum.
Löwenfuß Lycopodium clavatum.
— gemeiner Alchemilla vulgaris.
Löwenklau Acanthus mollis.
Löwenmäulerl Corydalis bulbosa.
Löwenmaul, eckiges Linaria Cymbalaria.
— fingerförmiges, giftiges, wildes Antirrhinum Orontium.
— flachsförmiges Linaria vulgaris.
— gemeines Linaria vulgaris
— großes Antirrhinum majus
— mit ſpitzigen Blättern Linaria Elatine.
— verbaſtertes Linaria spuria
Löwenſchwanz Leonurus Cardiaca und Orobanche major.

Löwenzahn, gemeiner Leontodon Taraxacum.
Loheiche Quercus pedunculata.
Lolch, betäubender Lolium temulentum.
Lolium - Lolium temulentum.
— annuum - Lolium temulentum.
— officinarum - Lychnis Githago.
Lonicera Diervilla - Diervilla canadensis.
— germanica - Lonicera Periclymenum.
— marilandica - Spigelia marilandica.
Lonicere, arcadische Diervilla canadensis.
— gemeine Lonicera Periclymenum.
— sägeblättrige Diervilla canadensis.
— teutsche Lonicera Periclymenum.
— wälsche Lonicera Caprifolium.
Lontarbaum, fächeriger Borassus flabelliformis.
Lontarus domestica - Borassus flabelliformis.
Lorbeer, brasilischer Persea Pichurim.
— rother Persea Borbonia.
Lorbeerbaum, edler Laurus nobilis.
— gemeiner Laurus nobilis.
Lorbeerblätter, alexandrinische Ruscus Hypoglossum.
Lorbeerkirschbaum Prunus Laurocerasus.
Lorbeerkirsche, moskowitische Prunus Padus.
Lorbeerkraut Daphne Laureola und Daphne Mezereum.
Lorbeer-Rose Rhododendron chrysanthum.
Lorbeerseidelbast Daphne Laureola.
Lorbeerweide Salix pentandra.
Lorch Tuber cibarium.
Lorischbaum Pinus Larix.
Lorsche Pinus Larix.
Lorschtanne Pinus Larix.
Lungkraut Ajuga pyramidalis
Lorsland Ajuga reptans.
Lotadiaus digitatus - Dorycnium monspeliense.
Lotus Dorycnium - Dorycnium monspeliense.
— odorata - Melilotus coerulea.
— sylvestris - Lotus corniculatus.
— tetragonolobus - Tetragonolobus purpureus.
— urbana - Melilotus coerulea.
Lotwurz, natterkopfartige Onosma echioides.
Luciankraut, großes Arnica montana.
Lucien-Fieberrinde s. Exostemma. S. 110.
Lucienholz Prunus caroliniana, Prunus Mahaleb und Prunus Padus.
— gemeines Prunus Padus.
Lucienkraut Arnica montana.
Luck Anemone nemorosa.
Lülch, betäubender Lolium temulentum.
Lünecke Veronica Beccabunga.
Lüneckkraut Veronica Beccabunga.
Luftwurzel Angelica Archangelica.
Luftwurz, wilde Angelica sylvestris.
Lujula - Oxalis Acetosella.
Lumbricorum, Semen - Artemisia Contra.
Lunaria - Botrychium Lunaria.
— annua - Lunaria biennis.
— botrytis - Botrychium Lunaria.
— inodora - Lunaria biennis.
Lungenblume Gentiana cruciata.
— -Enzian Gentiana Pneumonanthe.
Lungenenzian Gentiana Pneumonanthe.
Lungenflechte Sticta pulmonacea.
Lungenklee Menyanthes trifoliata.
Lungenkraut Arnica montana und Marrubium vulgare.
— französisches Hieracium murorum.
— geflecktes Pulmonaria angustifolia.
— gelbes Hieracium murorum.
— gemeines Pulmonaria angustifolia.
— geldnes Hieracium murorum.
— grünes Sticta pulmonacea?

Lungenkraut, schmalblättriges Pulmonaria angustifolia.
— weißes Parmelia Prunastri.
Lungenmoos Sticta pulmonacea.
— weißes Parmelia Prunastri.
Lungen-Punctflechte Sticta pulmonacea.
Lungenwurz, goldne Hieracium murorum.
Lupine, gelbe Lupinus luteus.
— weiße Lupinus albus.
Lupi, Crepitus - Bovista nigrescens.
Lupinus - Lupinus albus und luteus
— odoratus - Lupinus luteus.
— sativus - Lupinus albus.
Lupulus - Humulus Lupulus.
— communis - Humulus Lupulus.
— salictarius - Humulus Lupulus.
— scandens - Humulus Lupulus.
Luftseuchen-Smilax Smilax syphilitica. S. 3.
— -Stechwinde Smilax syphilitica. S. 3.
Luteola - Reseda Luteola.
Luzerne Medicago sativa.
Lychnis Agrostemma - Lychnis Githago.
— alba - Lychnis dioeca.
— arvensis - Lychnis dioeca.
— dioica β. Lam. - Lychnis dioeca.
— officinalis - Saponaria officinalis.
— Otites - Silene Otites.
— pratensis - Lychnis dioeca.
— segetum - Lychnis Githago.
— vespertina - Lychnis dioeca
Lychnis, gemeine Lychnis dioeca.
— weiße Lychnis dioeca.
— zweihäusige Lychnis dioeca.
Lycium salicifolium - Lycium europaeum.
Lycoctonum - Aconitum Lycoctonum.
Lycoperdon arrhizon - Bovista nigrescens.
— Bovista - Bovista nigrescens.
— globosum - Bovista nigrescens.
— gulosorum - Tuber cibarium.
— nigrescens - Bovista nigrescens.
— Tuber - Tuber cibarium.
— cervinum - Scleroderma cervinum.
— scabrum - Scleroderma cervinum.
Lycopersicum Pomum amoris - Lycopersicon esculentum.
— tuberosum - Solanum tuberosum.
Lycopodii, Farina s. Pulvis s. Semen - Lycopodium clavatum.
Lycopodium officinale - Lycopodium clavatum.
— recurvum - Lycopodium Selago.
Lycopsis arvensis - Anchusa arvensis.
Lycopus aquaticus - Lycopus europaeus.
— vulgaris - Lycopus europaeus.
Lydweich Silene inflata.
Lyne, brennende Clematis erecta.
Lysimachia Chamaenerion - Epilobium angustifolium.
— lutea - Lysimachia vulgaris.
— nemorum - Lysimachia Nummularia.
— purpurea - Lythrum Salicaria.
— thyrsiflora - Lysimachia vulgaris.
Lysimachie, gemeine, große, gelbe Lysimachia vulgaris.
— rundblättrige Lysimachia Nummularia.

M.

Maasbeere Pyrus aucuparia.
Machandelbeeren Juniperus communis.
Machholder Juniperus communis.
Machtheil Solidago Virgaurea.
— -Kreuzkraut Senecio saracenicus.
Macis, Faba - Persea Pichurim.

Macis, Flores - Myristica moschata.
Macisnuß Myristica moschata.
Macluria aurantiaca - Broussonetia tinctoria.
Macrotys actaeoides - Cimicifuga Serpentaria.
Madaun Meum Mutellina.
Madbeere Rubus idaeus.
Madenkraut Saponaria officinalis.
Mädchenblume Pyrethrum Parthenium.
Mädelbaum Pinus sylvestris.
Mädesüß Spiraea Ulmaria.
Mägdeblume Matricaria Chamomilla und Pyrethrum Parthenium.
Mägdehülle Senecio saracenicus.
Mählerkraut Pyrethrum Parthenium.
Mähnenflechte, langhaarige Parmelia jubata.
Mälkraut Spiraea Ulmaria.
Mändelbaum Pinus sylvestris.
Mängelwurz, siehe Mengelwurz.
Männlein-Salep-Ragwurz Orchis mascula.
— -Wurmfüpfelfarrn Aspidium Filix mas.
Märzbecher, gelber Narcissus Pseudo-Narcissus.
Märzblume Anemone nemorosa, Leontodon Taraxacum, Leucoïum vernum, Narcissus Pseudo-Narcissus und Tussilago Farfara.
Märzblume, blaue Anemone Hepatica.
Märzenglöckchen Leucoïum vernum.
Märzkelch Narcissus Pseudo-Narcissus.
Märzkraut Geum rivale.
Märzveilchen Viola odorata.
Märzviole Viola odorata.
Märzwurzel Geum urbanum.
Mäspel Mespilus germanica.
Mätkraut Spiraea Ulmaria.
Mäusebrod Ranunculus Ficaria.
Mäusedorn, eigentlicher, gemeiner Ruscus aculeatus.
— gezüngelter Ruscus Hypoglossum.
— stechender Ruscus aculeatus.
Mäusedornbusch Ruscus aculeatus.
Mäusegedärme Stellaria media.
Mäuselholz Solanum Dulcamara.
Mäuseöhrlein, rothe Gnaphalium dioecum.
— weiße Gnaphalium dioecum.
Mäuseschierling Conium maculatum.
Mäuseschwanz Myosurus minimus.
Magdalenenwurzel Valeriana officinalis.
Magdblumen-Bertram Pyrethrum Parthenium.
— -Metram Pyrethrum Parthenium.
Magdlieben Bellis perennis.
Magellanicus Cortex - Drimys Winteri.
Magellanische Rinde Drimys Winteri.
Magenwurz Acorus Calamus und Arum maculatum.
Magenwurzcalmus Acorus Calamus.
Magistranz Astrantia major und Imperatoria Ostruthium.
Magnolia fatiscens - Magnolia Plumerii.
— fragrans - Magnolia glauca.
— virginiana α. glauca - Magnolia glauca.
Magsamen Papaver somniferum.
Mahagoni-Swietenia Mahagony.
Mahagonybaum, falscher Prunus caroliniana.
— gemeiner Swietenia Mahagony.
Mahagony-Swietenie Swietenia Mahagony.
Mahaleb-Kirsche Prunus Mahaleb.
— -Pflaume Prunus Mahaleb.
Mahenkraut Botrychium Lunaria.
Mahn Papaver somniferum.
Maianthemum canadense - Maianthemum bifolium.
— Convallaria-Maianthemum bifolium.
— cordifolium - Maianthemum bifolium.
Maibaum Betula alba und Prunus Padus.
Maiblümchen, gemeines Convallaria majalis.
Maiblume Leontodon Taraxacum.
— kleine, zweiblättrige Maianthemum bifolium.

Maiblumenzauke Convallaria majalis.
Maidiſtel Sonchus oleraceus.
Maie Betula alba.
Maienkraut Ranunculus Ficaria.
Maiholz Salix triandra.
Maikraut Chelidonium majus.
Maililie, gemeine Convallaria majalis.
Majoran, candiſcher Origanum creticum.
— gewöhnlicher Origanum Majorana.
— wilder Origanum vulgare.
— zahmer Origanum Majorana.
Majorana - Origanum Majorana.
— hortensis - Origanum Majorana.
Majorandoſten Origanum Majorana.
Mairan Origanum Majorana.
Mairania Uva ursi - Arctostaphylos Uva ursi.
Mairübe Brassica Rapa.
Maifüßchen Bellis perennis.
Maiwurz Lathraea Squamaria und Orobanche major.
Mala aurantia - Citrus Aurantium.
— Citri - Citrus medica.
Malabathri, Folia - Persea Cassia.
Malacca - Nüſſe Semecarpus Anacardium.
Malerkraut Oxalis Acetosella.
Malicorium - Punica Granatum.
Maltheſerſchwamm Cynomorium coccineum.
Malum Lycopersisum - Lycopersicum esculentum.
Malus communis - Pyrus Malus.
— dasyphylla - Pyrus Malus.
— sylvestris - Pyrus Malus.
Malva arborea - Althaea rosea.
— Henningii - Malva borealis.
— hortensis - Althaea rosea.
— major - Malva sylvestris.
— minor - Malva borealis.
— parviflora - Malva borealis.
— pusilla - Malva borealis.
— rosea - Althaea rosea.
— rotundifolia - Malva borealis.
— vulgaris - Malva borealis.
— vulgaris. Tenor. - Malva sylvestris.

Malve, kleine Malva borealis.
— gemeine, große, rothe Malva sylvestris.
— rundblättrige Malva borealis.
— ſchlitzblättrige Malva Alcea
— wilde Malva sylvestris.
Malvenſtockroſe Althaea rosea.
Malzenaſen Pyrus domestica.
Manchinelbaum, gemeiner Hippomane Mancinella.
Mancinelle, pflaumentragende Hippomane Mancinella.
Manetnellenbaum, gemeiner Hippomane Mancinella.
Mandel, bittere Amygdalus amara unter A. communis.
— perſiſche Amygdalus Persica.
— ſüße Amygdalus *dulcis* unter A. communis.
— wilde, zwergige Amygdalus nana.
Mandelbaum Pinus sylvestris.
Mandelbaum, gemeiner Amygdalus communis.
Mandelblätter Prunus Laurocerasus.
Mandelkürbis Cucurbita Pepo.
Mandelweide Salix triandra.
Mandragora - Mandragora vernalis.
— acaulis - Mandragora vernalis.
— officinalis - Mandragora vernalis.
Mangelwurz ſiehe Mengelwurz.
Mangifera domestica Mangifera indica.
Mangle - Rhizophora Mangle
Manglebaum Rhizophora Mangle
Mangobaum, indiſcher Mangifera indica.
Mangold, ſpitzblättriger, wilder Rumex acutus.
Mangostana Cambogia - Garcinia Cambogia.
Mangostana Garcinia - Garcinia Mangostana.
— Morella - Garcinia Morella unter G. Cambogia.
Mangoſtane, gemeine Garcinia Mangostana.
— guttabringende Garcinia Cambogia.
— wohlſchmeckende Garcinia Mangostana.

Maniguetta - Amomum Granum Paradisi.
Manna Digitaria sanguinalis und Glyceria fluitans.
Manna siehe Fraxinus S. 114.
— brigantina - Pinus Larix.
— de Briançon - Pinus Larix.
— laricea s. laricina - Pinus Larix.
Manna-Esche Fraxinus Ornus.
Mannagrütze Digitaria sanguinalis.
Mannahahnenkopf Hedysarum Alhagi.
Mannaklee Hedysarum Alhagi.
Mannasüßklee Hedysarum Alhagi.
Mannaschwaden Glyceria fluitans.
Mannaschwingel Glyceria fluitans.
Mannstreu, stinkende Eryngium foetidum.
Mannstreu, strandische Eryngium maritimum.
Mansana arborea - Zizyphus Jujuba.
Maranta Galanga - Alpinia Galanga.
Marante, indianische, rohrartige Maranta arundinacea.
Marchantia stellata - Marchantia polymorpha.
Marchantia umbellata - Marchantia polymorpha.
Marchantie, gemeine, sternartige, vielförmige, vielgestaltige Marchantia polymorpha.
Marderwurzel Ophioxylon serpentinum.
Marentacken Viscum album.
Marentocken Viscum album.
Margarethel Bellis perennis.
Margarethen Bellis perennis.
Margarethenblümchen Bellis perennis.
Margarethennelke Dianthus Carthusianorum.
Margendistel Silybum marianum.
Margrantenbaum Punica Granatum.
Marienblättchen Balsamita vulgaris.
Marienblümchen Bellis perennis.
Marienblume Bellis perennis.
Mariendistel, gefleckte Silybum marianum.
Marienflachs Linaria vulgaris.
Mariengras Spergula arvensis s. 3.
Marienkraut Arnica montana.
Marienmantel Alchemilla vulgaris.
Marienmünze Balsamita vulgaris.
Marien-Nessel Marrubium vulgare und Nepeta Cataria.
Marienrädchen, weißes Silene inflata.
Marienröslein, weißes Lychnis dioeca und Silene inflata.
Marienröslein, wildes Lychnis Githago.
Marienschelte Convallaria majalis.
Marienstein Nepeta Cataria.
Marienthalblume Convallaria majalis.
Marienthal-Lilie Convallaria majalis.
Marienthränen Lithospermum officinale.
Marientrank Arnica montana.
Marienwurzel Balsamita vulgaris und Valeriana officinalis.
Marillen, wilde Pastinaca sativa.
Markrispelstrauch Tamarix germanica.
Marobel Marrubium vulgare.
Maronenkäste Castanea vesca.
Marrubium agreste - Stachys germanica.
— album - Marrubium vulgare.
— apulum - Marrubium vulgare.
— aquaticum - Lycopus europaeus.
— aquaticum acutum - Stachys palustris.
— germanicum - Marrubium vulgare.
Martagon - Lilium Martagon.
Martagon-Lilie Lilium Martagon.
Marthae, Lignum - Caesalpinia Sappan.
Marum syriacum - Teucrium Marum.
— verum - Teucrium Marum.
— vulgare - Thymus Mastichina.
Maseller Acer campestre und Acer Pseudoplatanus.
Masern, große Acer Pseudoplatanus.
Masernholz Acer campestre.
Masholder Acer campestre.
— gemeiner, großer Acer Pseudoplatanus.

Masholder, rother Acer rubrum.
Masholderahorn Acer campestre.
Maslieben, ausdauernde, beſtändige, gemeine, wilde Bellis perennis.
Masliebe, große Chrysanthemum Leucanthemum.
Maſtbaum Pinus Picea.
Maſt-Buche Fagus sylvatica.
Maſteiche Quercus pedunculata.
Maſtich Pistacia Lentiscus.
Maſtichbaum Pistacia Lentiscus.
Mastiche - Pistacia Lentiscus.
Mastichina Gallorum - Thymus Mastichina.
Maſtichkraut Teucrium Marum.
Maſtix Pistacia atlantica und Pistacia Lentiscus.
Maſtixbaum Pistacia Lentiscus.
— atlantiſcher Pistacia atlantica.
Maſtixkraut Clinopodium vulgare und Thymus Mastichina.
— ſyriſches Teucrium Marum.
Maſtixpiſtacie Pistacia Lentiscus.
Maſtix-Thymian Thymus Mastichina.
Matricaria - Pyrethrum Parthenium.
— Leucanthemum - Chrysanthemum Leucanthemum.
— Parthenium - Pyrethrum Parthenium.
— suaveolens-Matricaria Chamomilla.
Matrisylva - Asperula odorata.
Matronenkraut Pyrethrum Parthenium.
Mattenblume Caltha palustris.
Mattenhahnenfuß, brennender Ranunculus acris.
Mattenkraut Ledum palustre.
Mattenkreſſe Cardamine pratensis.
Mattenkümmel Carum Carvi.
Mattenſteinbrech Cnidium Silaus.
Mauerberglattich Prenanthes muralis.
Mauerblume, gelbe, gemeine Cheiranthus Cheiri.
Mauerepheu Hedera Helix.
Mauerflechte, weiße Parmelia parella.
Mauerglaskraut Parietaria officinalis.
Mauerhabichtskraut Hieracium murorum.
Mauer-Haſenſtrauch Prenanthes muralis.
Mauerkohl Prenanthes muralis.
Mauerpfeffer Sempervirum tectorum.
Mauerpfeffer, gelber Sedum reflexum.
— ſcharfer Sedum acre.
Mauerpfeffer-Fetthenne Sedum acre.
Mauerprenanthe Prenanthes muralis.
Mauerraute Asplenium Ruta muraria.
Mauerraute, rothe Asplenium Trichomanes.
Mauerraute-Filzfarrn Asplenium Ruta muraria.
Mauerrochen Morchella esculenta.
Mauerſalat Prenanthes muralis.
Mauerſchierling Conium maculatum.
Mauer-Streifenfarrn Asplenium Ruta muraria.
Mauerträublein Sedum acre.
Mauerviole Cheiranthus Cheiri.
Mauerzymbelkraut Linaria Cymbalaria.
Maulbeerbaum, gemeiner, ſchwarzer Morus nigra.
Maulbeerbaum, weißer Morus alba.
Maulbeere, färbende Broussonetia tinctoria.
Maulbeere, indianiſche Hyperanthera Moringa.
Maulbeerfeigenbaum Ficus Sycomorus.
Maulbeerſtrauch Rubus Chamaemorus.
Maulbeere Rubus Chamaemorus.
Maurache, ſpitzige Morchella esculenta.
Maure Daucus Carota.
Mausdorn, eigentlicher Ruscus aculeatus.
— gemeiner Ruscus aculeatus.
— gezüngelter Ruscus Hypoglossum.
— ſtechender Ruscus aculeatus.
Mausholz Solanum Dulcamara.
Mausöhrchen, gelbes Hieracium Pilosella.
Mausöhrchen, großes Hieracium murorum.

Mausöhrchen-Habichtskraut Hieracium Pilosella.
Mausöhrlein, einblumiges, kleines Hieracium Pilosella.
Mausohr Asarum europaeum.
Mauzenkraut Chenopodium olidum.
Maybeum u. s. w. s. Maibaum u. s. w.
Mays - Zea Mays.
— americana - Zea Mays.
— Zea - Zea Mays.
Mays, gemeiner Zea Mays.
Meccabalsam Amyris gileadensis und Amyris Opobalsamum.
Mecca-Senna Cassia lanceolata.
Mechabalsam Amyris gileadensis.
Mechabalsamöl-Harzstrauch Amyris gileadensis.
Mechoacanha-Winde Convolvulus Mechoacanha.
Mechoacanna alba - Convolvulus Mechoacanha.
— nigra - Convolvulus—Jalappa.
Mechoakanne Convolvulus Mechoacanha.
Medaun Meum Mutellina.
Medica falcata - Medicago falcata.
— sativa - Medicago sativa.
Medicago hispanica - Medicago circinata.
Meerartemisie Artemisia maritima.
Meerballe Zostera marina.
Meerballenpflanze Zostera marina.
Meer-Baccille Cachrys maritima.
Meerbeifuß Artemisia maritima.
Meerdistel, buntblättrige Silybum marianum.
Meereiche Fucus vesiculosus.
Meerfenchel, gemeiner Cachrys maritima.
Meergras Armeria maritima und Zostera marina.
Meergras, eßbares Laminaria esculenta.
Meergries Lithospermum officinale.
Meerkirschenbaum Arbutus Unedo und Pyrus Aria.
Meerkohl Convolvulus Soldanella.
Meerkohl-Winde Convolvulus Soldanella.
Meerkreuzdorn Hippophaë rhamnoides.
Meerlavendel Statice Limonium.
Meerlinse Lemna minor.
Meer-Mannstreu Eryngium maritimum.
Meernelkengras Statice Limonium.
Meer-Nußdolde Cachrys maritima
Meerrettig, gemeiner Cochlearia Armoracia.
Meerrettig-Löffelkraut Cochlearia Armoracia.
Meerrettig-Scharbockheil Cochlearia Armoracia.
Meerriemen Zostera marina.
Meersalzkraut Salicornia herbacea.
Meerstachelkraut Digitalis purpurea.
Meerstrand-Euphorbie Euphorbia Peplis.
Meerstrand-Gänsefuß Chenopodium maritimum s. 3.
— - Mannstreu Eryngium maritimum.
— - Winde Convolvulus Soldanella.
— - Wolfsmilch Euphorbia Peplis.
Meertang Zostera marina.
Meerwermuth Artemisia maritima.
Meerwurz Geum urbanum, Glechoma hederaceum u. Potentilla Tormentilla.
Meerwurzel, blaue Eryngium maritimum.
Meerzwiebel, gemeine, ächte Scilla maritima.
Meeseke Asperula odorata.
Meeserich Asperula odorata.
Meeske Asperula odorata.
Megelkraut Poterium Sanguisorba.
Megerkraut, gemeines Asperula odorata.
Megerkraut, wohlriechendes Asperula odorata.
Mehlbaum Mespilus Oxyacantha und Viburnum Lantana.
Mehlbaum, großer, rother Pyrus Aria.
Mehlbeerbaum Pyrus Aria.
Mehlbeeren Mespilus Oxyacantha.
Mehlbeerenstaude Arctostaphylos uva ursi.

Mehlbeerhagedorn Pyrus Aria.
Mehlbirne Pyrus Aria.
Mehldorn Mespilus Oxyacantha.
Mehlfäßchen Mespilus Oxyacantha.
Mehlfäßerchen Pyrus Aria.
Mehlfäuſtchen Mespilus Oxyacantha.
Mehlfäuſtelſtaude Mespilus Oxyacantha.
Mehlfeiſtchen Mespilus Oxyacantha.
Mehlhoſen Mespilus Oxyacantha.
Mehlpalme, niedrige Phoenix farinifera.
Mehlplatten Mespilus Oxyacantha.
Mehl = Strauchflechte Parmelia farinacea.
Meier Amaranthus Blitum.
— kleiner Amaranthus Blitum und Stellaria media.
Meieramaranth Amaranthus Blitum.
Meierhahnenkamm Amaranthus Blitum.
Meierich, mittlerer Stellaria media.
Meierkraut, gelbes Galium verum.
— rauhes Galium cruciatum.
— weißes Galium boreale und Galium Mollugo.
Meiſterwurz, falſche, große, ſchwarze Astrantia major.
— gemeine, große Imperatoria Ostruthium.
Melampodium - Helleborus niger.
Melampyrum - Melampyrum arvense.
— cristatum - Melampyrum arvense.
— sylvaticum - Melampyrum nemorosum.
— violaceum - Melampyrum nemorosum.
Melanthium - Nigella sativa.
Melandrium pratense - Lychnis dioeca.
Melaun Cucumis Melo.
Melcherdötzen Ajuga reptans und Ajuga pyramidalis.
Melcherpappeln Trollius europaeus.
Melde, americaniſche Chenopodium ambrosioides.
— kleine Amaranthus Blitum.
— rothe Chenopodium rubrum.
Melde, ſtinkende Chenopodium olidum.
— türkiſche Atriplex hortense.
— wilde Amaranthus Blitum, Chenopodium Bonus Henricus und Chenopodium rubrum.
— zahme Atriplex hortense.
Meleguetta - Amomum Granum Paradisi.
Melilote, blaue Melilotus coerulea.
Melilote Melilotus officinalis.
Melilotenklee, blauer Melilotus coerulea.
Melilotus citrina - Melilotus officinalis.
Melissa Calamintha L. - Thymus Calamintha.
— Calamintha, Habl. - Thymus Nepeta.
— canariensis - Dracocephalum canariense.
— citrata - Melissa officinalis.
— citrina - Melissa officinalis.
— hirsuta - Melissa officinalis.
— hortensis - Melissa officinalis.
— Nepeta - Thymus Nepeta.
— romana - Melissa officinalis.
— sylvestris - Melittis Melissophyllum.
— Tragi - Melittis Melissophyllum.
— turcica - Dracocephalum Moldavica.
Meliſſenblatt Melittis Melissophyllum.
Meliſſe, breitblättrige Melittis Melissophyllum.
— canariſche Dracocephalum canariense.
— gemeine, gebräuchliche Melissa officinalis.
— großblüthige Melissa grandiflora.
— polepartige Thymus Nepeta.
— türkiſche, weiße Dracocephalum Moldavica.
Meliſſenkraut Melissa officinalis und Thymus Calamintha.
Melissophyllum - Melittis Melissophyllum.
Melithochorton - Sphaerococcus Helminthochortos.

Melkſalat Veronica Beccabunga.
Melo - Cucumis Melo.
Melone, gemeine Cucumis Melo.
Melonen-Cucumer Cucumis Melo.
Melonen-Gurke Cucumis Melo.
Meloten Melilotus officinalis.
Melilotenſteinklee Melilotus officinalis.
Mengelwurz, Rumex crispus.
Mengelwurz, ſpitzblättrige Rumex acutus.
Menispermum angulatum - Menispermum canadense.
— Cocculus - Menispermum glaucum.
Mentha acuta - Mentha viridis.
— agrestis - Mentha arvensis.
— balsamea - Mentha Piperita.
— balsamina - Mentha gentilis.
— candicans - Mentha sylvestris.
— canescens - Mentha sylvestris.
— Cataria - Nepeta Cataria.
— crispa - Mentha rotundifolia.
— dentata - Mentha arvensis.
— equina - Mentha arvensis.
— fragrans - Mentha rotundifolia.
— gratissima - Mentha sylvestris.
— hercynica - Mentha crispa.
— hirsuta - Mentha aquatica.
— hirta - Mentha sylvestris.
— laevigata - Mentha viridis.
— longifolia - Mentha sylvestris.
— macrostachya - Mentha rotundifolia.
— nemorosa - Mentha sylvestris.
— officinalis - Mentha Piperita.
— palustris - Mentha aquatiqua.
— piperitis - Mentha Piperita.
— pubescens - Mentha sylvestris.
— romana - Balsamita vulgaris und Mentha viridis.
— rotundifolia. β. Cand. - Mentha crispa.
— rubra - Mentha gentilis.
Mentha rugosa - Mentha rotundifolia.
— saracenica - Balsamita vulgaris.
— spicata - Mentha viridis.
— spicata. α. viridis. L. Sp. ed. 1. - Mentha viridis.
— sylvestris - Mentha arvensis.
— sylvestris. Sole. - Mentha rotundifolia.
Menthastrum - Mentha viridis.
Mercurialis - Mercurialis annua.
— montana - Mercurialis perennis.
Mercurispflanze Mercurialis annua.
Mercurkraut Mercurialis perennis.
Mergentrehen, wohlriechende Platanthera bifolia.
Merk, ſchmalblättriger Sium angustifolium.
Merulius Auricula - Tremella Auricula.
Mespelein Mespilus germanica.
Mespeln Mespilus germanica.
Mespilus - Mespilus germanica.
— Aria - Pyrus Aria.
— aucuparia - Pyrus aucuparia.
— domestica. All. - Pyrus domestica.
— domestica. Gater. - Mespilus germanica.
— intermedia - Mespilus Oxyacantha.
— laevigata - Mespilus Oxyacantha.
— oxyacanthoides - Mespilus Oxyacantha.
Meſtel Viscum album.
Metella, Nux - Datura Metel.
Metram Pyrethrum Parthenium.
Metrosideros gummifera - Eucalyptus resinifera.
Metter Pyrethrum Parthenium.
Metterich Pyrethrum Parthenium.
Meum - Meum athamanthicum.
— anethifolium - Meum athamanticum.
Mexicanerbrechkraut Psychotria emetica.
Meyer ſ. Meier.
Mezereum - Daphne Mezereum.
Michaelsblume Colchicum autumnale.

Miere, rothe Anagallis phoenicea.
— weiße Stellaria media.
Miesnüſſel Sclerodermacervinum.
Milchbaum Acer Pseudo platanus.
Milchblume Polygala vulgaris.
— blaue Polygala amara.
Milchdieb Euphrasia officinalis.
Milchdiſtel Silybum marianum u. Sonchus oleraceus.
Milchen Lapsana communis.
Milchmandelbaum Amygdalus communis.
Milchmundkraut Hieracium murorum.
Milchpetersling Thysselium palustre.
Milchröbel Leontodon Taraxacum.
Milchſchwamm Merulius Cantharellus ſ. 3.
Milchwurz Polygala vulgaris.
Milium - Panicum miliaceum u. Setaria italica.
Milium esculentum - Panicum miliaceum.
— Panicum - Panicum miliaceum.
— Solis - Lithospermum officinale.
Millefolium - Achillea Millefolium.
— nobile - Achillea nobilis.
Millegrana - Herniaria vulgaris.
Millich Lapsana communis.
Milzkraut Scolopendrium officinarum.
— goldnes, großes Chrysosplenium alternifolium und Lomaria Spicant.
— wahres Gymnogramme Ceterach.
Mimosa arabica - Acacia arabica unter A. Catechu.
— Catechu - Acacia Catechu.
— gummifera - Acacia gummifera unter A. vera.
— leucophloea - Acacia leucophloea unter A. Catechu.
— nilotica - Acacia vera.
— Senegal - Acacia Senegal.
Mimosae, Gummi - Acacia vera.
Mimoſe, weißliche Acacia leucophloea.
Mimoſengummi Acacia vera.
Mimulus Crista galli - Alectorolophus Crista galli.
Minzenkraut Paeonia officinalis.
Mirabilis dichotoma - Mirabilis Jalappa.
— odorata - Mirabilis dichotoma.
— parviflora - Mirabilis dichotoma.
Mirobalani Chebulae - Terminalia Bellirica.
— Emblicae - Emblica officinalis. Siehe auch Myrobalani.
Mirobalanus Chebula - Terminalia Bellirica.
Miſpel Viscum album.
Miſpelbaum, gemeiner Mespilus germanica.
— teutſcher Mespilus germanica.
Miſtel, gemeiner, weißer Viscum album.
Miſtfinke Leontodon Taraxacum.
Miſtmelde Mercurialis perennis und Chenopodium rubrum.
Miſtmelde, kleine Chenopodium olidum.
Mittagsblume, criſtallene Mesembrianthemum cristallinum.
Mittagsblume, knotenblüthige Mesembrianthemum nodiflorum.
Mittagsblume, knotige Mesembrianthemum nodiflorum.
Mitteldürrwurz Inula dysenterica.
Modegewürz Myrtus Pimenta.
Modelgeer Gentiana cruciata.
Möhre, cretiſche Athamanta cretensis.
— gelbe Daucus Carota.
— großſchirmige Ammi Visnaga.
— gummigebende Daucus gummifer.
— weiße, wilde Pastinaca sativa.
Möllenbrod Mespilus Oxyacantha.
Moenchia sativa - Camelina sativa.
Mönchsblatt Leontodon Taraxacum.
Mönchskappe Aconitum Stoerkeanum, Arisarum vulgare u. Arnica montana.
Mönchskappen - Aron Arisarum vulgare.
Mönchskopf Leontodon Taraxacum.
Mönchspfeffer Vitex Agnus.
Mönchsrhabarber Rumex alpinus,

Rumex aquaticus, Rumex Patientia und auch Serratula Rhaponticum.
Mönchswurz Arnica montana.
Mörle Daucus Carota.
Mörseman Lycopodium clavatum.
Mogalep - Prunus Mahaleb.
Mogorium Sambac - Jasminum Sambac.
Mohn Papaver somniferum.
— gehörnter Glaucium luteum.
— gelber Glaucium luteum.
— gemeiner Papaver somniferum.
— rother Papaver Rhoeas.
— schlafmachender Papaver somniferum.
— wilder Papaver Rhoeas.
Mohrenkümmel Athamanta cretensis, Daucus Carota und Sison Ammi.
Mohrenweizen Melampyrum arvense.
Mohrrübe, gemeine Daucus Carota.
— plattsamige Ammi Visnaga.
Moldavica punctata - Dracocephalum Moldavica.
Molken Sedum Telephium.
Molterbeere Rubus Chamaemorus.
Mombinbaum Spondias Monbin.
Momordica - Momordica Balsamina.
— aspera - Momordica Elaterium.
Monarda - Monarda didyma.
— coccinea - Monarda didyma.
— purpurea - Monarda didyma.
Monarde, scharlachrothe, vierfädige Monarda didyma.
Monatradieschen, langes Raphanus sativus.
Monatrettig, runder Raphanus sativus.
Monatrose Rosa damascena.
Monatsblumen Menyanthes trifoliata.
Mondfarn Botrychium Lunaria.
Mondklee, italienischer, kreisrunder, spanischer Medicago circinata.
Mondkraut Botrychium Lunaria.
— rothes Chrysosplenium alternifolium.
Mondraute, gemeine, kleine Botrychium Lunaria.
Mondraute - Osmonds Botrychium Lunaria.
Mondsaame, canadischer, genabelter Menispermum canadense.
— färbender Menispermum tinctorium.
— fischetödender Menispermum glaucum.
— handförmiger Menispermum palmatum.
— harntreibender Menispermum Abuta.
Mondschildflechte, aschfarbige, aschgraue Peltigera canina.
— knöpfchentragende, purgirende Peltigera aphthosa.
Mondviole, stumpffrüchtige Lunaria biennis.
— zweijährige Lunaria biennis.
Monotropsis odorata - Monotropa Hypopithys.
Moor-Händleinwurz Orchis latifolia.
— Rosmarin Ledum palustre.
Moorseide Eriophorum angustifolium und Eriophorum latifolium.
Moos, corsicanisches Sphaerococcus Helminthochortos.
— isländisches Parmelia islandica.
— scharlachfarbenes Cladonia coccifera.
Moosbeerbaum Pyrus aucuparia.
Moosbeere Vaccinium Oxycoccus.
— schwarze Empetrum nigrum und Vaccinium Myrtillus.
Moosblume Caltha palustris.
Moosglöckchen Linnaea borealis.
Moosgrangen Vaccinium Oxycoccus.
Moosheidelbeere Vaccinium Oxycoccus.
Moospulver Lycopodium clavatum.
Morauche Helvella esculenta.
Morche Solanum nigrum.
Morchel, gemeine, eßbare Helvella esculenta.
Morchelschwamm, brauner, lappiger Helvella esculenta.
— löchriger Morchella esculenta.
Morellenbaum Prunus Armeniaca.
Morgalz Prunus Mahaleb.

Myristica aromatica - Myristica moschata.
— fragans - Myristica moschata.
— officinalis - Myristica moschata.
Myrobalanen Prunus cerasifera.
— aſchfarbene Emblica officinalis.
— gelbe Spondias Monbin.
— ſchwarzbraune Terminalia Bellirica.
Myrobalanenbaum, großer Terminalia Bellirica.
— kleiner Emblica officinalis.
Myrobalani citrinae s. flavae - Spondias Monbin. Siehe auch Mirobalani.
Myroxylon peruiferum - Myrospermum frutescens.
Myrrha - Amyris Kataf.
— rubra - Amyris Kataf.
— vera - Amyris Kataf.
Myrrhe ſiehe Amyris Kataf und Tetranthera trinervia.
Myrrhe, rothe Amyris Kataf.
Myrrhenkerbel Myrrhis odorata.
— wilder Chaerophyllum sylvestre.
Myrrhenſtrauch Tetranthera trinervia.
Myrrhis major - Myrrhis odorata
Myrte, brabantiſche Myrica Gale.
— gemeine Myrtus communis.
— jamaicaniſche Myrtus Pimenta.
— nägeleinartige, nelkenartige Myrtus caryophyllata.
— niederländiſche Myrica Gale.
— pfefferartige Myrtus Pimenta
Myrtendorn Ruscus aculeatus.
Myrten-Gagel Myrica Gale.
Myrtenheide Myrica Gale.
Myrtillus - Vaccinium Myrtillus.
Myrtus - Myrtus communis.
— brabantica - Myrica Gale.
— Leucadendron - Melaleuca Leucadendron.
Myxa - Cordia Myxa und Cordia Sebestena.

N.

Nabelflechte Parmelia omphalodes.
Nabelkraut Geranium sanguineum und Linaria Cymbalaria.
Nabelſaamen Galium Aparine.
Nabelwurz Geranium sanguineum und Potentilla Tormentilla.
Nachtblume Jasminum Sambac.
Nachtkerze, gemeine, zweijährige Oenothera biennis.
Nachtſchatten Clematis Vitalba. (Vgl. Solanum nigrum).
— americaniſcher Phytolacca decandra.
— bitterſüßer, kletternder, rother, ſteigender Solanum Dulcamara.
— brauner Scrofularia nodosa.
— eßbarer, knolliger Solanum tuberosum.
— falſcher Platanthera bifolia.
— gemeiner Solanum nigrum.
— ſchwarzer Scrofularia nodosa und Solanum nigrum.
— tödtlicher Atropa Belladonna.
— weißer Scrofularia aquatica.
— wilder Platanthera bifolia.
Nachtſchlüſſelblume Oenothera biennis.
Nachtviole, ſtumpffrüchtige Lunaria biennis.
— wilde Platanthera bifolia.
— zweijährige Lunaria biennis.
Nadelkolbenmoos Lycopodium Selago.
Nägelein Dianthus Caryophyllus.
— würziges Myrtus Caryophyllus.
Nägeleinbaum Syringa vulgaris.
Nägeleinrinde Myrtus caryophyllata.
Nägeleinroſen Lychnis Githago.
Nägeleinwurz Geum urbanum.
Nagelkraut Hieracium Pilosella und Lysimachia Nummularia.
— gemeines Poterium Sanguisorba.
Napell Aconitum Stoerkeanum.
Napellenkraut Aconitum Stoerkeanum.
Napellſturmhut Aconitum Stoerkeanum.
Napellus - Aconitum Napellus.
— luteus - Aconitum Lycoctonum.
Napen, wilde Brassica Napus unter B. oleracea.

Naphae, Flores - Citrus Aurantium.
Napus - Brassica Napus unter B. oleracea.
Narcapthum - Styrax officinalis.
Narciſſe, unächte, gelbe Narcissus Pseudo - Narcissus.
— weiße Narcissus poëticus.
Narcissus - Narcissus poëticus.
— festalis - Narcissus - Pseudo - Narcissus.
— glaucus - Narcissus Pseudo - Narcissus.
— grandiflorus - Narcissus Pseudo - Narcissus.
— hispanicus - Narcissus Pseudo - Narcissus.
— majalis - Narcissus poëticus.
— major - Narcissus Pseudo-Narcissus.
— patellaris - Narcissus poëticus.
— serratus - Narcissus - Pseudo - Narcissus.
— sylvestris - Narcissus Pseudo - Narcissus.
— uniflorus - Narcissus poëticus.
Narde, celtiſche Valeriana celtica.
— indiſche Andropogon Nardus u. Valeriana Jatamansi.
— römiſche Valeriana celtica.
Narden, wohlriechende Cymbopogon Schoenanthus.
— zahme Nigella sativa.
Nardenbaldrian Valeriana celtica.
Nardenbartgras Andropogon Nardus.
Nardenſame Nigella sativa.
Nardenwurz Geum urbanum.
Nardus celtica - Valeriana celtica.
— indica - Andropogon Nardus u. Valeriana Jatamansi.
Nardus, wilder Asarum europaeum.
Narrenhoden Orchis mascula.
Narrenkappe Aconitum Stoerkeanum.
Narrenkappen, gelbe Aconitum Lycoctonum.
Nasturtium aquaticum - Nasturtium officinale.
— Bursa pastoris - Thlaspi Bursa.
— hortense - Lepidium sativum.
Nasturtium indicum - Tropaeolum majus.
— indicum minus - Tropaeolum minus.
— majus amarum - Cardamine amara.
— petraeum - Chrysoplenium alternifolium.
— pratense - Cardamine pratensis.
— sativum - Lepidium sativum.
— sylvestris - Coronopus Ruelli.
— verrucosum - Coronopus Ruelli.
Natrum impurum ſ. Salsola S. 255.
Natterblume, gemeine Polygala vulgaris.
Natterknöterich Polygonum Bistorta.
Natterkopf, gemeiner Echium vulgare.
— italieniſcher Echium italicum.
Natterkraut Scorzonera humilis und Sedum Telephium.
Nattermilch Scorzonera humilis.
Natterwurz Echium vulgare, Polygonum Bistorta u. Scorzonera humilis.
Natterwurz, kleine Arum maculatum.
Natterwurzknöterich Polygonum Bistorta.
Natterzüngelein Polygala vulgaris.
Natterzunge, gemeine Ophioglossum vulgatum.
Negretia pruriens - Stizolobium pruriens.
— urens - Stizolobium urens.
Neilrebe Philadelphus coronarius.
Nelke, wilde Dianthus Carthusianorum.
Nelkenbaſilie, große Ocimum Basilicum.
Nelkenbaſilie, kleinſte Ocimum minimum.
Nelkengras Armeria maritima.
Nelkenkaſſie Myrtus caryophyllata.
Nelkenköpfe Myrtus Pimenta.
Nelkenkraut Geum rivale u. Geum urbanum.
Nelkenmyrte Myrtus caryophyllata.

Nelkenpfeffer Myrtus Pimenta.
Nelkenviole Cheiranthus Cheiri.
Nelkenwurz Geum urbanum.
Nelkenwurzgarqffel Geum urbanum.
Nelkenzimmt Myrtus caryophyllata.
Nenuphar - Nymphaea alba.
— lutea - Nuphar luteum.
Neottie, eirundblättrige Neottia latifolia.
Nepeta - Nepeta Cataria.
— vulgaris - Nepeta Cataria.
Nephriticum Lignum vgl. Hyperanthera Moringa.
Nephrodium Filix mas - Aspidium Filix mas.
Nepte Nepeta Cataria.
Nerium antidysentericum - Wrightia antidysenterica.
— tinctorium - Wrightia tinctorica.
Neroli-Oel Citrus Aurantium.
Nespel Mespilus germanica.
Nessel, brennende Urtica urens.
— gemeine, große Urtica dioeca.
— kleine Urtica urens.
— pillentragende, römische Urtica pilulifera.
— taube, große, stinkende Stachys sylvatica.
— weiße, taube, todte Lamium album.
— zweihäusige Urtica dioeca.
Nesselbaum, gemeiner Celtis australis.
Nesselhopfen Humulus Lupulus.
Nesselseide Cuscuta europaea.
Nettekanne Spergula arvensis s. 3.
Netterneſſel Urtica urens.
Netzblatthohlwurzel Aristolochia Pistolochia.
Neu-Gewürz Myrtus Pimenta.
Neungleich Lycopodium clavatum.
Neunhämmerlein Allium Victorialis.
Neunhäuterwurz Allium Victorialis.
Neunkräfter Tussilago Petasites.
Neunkraftroßhuf Tussilago Petasites.
Neunkraftwurz Tussilago Petasites.
Neukraut Tussilago Petasites.
Neunspitzen Chenopodium rubrum.
Neuntheil Lycopodium clavatum
Nevrosperma cuspidata - Momordica Balsamina.
Nibun, brennendes Caryota urens
Nichel Lychnis Githago.
Nickzweizahn Bidens cernua.
Nicotiana - Nicotiana Tabacum
— minor - Nicotiana rustica
Niederholder Sambucus Ebulus
Nierenbaum, gemeiner Amyris zeylanica.
Nierenkraut Asarum europaeum
Nieſekraut Convallaria majalis und Gratiola officinalis.
Niesgarbe Achillea Ptarmica.
Nieskraut, falſches Sedum acre.
— gemeines Achillea Ptarmica.
— weißes Veratrum album.
Nieswurz Sedum acre.
— ächte Helleborus niger.
— fenchelblättrige Adonis vernalis.
— gelbe, unächte Trollius europaeus.
— grüne Helleborus viridis.
— ſchwarze Actaea spicata, Adonis vernalis, Helleborus niger u. Veratrum nigrum.
— ſchwarze, mit grünen Blüthen Helleborus viridis.
— ſteyeriſche Helleborus niger.
— ſtinkende Helleborus foetidus.
— wahre Helleborus orientalis.
— weiße Veratrum album.
Nigella - Nigella sativa.
Nigellaster - Lychnis Githago.
Nigelle, gemeine, zahme Nigella sativa.
Nil-Acacie Acacia vera.
Nil-Mimoſe Acacia vera.
Ninsi oder Ninsing - Sium Ninsi unter S. Sisarum.
Ninſingmerk Sium Ninsi unter S. Sisarum.
Ninzin - Panax quinquefolius u. Sium Ninsi unter S. Sisarum.
Nißchen Fedia olitaria.
Nivaria verna - Leucoïum vernum.
Nixblume, gelbe Nuphar luteum
— weiße Nymphaea alba.
Nola culinaria - Pulsatilla vulgaris.
Nonea arvensis - Anchusa arvensis.

Nonnenkleppel Scabiosa arvensis.
Nonnenkraut Fumaria officinalis.
Nordlebensbaum Thuia occidentalis.
Nostoc oder Nostoch - Nostoc commune.
— Paracelsi - Nostoc commune.
— vulgare - Nostoc commune.
Nostocgallerte Nostoc commune.
Nuces Been s. Behen s. Ben - Hyperanthera Moringa.
Nuclei Cembrae-Pinus Cembra.
— Pineae - Pinus Pinea.
Nüßchen, syrische Pistacia vera.
Nummularia - Lysimachia Nummularia.
Nuß, wälsche Juglans regia.
Nußbaum Juglans regia.
Nußdolde, sibirische, zahnschmerzstillende Cachrys odontalgica.
Nux aquatica - Trapa natans.
— cathartica americana - Jatropha Curcas.
— cathartica barbadensis - Jatropha Curcas.
Nux Juglandis - Juglans regia.
— Metella - Datura Metel.
— Moschata - Myristica moschata.
— Myristica - Myristica moschata.
— purgans-Jatropha multifida.
— regia - Juglans regia.
Nyctago dichotoma - Mirabilis dichotoma.
— hortensis - Mirabilis Jalappa.
— Jalappae - Mirabilis Jalappa.
— longiflora - Mirabilis longiflora.
Nyctanthes Sambac - Jasminum Sambac.
Nymphaea lutea - Nuphar luteum.
— officinalis - Nymphaea alba.
— umbilicalis - Nuphar luteum.
Nysten Clematis Vitalba.
Nyphoxanthus vulgaris - Nuphar luteum.

O.

Oberharnisch Allium Victorialis.
Ochsenauge Anthemis tinctoria.
Ochsenblume Melampyrum nemorosum.
Ochsenbrech Ononis hircina und Ononis spinosa.
Ochsenbrechhauhechel Ononis spinosa.
Ochsenbruch Ononis hircina.
Ochsenburre Ononis hircina und Ononis spinosa.
Ochsenhure Ononis hircina.
Ochsenkraut Ononis hircina und Ononis spinosa.
Ochsenweizen Melampyrum nemorosum.
Ochsenzunge, färbende, rothe Anchusa tinctoria.
— gelbe Rumex acutus.
— gemeine, große Anchusa officinalis.
— indianische Lawsonia alba.
— rothe Lithospermum arvense.
— spitzige Rumex acutus.
— teutsche Anchusa officinalis.
— wilde Anchusa arvensis, Echium vulgare und Ononis hircina.
Ocimum oder Ocymum
— Ocimum minimum.
— ascendens - Ocimum Basilicum.
— citratum - Ocimum Basilicum.
— pilosum - Ocimum Basilicum.
— racemosum - Ocimum Basilicum.
— sylvestre-Clinopodium vulgare und Thymus Acinos.
Ocotea Pichurim - Persea Pichurim.
Ocymum siehe Ocimum.
Odermennig, gemeiner Agrimonia Eupatoria.
Odontites rubra - Bartsia Odontites.
— vulgaris - Bartsia Odontites.
Oebiswurzel Dioscorea bulbifera.
Oedera dragonalis - Dracaena Draco.
Oelbaum, gemeiner Olea europaea.

Oelbaumharz Amyris ambrosiaca.
Oelmag Papaver somniferum.
Oelmagen Papaver Rhoeas und Papaver somniferum.
Oelmyrte Myrica Galé.
Oelnitz Thysselium palustre.
Oelnuß Ricinus communis.
Oelnußbaum Hyperanthera Moringa.
Oelpalme, guineiſche Elaeis guineensis.
Oelſamen Brassica Napus unter B. oleracea, und Papaver somniferum.
— ägyptiſcher Sesamum orientale.
— alexandriniſcher Sesamum orientale.
— kleiner Camelina sativa.
— teutſcher Camelina sativa.
Oelſamen-Seſam Sesamum orientale.
Oelſenich Thysselium palustre.
Oelsnitz Thysselium palustre.
Oenanthe aquatica - Oenanthe fistulosa.
— aquatica. Poir. - Oenanthe Phellandrium.
— Mutellina - Meum Mutellina.
— purpurea-Meum Mutellina.
— stolonifera - Oenanthe fistulosa.
— striata rigida - Seseli tortuosum.
Oenothera - Oenothera biennis.
— gauroides - Oenothera biennis.
— muricata - Oenothera biennis.
Offolder Viscum album.
Ohlbaum Prunus Padus.
Ohlkirſche Prunus Padus.
Ohmblätter Arctium Lappa und Rumex crispus.
Ohmblatt Rumex obtusifolius und Tussilago Farfara.
Ohmkraut Senecio vulgaris.
Ohnblatt Lathraea Squamaria und Sedum acre.
Ohnkraut Alchemilla vulgaris.
Ohrbecherſchwamm Tremella Auricula.
Ohre Acer Pseudoplatanus.
Ohrenſchwamm Tremella Auricula.
Ohrling, doldenblüthiger Hedyotis umbellata.
Ohrlöffelkraut Silene Otites.
Olant Inula Helenium.
Olantbaum Prunus Padus.
Oldenlandia umbellata - Hedyotis umbellata.
Oldenlandie, doldenblüthige Hedyotis umbellata.
Olea - Olea europaea.
— gallica - Olea europaea.
— lancifolia - Olea europaea.
— polymorpha - Olea europaea.
— sativa - Olea europaea.
Oleander, färbender Wrightia tinctoria.
— ruhrſtillender Wrightia antidysenterica.
— wilder Epilobium angustifolium.
Oleum de Cedro - Citrus medica.
— de Kerva - Ricinus communis.
— de Palma Christi - Ricinus communis.
— Limonum - Citrus medica.
— Palmae liquidum - Ricinus communis.
— Ricini - Ricinus communis.
— templinum - Pinus Pumilio.
Olibanum - Amyris Kafal und Boswellia turifera. Vergl. auch Juniperus, S. 144.
— sylvestre - Pinus Abies.
Oliva - Olea europaea.
Olivenbaum, gemeiner Olea europaea.
Olsnitium - Thysselium palustre.
Oltbaum Prunus Padus.
Oltkirſche Prunus Padus.
Oltwurz Inula Helenium.
Olznitz Thysselium palustre.
Onagra - Oenothera biennis.
— biennis - Oenothera biennis.
Onobrychis gracilis - Onobrychis sativa.
— spicata - Onobrychis sativa.
— supina - Onobrychis sativa.
— tanaïtica - Onobrychis sativa.
— viciaefolia - Onobrychis sativa.
— vulgaris-Onobrychis sativa.
Onoclea Spicant - Lomaria Spicant.
Ononis - Ononis hircina und spinosa.

Ononis alopecuroides - Ononis hircina.
— altissima - Ononis hircina.
— arvensis, Lam. - Ononis spinosa.
— arvensis, Retz, Murr. - Ononis hircina.
— foetens - Ononis hircina.
— spinosa, Hassel. - Hedysarum Alhagi.
— spinosa. α. mitis. L. - Ononis hircina.
On pordum - Onopordon Acanthium.
Ophioglossum - Ophioglossum vulgatum.
— ovatum. β. obtusum. Opiz. - Ophiglossum vulgatum.
— pennatum. - Botrychium Lunaria.
— unifolium - Ophioglossum vulgatum.
Ophioxylon trifoliatum - Ophioxylon serpentinum.
Ophrys ovata - Neottia latifolia.
— bifolia - Neottia latifolia.
Opium ſ. Papaver somniferum.
Opobalſam Amyris Opobalsamum.
Opobalsamum siccum - Myrospermum frutescens.
— verum - Amyris gileadensis.
Opopanax = Paſtinak Ferula Opopanax.
Opopanax s. Opoponax - Ferula Opopanax.
Opulus glandulosa - Viburnum Opulus.
Opuntia - Cactus Opuntia.
— Ficus indica - Cactus Ficus indica.
— vulgaris - Cactus Opuntia.
Opuntie, gemeine Cactus Opuntia.
Orangebaum Citrus Aurantium.
Orange = Münze Mentha gentilis.
Oranienblüthe Citrus Aurantium.
Oranien = Münze Mentha gentilis.
Oranienöl ſ. Citrus Bergamium unter C. Aurantium.
Orant Antirrhinum Orontium.
— großer, wälſcher Antirrhinum majus.
— leinartiger Linaria vulgaris.
— wilder Origanum vulgare.
— = Löwenmaul Antirrhinum Orontium.
Orcanette Anchusa tinctoria.
Orchis - Platanthera bifolia.
— alba - Platanthera bifolia.
Orchis bifolia - Platanthera bifolia.
— cinerea - Orchis militaris.
— comosa - Orchis latifolia.
— fistulosa - Orchis latifolia.
— galeata - Orchis militaris.
— pauciflora - Orchis Morio.
— Rivini - Orchis militaris.
— solida - Orchis maculata.
Orchis, gefleckte Orchis maculata.
— helmartige Orchis militaris.
— zweiblätt. Platanthera bifolia.
Orego Origanum vulgare.
Orelia grandiflora - Allamanda cathartica.
Orellana - Bixa Orellana.
Oreoselinum - Selinum Oreoselinum.
— elaphoboscum - Ligusticum Cervaria.
— legitimum - Selinum Oreoselinum.
— nigrum - Selinum Oreoselinum.
Organt Origanum vulgare.
Origanum - Origanum vulgare.
Origanum megastachyon - Origanum creticum.
Orle Alnus glutinosa.
Orleana - Bixa Orellana.
Orleanbaum, gem. Bixa Orellana.
Orlenbaum Alnus glutinosa.
Orlin Alnus glutinosa.
Ornithogalum - Ornithogalum luteum.
— foliosum - Orithogalum luteum.
— maritimum - Scilla maritima.
— Personii - Ornithogalum luteum.
— pratense. β. W. - Ornithogalum luteum.
— ramosum - Anthericum ramosum.
— squilla - Scilla maritima.
— sylvaticum - Ornithogalum luteum.
Ornithoglossa - Fraxinus excelsior.
Ornus - Fraxinus Ornus.
— europaea - Fraxinus Ornus.
— mannifera - Fraxinus rotundifolia.
— rotundifolia - Fraxinus rotundifolia.

Orobanche - Orobanche major.
— barbata - Orobanche major.
— lutea - Orobanche major.
— rapum genistae - Orobanche major.
Orobus - Ervum Ervilia und Orobus vernus.
— Faba - Vicia Faba.
— variegatus - Orobus vernus.
Orontium - Antirrhinum Orontium.
— arvense - Antirrhinum Orontium.
— majus - Antirrhinum majus.
Orſeille, canariſche Parmelia Roccella.
Orſeillen - Schüſſelflechte Parmelia Roccella.
Orſeillenflechte Parmelia Prunastri.
— unächte Parmelia parella.
Orygia esculenta - Laminaria esculenta.
— tetragona - Laminaria esculenta.
Oryza - Oryza sativa.
Osmunda borealis - Lomaria Spicant.
— Lunaria - Botrychium Lunaria.
— Spicant - Lomaria Spicant.
Oſterblümchen Bellis perennis.
Oſterblume Anemone Hepatica und Primula veris.
— gemeine Pulsatilla vulgaris.
— kleine Pulsatilla pratensis.
Oſterkerze Verbascum Thapsus.
Oſterlucey Aristolochia Clematitis.
— dreilappige Aristolochia trilobata.
— dünne Aristolochia Clematitis.
— falſche Corydalis bulbosa.
— franzöſiſche Aristolochia Pistolochia.
— gekerbte Aristolochia Pistolochia.
— gemeine Aristolochia Clematitis.
— kleine Aristolochia Clematitis und A. Pistolochia.
— kleine runde Corydalis bulbosa.
— kriechende Aristolochia Clematitis.
— lange Aristolochia longa.
— runde Aristolochia Clematitis u. Aristolochia rotunda.
Oſterlucey ſpaniſche Aristolochia Pistolochia.
— virginiſche Aristolochia Serpentaria.
— wälſche Aristolochia longa.
— wahre Aristolochia longa.
— wahre runde Aristolochia rotunda.
— wilde Aristolochia Clematitis.
Oſterlung Aristolochia Clematitis.
Oſterluzey ſ. Oſterlucey.
Oſterſchelle Pulsatilla vulgaris.
Oſterveigelar, wilde Viola odorata.
Oſtranz Astrantia major und Imperatoria Ostruthium.
Oſtritz Imperatoria Ostruthium.
Ostruthium - Imperatoria Ostruthium.
Ostrutium - Imperatoria Ostruthium.
Osyris rhamnoides - Hippophaë rhamnoides.
Otte Alnus glutinosa.
Otten Alnus glutinosa.
Otter Alnus glutinosa.
Ottermennig Agrimonia Eupatoria.
Otternlauch Allium Victorialis.
Otternkopf Echium vulgare.
Otternwurzel Polygonum Bistorta.
Otterzunge, gemeine Ophioglossum vulgatum.
Ottig Sambucus Ebulus.
Oxalis americana - Oxalis Acetosella.
— pilosiuscula - Oxalis corniculata.
— pusilla - Oxalis corniculata.
— villosa - Oxalis corniculata.
Oxelbaum Pyrus Aria.
Oxyacantha - Mespilus Oxyacantha.
Oxycedrus Juniperus Oxycedrus.
Oxycoccos - Vaccinium Oxicoccus.
— palustris - Vaccinium Oxycoccus.
— vulgaris - Vaccinium Oxycoccus.
Oxylapathum - Rumex acutus und Rumex crispus.
Oxys alba - Oxalis Acetosella.
— lutea - Oxalis corniculata.

P.

Pabſtweide Prunus Padus.
Padus - Prunus Padus.
— avium - Prunus Padus.
— caroliniana - Prunus caroliniana.
— Laurocerasus - Prunus Laurocerasus.
— Mahaleb - Prunus Mahaleb.
Pädergras Triticum repens.
Päyden, große Carex arenaria.
Paeonia - Paeonia officinalis.
— foemina - Paeonia officinalis.
— lobata - Paeonia officinalis.
— mascula - Paeonia officinalis.
— nemoralis - Paeonia officinalis.
Päonie, gemeine Paeonia officinalis.
Pagemünze Mentha sylvestris.
Paleturier Rhizophora Mangle.
Paliurus - Paliurus australis.
— aculeata - Paliurus australis.
— Spina Christi - Paliurus australis.
Palm Ruscus sempervirens.
Palma Cocos - Cocos nucifera.
— dactylifera - Phoenix dactylifera.
— Draco - Dracaena Draco.
Palmae, Oleum - Ricinus communis.
Palmata - Orchis latifolia.
Palmbaum Phoenix dactylifera und Populus nigra.
Palmdiſtel Ilex Aquifolium.
Palme, guineiſche Elaeis guinensis.
— ſtechende Ruscus aculeatus
Palmöl Ricinus communis.
Palmriet Calamus petraens.
Palmulae ſ. Phoenix dactylifera.
Palmweide Salix caprea.
Pambalia Ipecacuanha - Solea Ipecacuanha.
Pamkätzl Salix caprea.
Pampelblume Leontodon Taraxacum.
Panargummi Ferula Opopanax,
Panarpflanze Ferula Opopanax.
Panarwurzel Ferula Opopanax.
Pandipavel - Momordica Charantia.
Panicum germanicum - Setaria italica.
Panicum glomeratum - Setaria italica.
— italicum - Setaria italica.
— Milium - Panicum miliaceum.
— sanguinale - Digitaria sanguinalis.
— sanguineum - Digitaria sanguinalis.
Panikorn Setaria italica.
Pankopal Rhus copallina.
Pantoffelholzbaum Quercus Suber.
Panzerflechte, hirſchhornartige Parmelia islandica.
Panzerſchildflechte, isländiſche Parmelia islandica.
Papari Momordica Charantia.
Papaver - Papaver somniferum.
— corniculatum - Glaucium luteum.
— erraticum - Papaver Rhoeas.
Papierbaum Populus alba.
Papierblume, kriechende Gnaphalium dioecum.
Papilionsragwurzel Platanthera bifolia.
Pappenkraut Leontodon Taraxacum.
Pappel, gemeine Malva sylvestris.
— gemeine, ſchwarze Populus nigra.
— große Malva sylvestris.
— kleine Malva borealis.
— rheiniſche Malva Alcea.
— römiſche Althaea rosea.
— rothe Malva Alcea und Malva sylvestris.
— rundblättrige Malva borealis.
— ſchwarze Populus nigra.
— weiße Populus alba und Althaea officinalis.
— wilde Althaea officinalis und Malva sylvestris.
Pappelkraut Malva borealis und Malva sylvestris.
Pappelroſe Althaea rosea.
Pappelweide Salix alba.
— ſchwarze Populus nigra.
— weiße Populus alba.
Papſtweide Prunus Padus.
Paradiesapfel Citrus decumana.
Paradiesbaum Cynometra Agallocha.

Paradiesholz Cynometra Agallocha u. Excoecaria Agallocha.
Paradies-Ingwer Amomum Granum Paradisi.
Paradieskörner Amomum Granum Paradisi.
Paradiespflanze Amomum Granum Paradisi.
Paraguai-Thee Viburnum laevigatum.
Paralysis - Primula veris.
Parcira brava - Cissampelos Pareira, vergleiche auch Menispermum Abuta.
Pareira-Griswurz Cissampelos Pareira.
Parellen-Beckenflechte Parmelia parella.
— -Flechte Parmelia parella.
— -Schlüsselflechte Parmelia parella.
— -Warzenflechte Parmelia parella.
Parfümir-Kirschenstrauch Prunus Mahaleb.
Parietaria - Parietaria officinalis.
Paris - Paris quadrifolia.
Pariskraut Paris quadrifolia.
Parmelia pulla - Parmelia olivacea.
— pulmonacea - Sticta pulmonacea.
Parnassia - Parnassia palustris.
— parviflora - Parnassia palustris.
— tenuis - Parnassia palustris.
Parnassia, weiße Parnassia palustris.
Parnassengras Maianthemum bifolium.
Parnassergras Parnassia palustris.
Paronichia - Asplenium Ruta muraria.
Parthenium - Pyrethrum Parthenium.
Partike Lythrum Salicaria.
Parzenkraut Cicuta virosa.
Paspalum sanguinale - Digitaria sanguinalis.
Passelbeeren Berberis vulgaris.
Passionsblume, viereckige, vierkantige Passiflora quadrangularis.
Passulae majores - Vitis vinifera.
— minores - Vitis apyrena unter V. vinifera.
Pastel Isatis tinctoria.
Pasternak, gemeiner Pastinaca sativa.
Pastinaca - Pastinaca sativa.
— altissima - Ferula Opopanax.
— graveolens - Pastinaca Anethum.
— opaca - Pastinaca sativa.
— Opopanax - Ferula Opopanax.
— pratensis - Pastinaca sativa.
— sylvestris - Pastinaca sativa.
Pastinak, gemeiner Pastinaca sativa.
— gummibringender Ferula Opopanax.
— spreustieliger Ferula Opopanax.
Pastock Cannabis sativa.
Patellaria albo-flavescens - Parmelia parella.
— calcaria - Parmelia contorta.
— pallescens - Parmelia parella.
— parella - Parmelia parella.
— tartarea - Parmelia tartarea.
— upsaliensis - Parmelia parella.
Paternosterkraut Canna indica.
Patientia - Rumex Patientia.
Patscherpen Prunus Padus.
Paullinia asiatica - Scopolia aculeata.
Pautkenbeere Rubus Chamaemorus.
Pavanae, Lignum - Croton Tiglium.
Payselbeeren Berberis vulgaris.
Pecairo, Fava - Persea Pichurim.
Pech s. Pinus sylvestris.
Pechbaum Pinus Abies und Pinus sylvestris.
Pechtanne Pinus Abies.
Pechurei, Faba - Persea Pichurim.
Pechurim, Cortex - Persea Pichurim.
Pechurimbohne Persea Pichurim.
Pecurimbohne Persea Pichurim.
Pecuris, Faba - Persea Pichurim.
Peden, große Carex arenaria.
Pedicularis - Pedicularis sylvatica.
— aquatica - Pedicularis palustris.
Peersaamen Oenantha Phellandrium.
Peganum crithmifolium - Peganum Harmala.

Peifos Artemisia vulgaris.
Peipos Artemisia vulgaris.
Peiſſelbeeren Berberis vulgaris.
Peitſchenſtock Asphodelus luteus und Asphodelus ramosus.
Peltidea aphthosa - Peltigera aphthosa.
— canina - Peltigera canina.
— leucorrhiza - Peltigera canina.
— malacea - Peltigera canina.
Peltigera amplissima - Peltigera canina.
— spuria - Peltigera canina.
Penaea fucata - Penaea Sarcocolla.
Penäe, ſpitzige oder zackige Penaea mucronata.
— ſtumpfe Penaea Sarcocolla.
— zackige Penaea mucronata.
Pennisetum italicum - Setaria italica.
Pentaphyllum - Potentilla reptans.
— aquaticum - Potentilla palustris.
Pepo lagenarius - Cucurbita lagenaria.
— vulgaris - Cucurbita Pepo.
Pepone Cucurbita Pepo.
Peragua - Viburnum laevigatum.
Peragua-Caſſine Viburnum laevigatum.
Perge Pinus sylvestris.
Periclymenum italicum - Lonicera Caprifolium.
— vulgare - Lonicera Periclymenum.
Periploca emetica - Secamone emetica.
— Secamone - SecamoneAlpini
Perlbohne Phaseolus vulgaris.
— kleine Phaseolus nanus.
Perlgerſte Hordeum.
Perlhirſe Lithospermum officinale.
Perlkraut Lithospermum officinale.
Perlweide Salix vitellina.
Persica - Amygdalus Persica.
— nana - Amygdalus nana.
— vulgaris - Amygdalus Persica.
Persicaria minor - Polygonum Persicaria.
— mitis - Polygonum Persicaria.
Persicaria urens - Polygonum Hydropiper.
Persicum - Amygdalus Persica.
Pertram Anthemis Pyrethrum.
Pertusaria communis - Porophora pertusa.
Peru-Balſam, trockner, weißer Myrospermum frutescens.
Perubalſambaum Myrospermum frutescens.
Perückenſumach Rhus Cotinus.
Pes anserinus secundus - Chenopodium hybridum.
— Cati - Gnaphalium dioecum.
— columbi - Geranium columbinum und G. rotundifolium.
Peſelbeſingen Vaccinium Vitis idaea.
Peſtilenzkraut Galega officinalis.
Prſtilenzwurz Galega officinalis.
— ächte, officinelle Tussilago Petasites.
Peſtnägel Pastinaca sativa.
Peſtwurz, große Tussilago Petasites.
Peſtwurzelmännlein Tussilago Petasites.
Petasites - Tussilago Petasites.
— hybridus - Tussilago Petasites.
— officinalis - Tussilago Petasites.
— vulgaris - Tussilago Petasites.
Petechienkraut Galega officinalis.
Peterlein Apium Petroselinum.
Peterling Apium Petroselinum.
Petermailandskraut Parietaria officinalis.
Petersblume Melampyrum arvense.
Peterſilie Apium Petroselinum.
— macedoniſche Athamanta macedonica.
— wilde Conium maculatum.
Peterſilieneppich Apium Petroselinum.
Petershraut Gentiana cruciata, Hypericum quadrangulum, Parietaria officinalis und Succisa pratensis.
Petersſchlüſſel Botrychium Lunaria.
Petersſtab Solidago Virgaurea.
Petiverie, knoblauchartige Petiveria alliacea.

Petroselinum - Apium Petroselinum.
Petroſilie Apium Petroselinum.
Peuce balsamea - Pinus Balsamea.
— Cedrus - Pinus Cedrus.
Peucedanum - Peucedanum officinale.
— alsaticum - Peucedanum officinale.
— altissimum - Peucedanum officinale.
— Cervaria - Ligusticum Cervaria.
— Oreoselinum-SelinumOreoselinum.
— palustre - Thysselium palustre.
— paniculatum - Peucedanum officinale.
— pratense - Cnidium Silaus.
— Silaus - Cnidium Silaus.
— ternatum - Peucedanum officinale.
Peziza Auricula - Tremella Auricula.
Pfännlein Ranunculus acris.
Pfaffenblatt Leontodon Taraxacum.
Pfaffenblümlein Betonica officinalis.
Pfaffenblume Leontodon Taraxacum.
Pfaffenblut Arum maculatum.
Pfaffendiſtel Leontodon Taraxacum.
Pfaffenhödlein Ranunculus Ficaria.
Pfaffenhütlein Evonymus europaeus.
Pfaffenhut Helvella esculenta.
Pfaffenkäpplein Evonymus europaeus.
Pfaffenkraut Leontodon Taraxacum.
Pfaffenpint Arum maculatum.
Pfaffenplatte Leontodon Taraxacum.
Pfaffenpfötchen Evonymus europaeus.
Pfaffenröhrchen Leontodon Taraxacum.
Pfaffenſchnell Leontodon Taraxacum.
Pfaffenſtiel Leontodon Taraxacum.
Pfafiſt Bovista nigrescens.
Pfahlweide Salix caprea und Salix triandra.
Pfannkuchenkraut Balsamita vulgaris.
Pfauenkraut Polygonum Hydropiper.
Pfauenſpiegel Bidens tripartita, Polygonum Hydropiper und Polygonum Persicaria.
Pfeben-Kürbis Cucurbita Pepo.
Pfeffer, der armen Leute Lepidium latifolium.
— falſcher Daphne Mezereum.
— gemeiner, ſchwarzer Piper nigrum.
— jamaicaniſcher, jamaiſcher Myrtus Pimenta.
— indianiſcher Capsicum annuum.
— langer Piper longum.
— ſpaniſcher Capsicum annuum
— teutſcher DaphneMezereum.
— türkiſcher Capsicum annuum
— weißer Piper nigrum.
— weſtindiſcherMyrtusPimenta.
Pfefferbeere Daphne Mezereum.
Pfefferblätter Balsamita vulgaris.
Pfefferkraut Lepidium latifolium und Thymus vulgaris.
— gemeines, kleines Satureja hortensis.
Pfefferkümmel Cuminum Cyminum.
Pfefferling, gemeiner, gelber Merulius Cantharellus. S. 3.
Pfeffermünze Mentha Piperita.
Pfefferſtrauch DaphneMezereum.
PfefferwurzelPimpinellaSaxifraga
Pfeifenholz Salix caprea.
Pfeifenrohr Arundo Phragmites.
Pfeifenſtrauch Syringa vulgaris.
— wohlriechender Philadelphus coronarius.
Pfeilkraut Alisma Plantago.
— gemeines, großes, ſpitziges Sagittaria sagittifolia.
Pfeilwurz Maranta arundinacea.
Pfenniggras Thlaspi arvense.
Pfennigkraut Lepidium campestre, Lysimachia Nummularia und Thlaspi arvense.
Pfennigſalat Ranunculus Ficaria.
Pfennigſtrauch Dalbergia Monetaria.
Pferdbohne Vicia Faba.
Pferdeampfer Rumex acutus.

Pferdebinſe Scirpus lacustris.
Pferdekaſtanie Aesculus Hippocastanum.
Pferdekeſte Aesculus Hippocastanum.
Pferdeklee Melilotus coerulea.
Pferdekümmel Seseli tortuosum.
Pferdemünze Mentha aquatica, Mentha arvensis, Mentha rotundifolia u. Mentha sylvestris.
Pferdepappel Malva sylvestris.
Pferdepoley Mentha aquatica, Mentha arvensis, Mentha sylvestris und Stachys germanica.
Pferdeſaamen Oenanthe Phellandrium.
Pferdeſchwanz Equisetum arvense.
Pferdewurz Carlina acaulis.
Pferdsdorn Hippophaë rhamnoides.
Pfiffer, Bovista nigrescens.
— gemeiner, gelber Merulius Cantharellus. S. 3.
Pfifferling, gemeiner, gelber Merulius Cantharellus. S. 3.
Pfingſtblumen Genista scoparia und Genista tinctoria.
Pfingſtmaye Betula alba.
Pfingſtpfriemen Genista scoparia.
Pfingſtroſe, gemeine Paeonia officinalis.
Pfingſtroſenpäonie Paeonia officinalis.
Pfirſchenbaum Amygdalus Persica.
Pfirſchmandelbaum Amygdalus Persica.
Pfirſichbaum Amygdalus Persica.
Pfirſichkraut Polygonum Persicaria.
— ſcharfes Polygonum Hydropiper.
Pfirſichweide Salix triandra.
Pflanzenmohr Fucus vesiculosus.
Pflaumen, caroliniſche Prunus caroliniana.
— gemeine Prunus domestica.
— rheiniſche Prunus avium.
— rothholzige Prunus caroliniana.
— runde Prunus cerasifera.
— ſaure Prunus cerasifera.
— lorbeerblättrige Prunus Laurocerasus.
— wilde Prunus spinosa.
Pflaumenbaum, gemeiner Prunus domestica.
Pflaumen-Aſtflechte Parmelia Prunastri.
— -Flechte Parmelia Prunastri.
— -Lappenflechte Parmelia Prunastri.
— -Schüſſelflechte Parmelia Prunastri.
Pflaummargenröslein Silene Otites
Pflugſterz Ononis hircina und Ononis spinosa.
Pflugwurz Malva Alcea.
Pflummen Prunus domestica.
Pfriemen, beſenartige Genista scoparia.
— gemeine Genista scoparia.
Pfriemengras, zähes Stipa tenacissima.
Pfriemenkraut Genista scoparia.
Pfuhlhahnenfuß Ranunculus Flammula.
Pfunden Veronica Beccabunga.
Pfundroſe Paeonia officinalis.
Phaca Tragacantha - Astragalus aristatus.
Phalangium Liliago - Anthericum Liliago.
— non ramosum - Anthericum Liliago.
— ramosum - Anthericum ramosum.
Phalaris ovata - Phalaris canariensis.
— velutina - Digitaria sanguinalis.
Phallus esculentus - Morchella esculenta.
— Mitra - Helvella esculenta.
Pharaonsfeige Ficus Sycomorus.
Phaseolus - Phaseolus vulgaris.
— vulgaris β. coccineus. L. - Phaseolus multiflorus.
Phaſeole, gemeine Phaseolus vulvulgaris.
Phellandrium - Oenanthe Phellandrium.
— aquaticum - Oenanthe Phellandrium.
— exoticum - Persea Cinnamomum.
— Mutellina - Meum Mutellina.
Philadelphus - Philadelphus coronarius.
Philbeeren Pyrus aucuparia.
Philldron Chaldron Convallaria majalis.

Phoenix excelsa - Phoenix dactylifera.
— pusilla - Phoenix farinifera.
Phormium, flachsartiges Phormium tenax.
Phu minus - Valeriana dioeca.
— ponticum - Valeriana Phu.
Phucagrostis minor - Zostera marina.
Phyllanthus, baumartiger Emblica officinalis.
Phyllanthus Emblica - Emblica officinalis.
Phyllitis-Scolopendrium officinarum.
— lancifolia - Asplenium Adiantum nigrum.
— rotundifolia - Asplenium Trichomanes.
— Ruta muraria - Asplenium Ruta muraria.
Physalis Halicacabum - Physalis Alkekengi.
Physcia calycaris - Parmelia scopulorum.
— farinacea - Parmelia farinacea.
— islandica - Parmelia islandica.
— juniperina - Parmelia juniperina.
— polymorpha - Parmelia polymorpha.
— Prunastri - Parmelia Prunastri.
— scopulorum - Parmelia scopulorum.
— vulpina - Parmelia vulpina.
Phyteuma Halleri - Phyteuma spicatum.
— hemisphaericum - Phyteuma orbiculare.
— ovatum - Phyteuma spicatum.
Phytolacca - Phytolacca decandra.
— vulgaris - Phytolacca decandra.
Phytolakke, virginiſche Phytolacca decandra.
Pichurim, Cortex - Persea Pichurim.
Pichurimbaum Persea Pichurim.
Pichurimbohne Persea Pichurim.
Pichurimrinde Persea Pichurim.
Pickelhäring Orchis Morio.
Pickbeere Empetrum nigrum.
Pickelsbeere Vaccinium Myrtillus.
Pilae marinae - Zostera marina.
Pillbeeren Pyrus aucuparia.
Pillen-Neſſel Urtica pilulifera.
Pilosella - Hieracium Pilosella.
— alpina-Hieracium Pilosella.
Pilosella rubra - Gnaphalium dioecum.
Piloſelle, kriechende Hieracium Pilosella.
Pimenta - Myrtus Pimenta.
Pimento Myrtus Pimenta.
Pimpernelle, kleine Pimpinella Saxifraga.
— kleine, italieniſche, rauhe, ſchwarze, wälſche Poterium Sanguisorba.
Pimpernüſſe, ſpriſche, grüne Pistacia vera.
Pimpernuß-Piſtacie Pistacia vera.
Pimpinella alba - Pimpinella Saxifraga.
Pimpinella angelicaefolia - Sison Podagraria.
— Anisum - Sison Anisum.
— hortensis - Poterium Sanguisorba.
— italica - Poterium Sanguisorba und Sanguisorba officinalis.
— laterifolia - Sison Ammi.
— major - Pimpinella magna.
— minor - Poterium Sanguisorba.
— nigra - Pimpinella magna.
— nostras - Pimpinella Saxifraga.
— officinalis - Sanguisorba officinalis.
— rubra - Pimpinella magna und Poterium Sanguisorba.
— Sanguisorba - Poterium Sanguisorba.
— Saxifraga - Pimpinella magna.
Pimpinelle Sanguisorba officinalis.
— gemeine Pimpinella Saxifraga.
— große Pimpinella magna.
— kleine, italieniſche, rauhe, ſchwarze, wälſche Poterium Sanguisorba.
Pinangbaum Areca Catechu.
Pinangpalme Areca Catechu.
Pinaſter Pinus sylvestris.

Pineae, Nuclei - Pinus Pinea.
Pinei - Pinus Pinea.
Pineoli - Pinus Pinea.
Pinguicula - Pinguicula vulgaris.
— alpina - Pinguicula vulgaris.
Pinichenbaum Pinus Pinea.
Pinien Pinus Pinea.
Pinienbaum Pinus Pinea.
Pinienfichte Pinus Pinea.
Pinienkiefer Pinus Pinea.
Piniennuß Pinus Pinea.
Piniolenbaum Pinus Pinea.
Piniolfichte Pinus Pinea.
Piniolenkiefer Pinus Pinea.
Pinnholz Rhamnus Frangula.
Pimpernelle, kleine Pimpinella Saxifraga.
Pinus - Pinus sylvestris.
— Abies Duroi - Pinus Picea.
— bruttia - Pinus Pinaster.
— excelsa - Pinus Abies.
— Laricio - Pinus Pinaster.
— maritima - Pinus Pinaster.
— montana. Lam. - Pinus Cembra.
— montana. Mill. - Pinus Mughus unter P. sylvestris.
— Mugho. Poir. Lapeyr. - Pinus Pumilio.
— Mughus ſ. unter P. sylvestris.
— Mughus Scop. - Pinus Pumilio.
— pectinata - Pinus Picea.
— picea - Pinus Abies.
— sativa - Pinus Pinea.
— sylvestris, γ. - Pinus Pinaster.
Piper album - Piper nigrum.
— caudatum - Piper Cubeba.
— hispanicum - Capsicum annuum.
— jamaicense - Myrtus Pimenta.
— indicum - Capsicum annuum.
— turcicum - Capsicum annuum.
Piperitis - Lepidium latifolium.
Pippau Leontodon Taraxacum.
Piſang, gemeiner Musa paradisiaca.
Pistacia - Pistacia vera.
— chia - Pistacia Lentiscus.
Pistacia narbonensis - Pistacia Terebintus.
— reticulata - Pistaeia Terebintus.
— Terebintus - Pistacia vera.
— vera - Pistacia Terebintus.
Piſtacie Pistatia vera.
— ächte Pistacia vera.
— atlantiſche Pistacia atlantica.
— netzartige Pistacia Terebintus.
Piſtacien Pistacia vera.
Pistolochia - Aristolochia Pistolochia.
Pisum - Pisum sativum.
Piton-Fieberrinde ſ. Exostemma S. 110.
Piton-Fieberrinde Exostemma floribundum.
Pitzer, breitblättriger Chenopodium hybridum.
Pix alba - Pinus sylvestris.
— atra - Pinus sylvestris.
— liquida - Pinus sylvestris.
— navalis - Pinus sylvestris.
— solida - Pinus sylvestris.
Plananthus fastigiatus - Lycopodium Selago.
— Selago - Lycopodium Selago.
Plantago Pacuta - lantago lanceolata.
— aegyptiaca-Plantago squarrosa.
— angustifolia - Plantago lanceolata.
— aquatica - Alisma Plantago.
— attenuata - Plantago lanceolata.
— hungarica - Plantago lanceolata.
— latifolia - Plantago major.
— minor - Plantago lanceolata.
— nitida - Plantago Psyllium.
— stuffruticosa - Plantago Cynops.
— vulgaris - Plantago major.
Platanus, falſcher Acer Pseudoplatanus.
— unächter Acer Pseudoplatanus.
Platisma juniperinum - Parmelia juniperina.
Platterbſe, eßbare Lathyrus sativus.

Platterbse, kicherartige Lathyrus Cicera.
— knollige Lathyrus tuberosus.
— rothe Lathyrus Cicera.
— zahme Lathyrus sativus.
Plattgerste Hordeum distichon.
Plattlinse Ervum Lens.
Plenten Polygonum Fagopyrum.
Plotzer od. Plützer Cucumis Melo.
Plumagienkohl Brassica selenisia unter B. oleracea.
Plumbago lapathifolia - Plumbago europaea.
— undulata - Plumbago europaea.
Plummen Prunus domestica.
Plumpen, gelbe Nuphar luteum.
— weiße Nymphaea alba.
Pneumonanthe - Gentiana Pneumonanthe.
— acaulis - Gentiana acaulis.
— asclepiadea - Gentiana asclepiadea.
— purpurea - Gentiana purpurea.
— vulgaris - Gentiana Pneumonanthe.
Poa fluitans - Glyceria fluitans.
Poaffelbeeren Berberis vulgaris.
Pockenblätter Rumex aquaticus.
Pockenholzbaum, gemeiner Guaiacum officinale.
Pockenkraut Galega officinalis.
Pockenwurzel, ächte, orientalische Smilax China.
Podagraria - Sison Podagraria.
— Aegopodium - Sison Podagraria.
Pöppelbaum Populus nigra.
Pogonatum yuccaefolium - Polytrichum commune.
Poinciana bijuga - Caesalpinia bijuga.
— coriaria - Caesalpinia coriaria.
— elata - Caesalpinia elata.
Poinciane, hohe Caesalpinia elata.
Polemonium gracile - Polemonium coeruleum.
Poley Teucrium Polium.
— breitblättriger Mentha Pulegium.
— cretischer Teucrium creticum.
— gemeiner Mentha Pulegium.
Poley, wilder Mentha arvensis, Thymus Calamintha, Thymus Nepeta und Thymus Serpyllum.
Poley, ysopblättriger Teucrium creticum.
Poleygamander Teucrium montanum und Teucrium Polium.
Poley-Münze Mentha Pulegium.
Polich Mentha Pulegium.
Polirkannenkraut Equisetum hyemale.
Polirschachtelhalm Equisetum hyemale.
Polium album - Teucrium polium.
— capitatum - Teucrium capitatum.
— creticum - Teucrium creticum.
— montanum - Teucrium capitatum, Teucrium montanum u. Teucrium Polium.
Polygala.
— amarella - Polygala amara.
— grandiflora - Polygala Senega.
— virginiana - Polygala Senega.
— vulgaris, var. Lam. Poir - Polygala amara.
Polygala, giftwiderstehende Polygala Senega.
Polygalawurzel, bittere Polygala amara.
Polygonatum - Convallaria Polygonatum.
— anceps - Convallaria Polygonatum.
— vulgare - Convallaria Polygonatum.
Polygonum - Polygonum aviculare.
— acre - Polygonum Hydropiper.
— bistortoides - Polygonum Bistorta.
— centinodium - Polygonum aviculare.
— cocciferum - Scleranthus perennis.
— erectum - Polygonum aviculare.
Polypodium - Polypodium vulgare.
— aculeatum - Aspidium aculeatum.
— adiantifolium - Aspidium coriaceum.

Polypodium ammifolium - Aspidium coriaceum.
— appendiculatum - Aspidium aculeatum.
— argenteum - Aspidium coriaceum.
— coriaceum - Aspidium coriaceum.
— dentatum - Asplenium Filix foemina.
— Filix foemina - Asplenium Filix foemina.
— Filix mas - Aspidium Filix mas.
— incisum - Asplenium Filix foemina.
— lobatum - Aspidium aculeatum.
— molle - Asplenium Filix foemina.
— pinnatifidum - Polypodium vulgare.
— Plucknetii - Aspidium aculeatum.
— politum - Aspidium coriaceum.
— setiferum - Aspidium aculeatum.
— trifidum - Asplenium Filix foemina.
— virginianum - Polypodium vulgare.
Polyporus igniarius - Boletus igniarius.
— officinalis - Boletus Laricis.
Polystichum aculeatum - Aspidium aculeatum.
— Callipteris - Aspidium Filix mas.
— Filix mas - Aspidium Filix mas.
Polytrichum - Polytrichum commune.
— affine - Polytrichum juniperinum.
— alpestre - Polytrichum juniperinum.
— commune. β. L. - Polytrichum juniperinum.
— commune. γ. L. - Polytrichum piliferum.
— Hoppeanum - Polytrichum piliferum.
— implicatum - Polytrichum juniperinum.
Polytrichum juniperifolium - Polytrichum juniperinum.
— perigoniale - Polytrichum commune.
— pilosum - Polytrichum piliferum.
— quadrangulare - Polytrichum commune.
— strictum - Polytrichum juniperinum.
— yuccaefolium - Polytrichum commune.
Poma Aurantiorum - Citrus Aurantium.
— Citri - Citrus medica.
PombaumLeontodonTaraxacum.
Pomeranzenbaum Citrus Aurantium.
Pomeranzencitrone Citrus Aurantium.
Pomeranzenmünze Mentha gentilis.
Pompelblume Leontodon Taraxacum.
Pumpelmuscitrone Citrus decumana.
Pomum Aurantii dulcis - Citrus sinensis unter C. Aurantium.
— Aurantii olyssiponensis - Citrus sinensis unter C. Aurantium.
— Aurantii sinensis ſ. Citrus sinensis unter C. Aurantium.
Popenblume Leontodon Taraxacum.
Poppelke Nuphar luteum.
Populago palustris - Caltha palustris.
Populus - Populus alba und Populus nigra.
— alba nivea. Ait. - Populus alba.
— canescens - Populus alba.
— hybrida - Populus alba.
— nivea - Populus alba.
— pendula - Populus tremula.
— Tacamahaca - Populus balsamifera.
Porina leioplaca - Porophora pertusa.
— leucostoma - Porophora pertusa.
Porre Allium Porrum.
Porrey Allium Porrum.

Porrum - Allium Porrum.
— sativum - Allium Porrum.
Pors Myrica Gale.
Porſch, gemeiner Ledum palustre.
— ſchmalblättriger, gemeiner Ledum palustre.
Portlandia corymbosa - Exostemma corymbosum.
— hexandra - Coutarea speciosa.
Portlandie, doldentraubenartige Exostemma corymbosum.
— großblumige Portlandia grandiflora.
— ſechsfädige, ſechsmännige Coutarea speciosa.
Portulaca - Portulaca oleracea.
Portulak, gemeiner, kleiner, wilder Portulaca oleracea.
Poſt, brabantiſcher Myrica Gale.
— gemeiner Ledum palustre.
— ſchmalblättriger Ledum palustre.
Poſtkraut Ledum palustre.
Potentilla - Potentilla reptans.
— acutifolia - Potentilla recta.
— Argentina - Potentilla Anserina.
— Comarum - Potentilla palustris.
— hirta - Potentilla recta.
— impolita - Potentilla Anserina.
— intermedia - Potentilla recta.
— neglecta - Potentilla Anserina.
— pallens - Potentilla recta.
— pentaphylla - Potentilla recta.
— pilosa - Potentilla recta.
— sulphurea - Potentilla recta.
— sylvestris - Potentilla Tormentilla.
— tomentosa - Potentilla argentea.
Potſcherben Prunus Padus.
Pottaſche, ſpaniſche ſ. Salsola S. 255.
Pottweide Salix alba.
Prasium - Marrubium vulgare.
Prechtanne Pinus Larix.
Preibuſch Equisetum arvense.
Preißelbeere, gemeine, rothe Vaccinium Vitis idaea.
— ſchwarze Vaccinium Myrtillus.
Preßling Fragaria vesca.
Preſt Heracleum Sphondylium.
Preußelbeere, gemeine, rothe Vaccinium Vitis idaea.
Primel Primula veris.
Primula officinalis - Primula veris.
— variabilis. ε. officinalis. Tratt. Primula veris.
Prinzeſſinbohne Phaseolus nanus.
Profluvii, Cortex - Wrightia antidyssenterica.
Prophetenkraut Hyoscyamus niger.
Provinzroſe Rosa provincialis unter R. centifolia.
Prumelbeeren Berberis vulgaris.
Pruna damascena - Prunus domestica.
Prunella - Prunella vulgaris.
Prunella officinalis - Prunella vulgaris.
Prunelle, gemeine Prunella vulgaris.
Pruneola sylvestris - Prunus spinosa.
Prunus Acacia - Prunus spinosa.
— Cerasus - Prunus avium.
— communis - Prunus domestica.
— domestica. ζ. myrobalana. L. Prunus cerasifera.
— macrophylla - Prunus avium.
— myrobalana. Desf. - Prunus cerasifera.
— odorata - Prunus Mahaleb.
— pyramidalis - Prunus domestica.
— racemosa - Prunus Padus.
— sempervirens - Prunus caroliniana.
— sylvestris - Prunus avium und Prunus spinosa.
Pseudacacia odorata - Robinia Pseudacacia.
Pseudacorus - Iris Pseudacorus.
Pseudonarcissus - Narcissus Pseudo Narcissus.
Pseudoplatanus - Acer Pseudoplatanus.
Pseudo - Rhabarbarum - Rumex alpinus.
Psidium - Punica Granatum.
— sapidisimum - Psidium pyriferum.
Psora alabastrina - Parmelia parella.

Psora upsaliensis - Parmelia parella.
Pſoralia, fünfblättrige Psoralea pentaphylla.
Pſychotria, brechenerregende Psychotria emetica.
Psyllii, Semen - Plantago Cynops und Plantago Psyllium.
Psyllium Cynops - Plantago Cynops.
— erectum - Plantago Psyllium.
— lanceolatum - Plantago lanceolata.
— squarrosum - Plantago squarrosa.
— suffruticosum - Plantago Cynops.
Ptarmica - Achillea Ptarmica.
Pteris palustris - Asplenium Filix foemina.
Pterocarpus buxifolius - Amerimnum Ebenus.
— luteus - Pterocarpus flavus.
— officinalis - Pterocarpus Draco.
Puffiſt Bovista nigrescens.
Puggel Artemisia vulgaris.
Pulegium - Mentha Pulegium.
— vulgare - Mentha Pulegium.
Pulicaria dysenterica - Inula dysenterica.
— vulgaris - Inula Pulicaria.
Pulmonaria arborea - Sticta pulmonacea.
— gallica - Hieracium murorum.
— maculosa - Pulmonaria angustifolia.
Pulsatilla intermedia - Pulsatilla vulgaris.
— nigricans - Pulsatilla pratensis.
Pulſatill = Windblume Pulsatilla vulgaris.
Pulſthafer Seseli tortuosum.
Pulverholz Rhamnus Frangula.
Pumpelmuscitrone Citrus decumana.
Punctſchwamm, höckeriger, holzartiger Boletus igniarius.
— wohlriechender Daedalea suaveolens.
Pungen Samolus Valerandi.
Purgaze, virginiſche Phytolacca decandra.
Purgir = Croton Croton Tiglium.
Purgirflachs Linum catharticum.
Purgirfingerhut Digitalis purpurea.
Purgir = Gurke Cucumis Colocynthis.
Purgirholz Croton Tiglium.
Purgirholzbaum, molukkiſcher Croton Tiglium.
Purgirkörner Euphorbia Lathyris und Ricinus communis.
Purgirkörner, kleine Croton Tiglium.
— = Euphorbie Euphorbia Lathyris.
— = Wolfsmilch Euphorbia Lathyris.
Purgirkraut, ächtes Gratiola officinalis.
Purgir = Lein Linum catharticum.
Purgirmoos Parmelia islandica.
Purgirnußbaum, americaniſcher Jatropha Curcas.
— franzöſiſcher Jatropha multifida.
— ſchwarzer Jatropha Curcas.
— vielſpaltiger vieltheiliger Jatropha multifida.
Purgirparadisapfel Cucumis Colocynthis.
Purgirwegdorn Rhamnus cathartica.
Purgirwinde Convolvulus Scammonea.
Purgirwurzel Convolvulus Jalappa.
Purpurfingerhut Digitalis purpurea.
Purpurweiderich Lythrum Salicaria.
Purſch, gemeiner, ſchmalblättriger Ledum palustre.
Pute, ewige Paeonia officinalis.
Pyramid = Ragwurz Orchis pyramidalis.
Pyrethrum verum - Anthemis Pyrethrum.
Pyrola - Pyrola rotundifolia.
Pyrola declinata - Pyrola rotundifolia.
— grandiflora - Pyrola rotundifolia.
— major - Pyrola rotundifolia.
— umbellata - Chimaphila umbellata.
Pyrus Achras - Pyrus communis.
Pyrus sylvestris - Pyrus communis.

Q.

Quackelbeere Juniperus communis.
Quäckelbuſch Juniperus communis.
Quändel Thymus Serpyllum.
Quänlein Thymus Serpyllum.
Quaiaci, Lignum - Guaiacum officinale.
Qualſter Pyrus aucuparia.
Qualſterbaum Pyrus Aria.
Quassia - Quassia excelsa.
— polygama - Quassia excelsa.
Quaſſie, bittere Quassia amara.
— unächte Quassia excelsa.
Quaſſienbaum, hoher Quassia excelsa.
Quaſſienholz Quassia amara und Quassia excelsa.
Que Pyrus Cydonia.
Quebecken Sambucus nigra.
Quecken Triticum repens.
Queckenweitzen Triticum repens.
Queckgras Polygonum aviculare und Triticum repens.
Queckholder Juniperus communis.
Queckwurzel Triticum repens.
Quellenehrenpreis Veronica Beccabunga.
Quellenwurzel, rothe Carex arenaria.
Quellrauke Nasturtium officinale.
Quendel, rauher Thymus Serpyllum.
— römiſcher, wälſcher Thymus vulgaris.
— weißer Thymus Serpyllum.
Quendlein Thymus Serpyllum.
Quercitronenholz Quercus discolor.
Quercus - Quercus Robur und Quercus pedunculata.
— canariensis - Quercus infectoria.
— crinita - Quercus Cerris.
— fastigiata - Quercus Robur.
— foeminea - Quercus pedunculata.
— fructipendula - Quercus pedunculata.
— haliphloeos-Quercus Cerris.
— lanuginosa - Quercus Cerris.
— longaeva - Quercus pedunculata.
— marina - Fucus vesiculosus.
— macrocarpa - Quercus pedunculata.
Quercus racemosa - Quercus pedunculata.
— Robur. L. Sm. - Quercus pedunculata.
— Robur. α. Lam. - Quercus Robur.
— Robur. β. Lam. - Quercus pedunculata.
— Robur. β. sessilis. L. - Quercus Robur.
— Robur platyphylla. Lam. - Quercus Robur.
— sessiliflora - Quercus Robur.
— sessilis - Quercus Robur.
— tinctoria sinuosa - Quercus discolor.
— Tournefortii-Quercus Cerris
— Valani Quercus Aegilops.
— viminalis - Quercus Robur.
Queſtenkraut Ononis hircina und Ononis spinosa.
Quetſchenbaum Prunus domestica.
Quickenbaum Pyrus aucuparia.
Quina de Calisaya ſ. Cinchona S. 71.
— de Carthagena ſ. Cinchona S. 71.
— de Santa Fé ſ. Cinchona S. 71.
Quindel Thymus Serpyllum.
Quinquefolium majus - Potentilla reptans.
Quinquina ſ. Cinchona S. 71.
— gris ſ. Cinchona S. 71.
— Piton ſ. Exostemma S. 110.
— Quinquina Piton. Rozier. - Exostemma floribundum.
Quinſholz Quassia amara.
Quirinkraut Tussilago Farfara.
Quitke Pyrus Cydonia.
Quitſchbeerenbaum Pyrus aucuparia.
Quitſchen Pyrus aucuparia.
Quitſchern Pyrus aucuparia.
Quitſernbaum Pyrus aucuparia.
Quittenapfel Pyrus Cydonia.
Quittenbaum, gemeiner Pyrus Cydonia.
Quittenbirn Pyrus Cydonia.
Quittenblatt-Storax Styrax officinalis.

R.

Rabeney Bovista nigrescens.
Rabetbeere Rubus fruticosus.
Rabſaat Brassica Napus unter B. oleracea.
Rabſamen Brassica Napus unter B. oleracia.
Rabsſaat Brassica Napus unter B. oleracea.
Rachbeere Daphne Mezereum.
Rackbaum Juniperus communis.
Rackholder Juniperus communis.
Radden Lychnis Githago.
Rade, gemeine Lychnis Githago.
Radel Lychnis Githago.
Raden, große Lychnis Githago.
Radendiſtel Eryngium campestre.
Raden-Kornnelken Lychnis Githago.
Radieschen, langes, rundes Raphanus sativus.
Radix Serpentum - Ophiorrhiza Mungos.
Radöl Plantago lanceolata.
Radwurzel Bryonia alba.
Räps Brassica Napus unter B. oleracea.
Räthſel Polygonum Persicaria.
Räthlich Polygonum Persicaria.
Räthig Polygonum Persicaria.
Räuber Tanacetum vulgare.
Raffel Geum rivale.
Ragwurz, affenartige Orchis militaris.
— breitblättrige Orchis latifolia.
— dunkellippige Orchis militaris.
— eirundblättrige Neottia latifolia.
— gefleckte Orchis maculata.
— geſtreiftblüthige, geſtreifte, große Orchis militaris.
— hodenförmige Orchis mascula.
— hohlſtielige Orchis latifolia.
— männliche Orchis mascula.
— ſprenglige Orchis maculata.
— zweiblättrige Platanthera bifolia.
Ragwurzel, gemeine, kugelförmige Orchis Morio.
— pyramidaliſche, pyramidenförmige Orchis pyramidalis.
Rainblume, gelbe Gnaphalium arenarium.
— ſchmalblättrige Gnaphalium Stoechas.
Rainfarrn, gemeiner, gewöhnlicher Tanacetum vulgare.
— ſpitziger Achillea Ptarmica.
— weißer Achillea Millefolium und Achillea Ptarmica.
— - Revierblume Tanacetum vulgare.
Rainkohl, gemeiner Lapsana communis.
Rainkohlmilchen Sonchus oleraceus.
Rainweide Ligustrum vulgare.
Ralen Lychnis Githago.
Ramalina farinacea - Parmelia farinacea.
— polymorpha - Parmelia polymorpha.
— scopulorum - Parmelia scopulorum.
Rambs Allium ursinum.
Rammenhödlein Ranunculus Ficaria.
Ramiſch Allium ursinum.
Rampen Erysimum Alliaria.
Ramper Allium ursinum.
Ramſch Allium ursinum.
Ramſchelwurzel Erysimum Alliaria.
Ramſel Allium ursinum.
— bittere Polygala amara.
Ramſen Erysimum Alliaria.
Ramſer Allium ursinum.
Range Cuscuta europaea.
— kleine Cuscuta Epithymum.
Raniſch Allium ursinum.
Rankenwurz Scrofularia nodosa.
Ranſel, bittere Polygala amara.
Ranunculus - Ranunculus acris.
— albus - Anemone nemorosa.
— aquaticus - Ranunculus sceleratus.
— declinatus - Ranunculus Flammula.
— digitatus - Ranunculus sceleratus.
— dulcis - Ranunculus repens.
— flammeus major - Ranunculus Lingua.
— infestus - Ranunculus repens.
— laetus - Ranunculus bulbosus.
— longifolius - Ranunculus Lingua.

Ranunculus lucidus - Ranunculus repens.
— Myosurus - Myosorus minimus.
— nemorosus - Anemone nemorosa.
— palustris - Ranunculus sceleratus.
— praecox - Ranunculus Ficaria.
— pratensis Ranunculus acris.
— prostratus - Ranunculus repens.
— rufulus - Ranunculus acris.
— siculus - Ranunculus acris.
— sylvaticus - Ranunculus acris.
— umbellatus - Ranunculus sceleratus.
Rannnkel Ranunculus bulbosus.
— beißender Ranunculus Flammula.
— blaſenziehender, böſer Ranunculus sceleratus.
— brennender Ranunculus Flammula und Ranunculus sceleratus.
— gelber Ranunculus acris.
— kleiner Ranunculus Flammula.
— kriechender Ranunculus repens.
— ſcharfer Ranunculus acris.
Rapa - Brassica Rapa.
— oblonga - Brassica Rapa.
Raphanellen Raphanus sativus.
Raphanis magna - Cochlearia Armoracia.
Raphanistrum innocuum - Raphanus Raphanistrum.
— Lampsach - Rhaphanus Raphanistrum.
— segetum - Raphanus Raphanistrum.
Raphanus hortensis - Raphanus sativus.
— rusticanus - Cochlearia Armoracia.
— sylvestris - Raphanus Raphanistrum.
Raphia vinifera - Metroxylon viniferum.
Rapistrum - Raphanus Raphanistrum.
— arvense - Raphanus Raphanistrum.
Rapontica Oenothera biennis.
Rapp Lychnis Githago.
Raps Brassica Napus unter B. oleracea.
Rapskohl Brassica Napus unter B. oleracea.
Rapſaat Brassica Napus unter B. oleracea.
Rapum - Brassica Rapa.
Rapunculus - Phyteuma orbiculare u. Phyteuma spicatum.
— orbicularis - Phyteuma orbiculare.
— spicatus - Phyteuma spicatum.
Rapuntium longiflorum - Lobelia longiflora.
— syphiliticum - Lobelia syphilitica.
Rapunzchen Ranunculus Ficaria.
Rapunzel Barbarea vulgaris.
Rapunzel, ährenförmige, ährentragende Phyteuma spicatum.
Rapunzel, franzöſiſche gelbe Oenothera biennis.
— große Phyteuma spicatum.
— kreisförmige, kugelrunde Phyteuma orbiculare.
— ſpaniſche Oenothera biennis.
— Baldrian Fedia olitoria.
— Sellerie Oenothera biennis.
Rapunzelwurz Oenothera biennis.
Rapwurzel, kreisförmige, kugelrunde Phyteuma orbiculare.
Raſen-Hopfen Humulus Lupulus.
Raſenwurzel Atropa Belladonna.
Raſewurz Atropa Belladonna u. Hyoscyamus niger.
Raspal Parmelia islandica.
Raswurzel Bryonia alba.
Ratanha - Krameria triandra.
Ratanhawurzel Krameria triandra.
Ratanhia - Krameria triandra.
Rate, gemeine Lychnis Githago.
Rathſchel Polygonum Persicaria.
Ratich Raphanus sativus.
Ratten Lychnis Githago.
Rattenblume Lychnis Githago.
Rattenpfeffer, indianiſcher Veratrum Sabadilla.
Rattenſchwanz Neottia latifolia.
Rattich Polygonum Persicaria.
Rauchapfel Datura Stramonium.
Rauchbeere Ribes Grossularia.
Rauchblattbingel Mercurialis perennis.

Rauchbuche Carpinus Betulus und Fagus sylvatica.
Rauche Brassica Eruca.
Rauchwurz Scrofularia nodosa.
Rauke Brassica Eruca.
Rauke, feinblättrige Sisymbrium Sophia.
— gebräuchliche, gemeine Sisymbrium officinale.
— kurzstämmige Nasturtium amphibium.
— zahme Brassica Eruca.
— zweideutige Nasturtium amphibium.
Raukekohl Brassica Eruca.
Raukette Brassica Eruca.
Raunundkraut Chrysosplenium alternifolium.
Rausch Arctostaphylos Uva ursi, Empetrum nigrum und Myrica Gale.
Rauschbeere, kleine Vaccinium Vitis idaea.
— schwarze Empetrum nigrum.
Rauschbeerheide Empetrum nigrum.
Rausch-Buche Fagus sylvatica.
Rauschgranten Arctostaphylos Uva ursi.
Rauschgras Luzula vernalis.
Rauschgrün Vaccinium Oxycoccus.
Rauschwurzel Erysimum Alliaria.
Raute, gemeine, starkriechende Ruta graveolens.
— spanische Reseda lutea.
— syrische, wilde Peganum Harmala.
— wilde Fumaria officinalis, und Thalictrum flavum.
— zahme Ruta graveolens.
Rautenmilzkraut, kleines Asplenium Ruta muraria.
Reaumurie, pfriemenförmige Reaumuria vermiculata. s. Z.
Rebbinde Clematis Vitalba.
Rebe, römische, Bryonia alba.
— wilde Solanum Dulcamara.
Rebendolde, röhrige Oenanthe fistulosa.
Rebhünerkraut Parietaria officinalis.
Rebs Brassica Napus unter B. oleracea.
Rechbaum Juniperus communis.
Rechbeere Daphne Mezereum.
Rechholder Sambucus nigra.
Reckbaum Juniperus communis.
Reckholder Juniperus communis und Sambucus nigra.
Reddik Raphanus sativus.
Regenkraft Tussilago Petasites.
Regina prati - Spiraea Ulmaria.
Rehbaum Juniperus communis.
Rehbinden Clematis Vitalba.
Rehgäß Merulius Cantharellus s. Z.
Rehgeiß Merulius Cantharellus s. Z.
Rehheide Erica vulgaris, Genista scoparia und G. tinctoria.
Rehkraut Genista scoparia und Genista tinctoria.
Rehling Merulius Cantharellus s. Z.
Reiber Tanacetum vulgare.
Reibisch Equisetum arvense.
Reichart Verbena officinalis.
Reiherschnabel, bisamartigriechender, bisambuftender, bisamhafter Erodium moschatum.
Reinblume, gelbe Gnaphalium arenarium.
— schmalblättrige Gnaphalium Stoechas.
Reinfahr Tanacetum vulgare.
Reinfarrn, gemeiner, gewöhnlicher Tanacetum vulgare.
Reis, gemeiner, zahmer Oryza sativa.
Reisgerste Hordeum Zeocrithon.
Reiß Merulius Cantharellus s. Z.
Reißbeeren Berberis vulgaris.
Reisselbeeren Berberis vulgaris.
Releke Achillea Millefolium.
Relich Achillea Millefolium.
Relick Achillea Millefolium.
Remey Matricaria Chamomilla.
Repich Brassica Napus unter B. oleracea.
Reps Brassica unter B. oleracea.
Reseda - Reseda lutea.
— crispata - Reseda Luteola.
— lanceolata - Reseda Luteola.
— vulgaris - Reseda lutea.
Resede, gelbe Reseda lutea.
— wilde Reseda Luteola.
Resina alba - Pinus sylvestris.
— cayennensis - Siphonia elastica.
— communis - Pinus sylvestris.
— elastica s. Siphonia elastica.
— lutea - Xantorrhoea Hastile.
— nigra s. Pinus sylvestris.

Reeken Sambucus nigra.
Resta bovis - Ononis hircina u. spinosa.
Reticularia officinalis - Sticta pulmonacea.
Rettig, gemeiner, zahmer Raphanus sativus.
— korinthiſcher Raphanus sativus.
— über der Erde Raphanus sativus.
— wilder Raphanus Raphanistrum.
Revierblume Tanacetum vulgare.
Revierkraut Artemisia judaica u. Tanacetum vulgare.
Rhabarbarum - Rheum palmatum.
— Monachorum - Serratula Rhaponticum und Rumex alpinus.
— palmatum - Rheum palmatum.
— pauperum - Thalictrum flavum.
— Rhaponticum - Rheum Rhaponticum.
— verum - Rheum palmatum.
Rhabarber, ächte Rheum palmatum.
— buttergelbe, falſche Thalictrum flavum.
— chineſiſche Rheum palmatum.
— dichte Rheum compactum.
— falſche Rumex alpinus, Rupatientia u. Thalictrum flavum.
— gemeine krausblättrige Rheum undulatum.
— handförmige Rheum palmatum.
— krausblättrige Rheum undulatum.
— pontiſche, ſchlechte Rheum Rhaponticum.
— ſchlitzblättrige Rheum palmatum
— ſtumpfblättrige Rheum Rhaponticum.
— tatariſche Rheum compactum
— wahre Rheum palmatum.
— wellenblättrige Rheum undulatum.
— wilde Rumex acutus und Rumex aquaticus.
Rhade, gemeine Lychnis Githago.
Rhambeere Rubus fruticosus.
Rhamnoides Hippophaë - Hippophaë rhamnoides.
Rhamnus cardiocarpus - Rhamnus tinctoria.
— hispanicus - Rhamnus Alaternus.
— Jujuba - Zizyphus Jujuba.
— longifolius - Rhamnus saxatilis.
— Lotus - Zizyphus Lotus.
— Paliurus - Paliurus australis.
— saxatilis - Rhamnus infectoria.
— Zizyphus - Zizyphus vulgaris.
Rhaponticum - Rumex aquaticus u. Rumex obtusifolius.
— scariosum - Serratula Rhaponticum.
— verum - Rheum Rhaponticum.
Rhapontik Rheum Rhaponticum.
— gemeine Rumex obtusifolius.
— ſibiriſche Rheum undulatum.
— thraciſche Rheum Rhaponticum.
Rheinblume, gelbe Gnaphalium arenarium.
— ſchmalblättrige Gnaphalium Stoechas.
Rheinfallkraut Tanacetum vulgare.
Rheinfarrn Achillea Ptarmica u. Tanacetum vulgare.
— wilder Potentilla Anserina.
Rheinweide Hippophaë rhamnoides u. Ligustrum vulgare.
Rheum - Rheum palmatum.
— leucorrhizon - Rheum compactum.
— Rhabarbarum - Rheum undulatum.
— Rhaponticum - Rumex alpinus.
— tataricum - Rheum compactum.
Rhinanthus Crista galli - Alectorolophus Crista galli.
— major - Alectorolophus Crista galli.
Rhizophora gymnorrhiza - Bruguiera gymnorrhiza.
Rhodia - Sedum Rhodiola.
— officinarum - Sedum Rhodiola.
Rhodiola - Sedum Rhodiola.

Rhodiola odorata - Sedum Rhodiola.
— rosea - Sedum Rhodiola.
Rhodiſerwurz, roſenduftende Sedum Rhodiola.
Rhodium, Lignum - Convolvulus scoparius.
Rhododendron aureum - Rhododendron chrysanthum.
— fuscum - Rhododendron ferrugineum.
— officinale - Rhododendron chrysanthum.
Rhoeas - Papaver Rhoeas.
Rhus leucantha - Rhus copallina.
— radicans - Rhus Toxicodendron.
Ribbel Achillea Millefolium.
Ribes officinale - Ribes rubrum.
— olidum - Ribes nigrum.
— spinosum - Ribes Uva crispa unter R. Grossularia.
— Uva crispa. L. ſ. Ribes Grossularia.
— Uva crispa. var. Lam. ſ. Ribes Grossularia.
— vulgare - Ribes rubrum.
Ribiſel Ribes rubrum.
Ribiſſel Ribes rubrum.
Ricini, Oleum - Ricinus communis.
Ricinoides tinctoria-Crozophora tinctoria.
Ricinus - Ricinus communis.
— major - Jatropha Curcas.
— viridis - Ricinus communis.
— vulgaris - Ricinus communis.
Ricinus-Wunderbaum Ribes rubrum.
Rickmerey Matricaria Chamomilla.
Riebeſel Ribes rubrum.
Riebſen Brassica Napus unter B. oleracea.
Riedknospe Sparganium ramosum und S. simplex.
Riedkraut Sparganium ramosum und S. simplex.
Riemenblume, europäiſche Loranthus europaeus.
Riemerey Matricaria Chamomilla.
Riet Arundo Phragmites.
Rinde, caraibiſche ſ. Exostemma S. 119.
Rinde, jamaicaniſche ſ. Exostemma S. 110.
— magellaniſche ſ. Drimys Winteri.
— Winter'ſche Drimys Winteri.
Rindenbaum, gewürzhafter Drimys Winteri.
Rinderweizen Melampyrum nemorosum.
Rindsauge Anthemis tinctoria u. Chrysanthemum Leucanthemum.
Rindsblume Anthemis tinctoria.
Rindwurz Hyoscyamus niger.
Ringelbeere, ſchwarze Empetrum nigrum.
Ringelblume, gemeine, gewöhnliche Calendula officinalis.
— kleine Calendula arvensis.
Ringelbohne Phaseolus vulgaris.
Ringelſtock Leontodon Taraxacum.
Ringelweizen Melampyrum arvense.
Rinſen Allium ursinum.
Rippel Achillea Millefolium.
Rippenkraut Plantago lanceolata.
Rips Brassica Napus unter B. oleracea.
Risagon - Zingiber Cassumunar.
Riſpal Parmelia islandica.
Ritterblume Delphinium Consolida.
Ritterſpiel Delphinium Consolida.
Ritterſporn, gelber Tropaeolum majus.
— gemeiner Delphinium Consolida.
— ſcharfer Delphinium Staphis agria.
— wilder Delphinium Consolida.
Ritzwurz Pulsatilla pratensis.
Robertskraut Geranium robertianum.
Robinie, gemeine Robinia Pseudacacia.
Rocambole Allium Scorodoprasum.
Roccella - Parmelia Roccella.
— tinctoria - Parmelia Roccella.
Rocken, gemeiner Secale cereale.
Rockenbollen Allium Scorodoprasum.
Rodel Alectorolophus Crista galli und Lychnis Githago.

Rodel, brauner Pedicularis palustris und Pedicularis sylvatica.
— gelber Alectorolophus Crista galli.
— ſtaudiger Pedicularis palustris.
Rodelklapper, gelbe Alectorolophus Crista galli.
Rodelkraut Alectorolophus Crista galli.
Rodschiedia Bursa pastoris - Thlaspi Bursa.
Rödling Merulius Cantharellus f. 3.
Röhling Merulius Cantharellus f. 3.
Röhlke Achillea Millefolium.
Röhls Achillea Millefolium.
Röhmeriane Atropa Belladonna.
Röhrenbaum Philadelphus coronarius.
Röhrleinbaum Cassia Fistula.
Röhrleinkaſſie Cassia Fistula.
Röhrleinkraut Leontodon Taraxacum.
Roel Lychnis Githago.
Rölſe Achillea Millefolium.
Römerey Matricaria Chamomilla.
Röthe Rubia tinctorum.
— türkiſche Anchusa tinctoria.
— wilde Galium Mollugo.
Röthſchel Polygonum Persicaria.
Rötig Polygonum Persicaria.
Roggen, gemeiner Secale cereale.
Roggenblume Centaurea Cyanus.
Roggentrespe Bromus secalinus.
Rohr, breitblättriges Arundo Donax unter Calamus petraeus.
— gemeines Arundo Phragmites.
— ſpaniſches Calamus petraeus.
Rohrcaſſie Cassia Fistula.
Rohrheide Genista tinctoria.
Rohrſchilf Arundo Phragmites.
Rohrwurz Potentilla Tormentilla.
Rokette Brassica Eruca.
Roku Bixa Orellana.
Rolfey Achillea Millefolium.
Rollgerſte Hordeum, beſonders Hordeum hexastichon.
Rollholz Carpinus Betulus.
Romainblume Matricaria Chamomilla.
Romey Matricaria Chamomilla.
— römiſcher Anthemis nobilis.
Ropperen Fragaria vesca.

Rorella - Drosera longifolia und D. rotundifolia.
— longifolia - Drosera longifolia.
— rotundifolia - Drosera rotundifolia.
Rosa Afzeliana - Rosa canina.
— armata - Rosa canina.
— austriaca - Rosa gallica.
— belgica - Rosa damascena.
— bifera - Rosa damascena.
— calendarum - Rosa damascena.
— calycina - Rosa canina.
— damascena - Rosa centifolia.
— germanica - Rosa centifolia.
— hollandica - Rosa centifolia.
— incarnata - Rosa centifolia.
— leucantha - Rosa alba.
— maxima - Rosa centifolia.
— Noisettiana - Rosa moschata.
— Opostemma - Rosa moschata.
— pallida - Rosa centifolia.
— provincialis - Rosa centifolia.
— rubra - Rosa gallica.
— rubra. Lam. - Rosa gallica.
— rubra optima - Rosa damascena.
— rubra vulgaris - Rosa canina.
— semperflorens - Rosa damascena.
— sempervirens - Rosa moschata.
— senticosa - Rosa canina.
— Swartziana - Rosa canina.
— sylvestris - Rosa canina.
— sylvestris. Gater. - Rosa gallica.
— usitatissima - Rosa alba.
Roſe, biſamduftende Rosa moschata.
— damascener Rosa damascena.
— franzöſiſche Rosa gallica.
— gefüllte Rosa centifolia.
— hundertblättrige Rosa centifolia.
— offene Rosa gallica.
— provencer Rosa provincialis unter R. centifolia.
— rothe Rosa gallica.
— rothgefüllte Rosa centifolia.
— von Jericho Anastatica hierochuntica.
— weiße Rosa alba.

Rose, wohlriechende Rosa centifolia.
Rosen-Alcäe Althea rosea.
Rosenbaum, gelber Rhododendron chrysanthum.
Rosendorn Rosa canina.
Rosenholz Convolvulus scoparius. Vergleiche auch Genista canariensis.
Rosenöl Rosa moschata.
Rosenpappel Althaea rosea und Malva Alcea.
Rosenschwamm s. Rosa canina.
Rosenwurz, gemeine Sedum Rhodiola.
Rosinen, große s. Vitis vinifera.
— kleine s. Vitis apyrena unter V. vinifera.
Rosinwurz Sedum Rhodiola.
Rosmarin, gemeiner Rosmarinus officinalis.
— wilder Ledum palustre und Teucrium montanum.
Rosmarinus hortensis - Rosmarinus officinalis.
— latifolius - Rosmarinus officinalis.
— Stoechadis facie - Teucrium creticum.
— sylvestris - Ledum palustre.
Roßampfer Rumex aquaticus.
Roßbalsam Mentha aquatica und Mentha sylvestris.
Roßbeere Vaccinium Myrtillus.
Roßbiberneller Pimpinella Saxifraga.
Roßbohne Vicia Faba.
Roßfarrn Polypodium vulgare.
Roßfenchel Heracleum Sphondylium, Oenanthe Phellandrium u. Peucedanum officinale.
Roßhuf Tussilago Farfara.
Roßhuf Tussilago Farfara.
Roßkastanie, gemeine Aesculus Hippocastanum.
Roßkeste Aesculus Hippocastanum.
Roßkastenäschel Aesculus Hippocastanum.
Roßklee Oxalis Acetosella.
Roßklette Arctium Lappa.
Roßkümmel Cnidium Silaus, Laserpitium latifolium und Seseli tortuosum.
— großer Laserpitium Siler.
Roßlattich Tussilago Farfara.
Roßminze Mentha aquatica, Mentha arvensis und Mentha sylvestris.
Roßnagel Gentiana verna.
Roßnessel, gerade Stachys recta.
Roßpappel Malva borealis, Malva sylvestris und Tussilago Petasites.
Roßpoley Mentha aquatica, Mentha sylvestris und Stachys palustris.
— aufrechtstehender Stachys recta.
— gelber Stachys annua.
Roßrippe Plantago lanceolata.
Roßrübe Bryonia alba.
Roßschwanz Equisetum arvense und Hippuris vulgaris.
Roßschwanzbaum Juniperus Sabina.
Roßstingel Heracleum Sphondylium.
Roßveilchen Viola canina.
Roßweide Salix fragilis.
Roßwicke Orobus vernus und Vicia sativa.
Roßwurz Bryonia alba.
— weiße Carlina acaulis.
Ros Solis - Drosera longifolia und D. rotundifolia.
Rossolis rotundifolia - Drosera rotundifolia.
Rostkraut Ledum palustre.
Rotang Calamus petraeus.
— ächter Calamus verus.
— drachenblutgebender Calamus Draco.
— weißer Calamus rudentum.
Rotang-Calmus Calamus petraeus.
Rothbaum Pinus Larix.
Rothbeere Fragaria vesca.
Roth-Buche Fagus sylvatica.
Rothbüchenkäste Fagus sylvatica.
Rotheiche Quercus pedunculata und Quercus Robur.
Rotherle Alnus glutinosa.
Rothfärberkraut Anchusa tinctoria.
Rothfichte Pinus Abies.
Rothfahre Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Rothgerste Hordeum hexastichon.
Rothheil Tormentille Potentilla Tormentilla.
Rothlaufkraut Geranium robertianum und Geranium sanguineum.

Rothschlinge Viburnum Lantana.
Rothtanne Pinus Abies.
Rothwurz Lithospermum arvense und Potentilla Tormentilla.
Rottel Lychnis Githago.
Rotting Calamus petraeus.
Roucou Bixa Orellana.
Rubia - Rubia tinctorum.
— peregrina - Rubia tinctorum.
— sylvestris - Rubia tinctorum.
Rubus affinis - Rubus fruticosus.
— Batus - Rubus caesius.
— frambaesianus - Rubus idaeus.
— niger - Rubus fruticosus.
— paniculatus - Rubus fruticosus.
— vulgaris - Rubus fruticosus.
Ruckerl Bellis perennis.
Rudolphia frondosa - Butea frondosa.
Rübe Brassica Napus unter B oleracea.
— englische, runde, grünköpfige Brassica Rapa.
— englische, runde, rothköpfige Brassica Rapa.
— faule Bryonia alba.
— fette, wilde Brassica Napus unter B. oleracea.
— gelbe Daucus Carota.
— gemeine, große, runde, weiße Brassica Rapa.
— holländische, frühe, märkische, runde, gelbe Brassica Rapa.
— wilde Bryonia alba.
— teltower Brassica Rapa.
Rübeln, lange Brassica Napus unter B. oleracea.
Rübenhahnenfuß Ranunculus bulbosus.
Rübenkohl Brassica Rapa.
Rübenranunkel Ranunculus bulbosus.
Rübenrettig Raphanus sativus.
Rübesaat Brassica Napus unter B. oleracea.
Rüblein, wilde Phyteuma spicatum.
Rübling Metulius Cantharellus §. 3.
Rübs Brassica Napus unter B. oleracea.
Rübsaat Brassica Napus unter B. oleracea.
Rübsamen Brassica Napus unter B. oleracea.
Rübsel Brassica Napus unter B. oleracea und Ribes rubrum.
Rübsenkohl Brassica Napus unter B. oleraceus.
Rübsitzel Ribes rubrum.
Rüster, gem. Ulmus campestris.
— holländische Ulmus effusa.
— kleinblättrige, korkartige Ulmus suberosa.
— langstielige Ulmus effusa.
— rauhe Ulmus suberosa.
— rothe, schmalblättrige Ulmus effusa.
Rüsling Pyrus Malus.
Rüttig Polygonum Hydropiper.
Ruhr-Alant, rother Inula dysenterica.
Ruhrkraut Conyza squarrosa, Mercurialis perennis u. Potentilla Tormentilla.
— buschiges Gnaphalium Stoechas.
— gemeines Gnaphalium dioecum.
— gelbes, großes Gnaphalium arenarium.
— getrenntes Gnaphalium dioecum.
— schmalblättriges, strauchartiges Gnaphalium Stoechas.
— teutsches Gnaphalium germanicum.
— zweihäusiges Gnaphalium dioecum.
Ruhrrinde Quassia Simaruba.
Ruhrwurzel Cephaëlis Ipecacuanha, Inula dysenterica u. Potentilla Tormentilla.
Ruku Bixa Orellana.
Rumex aetnensis - Rumex scutatus.
— britannica - Rumex aquaticus.
— confertus - Rumex Patientia.
— glaucus - Rumex scutatus.
— hastatus - Rumex scutatus.
— hastifolius - Rumex scutatus.
— intermedius - Rumex Acetosa.
— oxyotus - Rumex scutatus.
— paludosus - Rumex acutus.
— pusillus - Rumex acutus.
— pyrenaicus - Rumex Acetosella.

Rumex tuberosus - Rumex Acetosa.
Rumohra aspidioides - Aspidium coriaceum.
Rundſohlwurzel Aristolochia rotunda.
Rundſchildflechte, blaſige, blattrige Lecidea pustulata.
Runkelrübe, gemeine Beta vulgaris
Ruperti, Geranium - Geranium robertianum.
Rupertskraut Geranium robertianum.
Ruprechtskraut Geranium robertianum.
Ruprechts - Storchſchnabel Geranium robertianum.
Ruscus - Ruscus aculeatus.
Ruskus Ruscus aculeatus.
Ruſtig Pyrus Malus.
Ruſtkraut Erigeron acris.
Ruta - Ruta graveolens.
— altera - Ruta graveolens.
— capraria - Galega officinalis.
— hortensis - Ruta graveolens.
— muraria - Asplenium Ruta muraria.
Ruthenkraut Selinum Galbanum.
Ruttich Polygonum Persicaria.
— brennender, Polygonum Hydropiper.

S.

Saalweide Salix caprea.
— glatte, Salix pentandra.
Saamen ſ. Samen.
Saarbachsbaum Populus alba und Populus nigra.
Saarbauch Populus nigra.
Saarbaum Populus nigra.
— weiſſer, Populus alba.
Saarbrauchbaum Populus nigra.
Saare Populus nigra.
Saaterbſe Pisum sativum.
Saatgurke, gemeine Cucumis sativus.
Saatroſe Althaea rosea.
Saatwicke Vicia sativa.
Sabadillae s. Sabadilli, Semen - Veratrum Sabadilla.
Sabadill-Germer Veratrum Sabadilla.
Sabadillnieswurz Veratrum Sabadilla.
Sabadillpflanze Veratrum Sabadilla.
Sabadillſame Veratrum Sabadilla.
Sabina - Juniperus Sabina.
Saccharum - Saccharum officinarum.
Sachfriß Achillea Millefolium.
Sadebaum Juniperus Sabina.
Sadelbaum Juniperus Sabina.
Sadewachholder Juniperus Sabina.
Säbelbohne Phaseolus vulgaris.
Säbenbaum Juniperus Sabina.
Säckel Thlaspi Bursa.
Säckelkraut Lepidium campestre und Thlaspi Bursa.
— großes, Thlaspi arvense.
Säckelſenf Lepidium campestre.
Saeuerklug Rumex Acetosa.
— gehörnter, gelber Oxalis corniculata.
— gemeiner, weiſſer Oxalis Acetosella.
Saukraut Atropa Belladonna.
Saflor, färbender Carthamus tinctorius.
— gemeiner, Carthamus tinctorius.
— wilder, Carthamus tinctorius.
Safran, ächter Crocus sativus.
— falſcher, occidentaliſcher, teutſcher, wilder, Carthamus tinctorius u. Colchicum autumnale.
Sagapen-Gummi Ferula persica.
Sagapenum - Ferula persica.
Sagebaum Juniperus Sabina.
Sagittaria - Sagittaria sagittifolia.
— aquatica - Sagittaria sagittifolia.
— latifolia - Sagittaria sagittifolia.
— major - Sagittaria sagittifolia.
Sago - Cycas circinalis u. C. revoluta.
Sagobaum, kreisrunder Cycas circinalis.
Sagopalme ächte, gemeine, Cycas circinalis.
— japaniſche, Cycas revoluta.
— kreisförmige, wahre, Cycas circinalis.

Sagopalme, zurückgerollte Cycas revoluta.
Sagu - Cycas circinalis u. C. revoluta.
Sagus Palma Pinus - Metroxylon viniferum.
— Raphia - Metroxylon viniferum.
— Ruffia. β. - Metroxylon viniferum.
— Rumphii - Metroxylon Sagus.
— vinifera - Metroxylon viniferum.
Sahlweide, rundblättrige Salix caprea.
Saint Foin Onobrychis sativa.
Saite Cuscuta europaea.
Salab s. Salap s. Salep.
Salat, betäubender Lactuca virosa.
— falscher, Lapsana communis.
— gemeiner, Lactuca sativa.
— giftiger, starkriechender, stinkender, Lactuca virosa.
— wilder, Lactuca Scariola, Lactuca virosa u. Lapsana communis.
Salat-Cichorie Cichorium Endivia.
Salatlattig Lactuca sativa.
Salbenbaum Populus nigra.
Salbey breitblättrige, edle, gemeine, Salvia officinalis.
— lavendelblüthige, Salvia Verbenaca.
— römischer, Balsamita vulgaris.
— stinkende, Salvia Sclarea.
— wilde, Salvia pratensis und Teucrium Scorodonia.
Salche Salix caprea.
Sale Salix caprea.
Salep s. Orchis S. 188 f. und Platanthera bifolia.
Salepknabenkraut Orchis Morio.
Salep-Orchis Orchis Morio.
Salep-Ragwurz Orchis mascula.
Salepragwurzel Orchis Morio.
Salepwurzel Orchis Morio.
Salicaria - Lythrum Salicaria.
— spicata - Lythrum Salicaria.
— vulgaris - Lythrum Salicaria.
Salicis Boletus s. Fungus - Daedalea suaveolens.
— Cortex s. Salix. S. 253.
Salicornia - Salicornia herbacea.
— acetaria - Salicornia herbacea.
— annua - Salicornia herbacea.
— europaea. a. Gouan - Salicornia herbacea.
— europaea. β. Gouan - Salicornia fruticosa.
— europaea. γ. Huds - Salicornia fruticosa.
— procumbens - Salicornia herbacea.
— prostrata - Salicornia herbacea.
— pygmaea - Salicornia herbacea.
— sempervirens - Salicornia fruticosa.
— virginica - Salicornia herbacea.
Salix amygdalina. Thuill - Salix fragilis.
— amygdalina. L. Vill - Salix triandra.
— coerulea - Salix alba.
— decipiens - Salix fragilis.
— hermaphroditica - Salix pentandra.
— hippophaëfolia - Salix fragilis.
— longifolia - Salix viminalis.
— pendula - Salix fragilis.
— persicifolia - Salix fragilis.
— Russeliana - Salix fragilis.
— sphacelata - Salix caprea.
— tomentosa - Salix caprea.
— Trevirani - Salix fragilis.
— vitellina. Light - Salix alba.
Sallen Salix caprea.
Sallmuck Valeriana celtica.
Salomonssiegel Convallaria Polygonatum.
Salsekraut Erysimum Alliaria.
Salsendorn Berberis vulgaris.
Salsifi Scorzonera hispanica.
Salsola dasiantha. β. - Salsola arenaria.
— decumbens - Salsola Kali.
— Kali. β. Pall - Salsola Tragus.
— longifolia - Salsola Soda.
— maritima - Chenopodium maritimum. s. 3.
— Sieversiana - Salsola scoparia

Salsola songarica - Salsola scoparia.
— spinosa - Salsola Tragus.
Salver Salvia officinalis.
Salvey Salvia officinalis.
Salvia agrestis - Salvia pratensis.
— betonicaefolia - Salvia Verbenaca.
— clandestina - Salvia Verbenaca.
— Claytonii - Salvia Verbenaca.
— colorata - Salvia Horminum.
— dumetorum - Salvia pratensis.
— minor - Salvia officinalis.
— oblongata - Salvia Verbenaca.
— polymorpha - Salvia Verbenaca.
— Spielmanni - Salvia Verbenaca.
— sylvestris - Teucrium Scorodonia.
— variegata - Salvia pratensis.
— verbenacoides - Salvia Verbenaca.
— vulgaris - Salvia officinalis.
Salzbinſen Triglochin palustre.
Salzgras Triglochin palustre.
Salzkraut Salicornia herbacea.
— beſenartiges, Salsola scoparia.
— dickblättriges, Salsola sativa.
— geflügeltes, Salsola rosacea.
— glattes, Salsola Tragus.
— gemeines, ſtechendes, Salsola Kali.
— langblättriges, Salsola Soda.
Sambac Jasminum Sambac.
Sambucus - Sambucus nigra.
— aquatica - Viburnum Opulus.
— humilis - Sambucus Ebulus.
Samen Brassica, Napus unter B. oleracea.
Samenhopfen Humulus Lupulus.
Samenkraut Oenanthe Phellandrium.
Samkraut, ſpitziges Polygonum amphibium.
Sammetblümchen Bellis perennis.
Sammtpappel Althaea officinalis.
Sammtroſe Rosa gallica.
Samolus - Samolus Valerandi.
— aquaticus - Samolus Valerandi.
Samolus floribundus - Samolus Valerandi.
Sampsuchum - Origanum Majorana.
Sammicke Vicia sativa.
Sanamundenkraut Geum urbanum.
Sanct Antonien-Kraut Epilobium angustifolium.
St. Antonius-Kraut Prunella vulgaris u. Scrofularia aquatica.
St. Bernhards-Kraut Centaurea Benedicta.
St. Chriſtophs-Kraut Vicia sativa.
St. Georgen-Kraut Lathraea Squamaria.
St. Gregorius-Holz Prunus Mahaleb.
St. Jakobs-Blume Senecio Jacobaea.
St. Johannis-Gürtel Artemisia vulgaris u. Lycopodium clavatum.
St. Johannis-Kraut Salvia Sclarea u. Verbascum Thapsus.
St. Johannis-Pappel Malva sylvestris.
St. Johannis-Pflanze Sedum Telephium.
St. Johannis-Wurz Anthemis Pyrethrum.
St. Ladislai-Kraut Gentiana lutea.
St. Lorenz-Kraut Cynanchum Vincetoxicum.
St. Lucia Fieberrindenbaum Exostemma floribundum.
St. Lucien-Fieberrinde ſ. Exostemma S. 110.
St. Peters-Blume Melampyrum arvense.
St. Peters-Kraut Parietaria officinalis u. Succisa pratensis.
St. Peters-Stab Solidago Virgaurea.
St. Roberts-Kraut Geranium robertianum.
St. Walpurgis-Kraut Botrychium Lunaria.
Sanctae Luciae, China ſ. Exostemma S. 110.
— Luciae, Cinchona ſ. Exostemma S. 110.
— Luciae, Cortex ſ. Exostemma S. 110.
— Marthae, Lignum ſ. Caesalpinia Sappan.

Saufalat Lactuca Scariola und Lactuca virosa.
Sauſchnabel Leontodon Taraxacum.
Sautanne Ledum palustre und Lycopódium clavatum.
Sautod Chenopodium hybridum.
Sauwicke Vicia Faba.
Sauwurz Scrofularia aquatica, Scrofularia nodosa und Senecio vulgaris.
Savoyerkohl Brassica sabauda unter B. oleracea.
Saxifraga alba - Saxifraga granulata.
— anglica - Cnidium Silaus.
— aurea - Chrysosplenium alternifolium.
— rubra - Spiraea Filipendula.
Scabiosa - Scabiosa arvensis.
— Succisa - Succisa pratensis.
Scabiose, blaue Scabiosa arvensis.
Scammonium - Convolvulus Scammonea.
— ſmyrniſches Secamone Alpini.
Scammoniumwinde Convolvulus Scammonea.
Sandix Bulbocastanum - Sium Bulbocastanum.
— Cerefolium - Chaerophyllum sativum.
— odorata - Myrrhis odorata.
Scariola - Cichorium Endivia u. Lactuca Scariola.
Sceura marina - Avicennia tomentosa.
Schaafampfer Rumex Acetosella.
Schaafgarbe edle, Achillea nobilis.
— gemeine, Achillea Millefolium.
— gewürzhafte, Achillea Ageratum.
— ſchwarze, Achillea atrata.
Schaaflinſen Colutea arborescens.
Schaafmülben Vites Agnus.
Schaafmüllen Vitex Agnus.
Schaafribbe Achillea Millefolium.
Schaafweide Salix pentandra.
Schaafzunge Plantago major.
Schabab Achillea Millefolium u. Nigella sativa.
Schabenkraut Gnaphalium Stoechas, Ledum palustre und Verbascum Blattaria.
— gelbes, Gnaphalium arenarium.
Schabilen Sambucus nigra.
Schabzieger-Klee Melilotus coerulea.
Schabzieger-Kraut Melilotus coerulea.
Schabzüger-Klee Melilotus coerulea.
Schabzüger-Kraut Melilotus coerulea.
Schabzunder-Kraut Melilotus coerulea.
Schachkraut Genista scoparia u. Genista tinctoria.
Schachtkraut Silene inflata.
Schachtelhalm Hippuris vulgaris.
— gewöhnlicher, Equisetum hyemale.
— kleiner, Equisetum arvense.
Schachtelheu Hippuris vulgaris.
Schachthalm, kleiner Equisetum arvense.
Schackarill Croton Cascarilla.
Schäfchenblume Leontodon Taraxacum.
Schäfernüſſe Spiraea Filipendula.
Schälweide Salix triandra.
Schärling Heracleum Sphondylium.
Schafheu Equisetum hyemale.
Schafkunz Tremella Auricula.
Schafmäulchen Fedia olitoria.
Schafmäuler Lactuca Scariola.
Schafſtroh Equisetum hyemale.
Schafthalm Hippuris vulgaris.
Schaftheu Equisetum hyemale.
— gemeines, Equisetum arvense.
Schalkraut Daphne Mezereum.
Schalotten Allium ascalonicum.
Schalottenblume, falſche Pulsatilla vulgaris.
Scharbock Ranunculus Ficaria.
Scharbockskraut Cochlearia officinalis u. Ranunculus Ficaria.
Scharbocksklee Menyanthes trifoliata.
Scharlach, großer Salvia Sclarea.
Scharlachbaum Quercus coccifera.
Scharlachbeeren ſ. unter Quercus coccifera.
Scharlachbeere, amerikaniſche Phytolacca decandra.
Scharlacheiche Quercus coccifera.
Scharlachflechte Cladonia coccifera.
Scharlachhundsruthe Cynomorium coccineum.
Scharlachkraut Salvia Horminum, Salvia pratensis, u. Spiraea Ulmaria.

Scharlachkraut großes, Salvia Sclarea.
Scharlachneſſel Stachys sylvatica.
Scharley Salvia Horminum.
Scharte Isatis tinctoria.
— blaue, Serratula tinctoria.
— gelbe, Genista tinctoria.
Schartenkraut Serratula tinctoria.
Schauerkraut Equisetum arvense.
Schaumkraut bitteres, Cardamine amara.
Schaumröschen Silene inflata.
Scheere Chaerophyllum sylvestre.
Scheerkraut Leontodon Taraxacum.
Schelkraut Chelidonium majus.
Schellbeere Rubus Chamaemorus.
Schellenblume Trollius europaeus.
Schellern Apium graveolens.
Schelwurz Chelidonium majus.
— kleine, Ranunculus Ficaria.
Schemmer Colchicum autumnale.
Schenau Salicornia herbacea.
Scherben Prunus Padus.
Scherbenkraut Serratula tinctoria.
Scherbken Prunus Padus.
Scherkenholz Prunus Padus.
Schernäckel Sanicula europaea.
Schernekl Hypericum perforatum.
Schernefel Hypericum perforatum.
Scherpenholz Prunus Padus.
Scherpenpabſt Prunus Padus.
Scherpken Prunus Padus.
Scherte Cicuta virosa.
Scheßken Sambucus nigra.
Scheuer-Schaftheu Equisetum arvense.
Schiatikkreſſe Lepidium Iberis.
Schibiken Sambucus nigra.
Schibken Sambucus nigra.
Schiebchen Sambucus nigra.
Schielkraut Chelidonium majus.
Schienkraut Chelidonium majus.
Schierling gefleckter, gemeiner, großer, ſtinkender, Conium maculatum.
Schierlingstanne Pinus canadensis.
Schießbeere Prunus Padus.
Schießbeerbaum Rhamnus Frangula.
Schießkraut Linaria vulgaris.
Schiffpech ſ. Pinus sylvestris.
Schildfarrn, lederartiger Aspidium coriaceum.
— männlicher, Aspidium Filix mas.
Schildfarrn, ſtachliger Aspidium aculeatum.
Schildflechte Sticta pulmonacea.
— aſchfarbige, aſchgraue Peltigera canina.
— knöpfchentragende, Peltigera aphthosa.
— krebsaugenartige, Parmelia Parella.
— purgirende, Peltigera aphthosa.
— weiſſe, Parmelia Parella.
Schildkraut, gemeines, blaues Scutellaria galericulata.
Schilf, gem. Arundo Phragmites.
Schimmelkraut Gnaphalium dioecum, Gnaphalium germanicum u. Gnaphalicum Stoechas.
Schindelbeere Atropa Belladonna.
Schinnkraut Chelidonium majus.
Schirmpalme Borassus flabelliformis.
Schlafapfel Mandragora vernalis.
— Vgl. auch Rosa canina.
Schlafbeere Atropa Belladonna.
Schlafkauz Rosa canina.
Schlafkräutlein Ajuga Chamaepitys.
Schlafkraut Atropa Belladonna, Hyoscyamus niger und Pulsatilla vulgaris.
Schlafkunz Rosa canina.
Schlagkräutlein Teucrium Marum.
Schlagkraut Ajuga Chamaepitys u. Ajuga pyramidalis.
Schlagkrautgemanderlein Ajuga Chamaepitys.
Schlangengras Eryngium foetidum u. Scorzonera hispanica.
Schlangenholz Strychnos colubrina.
Schlangenholzbaum Strychnos colubrina.
— ächter, wahrer, Ophioxylon serpentinum.
Schlangenknoblauch Allium Scorodoprasum u. Allium Victorialis.
Schlangenkraut Lycopodium clavatum, Polygonum Bistorta u. Veronica officinalis.
— europäiſches, Calla palutris.
— gemeines, Artemisia Dracunculus u. Calla palustris.
— kleines, Arum maculatum.
Schlangenmoos Lycopodium clavatum.

Schlangenmord Scorzonera humilis.
Schlangen = Osterlucey Aristolochia Serpentaria.
Schlangenriegel Ophioxylon serpentinum.
Schlangenwurz, Polygonum Bistorta, Scorzonera hispanica u. Scorzonera humilis.
— americanische, Cimicifuga Serpentaria.
— indische, Ophiorrhiza Mungos.
— virginische Aristolochia Serpentaria.
— = Osterlucey Aristolochia serpentaria.
Schlangenzunge, gemeine Ophioglossum vulgatum.
Schlech Prunus spinosa.
Schleedorn Prunus spinosa.
Schlehen, rothe Hippophaë rhamnoides.
— wilde Prunus spinosa.
Schlehen = Ästflechte Parmelia Prunastri.
Schlehenbaum Prunus spinosa.
Schlehendorn Prunus spinosa.
Schlehenflechte Parmelia Prunastri.
Schlehenkirsche Prunus spinosa.
Schlehen = Lappenflechte Parmelia Prunastri.
Schlehenpflaume Prunus spinosa.
Schlehen = Schüsselflechte Parmelia Prunastri.
Schleim = Bärenklau Acanthus mollis.
Schleißföhre Pinus sylvestris.
Schleißholz Pinus sylvestris.
Schlickweide Salix triandra.
Schlingbaum Rhus Coriaria und Viburnum Lantana.
Schlinge, ägyptische Secamone Alpini.
— brechenmachende Secamone emetica.
Schlinke Prunus spinosa.
Schloßkraut Eupatorium cannabinum.
Schloßwurz Artemisia Abrotanum.
Schlotte Allium ascalonicum.
Schlottenblume Pulsatilla vulgaris.
Schlotterblume Pulsatilla vulgaris.
Schlüsselblume, blaue Pulmonaria angustifolia.
— wohlriechende Primula veris.
Schlüsselkraut Saponaria officinalis.
Schlungbeere Viburnum Lantana.
Schlutte Physalis Alkekengi.
Schmack Rhus Coriaria.
Schmalhefen Ononis hircina.
Schmalpfotschen Rumex alpinus.
Schmalzblümchen Ranunculus acris.
Schmalzblume Caltha palustris, Ranunculus repens u. Trollius europaeus.
Schmalzbulle Trollius europaeus.
Schmalzkraut Fedia olitoria und Lactuca sativa.
Schmalz = Sternblume Ranunculus Ficaria.
Schmeerblume Caltha palustris.
Schmeerkraut Arnica montana, Leontodon Taraxacum und Pinguicula vulgaris.
Schmeerwurz Bryonia alba, Chenopodium Bonus Henricus, Orobanche major, Pinguicula vulgaris, Sedum Telephium u. Symphytum officinale.
Schmeerwurz, falsche Monotropa Hypopithys.
— gemeine Tamus communis.
— = Schwarzrebe Tamus communis.
Schmerbel Chenopodium Bonus Henricus.
Schmergel Ranunculus acris und Ranunculus Ficaria.
Schmergeln, große Caltha palustris.
Schmielen, wurzelsprossende Agrostis stolonifera.
Schminkbohne, gemeine od. große Phaseolus multiflorus.
Schminkwurz Anchusa arvensis u. Lithospermum arvense.
— weiße Convallaria Polygonatum.
Schmirbling Sedum Telephium.
Schmiegel Chenopodium Bonus Henricus.
Schmirgeln Ranunculus acris.
— kleine Ranunculus Ficaria.
Schnabelkraut, blutrothes Geranium sanguineum.

Schnabelkraut rundblättriges Geranium rotundifolium.
Schnallen Papaver Rhoeas und Silene inflata.
Schnalzkraut Silene inflata.
Schnappen Stachys sylvatica.
Schnappenwurz Lathraea Squamaria.
Schneckenklee, ewiger Medicago sativa.
— italieniſcher, kreisrunder Medicago circinata.
— Luzerner Medicago sativa.
— ſchwediſcher, ſichelfrüchtiger Medicago falcata.
— ſpaniſcher Medicago circinata.
Schneeball, gemeiner Viburnum Opulus.
— glatter Viburnum laevigatum.
— wolliger Viburnum Lantana.
Schneeballen, gelbe Trollius europaeus.
Schneeballenſtrauch, drüſiger Viburnum Opulus.
Schneegacken Leucoïum vernum.
Schneegallen Leucoïum vernum.
Schneeglöckchen Leucoïum vernum.
Schneepappel Populus alba.
Schneerose Helleborus niger.
— braune Rhododendron ferrugineum.
— ſibiriſche Rhododendron chrysanthum.
Schneerübel Brassica Napus unter B. oleracea.
Schneetröpfchen Leucoïum vernum.
Schneidebohne Phaseolus vulgaris.
Schnittbohne Phaseolus vulgaris.
Schnittkohl Brassica viridis unter B. oleracea.
Schnittlauch Allium fistulosum u. Allium Schoenoprasum.
— wilder Allium Schoenoprasum.
Schnittzwiebel Allium fistulosum u. Allium Schoenoprasum.
Schnödenſenf Barbarea vulgaris u. Raphanus Raphanistrum.
Schnurſtrauch, ſiebenblättriger Sophora heptaphylla.
Schöllkraut, eiſengraues Glaucium luteum.
Schöllkraut gemeines Chelidonium majus u. Ranunculus Ficaria
— großblüthiges, großblumiges Glaucium luteum.
— großes Chelidonium majus.
Schöllwurz Chelidonium majus.
— kleine Geranium robertianum.
Schoenanthus - Cymbopogon Schoenanthus.
Schönbaum Pinus Larix.
Schönblatt, großes Calophyllum Inophyllum.
Schöne Frau Atropa Belladonna.
Schöne Liebe Gnaphalium arenarium.
Schönhärle Carlina vulgaris.
Schönholz Pinus Larix.
Schönmütze, harzbringende Eucalyptus resinifera.
Schollera Oxycoccos - Vaccinium Oxycoccus.
Schopflavendel Lavandula Stoechas.
Schoßwurz Artemisia Abrotanum.
Schosmalken Artemisia vulgaris.
Schotendorn, ägyptiſcher Acacia vera.
— ſenegaliſcher Acacia Senegal.
— virginiſcher Robinia Pseudacacia.
Schotenerbſe Pisum sativum.
Schotenklee Melilotus officinalis.
— fünfblättriger, gefingerter Dorycnium monspeliense.
— gehörnter, gelber, kleiner Lotus corniculatus.
— viereckiger Tetragonolobus purpureus.
Schotenweiderich Epilobium angustifolium.
Schotſchken Sambucus nigra.
Schubiken Sambucus nigra.
Schüchlein Melilotus officinalis.
Schülerkraut Spilanthes Acmella.
Schümpferblume Eupatorium cannabinum.
Schüſſelflechte, aufgeblaſene Parmelia physodes.
— citrongelbe Parmelia juniperina.
— concentriſche Parmelia centrifuga.
— färbende Parmelia polymorpha u. Parmelia tartarea.

Schüſſelflechte, fahluniſche Parmelia fahlunensis.
— federartige Parmelia jubata.
— gedrehte Parmelia contorta.
— gegliederte Parmelia articulata.
— genabelte Parmelia omphalodes.
— geſchnäbelte Parmelia scopulorum.
— hochrandige Parmelia fahlunensis.
— isländiſche Parmelia islandica.
— kalkliebende Parmelia contorta.
— langhaarige, mähnenartige Parmelia jubata.
— mehlige Parmelia farinacea.
— olivenfarbige Parmelia olivacea.
— pechſchwarze Parmelia stygia.
— rauhe Parmelia plicata.
— rothfärbende Parmelia scopulorum.
— ſtahlförmige Parmelia jubata.
— verwickelte, verworrne Parmelia plicata.
— vielgeſtaltige Parmelia polymorpha.
— weinſteinartige Parmelia tartarea.

Schuppenflechte, aufgeblaſene Parmelia physodes.
— citrongelbe Parmelia juniperina.
— concentriſche Parmelia centrifuga.
— fahluniſche Parmelia fahlunensis.
— genabelte Parmelia omphalodes.
— goldgelbe Parmelia parietina.
— hochrandige Parmelia fahlunensis.
— olivenfarbige Parmelia olivacea.
— pechſchwarze Parmelia stygia.

Schuppenſtreubelwurz Lathraea Squamaria.

Schuppenwurz Dentaria bulbifera u. Polygonum Bistorta.
— gemeine, große Lathraea Squamaria.

Schurah marina - Avicennia tomentosa.

Schuſterkraut Origanum vulgare.

Schuſternägelen Gentiana verna.

Schuſterveigerl Gentiana verna.

Schwabbelbohne Phaseolus vulgaris.

Schwaden Digitaria sanguinalis u. Glyceria fluitans.

Schwämmchenflechte Peltigera aphthosa.

Schwalbenkraut Cynanchum Vincetoxicum.
— gemeines, großes. Chelidonium majus.
— kleines Geranium robertianum u. Ranunculus Ficaria.

Schwalbenwurz Chelidonium majus.
— ächte, gemeine Cynanchum Vincetoxicum.
— kleine Geranium robertianum.
— ſyriſche Asclepias syriaca.

Schwalkenbaum Viburnum Opulus.

Schwamm Boletus igniarius.
— tauber Bovista nigrescens.

Schwammholzbaum Amyris tomentosa.

Schwammkraut Lathraea Squamaria.

Schwarzalber Populus nigra.

Schwarzbeeren Sambucus nigra.

Schwarzblätterkraut Anemone Hepatica.

Schwarzdorn Prunus spinosa.

Schwarzeben Diospyros Ebenum.

Schwarzeiche Alnus glutinosa.

Schwarzerle Alnus glutinosa.

Schwarzespe Populus nigra.

Schwarzkraut Actaea spicata.
— traubenförmiges, traubentragendes, traubiges Cimicifuga Serpentaria.

Schwarzkümmel, gemeiner, böhmiſcher, römiſcher, wahrer, zahmer Nigella sativa.

Schwarzmaulbeerbaum Morus nigra.

Schwarzpappel Populus nigra.

Schwarzrauch Achillea nana.

Schwarzreinswurz Actaea spicata.

Schwarztanne Pinus Abies.

Schwarzweizen Melampyrum arvense.

Schwarzwurz Bryonia alba, Helleborus viridis, Scorzonera hispanica, Symphytum officinale,

Tamus communis und Tragopogon pratensis.
Schwarzwurz, ährenförmige Actaea spicata.
— traubenförmige Cimicifuga Serpentaria.
Schwefel, vegetabilischer Lycopodium clavatum.
Schwefelbrech Ranunculus Flammula.
Schwefelwurzel Peucedanum officinale.
— = HaarstrangPeucedanum officinale.
Schweinbrod Cyclamen europaeum.
— falsches Lathyrus tuberosus.
Schweinemelde Chenopodium hybridum.
Schweinepost Ledum palustre.
Schweinetang Fucus vesiculosus.
Schweinetrüffel Tuber cibarium.
Schweinskresse Coronopus Ruellii.
Schweißbeerenbaum Viburnum Opulus.
Schweißkraut Mercurialis perennis.
Schweißwurzel Smilax China u. Tussilago Petasites.
Schweizerbohne Phaseolus vulgaris.
Schweizer-Kerbel Myrrhis odorata.
Schweizerklee Onobrychis sativa.
Schweizer-Rübe, große, rothköpfige Brassica Rapa.
Schweizergerlar Bellis perennis.
Schwertbohne Phaseolus vulgaris.
Schwertel, blauer Iris germanica.
— florentinischer Iris florentina.
— gelber Iris Pseudacorus.
— gemeiner Gladiolus communis u. Iris Pseudacorus.
— knolliger Iris tuberosa.
— rother Gladiolus communis.
— spanischer Iris Xiphium.
— stinkender Iris foetidissima.
— teutscher Iris germanica.
Schwertelgrie Sparganium ramosum und S. simplex.
Schwertelwurz Allium Victorialis und Iris germanica.
Schwert-Heu Acorus Calamus.
Schwertlilie, gemeine, rothe Gladiolus communis.
— weiße Iris florentina.
Schwertlilie, wohlriechende Acorus Calamus.
Schwielenlochstechte, durchstochene Porophora pertusa.
Schwindelhafer Lolium temulentum.
Schwindel-Gemswurz Doronicum Pardalianches.
Schwindelkörner Coriandrum sativum und Piper Cubeba.
Schwindelkorn Lolium temulentum.
Schwindelkraut Doronicum Pardalianches.
Schwindelwurz Doronicum Pardalianches.
Schwindwurz Chelidonium majus.
Schwingel, eßbarer Glyceria fluitans.
Schwulstkraut Chelidonium majus und Spiraea Ulmaria.
Schwulstwurz Chelidonium majus.
Scilla - Scilla maritima.
Sciophila convallarioides - Maianthemum bifolium.
Scirpus maximus - Scirpus lacustris.
Sclaraea pratensis - Salvia pratensis.
— vulgaris - Salvia Sclarea.
Sclarea - Salvia Sclarea.
Scolopendrium - Scolopendrium officinarum.
— Ceterach - Gymnogramme Ceterach.
— Lingua - Scolopendrium officinarum.
— Phyllitis - Scolopendrium officinarum.
— Ruta muraria - Asplenium Ruta muraria.
— vulgare - Scolopendrium officinarum.
Scopolie, stachlige Scopolia aculeata.
Scordien Teucrium Scordium.
Scordien-Gamander Teucrium Scordium.
Scordienkraut Teucrium Scordium.
Scordium - Teucrium Scordium.
Scorodonia - Petiveria alliacea u. Teucrium Scorodonia.
— heteromalla - Teucrium Scorodonia.

Scorodonien Teucrium Scorodonia.
Scordonien : Gamander Teucrium Scorodonia.
Scorpioides Colutea - Coronilla Emerus.
Scorpionspeltschen Coronilla Emerus.
Scorpionschwanz, europäischer Heliotropium europaeum.
Scorpionsenne Coronilla Emerus.
Scorzonera - Scorzonera hispanica u. Scorzonera humilis.
— lanata - Scorzonera humilis.
— nervosa - Scorzonera humilis.
Scorzonere, böhmische, niedrige Scorzonera humilis.
— spanische Scorzonera hispanica.
— teutsche, wilde Scorzonera humilis u. Tragopogon pratensis.
— zahme Scorzonera hispanica.
Scorzonerwurzel Scorzonera hispanica.
Scrofelkraut Scrofularia nodosa.
Scrophularia s. Scrofularia.
— foetida - Scrofularia nodosa.
— vulgaris - Scrofularia nodosa.
Scutellaria androgyna - Parmelia tartarea.
Scyphophorus pyxidatus - Cladonia pyxidata.
Sebast Daphne Mezereum.
Sebaste, nußblättrige Cordia Sebestena.
— schwarze Cordia Myxa.
Sebesten : Cordie Cordia Sebestena.
Sebestena - Cordia Myxa und C. Sebestena.
— officinalis - Cordia Myxa.
Secale barbatum - Secale cereale.
— cornutum - Secale cereale.
Secamone aegyptiaca - Secamone Alpini.
Seckelblume, theeblättrige Ceanothus americanus.
Sedelbast Daphne Mezereum.
Sedelbaum Juniperus Sabina.
Sedelkraut Thlaspi Bursa.
Sedum glaciale - Sedum acre.
— majus - Sempervivum tectorum.
— minus - Sedum acre und Sedum album.
— minus flore luteo - Sedum reflexum.
— roseum - Sedum Rhodiola.
— rotundifolium - Sedum Anacampseros.
— tectorum - Sempervivum tectorum.
— telephioides - Sedum Telephium.
— virens - Sedum reflexum.
— vermiculare - Sedum acre.
Sedum, fettes, knolliges Sedum Telephium.
— kriechendes, rundblättriges Sedum Anacampseros.
— scharfes Sedum acre.
— weißes Sedum album.
— zurückgebogenes Sedum reflexum.
Seebacille Cachrys maritima.
Seeballe Zostera marina.
Seebinse Scirpus lacustris.
Seeblume, gelbe Nuphar luteum.
— weiße Nymphaea alba.
Seefenchel Cachrys maritima.
Seegenbaum Juniperus Sabina.
Seegras Carex arenaria und Zostera marina.
— eßbares Laminaria esculenta.
Seegrün Vinca minor.
Seehalden Polygonum amphibium.
Seekandel, gelbe Nuphar luteum.
— weiße Nymphaea alba.
Seekohl Convolvulus Soldanella.
Seekrapp Salicornia herbacea.
Seekreuzdorn, weidenblättriger Hippophaë rhamnoides.
Seelenholz Lonicera Xylosteum.
Seelinse Lemna minor.
Seelotenklee Melilotus officinalis.
Seemummel, gelbe Nuphar luteum.
— weiße Nymphaea alba.
Seenelke Armeria maritima.
Seeplumpen, gelbe Nuphar luteum.
— weiße Nymphaea alba.
Seepuppe, gelbe Nuphar luteum.
— weiße Nymphaea alba.
Seerose, gelbe Nuphar luteum.

Seeroſe, weiße Nymphaea alba.
Seefalzkraut Salsola Soda.
Seeſenden Scirpus lacustris.
Seeſimſen Scirpus lacustris.
Seeſtrandsbeifuß Artemisia maritima.
Seetännchen Hippuris vulgaris.
Seetang Fucus vesiculosus und Zostera marina.
— blaſiger Fucus vesiculosus.
Seetraube, gemeine Coccoloba uvifera.
Seewermuth Artemisia maritima.
Segelbaum Juniperus Sabina.
Segenbaum Juniperus Sabina.
Sego - Cycas circinalis u. C. revoluta.
Seichblume Leontondon Taraxacum.
Seide Cuscuta europaea.
Seidelbaſt Daphne Mezereum.
— aſtloſer Passerina Thymelaea.
— gemeiner Daphne Mezereum.
— immergrüner Daphne Laureola.
— leinblättriger, rispenblüthiger Daphne Gnidium.
Seidelbeere Daphne Mezereum.
Seidenpflanze Asclepias syriaca.
Seifenbaum, gebräuchlicher, gemeiner Sapindus Saponaria.
Seifenbeerbaum, gebräuchlicher, gemeiner Sapindus Saponaria.
Seifenkraut Saponaria officinalis.
— gebräuchliches, gemeines, rothes, wahres Saponaria officinalis.
— weißes Lychnis dioeca.
— wildes Silene inflata.
Seifennuß Sapindus Saponaria.
Seifenwurz Saponaria officinalis.
Seife Salix caprea.
Seilkraut Lycopodium clavatum.
Seilweide Salix caprea u. Salix viminalis.
Selago - Lycopodium Selago.
Selbſtheil Prunella vulgaris.
Selinum Angelica - Angelica sylvestris.
— Cervaria - Ligusticum Cervaria.
— Selinum glaucum - Ligusticum Cervaria.
Selinum Imperatoria - Imperatoria Ostruthium.
— lactescens. α. Lam. - Thysselium palustre.
— Opoponax - Ferula Opopanax.
— Ostruthium - Imperatoria Ostruthium.
— palustre - Thysselium palustre.
— Pastinaca - Pastinaca sativa.
— Peucedanum - Peucedanum officinale.
— pubescens - Angelica sylvestris.
— sylvestre. Crantz. - Angelica sylvestris.
— sylvestre. Jacq. - Thysselium palustre.
— Thysselinum - Thysselium palustre.
Seljung Valeriana celtica.
Sellerie Apium graveolens.
Sellerie-Eppich Apium graveolens.
Sellrißpappel Malva Alcea.
Semen Amomi - Myrtus Pimenta.
— Badianum - Illicium anisatum.
— canariense - Phalaris canariensis.
— Cassiae - Persea Cinnamomum.
— Cinnamomi - Persea Cinnamomum.
— contra vermes - Artemisia Contra.
— Lycopodii - Lycopodium clavatum.
— Phellandrii exotici - Persea Cinnamomum.
— sanctum - Artemisia Contra.
Sementina - Artemisia Contra.
Sempervivum majus - Sempervivum tectorum.
Senebiera Coronopus - Coronopus Ruellii.
Seneca - Acacia Senegal.
Senecio - Senecio vulgaris.
Senega - Acacia Senegal und Polygala Senega.
Senegakreuzblume Polygala Senega.
Senegal - Acacia Senegal.
Senegal-Acacie Acacia Senegal.

Senegalense Gummi - Acacia Senegal.
Senegalgummi Acacia Senegal.
— : Mimose Acacia Senegal.
— : Sinnpflanze Acacia Senegal.
Senegapflanze Polygala Senega.
Senegaramsel Polygala Senega.
Senegawurzel Polygala Senega.
Seneka - Polygala Senega.
Seneschen Senecio vulgaris.
Senf, englischer, gelber Sinapis alba.
— schwarzer Sinapis nigra.
— weißer Brassica Eruca und Sinapis alba.
— wilder Raphanus Raphanistrum u. Sisymbrium officinale.
Senfkohl Brassica Eruca.
Senfkraut Barbarea vulgaris.
Senfrauke, weiße Brassica Eruca.
Sengerblümel Ranunculus acris.
Senica - Acacia Senegal.
Senna - Cassia lanceolata.
Senna alexandrina - Cassia lanceolata.
— baharaouy - Cassia obovata.
— belledy - Cassia obovata.
— germanica - Colutea arborescens.
— italica - Cassia obovata.
— officinalis - Cassia lanceolata.
— alexandrina - Cassia lanceolata.
Senna alepische, gemeine, italienische Cassia obovata.
— orientalische Cassia lanceolata.
— spanische, thebaische Cassia obovata.
— von Tripolis Cassia obovata.
Sennae, Folia - Cynanchum Argel f. 3.
Senne, falsche Colutea arborescens u. Cassia lanceolata.
— teutsche Colutea arborescens.
Sennen : Cassie Cassia lanceolata.
Sennesblätterstrauch Cassia lanceolata.
Sennesblasenbaum Colutea arborescens.
Serapin : Gummi Ferula persica.
Serapinum, Gummi - Ferula persica.
Serapionis, Gummi - Acacia vera.
Sergenkraut Satureja hortensis.
Serpe Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Serpentaria virginiana - Aristolochia Serpentaria.
Serpentum, Lignum - Ophioxylon serpentinum.
— Radix - Ophiorrhiza Mungos.
Serpyllum - Thymus Serpyllum.
Serratula - Serratula tinctoria.
Serr : Eiche Quercus Cerris.
Sersch Pyrus torminalis.
Sersebaum Pyrus torminalis.
Sersebirlein Pyrus torminalis.
Sesam Camelina sativa.
Sesamkraut Sesamum orientale.
Sesamum - Sesamum orientale.
— edule - Sesamum orientale.
— nostras - Camelina sativa.
— oleiferum - Sesamum orientale.
— vulgare - Camelina sativa.
Sesel, büschelblättriger Seseli tortuosum.
— gedrehter, gewundener Seseli tortuosum.
Seseli - Laserpitium Siler.
— Aegopopodium - Sison Podagraria.
— annuum - Seseli tortuosum.
— Carum - Carum Carvi.
— Carvi - Carum Carvi.
— creticum - Tordylium officinale.
— foeniculifolium - Sison Ammi.
— graveolens - Apium graveolens.
— massiliense - Seseli tortuosum.
— Meum - Meum athamanticum.
— montanum - Tordylium officinale.
— Mutellina - Meum Mutellina.
— patens - Seseli tortuosum.
— pratense - Cnidium Silaus.
Selselkraut Laserpitium Siler.
Setae Siliquae hirsutae - Stizolobium pruriens.
Setaria chalibeiformis - Parmelia jubata.
— jubata - Parmelia jubata.
— Roccella - Parmelia Roccella.

Sevenbaum Juniperus Sabina.
Sibyllenwurzel Gentiana cruciata.
Sichelblume Centaurea Cyanus.
Sichelhasenohr Bupleurum falcatum.
Sichelklee, gelber Medicago falcata.
Sichelkraut Achillea Millefolium und Serratula tinctoria.
Sickblume Spiraea Aruncus.
Sideritis - Sideritis hirsuta, Stachys annua u. Stachys recta.
Siebenbaum Juniperus Sabina.
Siebenfarbenblume Viola tricolor.
Sieben-Fingerkraut Potentilla palustris und Potentilla Tormentilla.
Siebengeruch Melilotus coerulea.
Siebengezeit, blaues Melilotus coerulea.
Siebenhämmerchen Allium Victorialis.
Siebenhämmerlein Allium Victorialis.
Sieben-Hamkorn Allium Victorialis.
Siebenschläferchen Pulsatilla vulgaris.
Siebenstunden Melilotus coerulea.
Siebenzeit Melilotus coerulea.
— gelbe Melilotus officinalis.
Siebenzeiten Trigonella Foenum graecum.
Siegenbaum Juniperus Sabina.
Siegesbeckie, morgenländische, östliche, spinnenförmige Siegesbekia orientalis.
Siegmarskraut Malva Alcea.
Siegmarswurz Althaea officinalis, Gladiolus communis und Malva Alcea.
Siegmundwurz Malva Alcea.
Siegwurz, lange Allium Victorialis.
Sigillum Salomonis - Convallaria Polygonatum.
Silau Cnidium Silaus.
Silau-Haarstrang Cnidium Silaus.
Silberespe Populus alba.
Silberbaum, teutscher Populus alba.
Silberblatt Potentilla Anserina.
Silberdistel Silybum marianum.
Silberkraut Alchemilla vulgaris, Potentilla Anserina u. Potentilla argentea.
Silberpappel Populus alba.
Silbertanne Pinus Picea.
Silberweide Salix alba.
Silene crassifolia - Silene inflata.
— Thorei - Silene inflata.
Siler lancifolium - Laserpitium Siler.
— montanum - Laserpitium Siler.
Siliqua dulcis - Ceratonia Siliqua.
— hirsuta - Stizolobium pruriens.
— Libidibi - Caesalpinia coriaria u. C. elata.
Siliquastrum cordatum - Cercis canadensis.
— orbiculatum - Cercis Siliquastrum.
Sillingwurz Lilium Martagon.
Silybum maculatum - Silybum marianum.
Silzriemerey Matricaria Chamomilla.
Simarouba amara - Quassia Simaruba.
— excelsa - Quassia excelsa.
— officinalis - Quassia Simaruba.
Simaruba - Quassia Simaruba.
Simarubarinde Quassia Simaruba.
Simarube, gebräuchliche Quassia Simaruba.
Simarubenquasse Quassia Simaruba.
Simlonswurz Malva Alcea.
Simse, aromatische Cymbopogon Schoenanthus.
— haarige Luzula vernalis.
— wohlriechende Cymbopogon Schoenanthus.
Sina - Artemisia Contra.
Sinapis - Sinapis nigra.
— alba - Brassica Eruca.
— cernua - Sinapis nigra.
— Eruca - Brassica Eruca,
— foliosa - Sinapis alba.
— Oliveriana - Sinapis nigra.
— timoriana - Sinapis arvensis.
— tuberosa - Brassica Rapa.
Sinau, gemeiner Alchemilla vulgaris.
Sindau, kleiner Drosera longifolia.

Sindau, langblättriger Drosera longifolia.
— rundblättriger Drosera rotundifolia.
Sinngrün, kleines Vinca minor.
Sinnpflanze, ägyptiſche Acacia vera.
Siphonia Cahuchu - Siphonia elastica.
Sirium myrtifolium - Santalum myrtifolium.
Siſer Cicer arietinum.
Siſererbſe Cicer arietinum.
Siſon Sison Ammi.
Sisymbrium Alliaria - Erysimum Alliaria.
— amphibium - Nasturtium amphibium.
— Barbarea - Barbarea vulgaris.
— Erucastrum-Brassica Eruca.
— Nasturtium - Nasturtium officinale.
Sium - Sium angustifolium.
— Apium - Apium graveolens.
— Berula - Sium angustifolium.
— Carvi - Carum Carvi.
— erectum - Sium augustifolium.
— graveolens - Apium graveolens.
— incisum - Sium angustifolium.
— Ninsi - Sium Sisarum.
— nodiflorum - Sium angustifolium.
— Silaus - Cnidium Silaus.
— vulgare - Sison Podagraria.
Skariol Lactuca Scariola.
Skartenkraut Geranium columbinum u. Geranium rotundifolium.
Sleen, Prunus spinosa.
Slehen, wilde Prunus spinosa.
Smilacina bifolia - Maianthemum bifolium.
Smilax canellaefolia - Smilax Pseudochina.
— hederaefolia - Smilax Pseudochina.
— glauca - Smilax Sarsaparilla.
Smilax, ſcharfer Smilax aspera.
Snakenkraut Aspidium Filix mas.
Snakenkrud Aspidium Filix mas.
Snoddiſtel Carlina vulgaris.
Soda Chenopodium maritimum ſ. 3.
Soda Fucus vesiculosus ſ. 3.
— Mesembrianthemum copticum ſ. 3.
— Mesembrianthemum nodiflorum.
— Plantago squarrosa.
— Salsola S. 255.
— Triglochin palustre.
Soda impura ſ. Salsola S. 255.
Sodakraut, rauchblättriges Salsola Kali.
Sodaſalzkraut Salsola Soda.
Söhle Salix caprea.
Söhlweide Salix caprea.
Sölen Salix caprea.
Söppel Hyossopus officinalis.
Sohle Salix caprea.
Sohlenholzbaum Quercus Suber.
Sohlweide Salix caprea.
Solanum - Solanum nigrum.
— esculentum - Solanum tuberosum.
— furiosum - Atropa Belladonna.
— Humboldtii - Lycopersicon esculentum.
— lethale - Atropa Belladonna.
— lignosum - Solanum Dulcamara.
— Lycopersicum - Lycopersicon esculentum.
— Parmentierii - Solanum tuberosum.
— pseudolycopersicum - Lycopersicon esculentum.
— quadrifolium - Paris quadrifolia.
— racemosum - Phytolacca decandra.
— scandens - Solanum Dulcamara.
— vesicarium - Physalis Alkekengi.
— vulgatum - Solanum nigrum.
Soldanella - Convolvulus Soldanella.
Solidago angustifolia - Senecio saracenicus.
— saracenica - Senecio saracenicus u. Solidago Virgaurea.
— vulgaris - Solidago Virgaurea.
Sommer-Buche Fagus sylvatica.
Sommercypreſſe Salsola scoparia.

Sommerdorn Leontodon Taraxacum.
Sommereiche Quercus pedunculata.
Sommergerſte Hordeum distichon und Hordeum vulgare.
Sommerhirſe Lithospermum officinale.
Sommerholder Sambucus Ebulus.
Sommerkraut, wildes Prenanthes muralis.
Sommerkreſſe Lepidium sativum.
Sommerlinde Tilia grandifolia.
Sommerlocken Polygonum amphibium.
Sommermajoran Origanum Majorana.
Sommermeliſſe Dracocephalum Moldavica.
Sommer-Rettig, ſchwarzer Raphanus sativus.
Sommerrübe - Brassica Napus unter B. oleracea.
Sommerſaturey, gemeine Satureja hortensis.
Sommerthürchen Bellis perennis.
Sommerthürlein Tussilago Farfara.
Sommerweizen Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
Sommerwurzel Leontodon Taraxacum.
Sommerzop Satureja hortensis.
Sommerzwiebel Allium Cepa.
Sommerzwiebel, gemeine, gelbe, rothe, weiße Allium Cepa.
Sonchendiſtel Sonchus oleraceus.
Sonchenkraut, wildes Lapsana communis und Prenanthes muralis.
Sonchus - Sonchus oleraceus.
Sonnenbaum Tamarindus indica.
Sonnenblümchen, gemeines Helianthemum vulgare.
Sonnenblume, einjährige, gemeine, größte, hohe, indianiſche Helianthus annuus.
— knollige, Helianthus tuberosus.
Sonnencisten Helianthemum vulgare.
Sonnengoldblume Gnaphalium Stoechas.
Sonnengünſel Helianthemum vulgare.
Sonnenkraut Cichorium Intybus.
Sonnenkrone Helianthus annuus.
Sonnenröslein Helianthemum vulgare.
Sonnenröſe Helianthemum vulgare.
Sonnenthau Alchemilla vulgaris.
— kleiner, langblättriger Drosera longifolia.
— rundblättriger Drosera rotundifolia.
Sonnenwedel Cichorium Intybus.
Sonnenwende Calendula arvensis und Cichorium Intybus.
— europäiſche, Heliotropium europaeum.
— gemeine, Calendula officinalis.
Sonnenwendgürtel Artemisia vulgaris.
Sonnenwirbel Euphorbia helioscopia.
— blauer, Cichorium Intybus u. Polemonium coeruleum.
— gelber, Leontodon Taraxacum.
Sonnenzeiger - Wolfsmilch Euphorbia helioscopia.
Sonnenzeiger-Euphorbie Euphorbia helioscopia.
Soodbrodbaum Ceratonia Siliqua.
Soodbrodkarobe Ceratonia Siliqua.
Sood-Eberwurzel Carlina vulgaris.
Soodkraut Carlina vulgaris.
Soodſchote Ceratonia Siliqua.
Sophia-Chirurgorum - Sisymbrium Sophia.
Sophienraute Sisymbrium Sophia.
Sopli Hyssopus officinalis.
Sorbapfel Pyrus domestica.
Sorbbirn Pyrus domestica.
Sorbus alpina - Pyrus Aria.
— Aria - Pyrus Aria.
— aucuparia - Pyrus aucuparia.
— Cydonia - Pyrus Cydonia.
— domestica - Pyrus domestica.
— Malus - Pyrus Malus.
— Pyrus - Pyrus communis.
— sativa - Pyrus domestica.
— torminalis - Pyrus torminalis.
Sorge, unnütze Viola tricolor.
Soymida - Swietenia febrifuga.
Sopmidabaum Swietenia febrifuga.

Spaltzwiebel Allium fistulosum.
Spanholz Pinus sylvestris.
Sparganium americanum - Sparganium simplex.
— erectum. L. - Sparganium ramosum.
— erectum. β. L. - Sparganium simplex.
Spargel, gemeiner, gewöhnlicher Asparagus officinalis.
Spargelbohne Tetragonolobus purpureus.
Spargelerbse Tetragonolobus purpureus.
Spargelklee Medicago sativa und Tetragonolobus purpureus.
Spargelschotenklee Tetragonolobus purpureus.
Spargensaame Nigella sativa.
Spark, großer Spergula arvensis ſ. 3.
Sparrfaden Lycopus europaeus.
Sparte, klettenblättrige Serratula Rhaponticum.
Spartium scoparium - Genista scoparia.
— tinctorium - Genista tinctoria.
Spateiche Quercus Robur.
Spathula foetida - Iris foetidissima.
Spatzenwurz Saponaria officinalis.
Specktwurzel Dictamnus albus.
Speeklilie, gemeine, teutſche Lonicera Periclymenum.
— wälſche, Lonicera Caprifolium.
Speckmelde Mercurialis annua und Mercurialis perennis.
Speerhahn, großer Ranunculus Lingua.
Speerhahnenfuß Ranunculus Flammula u. Ranunculus Lingua.
Speerkraut, großes Ranunculus Lingua.
— kleines, Ranunculus Flammula.
Spehrkraut Valeriana Phu.
Speichelkraut Saponaria officinalis.
Speichelseifenkraut Saponaria officinalis.
Speichelwurz Saponaria officinalis.
Speik, gelber Valeriana celtica.
Spei-Kraut Senecio vulgaris.
Speikreuzkraut Senecio vulgaris.
Spelwurz Senecio vulgaris.
Speise-Eiche Quercus Esculus.
Speisekümmel Carum Carvi.
Speisewurz Bryonia alba.
Speiskraut Linaria vulgaris.
Speißpettel Silene inflata.
Spelz Triticum Spelta.
Sperbel Pyrus domestica.
Sperberbaum, wilder Pyrus Aria, Pyrus aucuparia und Pyrus torminalis.
— zahmer, Pyrus domestica.
Sperberbeeren Berberis vulgaris.
Sperberköpfel Cicer arietinum.
Sperberkraut Sanguisorba officinalis.
— kleines, Poterium Sanguisorba.
Spergel Spergula arvensis ſ. 3.
Sperlingskraut Anagallis coerulea, und Anagallis phoenicea.
Sperrig Spergula arvensis ſ. 3.
Sperrkraut, blaues Polemonium coeruleum.
Speyerling, wilder Pyrus aucuparia.
— zahmer, Pyrus domestica.
Sphaeria cervina - Scleroderma cervinum.
— leucostoma - Porophora pertusa.
— melanostoma - Porophora pertusa.
— pertusa - Porophora pertusa.
Sphondylium - Heracleum Sphondylium.
— Branca ursina - Heracleum Spondylium.
Spica - Lavandula latifolia.
— celtica - Valeriana celtica.
— indica - Andropogon Nardus und Valeriana Jatamansi.
— Nardi - Andropogon Nardus und Valeriana Jatamansi.
Spicanard, indianiſcher Andropogon Nardus.
Spicanart Lavandula latifolia.
Spicant - Lomaria Spicant.
Spicant, ächter Lomaria Spicant.
Spick, celtiſcher Valeriana celtica.
— wälſcher, Valeriana celtica.
Spiegelblümchen Ranunculus acris.
Spielglätte Silene inflata.
Spierapfel Pyrus domestica und Pyrus torminalis.

Spierapfelbaum Pyrus Aria.
Spierbaum Pyrus torminalis.
Spierbirn Pyrus domestica.
Spierlingsbaum Pyrus domestica.
— wilder, Pyrus Aria.
Spierſtaude, dreiblättrige Spiraea trifoliata.
— knollige, Spiraea Filipendula.
Spießampfer Rumex Acetoſella.
Spießpettel Silene inflata.
Spigelia - Spigelia Anthelmia u. Spigelia marilandica.
— Lonicera - Spigelia marilandica.
Spigelie, marilandiſche Spigelia marilandica.
— nordamerikaniſche, Spigelia marilandica.
— wurmtreibende, wurmwidrige, Spigelia Anthelmia.
Spike Lavandula latifolia.
Spikenard Andropogon Nardus.
Spiknarde Lavandula latifolia.
Spiknarden-Mannsbart Andropogon Nardus.
Spiklavendel Lavandula latifolia.
Spilanthus Acmella - Spilanthes Acmella.
— ciliata - Spilanthes Acmella.
— fimbriata - Spilanthes Acmella.
Spillbaum, breitblättriger Evonymus latifolius.
— gemeiner, Evonymus europaeus.
— warziger, Evonymus verrucosus.
Spillerholz Acer Pseudoplatanus.
Spilweide, gelbe Salix vitellina.
Spina alba - Mespilus Oxyacantha u. Onopordon Acanthium.
— cervina - Rhamnus cathartica.
— Christi - Paliurus australis.
— domestica - Rhamnus cathartica.
Spinachia - Spinacia oleracea.
Spinacia - Spinacia oleracea.
Spinaſche Spinacia oleracea.
Spinat, engliſcher Rumex Patientia.
— gemeiner, Spinacia oleracea.
— kohlartiger, Spinacia oleracea.
Spindelbaum, breitblättriger Evonymus latifolius.
— gemeiner, Evonymus europaeus.
— warziger, Evonymus verrucosus.
Spindelholz Acer Pseudoplatanus.
Spinling Prunus spinosa.
Spinnblume Colchicum autumnale.
Spinnendiſtel Centaurea Benedicta.
Spinnenkraut Senecio Jacobaea.
— äſtiges, Anthericum ramosum.
— gemeines, Anthericum Liliago.
Spiraea denudata - Spiraea Ulmaria.
Spitzblatt-Wurmrindenbaum Geoffraea inermis.
Spitzklee Xanthium strumarium.
Spitzklette, gemeine Xanthium strumarium.
— orientaliſche, Xanthium strumarium.
Spitzmorchel Morchella esculenta.
Spitzwegerich Plantago lanceolata.
Spörling Pyrus domestica.
Spöttlich Euphrasia officinalis.
Spondias Myrobalanus - Spondias Monbin.
— purpurea - Spondias Monbin.
Spongia Cynosbati - ſ. Rosa canina.
Sporapfel Pyrus Aria.
— ahornblättriger, wilder Pyrus torminalis.
Sporbirn Pyrus domestica.
Sporenſtich Galium cruciatum u. Gentiana cruciata.
Sporgelbeeren Rhamnus Frangula.
Spornblume, Delphinium Consolida.
Sprelweide Salix fragilis.
Springauf Convallaria majalis.
Springen Syringa vulgaris.
Springkörner Euphorbia Lathyris.
Springkraut, kleines Euphorbia Lathyris.
Springkürbis Momordica Elaterium.
Springwurzel Euphorbia Lathyris.
Spritzcucumer Momordica Elaterium.
Spritzgurke Momordica Elaterium.
Sprockweide Salix fragilis.

Steinklever Melilotus officinalis.
Steinkohl, gemeiner Lapsana communis.
Steinkresse Chrysosplenium alternifolium.
Steinlakritzen, Polypodium vulgare.
Stein-Lappenflechte Parmelia saxatilis.
Steinlebermoos Marchantia polymorpha u. Peltigera canina.
Steinlebermoos Marchantia polymorpha.
Steinlinde, Rhamnus Alaternus u. Tilia parvifolia.
Steinlungenkraut Sticta pulmonacea.
Steinmoos Parmelia saxatilis.
Steinmorchel Helvella esculenta.
Steinmünze Nepeta Cataria.
Stein-Nelke Dianthus Carthusianorum.
Steinnessel Nepeta Cataria.
Steinpeterlein Athamanta macedonica u. Pimpinella Saxifraga.
Steinpfeffer Sedum acre.
Steinpflanze Pyrola rotundifolia.
Steinpimpinelle Pimpinella Saxifraga.
Steinpolei Thymus Acinos.
Steinquendel Thymus Acinos.
Steinraute, weiße Asplenium Ruta muraria.
Steinrotang Calamus petraeus.
Steinsaame, gemeiner Lithospermum officinale.
— strauchartiger Lithospermum fruticosum.
— wilder Lithospermum arvense.
Stein-Schüsselflechte Parmelia saxatilis.
— Schuppenflechte Parmelia saxatilis.
Steinveilchen Cheiranthus Cheiri.
Steinwegdorn Rhamnus saxatilis.
Steinweichselbaum Prunus Mahaleb.
Steinwicke Astragalus glycyphyllos.
Steinwicken Lathyrus Cicera.
Steinwurzel Agrimonia Eupatoria u. Polypodium vulgare.
Stellaria lutea - Ornithogalum luteum.
— scilla - Scilla maritima.
Stendelkraut Platanthera bifolia.
Stendelwurz Orchis maculata.
— breitblättrige Orchis latifolia.
— frühe Orchis mascula.
— große Orchis militaris.
— kleine Orchis mascula und Orchis Morio.
— weiße, wohlriechende Platanthera bifolia.
Stengelbohne Phaseolus vulgaris.
Stephanskraut Circaea lutetiana u. Delphinium Staphis agria.
Stephansrittersporn Delphinium Staphis agria.
Sterkkraut Reseda Luteola.
Sternanis, ächter, gemeiner, indianischer Illicium anisatum.
Sternanisbadian Illicium anisatum.
Sternblümlein Ranunculus Ficaria.
Sternblume, blaue Aster Amellus.
Sternbusch Ilex Aquifolium.
Sterndistel Centaurea Calcitrapa.
Sterndolde Astrantia major.
Sternkraut Galium verum und Paris quadrifolia.
— blaues Aster Amellus.
Sternlieberkraut Asperula odorata.
Sternlebermoos, gemeines, vielförmiges, vielgestaltiges Marchantia polymorpha.
Sternmiere, gemeine Stellaria media.
Sternschnuppe Nostoc commune.
Steudelbeere Vaccinium Myrtillus.
Stichkörner Centaurea Benedicta u. Silybum marianum.
Stichkraut Arnica montana.
Stichwurz Arnica montana.
Stickasand-Steckenkraut Ferula Asa foetida.
Stickbeere Ribes Uva crispa unter R. Grossularia.
Stickelrübe Brassica Napus unter B. oleracea, u. Brassica Rapa.
Stickkraut Arnica montana.
Stickwurz Arnica montana und Bryonia alba.
— schwarze Tamus communis.
Stieber Bovista nigrescens.
Stiefkindler Viola tricolor.
Stiefmütterchen Viola tricolor.
Stieleiche Quercus pedunculata.
Stierkraut Orobanche major.

Stinkbaum Prunus Padus und Rhamnus Frangula.
Stinkmelde Chenopodium olidum.
Stinknessel, große Stachys sylvatica.
— kleine Stachys palustris.
Stinkteufel Solanum Dulcamara.
Stinkwurz, wilde Solanum Dulcamara.
Stizolobium - Stizolobium pruriens.
Stockgerste Hordeum hexastichon.
Stockkraut Linaria vulgaris.
Stockmorauche Helvella esculenta.
Stockmorchel Helvella esculenta.
Stockrose, gemeine Althaea rosea.
Stockrosen-Eibisch Althaea rosea.
Stockviole Cheiranthus Cheiri.
Stoechas - Lavandula Stoechas.
— arabica - Lavandula Stoechas.
— citrina - Gnaphalium arenarium u. Gnaphalium Stoechas.
— neapolitana - Gnaphalium Stoechas.
— officinarum - Lavandula Stoechas.
— purpurea - Lavandula Stoechas.
Stöchas, arabischer Lavandula Stoechas.
— gelbe Gnaphalium Stoechas.
Stöchaskraut Lavandula Stoechas.
Stöchaslavendel Lavandula Stoechas.
Stöchasrheinblume Gnaphalium Stoechas.
Stoerkia Draco - Dracaena Draco.
Stoibenfist Bovista nigrescens.
Stoppelrübe Brassica Rapa.
Storax - Styrax officinalis.
— s. Styrax liquida - Altingia excelsa u. Liquidambar Styraciflua.
Storax Styrax officinalis.
— flüssiger Altingia excelsa u. Liquidambar Styraciflua.
Storaxbaum Liquidambar Styraciflua.
— ächter Styrax officinalis.
— officineller Styrax officinalis.
— ostindischer Altingia excelsa.
Storchblume Anemone nemorosa.
Storchschnabel, bisamartigriechender, bisamduftender, bisamhafter Erodium moschatum.
Storchschnabel, blutrother Geranium sanguineum.
— feintheiliger Geranium columbinum.
— rother Geranium robertinum.
— rundblättriger Geranium rotundifolium.
— stinkender Geranium robertianum.
Storchschnabelkraut, wohlriechendes Erodium moschatum.
Strahlgras Erica vulgaris.
Stramonium - Datura Metel u. Datura Stramonium.
— foetidum - Datura Stramonium.
— spinosum - Datura Stramonium.
— vulgatum - Datura Stramonium.
Strandriedgras Carex arenaria.
Strandgras Zostera marina.
Strauchflechte, färbende Parmelia polymorpha.
— geschnäbelte, rothfärbende Parmelia scopulorum.
— vielgestaltige Parmelia polymorpha.
Strauch-Hopfen Humulus Lupulus.
Strauchmandelbaum Amygdalus nana.
Straußananas Bromelia Ananas.
Straußdistel Eryngium campestre.
Straußgras, wurzelsprossendes Agrostis stolonifera.
Streichblümchen Gnaphalium arenarium.
Streichblume Anthemis Cotula u. Anthemis tinctoria.
Streichkraut Anthemis tinctoria u. Reseda Luteola.
Streichpalme Salix caprea.
Streifenfarrn, brauner, gekerbter, kleiner, rother Asplenium Trichomanes.
— schwarzer Asplenium Adiantum nigrum.
— stumpfer Asplenium Ruta muraria.
Streifwurz Rumex acutus u. Rumex crispus.
Streitbeerstrauch Hippophaë rhamnoides.
Strenglinge Pyrus communis.

Streuzel, gemeiner Sison Podagraria.
Streuputsch Bidens tripartita.
Streupulver Lycopodium clavatum.
Streupulvermoos Lycopodium clavatum.
Strichpalme Salix caprea.
Strichweide Salix pentandra.
Strippert Rumex acutus.
Strohblume, teutsche, gelbe Gnaphalium arenarium.
Strohweide Salix pentandra.
Strunkflechte, scharlachfarbene, scharlachköpfige, scharlachknopfige, scharlachrothe, scharlachwarzige Cladonia coccifera.
Struthiopteris Spicant - Lomaria Spicant.
Studentenblume Malva Alcea.
Studentenröslein, weißes Parnassia palustris.
Stücknessel Stachys sylvatica.
Stuhlkraut Ononis hircina und Ononis spinosa.
Stuhlrohr Calamus petraeus.
Stundenkraut Melilotus coerulea.
Stuparsch Bidens cernua u. Bidens tripartita.
Sturmhut, blauer Aconitum Napellus.
— bunter Aconitum variegatum.
— gelber Aconitum Lycoctonum.
— giftiger Aconitum Cammarum.
— großer Aconitum Stoerkeanum.
— heilsamer Aconitum Anthora.
— lichtblauer Aconitum Cammarum.
— scheckiger Aconitum variegatum.
— wahrer Aconitum Napellus.
Styrax - Styrax officinalis.
— liquida - Liquidambra Styraciflua.
Styrarbaum, ächter, officineller Styrax officinalis.
Suaeda chenopodioides - Chenopodium maritimum f. 3.
— Sieversiana - Salsola Soparia.
Suber - Quercus Suber.
Succisa - Succisa pratensis.
Succus Catechu - Acacia Catechu.
Süchtkraut Galega officinalis.
Südsee-Thee Viburnum laevigatum.
Süring Rumex Acetosa.
Süßbast Daphne Mezereum.
Süßfarrn Polypodium vulgare.
Süßholz Glycirrhiza echinata u. glabra.
— gemeines, glattes, glattschotiges Glycirrhiza glabra.
— stachliges Glycyrrhiza echinata.
— wälsches Glycyrrhiza echinata.
— wahres Glycyrrhiza glabra.
— wildes Astragalus glycyphyllos u. Polypodium vulgare.
Süßholzfarrn Polypodium vulgare.
Süßkirsche Prunus avium.
Süßklee Onobrychis sativa.
Süßling Tragopogon pratensis.
Süßwurz Polypodium vulgare.
Süßwürzl Polypodium vulgare.
Sulphur vegetabile - Lycopodium clavatum.
Sumach - Rhus Coriaria.
Sumach, eichenblättriger Rhus Toxicodendron.
— großer Rhus typhina.
— hirschkolbiger Rhus typhina.
— virginischer Rhus typhina.
— wurzelnder Rhus Toxicodendron.
Sumpfandorn Lycopus europaeus.
Sumpfbeere Vaccinium Oxycoccus.
Sumpfbinsengras Triglochin palustre.
Sumpfblatt, Wurmrindenbaum Geoffraea surinamensis.
Sumpfbulkiskraut Stachys palustris.
Sumpfcomarum Potentilla palustris.
Sumpfdotterblume Caltha palustris.
Sumpfdreizack, gemeiner Triglochin palustre.
Sumpfeinblatt Parnassia palustris.
Sumpfeuphorbie Euphorbia palustris.

Sumpf-Fingerkraut Potentilla palustris.
Sumpffroschlöffel Calla palustris.
Sumpfgarbe Achillea Ptarmica.
Sumpfgeißwedel Spiraea Ulmaria.
Sumpfhahnenfuß Ranunculus sceleratus.
— großer Ranunculus Lingua.
— klein. Ranunculus Flammula.
Sumpfhederich Nasturtium amphibium.
Sumpfherzblume Parnassia palustris.
Sumpfhimbeere Rubus Chamaemorus.
Sumpfkienrost Ledum palustre.
Sumpfklee Menyanthes trifoliata.
Sumpfkresse Nasturtium amphibium.
Sumpfläusekraut, gemeines Pedicularis palustris.
Sumpfmärzwurz Geum rivale.
Sumpfmyrte Myrica Gale.
Sumpfnabel Hydrocotyle vulgaris.
Sumpfnäbelkraut, schildförmiges Hydrocotyle vulgaris.
Sumpf-Oelsenich Thysselium palustre.
Sumpfparnasse Parnassia palustris.
Sumpfparnassiengras Parnassia palustris.
Sumpfpeterfilge Thysselium palustre.
Sumpfpoley Stachys palustris.
Sumpf-Porst Ledum palustre.
Sumpf-Post Ledum palustre.
Sumpfranunkel, großer Ranunculus Lingua.
— kleiner Ranunculus Flammula.
Sumpfrauke Nasturtium amphibium.
Sumpfrodel Pedicularis palustris.
Sumpfrosmarin Ledum palustre.
Sumpfroßnessel Stachys palustris.
Sumpfscabiose Succisa pratensis.
Sumpfschlangenkraut Calla palustris.
Sumpfsilge Thysselium palustre.
Sumpfspierstaude Spiraea Ulmaria.
Sumpfstachys Stachys palustris.
Sumpftaubnessel, kleine Stachys palustris.
Sumpf-Wasserdrachenwurz Calla palustris.
Sumpfwolfsmilch, große Euphorbia palustris.
Sumpfwurz, eirundblättrige Neottia latifolia.
Sumpf-Ziest Stachys palustris.
Suppenlauch Allium Schoenoprasum.
Schwarzbeere Vaccinium Myrtillus.
Schweißpestilenz Tussilago Petasites.
Schwepstockholz Acer campestre.
Swertia lutea - Gentiana lutea.
Swietenia - Swietenia Mahagony.
Swietenia Somida - Swietenia febrifuga.
Sycomorus Acer Pseudoplatanus u. Ficus Sycomorus.
Symphytum - Symphytum officinale.
— album - Symphytum officinale.
— bohemicum - Symphytum officinale.
— minimum - Bellis perennis.
Syntherisma vulgare - Digitaria sanguinalis.
Syringa - Syringa vulgaris.
— alba - Philadelphus coronarius.
— suaveolens - Philadelphus coronarius.
Syringestrauch, falscher Philadelphus coronarius.
— weißer Philadelphus coronarius.
Syrmenstrauch Syringa vulgaris.

T.

Tabacum - Nicotiana Tabacum.
Tabak, englischer Nicotiana rustica.
— gemeiner Nicotiana Tabacum.
Tabak, großblättriger Nicotiana Tabacum.
— kleiner Nicotiana rustica.
— türkischer Nicotiana rustica.

Tabak, virginiſcher Nicotiana Tabacum.
Tabelken Populus alba.
Tacamahaca - Amyris tomentosa.
— vulgaris - Populus balsamifera.
Tacamahacae, Gummi-Calophyllum Inophyllum u. Populus balsamifera.
Tacamahacbaum Populus balsamifera.
Tacamahacharz Calophyllum Inophyllum u. Populus balsamifera.
Täſchelkraut Silene inflata und Thlaspi Bursa.
— großes Thlaspi arvense.
Täumel Lolium temulentum.
Tageſchläferchen Pulsatilla vulgaris.
Tageſchlaf Pulsatilla vulgaris.
Tagleuchte Euphorbia officinalis.
Tag und Nacht Melampyrum nemorosum u. Parietaria officinalis.
Tag- und Nachtblümchen Viola tricolor.
Tag- und Nachtgleich Parietaria officinalis.
Tag- und Nacht-Veigerl Viola tricolor.
Takamahak Amyris tomentosa.
Takamahakharz Calophyllum Inophyllum.
Takenkraut Linaria vulgaris.
Talauma Plumieri - Magnolia Plumerii.
Talgbuſch, teutſcher Myrica Gale.
Tamarindenbaum Tamarindus indica.
Tamarindus - Tamarindus indica.
Tamariscus - Tamariscus gallica u. Tamarix germanica.
— decandrus - Tamarix germanica.
— gallicus - Tamarix gallica.
— germanicus - Tamarix germanica.
— pentandrus - Tamarix gallica.
Tamariske, franzöſiſche Tamarix gallica.
— gemeine, teutſche Tamarix germanica.
Tamarix - Tamarix gallica und Tamarix germanica.
— decandra - Tamarix germanica.
Tamarix pentandra - Tamarix gallica.
Tamnus - Tamus communis.
Tamus - Tamus communis.
Tanacetum - Tanacetum vulgare.
— Balsamita - Balsamita vulgaris.
— hortense - Balsamita vulgaris.
Tang Zostera marina.
— blaſiger Fucus vesiculosus.
— eßbarer Laminaria esculenta.
— wurmtreibender Sphaerococcus Helmintochortos.
Tangelmoos Lycopodium Selago.
Tangſode ſ. Fucus vesiculosus. S. 255.
Tanne, canadiſche Pinus canadensis.
— edle, farbblättrige, weiße Pinus Picea.
— gemeine, norwegiſche, rothe, ſchwarze Pinus Abies.
Tannenbärlapp Lycopodium Selago.
Tannenbaum, ſchwarzer Pinus Abies.
Tanneneiche Quercus pedunculata.
Tannenfichte Pinus Abies.
Tannenpalme, wilde Elate sylvestris.
Tannenpoſt Ledum palustre.
Tannenwedel Ajuga Chamaepitys.
— gemeiner Hippuris vulgaris.
Tarant, blauer Gentiana Pneumonanthe.
Taraxacum - Leontodon Taraxacum.
— officinale. Moench. Vill. Sibth. - Leontodon Taraxacum.
— officinarum. Roth. - Leontodon Taraxacum.
Tartoffeln Solanum tuberosum.
Tartuffel Tuber cibarium.
Taſchenkraut Alectorolophus Crista galli u. Thlaspi arvense.
— großes Thlaspi Bursa.
Taſchenkreſſe Thlaspi arvense.
Taſchenpfeffer Capsicum annuum.
Taubenbeere Rubus caesius.
Taubenneſſel, bunte, wilde Galeopsis Tetrahit.
Taubenfuß Geranium columbinum und Ranunculus bulbosus.

Taubenfuß, großer Geranium rotundifolium.
Taubenkerbel Fumaria officinalis.
Taubenkirsche Prunus Padus.
Taubenkopf Fumaria officinalis.
— Erdrauch Fumaria officinalis.
Taubenkraut Geranium rotundifolium u. Verbena officinalis.
Taubenkropf Corydalis bulbosa u. Equisetum arvense.
— aufgeblasener Silene inflata.
— eigentlicher, gemeiner, gewöhnlicher Fumaria officinalis.
— zweihäusiger Silene Otites.
— Erdrauch Fumaria officinalis.
Taubenrode Equisetum arvense.
Taubenschnabel Geranium columbinum u. Geranium rotundifolium.
Taubenstock Equisetum hyemale.
Taubnessel, große Lamium album.
— große, stinkende Stachys sylvatica.
Taumellolch Lolium temulentum.
Tauram Antirrhinum Orontium.
— wilder Marrubium vulgare.
Tausendblatt Achillea Millefolium.
Tausendblume Eupatorium cannabinum.
Tausendguldenkraut Erythraea Centaurium.
Tausendguldenkraut Chironie Erythraea Centaurium.
Tausendknoten Polygonum aviculare.
Tausendkorn Herniaria vulgaris u. Myosurus minimus.
Tausendschön, meyerartiges Amaranthus Blitum u. Bellis perennis.
Tausendschön Maßlieben Bellis perennis.
Taverich Bromus secalinus.
Taxbaum Taxus baccata.
Taxbaum, wilder Taxus baccata.
Taxtanne Pinus Picea.
Taxus Taxus baccata.
Taxus, beerentragender, gemeiner, italienischer, nordischer, pommerischer, teutscher, wilder Taxus baccata.
Teckelbohne Vicia Faba.
Tectaria Calahuala Aspidium coriaceum.
Tectaria ferruginea Aspidium coriaceum.
Teichlilie Acorus Calamus u. Iris Pseudacorus.
Teichlinse Lemna minor.
Teichrohr Arundo Phragmites.
Telephium Sedum Telephium.
Tellerrübe Brassica Rapa.
Tenne Pinus Picea.
Terebinthina abiegna Pinus Picea.
— argentoratensis Pinus Picea.
— canadensis Pinus Balsamea.
— chia Pistacia Terebintus.
— communis Pinus Picea und Pinus sylvestris.
— cypria Pistacia Terebintus.
— de Chio Pistacia Terebintus.
— de Cypro Pistacia Terebintus.
— laricina s. larigna Pinus Larix.
— veneta Pinus Larix.
Terebintus Lentiscus Pistacia Lentiscus.
Terminalia angustifolia Terminalia Benzoin.
— Chebula Terminalia Bellirica.
Terpentin, canadischer Pinus Balsamea.
— cyprischer Pistacia Terebintus.
— gemeiner Pinus sylvestris.
— straßburger Pinus Picea.
— venetianischer Pinus Larix.
— von Bordeaux Pinus Pinaster.
— von Chio Pistacia Terebintus.
Terpentinbaum Pinus Larix und Pistacia Terebintus.
Terpentinpistacie Pistacia Terebintus.
Terra Cachu Acacia Catechu.
— japonica Acacia Catechu.
Tertianaria Scutellaria galericulata.
Tertiankraut Scutellaria galericulata.
Tetinbeere Rubus Chamaemorus.
Tetrahit longiflorum Galeopsis ochroleuca.

Tetrahit nodosum - Galeopsis Tetrahit.
Tetrorrhiza cruciata - Gentiana cruciata.
Teucrium - Veronica Teucrium.
— aegyptiacum - Teucrium capitatum.
— Belium - Teucrium capitatum.
— capitatum Habl. - Teucrium Polium.
— Chamaepitys - Ajuga Chamaepitys.
— hyssopifolium - Teucrium creticum.
— maritimum - Teucrium Marum.
— officinale - Teucrium Chamaedrys.
— palustre - Teucrium Scordium.
— pyramidale - Ajuga pyramidalis.
— rosmarinifolium - Teucrium creticum.
— sylvestre - Teucrium Scorodonia.
— Teuthrion - Teucrium Polium.
Teufelsabbiß Succisa pratensis.
Teufelsauge Adonis vernalis.
Teufelsaugen Hyoscyamus niger.
Teufelsband Anurrhinum Orontium.
Teufelsbeere Atropa Belladonna.
Teufelsdorn Convolvulus arvensis.
Teufelsdreck, Stinkkraut Ferula Asa foetida.
Teufelsflucht Hypericum perforatum.
Teufelskirsche Bryonia alba und Lonicera Xylosteum.
Teufelsklaue Lycopodium clavatum.
Teufelskraut Euphorbia Esula.
Teufelsmarkern Lonicera Xylosteum.
Teufelsmilch Euphorbia Cyparissias u. Euphorbia Peplus.
— große Euphorbia palustris.
Teufelspeterlein Conium maculatum.
Teufelsraub Hypericum perforatum.
Teufelswurz Aconitum Napellus u. Aconitum Stoerkeanum.
Teufelszwirn Clematis Vitalba u. Cuscuta europaea.
Thäle Pinus sylvestris.
Thalblume, zweiblättrige Maianthemum bifolium.
Thal-Buche Fagus sylvatica.
Thalictrum atropurpureum - Thalictrum aquilegifolium.
— formosum - Thalictrum aquilegifolium.
— magnum - Thalictrum flavum.
— nigricans - Thalictrum flavum.
— pratense - Thalictrum flavum.
— rugosum - Thalictrum flavum.
— vaginatum - Thalictrum flavum.
Thalictrum, gemeines Thalictrum flavum.
Thal-Lilie Convallaria majalis.
Thapsie, garganische Thapsia garganica.
Thaubeere Rubus Chamaemorus.
Thea - Thea chinensis.
— Bohea - Thea chinensis.
— cantoniensis - Thea chinensis.
— viridis - Thea chinensis.
Thee, brauner, grüner, chinesischer Thea chinensis.
— europäischer Veronica officinalis.
— ungarischer, westindischer Chenopodium ambrosioides.
Theebaum, peruanischer Viburnum laevigatum.
Theebou Thea chinensis.
Thee-Cassiné Viburnum laevigatum.
Theekraut, mexikanisches Chenopodium ambrosioides.
Theer, Pinus sylvestris.
Theefeckelblume Ceanothus americanus.
Theestrauch, falscher Viburnum laevigatum.
Thelotrema leucostomum - Porophora pertusa.
— pertusum - Porophora pertusa.
Thelsbirbaum Pyrus Aria.
Theriakwurzel Angelica Archangelica, Valeriana officinalis u. Valeriana Phu.
— teutsche Pimpinella Saxifraga.
Thlaspi - Lepidium campestre u. Thlaspi arvense.

Thlaspi Bursa pastoris. L. - Thlaspi Bursa.
— bursatum - Thlaspi Bursa.
— campestre - Lepidium campestre.
— hirsutum, α. Lam. - Lepidium campestre.
— Nasturtium - Lepidium sativum.
— sativum - Lepidium sativum.
— vulgatius - Lepidium campestre.
Thymian - Thymian Thymus vulgaris.
Thuia obtusa - Thuia occidentalis.
Thuris, Cortex - Liquidambar Styraciflua.
— Judaeorum, Cortex - Liquidambar Styraciflua.
Thus - Boswellia turifera.
Vergl. auch Juniperus S. 144.
— vulgare - Pinus Abies.
Thymdotter Cuscuta Epithymum.
Thymelaea - Daphne Laureola.
— Cneorum. All. - Daphne Gnidium.
— Cneorum. Fl. Wett. - Passerina Thymelaea.
— Laureola - Daphne Laureola.
— Mezereum - Daphne Mezereum.
— monspeliaca - Daphne Gnidium.
— sanamunda - Passerina Thymelaea.
Thymiama - Styrax officinalis.
Thymiamatis, Cortex - Liquidambar Styraciflua.
Thymian, baſilienartiger Thymus Acinos.
— cretiſcher Thymus creticus.
— gemeiner Thymus vulgaris.
— wilder Thymus Serpyllum.
Thymſeide, cretiſche Cuscuta Epithymum.
Thymus - Thymus vulgaris.
— alpinus. Pall. - Thymus Acinos.
— capitatus - Thymus creticus.
— ciliatus - Thymus Mastichina.
— grandiflorus - Melissa grandiflora.
Thymus hortensis - Thymus vulgaris.
— includens - Thymus Serpyllum.
— montanus - Thymus alpinus.
— multiflorus - Thymus Nepeta.
— sylvaticus - Clinopodium vulgare.
— tenuifolius - Thymus vulgaris.
Thysselinum - Thysselium palustre.
Tiglia, Grana - Croton Tiglium.
Tigliboum Croton Tiglium.
Tiglii, Grana - Croton Tiglium.
Tilia - Tilia grandifolia und Tilia parvifolia.
— cordata - Tilia parvifolia.
— cordifolia - Tilia grandifolia.
— europaea. L. - Tilia grandifolia.
— europaea. γ. L. - Tilia parvifolia.
— intermedia - Tilia parvifolia.
— microphylla - Tilia parvifolia.
— pauciflora - Tilia grandifolia.
— platyphylla - Tilia grandifolia.
— sylvestris - Tilia parvifolia.
— ulmifolia - Tilia parvifolia.
Till, gemeiner, ſtarkriechender, zahmer Pastinaca Anethum.
Tillii, Grana - Croton Tiglium.
Tithymalus - Euphorbia helioscopia.
— auriculatus - Euphorbia Peplis.
— helioscopius - Euphorbia helioscopia.
— Lathyris - Euphorbia Lathyris.
— palustris - Euphorbia palustris.
— Peplis - Euphorbia Peplis.
— Peplus - Euphorbia Peplus.
— Tirucalli - Euphorbia Tirucalli.
Tobak, engliſcher Nicotiana rustica.
— gemeiner, großblättriger Nicotiana Tabacum.
— kleiner, Nicotiana rustica.

Tobak, türkiſcher Nicotiana rustica.
— virginiſcher, Nicotiana Tabacum.
Toddali, Cortex - Scopolia aculeata.
Toddalia aculeata - Scopolia aculeata.
— asiatica - Scopolia aculeata.
Todtenblühe Philadelphus coronarius.
Todtengrün Vinca minor.
Todtenköpfchen Antirrhinum Orontium.
Todtenkraut Vinca minor.
Todtennesſel Lamium album.
Todtenviole Vinca minor.
Töberich Lolium temulentum.
Tölpel Brassica Napus unter B. oleracea.
Tölpelbaum Prunus Padus.
Tölpelchen Prunus Padus.
Tölpelchensbaum Prunus Padus.
Tollbeere Atropa Belladonna.
Tollingen Nuphar luteum.
Tollkerbel Chaerophyllum ſylvestre.
Tollkirſche Atropa Belladonna.
Tollkörbel Conium maculatum.
Tollkörner Datura Stramonium.
Tollkorn Lolium temulentum.
Tollkraut Atropa Belladonna, Conium maculatum u. Hyoscyamus niger.
— gemeines, Atropa Belladonna.
Toll-Lilie Nymphaea alba.
Trollrübe Bryonia alba.
Tollſtechapfel Datura Stramonium.
Tollwurz Atropa Belladonna.
Tolubalſambaum Myrospermum tolviferum.
Tolubaum, amerikaniſcher Myrospermum tolviferum.
Toluine, balſamiſche Myrospermum tolviferum.
Tolvifera Balsamum - Myrospermum tolviferum.
Toncabohne, wahre Dipteryx odorata.
Toncobaum Dipteryx odorata.
Tonkokraut Melilotus officinalis.
Topfwurz Iris Pseudacorus.
Topinambur Helianthus tuberosus.
Tournesol Crozophora tinctoria.
Tordylium - Tordylium officinale.
Torfmyrte Myrica Gale.
— niederländiſche, Myrica Gale.
Tormentilla - Potentilla Tormentilla.
— erecta - Potentilla Tormentilla.
— officinalis - Potentilla Tormentilla.
— tuberosa - Potentilla Tormentilla.
Tormentille, aufrechte, gemeine Potentilla Tormentilla.
Tormentill - Potentille Potentilla Tormentilla.
Tormentillwurz Potentilla Tormentilla.
Tornae Solis, Succus - Crozophora tinctoria.
Toxicodendron - Rhus Toxicodendron.
— vulgare - Rhus Toxicodendron.
Trahen Artemisia Dracunculus.
Trachyspermum copticum - Bunium copticum.
Traubelkirſche, gemeine, ſchwarze Prunus Padus.
Tragacantha massiliensis - Astragalus Tragacantha.
Tragacanthae, Gummi - Astragalus verus vgl. A. Tragacantha.
Tragant, ächter, wahrer Astragalus creticus u. Astragalus verus.
— borſtiger, Astragalus aristatus.
— kretiſcher, Astragalus creticus.
— gemeiner, Astragalus Tragacantha.
— granadiſcher, Astragalus Poterium.
— gummitragender, Astragalus gummifer.
— immergrüner, kammförmiger Astragalus aristatus.
— ſchaftloſer, ſtammloſer, ſtengelloſer Astragalus exscapus.
— ſpaniſcher, Astragalus baeticus.
— ſüßblättriger, ſüßholzartiger, ſüßholzblättriger Astragalus glycyphyllos.
— wilder, Astragalus glycyphyllos.

Tragant-Bocksdorn Astragalus creticus.
Tragantgummi Astragalus verus vgl. A. Tragacantha.
Trag-Buche Fagus sylvatica.
Tragopogon - Tragopogon pratensis.
— sativus - Tragopogon porrifolius.
Tragoselinum Angelica - Sison Podagraria.
— magnum - Pimpinella magna.
— majus - Pimpinella magna.
— Saxifraga - Pimpinella Saxifraga.
Tranikel Sanicula europaea.
Trauben, rothe, oder weiſſe Ribes rubrum.
Traubenbeere Rubus caesius.
Traubeneiche Quercus Robur.
Traubenfarrn, ächter Lomaria Spicant.
— gemeiner, Botrychium Lunaria.
Traubenkirſche, gemeine, ſchwarze Prunus Padus.
Traubenkraut, amerikaniſches Chenopodium ambrosioides.
— gewöhnliches, Chenopodium Botrys.
— kleines, Artemisia campestris.
— mexikaniſches, Chenopodium ambrosioides.
Traubenſtock Vitis vinifera.
Traukraut Arnica montana.
Treibeblatt Trifolium arvense.
Treibkörner Ricinus communis.
Treibkörner-Euphorbie Euphorbia Lathyris.
Treibkörner-Wolfsmilch Euphorbia Lathyris.
Tremella atrovirens - Nostoc commune.
— intestinalis - Nostoc commune.
— mesenteriformis - Nostoc commune.
— Nostoc - Nostoc commune.
— plicata - Nostoc commune.
— undulata - Nostoc commune.
Tremſe Centaurea Cyanus.
Trespe Lolium temulentum.
— gemeine, mäſtende Bromus secalinus.
Treuf-Eiche Quercus Robur.
Treufel-Eiche Quercus Robur.
Treufkraut Parietaria officinalis.
Treutſchling Agaricus campestris.
Tribulus aquaticus - Trapa natans.
Trichera arvensis - Scabiosa arvensis.
Trichille, myrobalanenartige Trichilia spondioides.
Trichomanes - Asplenium Trichomanes.
— crenata - Asplenium Trichomanes.
Trieblole, weiße Lupinus albus.
Trifoliastrum coeruleum - Melilotus coerulea.
Trifolium album - Trifolium repens.
— aquaticum - Menyanthes trifoliata.
— coeruleum - Melilotus coerulea.
— corniculatum - Lotus corniculatus.
— fibrinum - Menyanthes trifoliata.
— Lagopus - Trifolium arvense.
— Lupinaster - Dorycnium monspeliense.
— Melilotus coerulea - Melilotus coerulea.
— Melilotus officinalis - Melilotus officinalis.
— officinale - Melilotus officinalis.
— paludosum - Menyanthes trifoliata.
— purpureum - Trifolium pratense.
Triften-Ragwurz Orchis Morio.
Triftenſterndiſtel Centaurea Calcitrapa.
Trinitatis, Flos - Viola tricolor.
Trinkelbeere Empetrum nigrum.
Triosteospermum - Triosteum perfoliatum.
Triosteum majus - Triosteum perfoliatum.
Triphylloides pratense - Trifolium pratense.
Tripmadam Sedum album und Sedum reflexum.
Triſſelbeere Prunus Padus.
Trissago - Teucrium Chamaedrys.

Triticum. - Triticum vulgare.
— aestivum - Triticum vulgare.
— album - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— Arias - Triticum Spelta.
— arvense - Triticum repens.
— cereale - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— Cevallos - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— cochleare - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— compactum - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— compositum - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— durum - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— erinaceum - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— fastuosum - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— Forskolei - Triticum Spelta.
— Gaertnerianum - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— glaucum. Hornem. - Triticum hybernum unter Tr. vulgare.
— glaucum. Host. - Triticum repens.
— glaucum. Moench. - Triticum polonicum.
— hordeiforme - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— Hosteanum - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— hybernum - Triticum vulgare.
— Koeleri - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— Linnaeanum - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— muticum - Triticum hybernum unter Tr. vulgare.
— polystachy - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— pruinosum - Triticum aestivum unter Tr. vulgare.
— pyramidale - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— sardinicum - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— sativum. var. Koel. - Triticum Spelta.
— siculum. Hornem. - Triticum hybernum unter Tr. vulgare.
Triticum siculum. R. et Sch. - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— Touzelle - Triticum hybernum unter Tr. vulgare.
— turgidum - Triticum vulgare.
— villosum - Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— Zea - Triticum Spelta.
Trollblume, europäische Trollius europaeus.
Trollius altissimus - Trollius europaeus.
— conniveus - Trollius europaeus.
— globosus - Trollius europaeus.
— montanus - Trollius europaeus.
— sphaericus - Trollius europaeus.
Trompetenbaum, schildförmiger Cecropia peltata.
Trompetenblume, gemeine Catalpa syringaefolia.
Trompeten - Kürbis Cucurbita lagenaria.
Tropfbaum, siamischer Stalagmites cambogioides unter Garcinia Cambogia.
Tropffarrn Polypodium vulgare.
Tropfkraut Aspidium Filix mas u. Parietaria officinalis.
Tropfwurzel Polypodium vulgare, Oenanthe fistulosa und Spiraea Filipendula.
Trudenbeutel Bovista nigrescens.
Trudenfuß Lycopodium clavatum.
Trudenkraut Lycopodium clavatum.
Trudenmehl Lycopodium clavatum.
Trüffel, gemeine, eßbare, weiße Tuber cibarium.
Trüffelschwamm, glatter Scleroderma cervinum.
— stachliger, Tuber cibarium.
Tschilling Daphne Mezereum.
Tsiana speciosa - Costus speciosus.
Tuber cervinum - Scleroderma cervinum.
— gulosorum - Tuber cibarium.
— nigrum - Tuber cibarium.
Tubercularia baeomyces - Patellaria ericetorum.

Tubercularia ericetorum - Patellaria ericetorum.
Tuchkarten Dipsacus fullonum.
Tüpfelfarrn, gemeiner, gewöhnlicher Polypodium vulgare.
— lederartiger, Aspidium coriaceum.
— männlicher, Aspidium Filix mas.
— stachliger, Aspidium aculeatum.
Türkenbund Lilium Martagon.
Tugendblume Eupatorium cannabinum.
Tummelzellen Myosurus minimus.
Tunica - Dianthus Caryophyllus.
— Carthusianorum - Dianthus Carthusianorum.
— sylvestris - Dianthus Carthusianorum.

Turbith, spanischer Thapsia garganica.
— weißer, Convolvulus Turpethum.
Turbithpflanze Convolvulus Turpethum.
Turpethum - Convolvulus Turpethum.
Thurpethwinde Convolvulus Turpethum.
Turpithwinde Convolvulus Turpethum.
Tussilago - Tussilago Farfara.
— hybrida - Tussilago Petasites.
— Petasites hermaphrodita - Tussilago Petasites.
— vulgaris - Tussilago Farfara.
Twalch Bromus secalinus.
Twelch Bromus secalinus.
Twetschelbeere Prunus Padus.

U

Uchtblume Colchicum autumnale.
Ubrging Glechoma hederaceum.
Udram Glechoma hederaceum.
Udramp Glechoma hederaceum.
Uferweide Salix viminalis.
Ulmaria - Spiraea Ulmaria.
— palustris - Spiraea Ulmaria.
Ulme, breitblättrige Ulmus campestris.
— gebrannte, Ulmus effusa.
— gemeine, glatte Ulmus campestris.
— kleinblättrige Ulmus suberosa.
— rauhe Ulmus effusa u. Ulmus suberosa.
Ulmspierstaude Spiraea Ulmaria.
Ulmus - Ulmus campestris und Ulmus effusa.
— campestris Fl. dan. - Ulmus effusa.
— campestris Sm. - Ulmus suberosa.
— ciliata - Ulmus effusa.
— glabra Sm. - Ulmus campestris.
— glabra Mill. - Ulmus effusa.
— hollandica Dur. - Ulmus effusa.
— hollandica Pall. - Ulmus suberosa.
— latifolia - Ulmus effusa.
— major - Ulmus suberosa.
Ulmus montana - Ulmus campestris.
— nuda - Ulmus campestris.
— octandra - Ulmus effusa.
— pedunculata - Ulmus effusa.
— racemosa - Ulmus effusa.
— sativa. Reitt. et Abeh. - Ulmus campestris.
— sativa. Duroi. - Ulmus suberosa.
— scabra - Ulmus campestris.
— suberosa Sm. - Ulmus effusa.
— tetrandra - Ulmus suberosa.
Ulva Nostoc - Nostoc commune.
— terrestris tenerrima - Nostoc commune.
Umbilicaria pustulata - Lecidea pustulata.
Umorken Cucumis sativus.
Unfoth, stechende Amorpha fruticosa.
Unifolium - Maianthemum bifolium.
Unholdkraut Epilobium angustifolium u. Verbascum Thapsus.
Unmorken Cucumis sativus.
Unser Frauen Handschuh Digitalis purpurea.
Unser Frauen Flöckchen Anthyllis Vulneraria.
Unser Frauen Schwarzrauch Achillea nana.

Unſer Frauen Weißrauch Artemisia maritima.
Unſer lieben Frauen Bettſtroh Galium verum u. Thymus Serpyllum.
Unſer lieben Frauen Birnlein Mespilus Oxyacantha.
Unſer lieben Frauen Diſtel Silybum marianum.
Unſer lieben Frauen Handſchuh Aquilegia vulgaris.
Unſer lieben Frauen Schüchlein Melilotus officinalis
Unſers Herrgotts Bärtlein Spiraea Ulmaria.
Unſers Herrgotts Löffel Drosera rotundifolia.
Unſers Herrgotts Wunderkraut Hypericum perforatum.
Unſerfrau, gelbes Thalictrum flavum.
Unterartiſchoke Helianthus tuberosus.
Untermaß Scleroderma cervinum.
Unvertritt Polygonum aviculare.
Urceolaria calcaria - Parmelia contorta.
— cinerea - Parmelia contorta.
— contorta - Parmelia contorta.
— Hofmanni - Parmelia contorta.
— hypoleuca - Parmelia patella.
— teſſelata - Parmelia contorta.
Urle Acer Pseudoplatanus und Alnus glutinosa.
Urlenbaum Acer Pseudoplatanus.
Urſi Branca - Acanthus mollis u. Heracleum Sphondylium.
Urtica balearica - Urtica pilulifera.
— hispida - Urtica dioeca.
— iners magna foetidissima - Stachys sylvatica.
— major - Urtica dioeca.
— minor - Urtica urens.
— mortua - Lamium album.
— romana - Urtica pilulifera.
Urtica Bixa Orellana.
Usnea - Parmelia saxatilis.
— articulata - Parmelia articulata.
— barbata - Parmelia articulata.
— chalybeiformis - Parmelia jubata.
— florida. β. hirta. - Parmelia plicata.
— hirta - Parmelia plicata.
— implexa - Parmelia jubata.
— jubata - Parmelia jubata.
— lanata - Parmelia stygia.
— lanea - Parmelia stygia.
— plicata - Parmelia plicata.
— pubescens - Parmelia stygia.
— vulpina - Parmelia vulpina.
Usnea Parmelia saxatilis.
Uva crispa - Ribes Uva crispa und R. Grossularia.
— inversa - Paris quadrifolia.
— lupina - Paris quadrifolia.
— ursi - Arctostaphylos Uva ursi.
— ursi procumbens - Arctostaphylos Uva ursi.
— vulpina - Paris quadrifolia.
Uvae passae - Vitis vinifera.
Uvularia - Ruscus Hypoglossum.

V.

Vaccinium punctatum - Vaccinium Vitis idaea.
Vaillantie, gemeine, kreuzförmige Galium cruciatum.
Valantia Aparine. β. Lam. Galium Aparine.
— chersonensis - Galium cruciatum.
— cruciata - Galium cruciatum.
Valantie, gemeine, kreuzförmige Galium cruciatum.
Valentinspeitſche Colutea arborescens.
Valeriana angustifolia - Centranthus ruber.
— graeca - Polemonium coeruleum.
— hortensis - Valeriana Phu.
— Locusta - Fedia olitoria.
— major - Valeriana Phu.
— minor - Valeriana officinalis.
— montana - Valeriana dioeca.
— palustris - Valeriana dioeca.
— pontica - Valeriana Phu.

Valeriana rubra - Centranthus ruber.
— saxatilis - Valeriana celtica.
— Spica - Valeriana Jatamansi.
— sylvestris - Valeriana officinalis.
Valeriancella - Fedia olitoria.
Vaniglia - Vanilla aromatica.
Vaniglie Vanilla aromatica.
Vanilje Vanilla aromatica.
Vanilla - Vanilla aromatica.
— mexicana - Vanilla aromatica.
Vanille, gemeine, gewürzhafte Vanilla aromatica.
Vanillenorchis Plantanthera bifolia.
Vanillenstrauch, stelgendes Vanilla aromatica.
Vanillenwinde Vanilla aromatica
Vanillenwurzel Vanilla aromatica.
Vanillia - Vanilla aromatica.
Variolaria pallida - Parmelia tartarea.
Vaterie, copaltragende Vateria indica.
Vehdendunk Conium maculatum.
Vehdistel Silybum marianum.
Veielwurz Iris florentina.
Veigeli Viola odorata.
Veigelwurz Iris florentina.
Veilchen, blaues Viola odorata.
— dreifarbiges Viola tricolor.
— filziges Solea Itouboa.
— gelbes Cheiranthus Cheiri.
— geruchloses Viola canina.
— kleinblüthiges Solea parviflora.
— türkische Lupinus luteus.
— wohlriechendes Viola odorata.
— zweifädiges, zweimänniges Corynostylis diandra.
Veilchenbyssus Amphiconium Linnaei.
Veilchenstein Amphiconium Linnaei.
Veilchenwurz Iris florentina.
Veilwurz Iris germanica.
Veneris Carduus - Dipsacus fullonum.
Venusblume Orchis latifolia.
Venusfrauenhaar Adiantum Capillus.
Venushaar Adiantum Capillus.
— gelbes, goldnes Polytrichum commune.
Venushaar, schwarzes Asplenium Adiantum nigrum.
Venusnabel Hydrocotyle vulgaris.
Venusspiegel Paris quadrifolia.
Venuswagen Aconitum Stoerkeanum.
Veratrum - Veratrum album.
Veratrum, weißes Veratrum album.
Verbascum - Verbascum nigrum u. Verbascum Thapsus.
— alatum - Verbascum Thapsus.
— album - Verbascum Thapsus.
— Claytoni - Verbascum Blattaria.
— collinum - Verbascum Thapsus.
— crassifolium - Verbascum Thapsus.
— elongatum - Verbascum Thapsus.
— glabrum - Verbascum Blattaria.
— Lychnitis - Verbascum Thapsus.
— montanum - Verbascum Thapsus.
— repandum - Verbascum Blattaria.
— rotundifolium - Verbascum phlomoides.
— simplex - Verbascum Thapsus.
— thapsoides. W. - Verbascum phlomoides.
— thapsoides. L. Link. - Verbascum Thapsus.
Verbena - Verbena officinalis.
Verbesina - Bidens cernua und Bidens tripartita.
— Acmella - Spilanthus Acmella.
Vercliche Quercus pedunculata.
Verfangkraut Arnica montana.
Verfangwurz Arnica montana.
Verfeleiche Quercus pedunculata.
Vernunft und Verstand Anagallis coerulea u. A. phoenicea.
Veronica - Veronica officinalis.
— dentata - Veronica Teucrium.
— pilosa - Veronica Chamaedrys.

Waldbingelkraut Mercurialis perennis.
Waldbirnen Pyrus communis.
Waldblume Arnica montana.
Waldbocksbart Spiraea Aruncus.
Waldbockshorn Astragalus glycyphyllos.
Wald-Buche Fagus sylvatica.
Waldbulkiskraut Stachys sylvatica.
Waldbrustwurz Angelica sylvestris.
Waldboſt Origanum vulgare.
Waldboſten Eupatorium cannabinum.
Waldehrenpreis Veronica Chamaedrys.
Waldeiche Quercus pedunculata.
Waldengelwurz Angelica sylvestris.
Waldeppig Hedera Helix.
Walderdbeere Fragaria vesca.
Walderven Orobus vernus.
Waldeſche Acer Pseudoplatanus u. Fraxinus excelsior.
Waldeſcher Acer Pseudoplatanus.
Waldfarrn Artemisia judaica.
— großer, Pteris aquilina.
Waldfarrnmännlein Aspidium Filix mas.
Waldflachs Linaria vulgaris.
Waldfleiſchblume Melampyrum nemorosum.
Waldgeißbart Spiraea Aruncus.
Waldgänſediſtel Prenanthes muralis.
Waldgänſekohl Prenanthes muralis.
Waldglöcklein Digitalis purpurea u. Ruscus Hypoglossum.
Waldglocke, große, rothe Digitalis purpurea.
Waldglocken Phyteuma spicatum.
Waldgras, haariges Luzula vernalis.
Waldhabichtskraut Hypochoeris maculata.
Waldhähnchen: Windblume Anemone nemorosa.
Waldhähnlein Ranunculus acris.
Waldhahnenfuß, weißer Anemone nemorosa.
Waldhirſe Lithospermum officinale.
Wald-Hopfen Humulus Lupulus u. Hypericum perforatum.
Waldhaſelſtaude Corylus Avellana.
Waldhaſelſtrauch Corylus Avellana.
Waldkälberkropf Chaerophyllum sylvestre.
Waldkichern Orobus vernus.
Waldkirſchbaum, wilder, ſüßer Prunus avium.
Waldkletten Circaea lutetiana.
Waldknoblauch Allium ursinum u. Erysimum Alliaria.
Waldkreſſe Lepidium Iberis.
Wald-Kuhweizen Melampyrum nemorosum.
Waldläuſekraut Iris foetidissima u. Pedicularis sylvatica.
Waldlattig Prenanthes muralis.
Waldlinde Tilia parvifolia.
Waldmalve, gemeine, große, wilde Malva sylvestris.
Waldmangold Pyrola rotundifolia.
Waldmeiſter, blauer Asperula arvensis.
— färbender, Asperula tinctoria.
— gemeiner, Asperula odorata.
— goldener, Galium cruciatum.
— hundswürgerartiger, Asperula cynanchica.
— wohlriechender, Asperula odorata.
Wald-Meliſſe Melittis Melissophyllum.
Waldmünze Mentha sylvestris.
Wald-Mutterkraut Melittis Melissophyllum.
Waldnachtſchatten Atropa Belladonna u. Solanum Dulcamara.
Wald-Neſſel Melittis Melissophyllum.
— ſtinkende, todte Stachys sylvatica.
Waldpappel Malva sylvestris.
Waldpoley, falſcher Clinopodium vulgare.
Waldrapunzel Phyteuma spicatum.
Waldrauch Adoxa Moschatellina.
Waldraute Thalictrum flavum.
Waldrebe, aufrechte Clematis erecta.
— braſilianiſche, Cissampelos Pareira.
— brennende, Clematis erecta.
— gablige, gemeine, Clematis Vitalba.
— gerade, Clematis erecta.

Waldrebe, kletternde, steigende Clematis Vitalba.
— weiße, Clematis erecta.
Waldreben-Hohlwurzel Aristolochia Clematitis.
Waldrebe-Osterlucey Aristolochia Clematitis.
Waldrodel Pedicularis sylvatica.
Waldröschel Rhododendron ferrugineum.
Waldroßysop Stachys sylvatica.
Waldroßpoley Stachys sylvatica.
Wald-Roßwicken Orobus vernus.
Waldsalat Prenanthes muralis.
Waldsauerampfer Rumex Acetosa.
— kleiner, Oxalis Acetosella.
Waldschallkraut Digitalis purpurea.
Waldscharley Salvia pratensis.
Waldschellen Digitalis purpurea.
Waldschlangengras Scorzonera humilis.
Waldsommerwurz Monotropa Hypopithys.
Waldstachys Stachys sylvatica.
Waldstrick Clematis Vitalba.
Waldveilchen Viola canina.
Waldweiderich Epilobium angustifolium.
Waldweizen Melampyrum nemorosum.
Waldwicken, rothe Orobus vernus.
Waldwinde Asperula odorata u. Lonicera Periclymenum.
Waldwurz Monotropa Hypopithys.
Waldziest Stachys sylvatica.
Walkenbaum Atropa Belladonna.
Walkerkartendistel Dipsacus fullonum.
Wallnußbaum, gemeiner Juglans regia.
Wallwurz, kleine Pulmonaria angustifolia.
Wallwurzbeinwell Symphytum officinale.
Walpurgiskraut Botrychium Lunaria.
Walpurgismay Lonicera Xylosteum.
Walzenkraut Lotus corniculatus.
Wandflechte Parmelia parietina.
Wandkraut Parietaria officinalis.
Wand-Lappenflechte Parmelia parietina.
Wand-Schildflechte Parmelia parietina.
Wand-Schüsselflechte Parmelia parietina
Wand-Schuppenflechte Parmelia parietina.
Wanzenbeere Ribes nigrum.
Wanzendill Coriandrum sativum.
Wanzengesicht, zweizahniges Bidens cernua.
Wanzenkraut Aspidium Filix mas, Coriandrum sativum u. Ledum palustre.
— stinkendes, Cimicifuga foetida.
— traubenförmiges, traubentragendes, traubiges Cimicifuga Serpentaria.
Wanzenlaußsame Bidens cernua.
Wanzen-Melisse Melittis Melissophyllum.
Warmken Artemisia Absinthium.
Warmüde Artemisia Absinthium.
Warzenflechte, durchstochene Porophora pertusa.
— färbende, Parmelia tartarea.
— fleischfarbene, Patellaria ericetorum.
— gedrehete, kalkliebende Parmelia contorta.
— rosenrothe, Patellaria ericetorum.
— weinsteinartige, Parmelia tartarea.
Warzengras Sedum acre.
Warzenkraut Calendula arvensis.
— gemeines, Calendula officinalis.
Warzenlochflechte, durchstochene Porophora pertusa.
Waschkraut Saponaria officinalis.
Waschwurz Saponaria officinalis.
Wasserampfer Rumex aquaticus.
Wasserandorn Lycopus europaeus.
— brauner, Stachys palustris.
Wasserangelik Angelica sylvestris.
Wasseraron Calla palustris.
Wasserbalsam Mentha aquatica.
Wasserbathengel Teucrium Scordium.
Wasserbeere Potentilla palustris.
Wasserbesren Prunus avium.
Wasser-Benedictenkraut Geum rivale.
Wasserbetonie, falsche Scrofularia aquatica.
Wasserblüthe Lemna minor.
Wasserblume, gelbe Nuphar luteum u. Nymphaea alba.

Wasserblut Polygonum Hydropiper.
Wasserbraunwurz, große Scrofularia aquatica.
Wasserbungen Veronica Beccabunga.
Wasserdost, hanfartiger Eupatorium cannabinum.
Wasserdoste, kleine, gelbe Bidens cernua.
Wasserdosten Bidens tripartita.
Wasserdosten mit gefingerten Blättern Eupatorium cannabinum.
Wasserdrachenschwanz Calla palustris.
Wasserdreiblatt Menyanthes trifoliata.
Wasserdürrwurz Bidens tripartita.
Wasserehrenpreis Veronica Anagallis.
Wasserengelwurz Angelica sylvestris.
Wassereppich Apium graveolens u. Ranunculus sceleratus.
Wasserfaden, gallertartiger Batrachospermum moniliforme.
Wasser-Faulkraut Inula dysenterica.
Wasserfedergras Arundo Phragmites.
Wasserfenchel, gemeiner Oenanthe Phellandrium.
Wasserfenchel-Rebendolde Oenanthe Phellandrium.
Wasserfilipendelwurz, Oenanthe fistulosa.
Wasserflöhkraut, kleines Polygonum amphibium.
Wasser-Fünffingerkraut Potentilla palustris.
Wassergamander Teucrium Scordium.
Wassergauchheil Samolus Valerandi u. Veronica Anagallis.
Wasser-Geum Geum rivale.
Wassergilgen, gelbe Nuphar luteum.
Wassergrindwurz, große Rumex aquaticus.
Wasserhändleinwurz Orchis latifolia.
Wasserhahnenfuß, brennender Ranunculus sceleratus.
Wasserhahnenfuß, großblättriger Ranunculus Lingua.
Wasserhahnenfuß, langer Ranunculus Flammula.
Wasserhanf Bidens tripartita u. Eupatorium cannabinum.
Wasserhanfkunigunde Eupatorium cannabinum.
Wasserhederich Nasturtium amphibium.
Wasserheil Veronica Beccabunga.
Wasserholder Viburnum Opulus.
Wasser-Ingwer, rother Calla palustris.
Wasserklee Menyanthes trifoliata.
Wasserklette Tussilago Petasites.
Wasserknöterich Polygonum amphibium.
Wasserkresse Nasturtium amphibium u. Nasturtium officinale.
Wasserkropfwurz, falsche oder unächte Scrofularia aquatica.
Wasserkürbis Cucurbita Citrullus.
Wasserlauch Teucrium Scordium.
Wasserleberblume Parnassia palustris.
Wasserleberkraut Marchantia polymorpha.
Wasserlilie, gelbe Iris Pseudacorus, Nuphar luteum u. Nymphaea alba.
Wasserlinde Tilia grandifolia.
Wasserlinse, gemeine, kleine Lemna minor.
Wasserlisch, doldenblüthiger Butomus umbellatus.
Wassermännchen, gelbes Nuphar luteum u. Nymphaea alba.
Wassermärzwurz Geum rivale.
Wassermangold Rumex aquaticus.
Wassermelonen-Kürbis Cucurbita Citrullus.
Wassermengelwurz Rumex aquaticus.
Wassermerk Sium augustifolium.
Wassermöhre Nymphaea alba.
Wassermohn Nymphaea alba.
Wassermorellen Apium graveolens.
Wassermünze Mentha aquatica.
Wassernabel, fünfblüthiger, gemeiner Hydrocotyle vulgaris.
Wassernatterwurz Calla palustris.
Wassernuß, gemeine, schwimmende Trapa natans.
Wasserpattenigen Teucrium Scordium.
Wasser-Peersaat Oenanthe Phellandrium.
Wasserpeterlein Apium graveolens.

Wasserpfeffer Calla palustris und Polygonum Hydropiper.
Wasserpoley Mentha aquatica u. Mentha Pulegium.
Wasserrauke Nasturtium amphibium.
Wasserrottich Eupatorium cannabinum.
Wasserrettig Eupatorium cannabinum.
— gelber Nasturtium amphibium.
Wasserrettig-Rauke Nasturtium amphibium.
Wasserrhabarber Rumex aquaticus.
Wasserriemen, gemeiner Zostera marina.
Wasserrohr Arundo Phragmites.
Wasserrose Nymphaea alba.
Wasser-Roßfenchel Oenanthe Phellandrium.
Wasserrübe, große, rothköpfige Brassica Rapa.
Wasserſalat Veronica Beccabunga.
Wasserſamde Ranunculus Flammula.
Wasserſchierling Oenanthe Phellandrium.
— giftiger Cicuta virosa.
Wasserſchlangen-Kraut Calla palustris.
Wasserſchlinge Prunus Padus.
Wasserſchwertel, gelber Iris Pseudacorus.
Wasserſenf Barbarea vulgaris u. Nasturtium amphibium.
— falſcher Sisymbrium officinale.
Wasserſenfhederich Sisymbrium officinale.
Wasserſteinbrech Oenanthe fistulosa.
Wasserſternkraut Bidens cernua u. Bidens tripartita.
Wasserſtern-Zweizahn Bidens tripartita.
Wassertritt Polygonum aviculare.
Wassertulpe, gelbe Nuphar luteum.
Wasserwanzengeſicht Bidens cernua.
Wasserwarte Cichorium Intybus.
Wasserwegerich, großer Alisma Plantago.
Wasserweide Salix pentandra.
Wasser-Wieſen-Garaffel Geum rivale.
Wasserwundkraut Bidens cernua.
Wasserwurz Geum rivale.
Wau, gelber Reseda Luteola.
Waude Reseda Luteola.
Wau-Reſede Reseda Luteola.
Weberdiſtel Dipsacus fullonum.
Weberkarden Dipsacus fullonum.
Wechſelknöterich Polygonum amphibium.
Wechſelweitzen Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
Weckbröſelchen Calendula officinalis
Weckholder Juniperus communis.
Wedendunk, kleiner Oenanthe Phellandrium.
Weede Isatis tinctoria.
Wegbaum Juniperus communis.
Wegdorn, färbender Rhamnus infectoria u. Rhamnus tinctoria ſ. 3.
— gemeiner Rhamnus cathartica.
— glatter Rhamnus Frangula.
— immergrüner Rhamnus Alaternus.
Wegeblatt, großes Plantago major.
— kleines Plantago lanceolata.
Wegebreit, großer Plantago major.
Wegediſtel, breite, große, weiße Onopordon Acanthium u. Silybum marianum.
Wegegras Armeria maritima und Polygonum aviculare.
Wegekümmel Carum Carvi.
Wegelauf Polygonum aviculare.
Wegeleuchte Cichorium Intybus.
Wegelungen Cichorium Intybus.
Wegerich, betäubender Plantago Psyllium.
— breiter, großer Plantago major.
— kleiner, langblättriger, lanzettblättriger, ſchmaler Plantago lanceolata.
— ſperriger Plantago squarrosa.
— ſpitziger Plantago lanceolata.
— ſtaudiger, ſtrauchartiger Plantago Cynops.
Wegerich-Froſchkraut Alisma Plantago.
Wegeſenf Sisymbrium officinale.
Wegeſtroh Galium verum.
Wegetritt, betäubender Plantago Psyllium.
— breiter Plantago major.

Wegetritt, gemeiner Polygonum aviculare.
— großer, breiter Plantago major.
— kleiner Herniaria vulgaris, Plantago lanceolata und Scleranthus perennis.
— langblättriger, lanzettblättriger Plantago lanceolata.
— polnischer Scleranthus perennis.
— schmaler Plantago lanceolata.
— sperriger Plantago squarrosa.
— spitziger Plantago lanceolata.
— staudiger, strauchartiger Plantago Cynops.
— weidenblättriger Polygonum amphibium.
Wegetrittknöterich Polygonum aviculare.
Wegeweiß Cichorium Intybus.
Wegholder Juniperus communis.
Wegkerze Verbascum nigrum.
Wegkresse Lepidium Iberis.
Weglattich Leontodon Taraxacum.
Wegschlinge Viburnum Lantana.
Wegstern-Distel Centaurea Calcitrapa.
Wegwarte, gelbe Hieracium murorum.
— gemeine, wilde Cichorium Intybus.
Wegwart-Endivie Cichorium Endivia.
Wehdendunk Cicuta virosa.
Wehdenkraut Cicuta virosa.
Wehedistel Silybum marianum.
Weiberfist Bovista nigrescens.
Weibergeklatsche Ononis hircina.
Weiberkraut Artemisia vulgaris.
Weiberkrieg Ononis hircina und O. spinosa.
Weiblein-Salep-Ragwurzel Orchis Morio.
Weichborste Clinopodium vulgare.
Weichdorn Rhamnus cathartica.
Weichel Salix alba.
Weicheln Salix alba.
Weichsel Prunus cerasifera.
Weide, bittere Salix alba u. Salix pentandra.
— brüchige Salix fragilis.
— dreifädige, dreimännige Salix triandra.
— französische Epilobium angustifolium.
Weide, fünffädige, fünfmännige Salix pentandra.
— gelbe, goldgelbe Salix vitellina.
— gemeine, große Salix alba.
— grüne Salix fragilis.
— lorbeerartige, lorbeerblättrige Salix pentandra.
— mandelblättrige Salix triandra.
— mürbe Salix fragilis.
— rothe Salix pentandra.
— schwarze Prunus Padus.
— spanische Ligustrum vulgare.
— spröde Salix fragilis.
— weiße Salix alba.
— wilde, wohlriechende Salix pentandra.
— zähe Salix alba u. Salix vitellina.
Weidendorn Hippophaë rhamnoides.
Weiden-Hopfen Humulus Lupulus.
Weidenkraut Lythrum Salicaria.
Weidenlöcherschwamm Daedalea suaveolens.
Weidenröschen, schmalblättriges Epilobium angustifolium.
Weidenschwamm Daedalea suaveolens.
Weiderich, brauner Lythrum Salicaria.
— gehörnter Oenothera biennis.
— gelber Lysimachia vulgaris u. Oenothera biennis.
— gemeiner, großer Lythrum Salicaria u. Lysimachia vulgaris.
— rother Lythrum Salicaria.
— rundblättriger Lysimachia Nummularia.
— schmalblättriger Epilobium angustifolium.
Weiderichblutkraut Lythrum Salicaria.
Weidling Agaricus campestris.
Weiherampfer, großer Rumex aquaticus.
Weihergrindwurz Rumex aquaticus.
Weiherrohr Arundo Phragmites.
Weiher-Rose, gelbe Nymphaea alba u. Nuphar luteum.
Weihnachtsrose Helleborus niger.
Weihnachtswurz Helleborus niger.

Weihrauch Vgl. Juniperus S.144.
— arabiſcher Amyris Kafal.
— gewöhnlicher, indiſcher Boswellia turifera.
Weihrauchbaum, arabiſcher Amyris Kafal.
— indiſcher Boswellia turifera.
Weihrauchkraut Asarum europaeum.
Weihrauchrinde Liquidambar Styraciflua u. Styrax officinalis.
Weihrauchwachholder Juniperus phoenicea und Juniperus turifera.
Weinbeerlein Ribes rubrum.
Weinblatt Acer Pseudoplatanus.
Weinblume Oenothera biennis u. Spiraea Filipendula.
Weindling Berberis vulgaris.
Weinesve Hyssopus officinalis.
Weinfarrn Tanacetum vulgare.
Weingartengrün Mercurialis perennis.
Weingartrebe Bryonia alba.
Weingrün Lycopodium clavatum u. Vinca minor.
Weinkräul Asplenium Ruta muraria.
Weinkraut Lycopodium clavatum, Pulsatilla pratensis und Pulsatilla vulgaris.
Weinlägelein Berberis vulgaris.
Weinlaub Acer Pseudoplatanus.
Weinnägelein Berberis vulgaris.
Weinpalme, fächerförmige, fächertragende, wedelförmige Borassus flabelliformis.
Weinraute Ruta graveolens.
Weinrebe, gemeine, edle Vitis vinifera.
— kernloſe Vitis apyrena unter V. vinifera.
— weiße Bryonia alba.
Wein-Sagopalme Metroxylon viniferum.
Weinſchädling Berberis vulgaris.
Weinſchärl Berberis vulgaris.
Weinſcheidling Berberis vulgaris.
Weinſchierling Berberis vulgaris.
Weinſchürling Berberis vulgaris.
Weinſtock Vitis vinifera.
Weinwurz Geum urbanum.
Weinrel Prunus cerasifera.
Weißalberbaum Populus alba.
Weißbaum Acer campestre, Melaleuca Leucadendron u. Populus alba.
Weißbirke Betula alba.
Weißbuche Carpinus Betulus.
Weißdorn, gemeiner Mespilus Oxyacantha.
Weißeper Acer campestre.
Weißguajak Guajacum sanctum.
Weißhähnchen Anemone nemorosa.
Weißlabeſſen Tussilago Farfara.
Weißlauben Pyrus Aria.
Weißlöber Acer campestre.
Weißmalerkraut Oxalis Acetosella.
Weißnießwurz Veratrum album.
Weißrübe, gelbe, holländiſche Brassica Rapa.
Weißrüſter Ulmus campestris.
Weißtaune Pinus Picea.
Weißtannenfichte Pinus Picea.
Weißwurzel, gemeine Convallaria Polygonatum.
Weißwurz-Maiblümchen Convallaria Polygonatum.
Weißwurz-Maililie Convallaria Polygonatum.
Weißwurz-Thalblume Convallaria Polygonatum.
Weißwurz-Zauken Convallaria Polygonatum.
Weitzen, aufgeſchwollener Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— engliſcher Triticum turgidum unter T. vulgare.
— gemeiner Triticum vulgare.
— kriechender Triticum repens.
— neapolitaniſcher Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— polniſcher Triticum polonicum.
— römiſcher Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— ſmyrniſcher Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
— ſpaniſcher Zea Mays.
— türkiſcher Triticum turgidum unter Tr. vulgare u. Zea Mays.
— vieljähriger Triticum turgidum unter Tr. vulgare.
Weiren Ononis hircina.
Welge Salix alba.
Welke Verbascum Thapsus.
Wellſame Sisymbrium Sophia.
Wendel Cichorium Intybus.

Wendelbeere Ribes nigrum.
Wendelkraut, weißes Silene inflata.
Wendewurz Veratrum album.
Werft, breitblättriger, großer, rauher Salix caprea.
Werftweide, große Salix caprea.
Werge Pinus sylvestris.
Wermte Artemisia Absinthium.
Wermüde Artemisia Absinthium.
Wermuth aus Judäa Artemisia judaica.
— bitterer Artemisia Absinthium.
— edler Artemisia pontica.
— gemeiner, gewöhnlicher Artemisia Absinthium.
— perſiſcher Artemisia Contra.
— pontiſcher, römiſcher, wälſcher Artemisia pontica.
Wermuth-Beifuß Artemisia Absinthium.
Wermuthkraut Artemisia Absinthium.
Werſen Rhamnus cathartica.
Werſing, gelber, grüner Brassica sabauda unter B. oleracea.
Wetſchen Genista tinctoria.
Wetſcherlewetſch Sison Podagraria.
Wetterdiſtel Carlina acaulis.
Wetterhahn Oxalis Acetosella.
Wetterkraut Melilotus coerulea.
Wetterroſe Malva Alcea.
Wetzſteinkraut Ononis hircina.
Weyhenfuß Ranunculus repens.
Wicheln Salix alba.
Wickbohne Lupinus albus.
Wicke, gemeine, große Vicia sativa.
— ervenartige Ervum Ervilia.
— wilde, zweiblumige Vicia sativa.
Wickelflechte Parmelia plicata.
Wickelmoos Parmelia plicata.
Wicken, türkiſche Lupinus albus.
Wickenlinſe Ervum Ervilia.
Widergift Dorstenia Contrayerva.
Widerſtoß Asplenium Trichomanes.
Widerthon, behaarter, haariger Polytrichum piliferum.
— gegliederter, goldner Polytrichum commune.
— rother Asplenium Trichomanes.
— wachholderblättriger Polytrichum juniperinum.
Widerthon, weißer Anthericum ramosum, Asphodelus ramosus u. Bryonia alba.
Widerthon-Streifenfarrn Asplenium Trichomanes.
Widertod Asplenium Trichomanes.
— goldner Polytrichum commune.
Wiebken Rosa canina.
Wiede Reseda Luteola.
Wiedebaum Prunus Padus.
Wiedegelkraut Reseda Luteola.
Wiederig Conium maculatum.
Wiederſtock, gemeiner, weißer Lychnis dioeca.
Wiederſtoß, gemeiner, weißer Lychnis dioeca.
— morgenländiſcher Serratula Behen.
— rother Statice Limonium, Serratula Behen u. Silene inflata.
Wiederthon ſ. Widerthon.
Wiedorn Rhamnus cathartica.
Wiegen Rosa canina.
Wiegenkraut Artemisia Absinthium.
Wieken Rosa canina.
Wiener-Schierling Conium maculatum.
Wier Zostera marina.
Wieſen-Andorn Lycopus europaeus.
Wieſenanemone Pulsatilla pratensis.
Wieſenangelik Angelica sylvestris.
Wieſenbertram, teutſcher, weißer Achillea Ptarmica.
Wieſenbetonie Betonica officinalis.
Wieſenblume, gelbe Caltha palustris.
Wieſenbocksbart Spiraea Ulmaria.
— gelber Tragopogon pratensis.
Wieſendragun Achillea Ptarmica.
Wieſenehrenpreis Veronica Teucrium.
Wieſenengelwurz Angelica sylvestris.
Wieſenflachs, kleiner Linum catharticum.
Wieſengauchblume Cardamine pratensis.
Wieſengeißbart Spiraea Ulmaria.
Wieſengeld Lysimachia Nummularia.

Wiesengünsel, Ajuga reptans.
Wiesenhaarstrang Cnidium Silaus.
Wiesenhaberwurzel Tragopogon pratensis.
Wiesenhabichtskraut, großes, langwurzliges Hypochoeris radicata.
Wiesenhaferwurzel Tragopogon pratensis.
Wiesenhahnenfuß Ranunculus acris u. R. repens.
Wiesen-Hopfen Humulus Lupulus.
Wiesenklapper Alectorolophus Crista galli.
Wiesenklee, brauner, gemeiner Trifolium pratense.
— kleiner, kriechender Trifolium repens.
— rother, Trifolium pratense.
— weißer, Trifolium repens.
Wiesenknöterich Polygonum Bistorta.
Wiesenknopf, gemeiner Sanguisorba officinalis.
Wiesenkölblein Sanguisorba officinalis.
Wiesenkönigin Spiraea Ulmaria.
Wiesenkräutlein Ajuga reptans.
Wiesenkresse Cardamine pratensis.
Wiesenkreßgauchblume Cardamine pratensis.
Wiesenkuckuck, rother Orchis latifolia.
Wiesenkümmel Carum Carvi.
Wiesen-Küchenschelle Pulsatilla pratensis.
Wiesenlattich Leontodon Taraxacum.
Wiesenmangold Menyanthes trifoliata u. Pyrola rotundifolia.
Wiesenpfifferling Agaricus campestris.
Wiesenpimpinelle, große Sanguisorba officinalis.
Wiesenraute, ackeleyblättrige Thalictrum aquilegifolium.
— gelbe, gemeine, große, wohlriechende Thalictrum flavum.
Wiesenraute-Heilblatt Thalictrum flavum.
Wiesenrautewurz Thalictrum flavum.
Wiesenrobel Alectorolophus Crista galli.
Wiesenruthe, glatte, wilde Galium boreale.
Wiesensafran Colchicum autumnale.
Wiesensalbey Salvia pratensis.
Wiesensauerampfer Rumex Acetosa.
Wiesenscharte Serratula tinctoria.
Wiesenschaumkraut Cardamine pratensis.
Wiesenschwamm Agaricus campestris.
Wiesensteinbrech Cnidium Silaus.
Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense.
Wiesenwedel Spiraea Ulmaria.
Wiesenwindblume Pulsatilla pratensis.
Wiesenwolle Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, Gnaphalium dioecum u. Gnaphalium germanicum.
Wiesenzeitlose Colchicum autumnale.
Wildadel Pyrus Aria.
Wild-Aurin Gratiola officinalis.
Wilddoft Clinopodium vulgare.
Wildfarrn Aspidium Filix mas.
Wildgarben Spiraea Filipendula.
Wildhafer Lolium temulentum.
Wildholz Genista scoparia.
Wildkatzenstrauch Salix caprea.
Wildlattich Lactuca Scariola.
Wildling Pyrus Malus.
Wildmann Papaver Rhoeas.
Wildmannskraut Pulsatilla vulgaris.
Wilgenbaum Salix alba.
Willemetia arenaria - Salsola arenaria.
Wilster Salix pentandra.
Windblume, schwarze, schwärzliche - Pulsatilla pratensis.
— weiße, Anemone nemorosa.
Windbohne Phaseolus vulgaris.
Winde, besenartige Convolvulus scoparius.
— große, Convolvulus sepium.
— purgirende, Convolvulus Scammonea.
— strauchartige, Convolvulus scoparius.
— stechende, Smilax aspera.
— syrische, Convolvulus Scammonea.
— vielblüthige, Convolvulus floridus.
Windekraut Smilax aspera.
Windglocke Convolvulus arvensis.
Windhalm, wurzelsprossender Agrostis stolonifera.

Windig, weißer Convolvulus sepium.
Windkraut Pulsatilla vulgaris u. Stachys annua.
Windröschen Anemone nemorosa.
Winlaisch Pyrus aucuparia.
Wintera aromatica - Drimys Winteri.
Winterania Canella - Canella alba.
Winteranie, zimmtartige Canella alba.
Winteranus Cortex - Drimys Winteri.
— Cortex spurius - Canella alba.
Winterbeere Vaccinium Oxycoccus.
Winterblümchen Gnaphalium arenarium.
Winterblume Gnaphalium arenarium u. Gnaphalium Stoechas.
Winter-Buche Fagus sylvatica.
Wintere, gewürzhafte Drimys Winteri.
Winter-Eiche Quercus Robur.
Winterendivie Cichorium Endivia.
Wintergerste Hordeum hexastichon u. Hordeum vulgare.
— vielzeilige, Hordeum hexastichon.
Wintergrün Hedera Helix, Mercurialis perennis, Vinca minor und Viscum album.
— doldentragendes, Chimaphila umbellata.
— großes, rundblättriges, rundes Pyrola rotundifolia.
— staudiges, Chimaphila umbellata.
Winterkandelwisch Equisetum hyemale.
Winterkannenkraut Equisetum hyemale.
Winterkresse, gemeine Barbarea vulgaris.
Winterlauch Allium Porrum.
Winterlinde Tilia parvifolia.
Wintermajoran Origanum vulgare.
Winter-Melisse Melissa officinalis.
Winterpferdeschwanz Equisetum hyemale.
Winterpflanze Pyrola rotundifolia.
Winter-Rettig, schwarzer Raphanus sativus.
Winterrindenbaum Drimys Winteri.
Winterschaftheu Equisetum hyemale.
Winterische Rinde, wahre Drimys Winteri.
Winterschlageiche Quercus Robur.
Winters Drimys Drimys Winteri.
Winterszimmt Drimys Winteri.
Winterweitzen Triticum hybernum unter Tr. vulgare.
Winterzwiebel Allium fistulosum.
Wipen Rosa canina.
Wirbelbaum Pinus sylvestris.
Wirbelborste, gemeine Clinopodium vulgare.
Wirbeldostbettpfoste Clinopodium vulgare.
Wirbeldoste, gemeine Clinopodium vulgare.
Wirbelkraut Astragalus glycyphyllos.
Wirbgen Rosa canina.
Wispel Mespilus germanica.
Wispelbeeren Prunus avium.
Wispeltüte Mespilus germanica.
Wißbeeren Prunus avium.
Witschen Genista scoparia und Genista tinctoria.
Witschen, americanische, buchblättrige Amerimnum Ebenus.
Witschenpfriemen Genista tinctoria.
Witscherling Berberis vulgaris.
Wittögschen Anemone nemorosa.
Wittwenblume Scabiosa arvensis.
Wörmde Artemisia Absinthium.
Wörmken Artemisia Absinthium.
Wohlgemuth Borrago officinalis u. Origanum vulgare.
— kleiner, Clinopodium vulgare.
Wohlstand Astrantia major und Imperatoria Ostruthium.
Wohlverleih Arnica montana u. Doronicum Pardalianches.
— ächte, wahre Arnica montana.
Wohlverley, wälscher, wilder Inula dysenterica.
Wolferley Arnica montana.
Wolfsapfel Aristolochia Clematitis.
Wolfsbart Tragopogon pratensis.
Wolfsbast Daphne Mezereum.
Wolfsbeere Arctostaphylos Uva ursi, Atropa Belladonna und Paris quadrifolia.

Wolfsbohne, gelbe Lupinus luteus.
— weiße, Lupinus albus.
Wolfsbohnenwurz Sedum Telephium.
Wolfseisenhut Aconitum Lycoctonum.
Wolfsfist Bovista nigrescens.
Wolfsfuß Leonurus Cardiaca.
— europäischer, Lycopus europaeus.
Wolfsgeheul Bovista nigrescens.
Wolfsgerste Polytrichum commune.
Wolfsgift, gelbes Aconitum Lycoctonum.
Wolfskirsche, gemeine Atropa Belladonna.
Wolfsklauen Lycopodium clavatum.
Wolfskraut Aristolochia Clematitis u. Sedum Telephium.
Wolfsmilch, afrikanische Euphorbia officinarum.
— borstenblättrige, Euphorbia Cyparissias.
— brechenerregende, brechenmachende Euphorbia Ipecacuanhae.
— breitblättrige, Euphorbia Lathyris.
— canarische, Euphorbia canariensis.
— dreieckige, dreikantige Euphorbia antiquorum.
— gemeine, Euphorbia Esula.
— große, Euphorbia palustris.
— harzbringende, Euphorbia officinarum.
— keilblättrige, Euphorbia helioscopia.
— kleine, Euphorbia Esula.
— kreuzblättrige, Euphorbia Lathyris.
— malabarische, Euphorbia Tirucalli.
— officinelle, Euphorbia officinarum.
— ostindische, Euphorbia Tirucalli.
— rundblättrige, Euphorbia Peplus.
— scharfe, Euphorbia Esula.
— sonnenwendige, Euphorbia helioscopia.
— vierkantige, Euphorbia canariensis.
Wolfsmilch, wahre, Euphorbia antiquorum.
— zwieselige, Euphorbia Peplis.
Wolfsrauch, gemeiner Bovista nigrescens.
Wolfsschote Astragalus glycyphyllos.
Wolfsschoten, weiße Lupinus albus.
Wolfssturmhut Aconitum Lycoctonum.
Wolfstope Leonurus Cardiaca.
Wolfstrapp, gemeiner Leonurus Cardiaca.
Wolfswurz Aconitum Napellus, Anchusa arvensis u. Sedum Telephium.
— beerentragende, Actea spicata.
— blaue, Aconitum Cammarum.
— gelbe, Aconitum Lycoctonum.
— heilsame, Aconitum Anthora.
— kleine, schwarze Aconitum Störkeanum.
Wolkenbeere Rubus Chamaemorus.
Wollbaum, orientalischer, fünffädiger Bombax orientale.
— siebenblättriger, Bombax septenatum.
Wollblume, cretische Anthyllis cretica.
— gemeine, Anthyllis Vulneraria.
Wollblumen Verbascum Thapsus.
Wolldistel Onopordon Acanthium.
Wollenbaum Populus nigra.
Wollgras, breitblättriges Eriophorum latifolium.
— schmalblättriges, Eriophorum angustifolium.
Wollkraut, gemeines Gnaphalium germanicum.
— gemeines, weißes Verbascum Thapsus.
— schwarzes, Verbascum nigrum.
— teutsches, weißes Gnaphalium germanicum und Verbascum Thapsus.
Wolverleih s. Wohlverleih.
Wuchel Salix alba.
Wucherblume, gemeine, große, weiße Chrysanthemum Leucanthemum.

Zaunglocke Convolvulus sepium.
Zaun-Hopfen Humulus Lupulus.
Zaunkiefchen Lonicera Xylosteum.
Zaunlattich Lactuca Scariola.
Zaunrebe Bryonia alba u. Solanum Dulcamara.
Zaunriegel Ligustrum vulgare.
Zaunrieth Arundo Phragmites.
Zaunriß Galium Aparine.
Zaunrofe Rosa canina.
Zaunrübe, gemeine Bryonia alba.
— rothbeerige Bryonia dioeca.
— fchwarzbeerige Bryonia alba.
— fchwarze Tamus communis.
— weiße Bryonia alba.
— wilde Tamus communis.
Zaunwinde Convolvulus sepium u. Bryonia alba.
Zea vulgaris - Zea Mays.
Zebaft Daphne Mezereum.
Zedoaria - Curcuma aromatica.
Zedoariae, Semen - Artemisia Contra.
Zedro-Eſſenz Citrus medica.
Zehrgras Polygonum aviculare.
Zehrkraut Betonica officinalis u. Senecio Jacobaea.
Zehrwurz Arum maculatum.
Zeiland Daphne Mezereum.
Zeifchenkraut Stachys annua.
— rauhes Sideritis hirsuta.
Zeitheide Ledum palustre.
Zeitloſe Bellis perennis.
— bunte Colchicum variegatum.
— herbſtliche Colchicum autumnale.
Zellblume, große, teutſche Onopordon Acanthium.
Zellerie Apium graveolens.
Zellich Verbascum Thapsus. –
Zemberbaum Pinus Cembra.
Zembrabaum Pinus Cembra. –
Zembrafichte Pinus Cembra.
Zenghi Illicium anisatum.
Zeocrithon commune - Hordeum Zeocrithon.
— distichum - Hordeum distichon.
Zerm Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Zerr-Eiche Quercus Cerris.
Zerumbet Zingiber Cassumunar u. Zingiber Zerumbet.
Zetfchken Sambucus nigra.
Zetten Pinus Mughus unter P. sylvestris.

Zibebae ſ. Vitis vinifera.
Zibeben ſ. Vitis vinifera.
Zichorien Cichorium Intybus.
Ziege Pinus sylvestris.
Ziegelgerſte Hordeum distichon.
Ziegendill Conium maculatum.
Ziegenbart Merulius Cantharellus ſ. Z. u. Spiraea Ulmaria.
Ziegenbart, kleiner Pulsatilla pratensis.
Ziegenbarteiche Quercus Aegilops.
Ziegenbein Centaurea Cyanus.
Ziegenbock Centaurea Cyanus.
Ziegenholz Pinus sylvestris.
Ziegenklappenblume Menyanthes trifoliata.
Ziegenkraut Conium maculatum u. Sison Podagraria.
Ziegentod Aconitum Napellus u. Aconitum Stoerkeanum.
Ziegerkraut Melilotus coerulea.
Ziernuß Pinus Cembra.
Ziernußbaum Pinus Cembra.
Zieſelkraut Stellaria media.
Zieſerbaum Zizyphus vulgaris.
Zieſererbſen Lathyrus Cicera.
Zieſt, aufrechter Stachys recta.
— einjähriger Stachys annua.
— gerader Stachys recta.
— teutſcher Stachys germanica.
— weißer Stachys recta.
Zigeunerknoblauch Allium ursinum.
Zigeunerkörner Hyoscyamus niger.
Zigeunerkraut Hyoscyamus niger, Lycopodium clavatum, Lycopus europaeus u. Melilotus coerulea.
Zillingblüh Daphne Mezereum.
Zimmt, brauner Persea Cinnamomum.
— chineſiſcher Persea Cassia.
— feiner, holländiſcher Persea Cinnamomum.
— indianiſcher Persea Cassia.
— weißer Canella alba.
— wilder Laurus Malabathrum.
— ceyloniſcher Persea Cinnamomum.
Zimmtbaſt Persea Cinnamomum.
Zimmtbaum, ächter Persea Cinnamomum.
— bitterer Laurus Calilaban.
— wahrer Persea Cinnamomum.

Zimmtbaum, weißer Canella alba.
Zimmtblumen Persea Cinnamomum.
Zimmtcaſſie Persea Cassia.
Zimmtkelche Persea Cinnamomum.
Zimmt-Lorbeer Persea Cinnamomum.
Zimmtnägelein Persea Cinnamomum.
Zimmtrinde Persea Cinnamomum.
Zimmtſorte Persea Cassia.
Zimmtſortenlorbeer Persea Cassia.
Zimmtwinteranie Canella alba.
Zina - Artemisia Contra.
Zingiber Cliffordia - Zingiber Cassumunar.
— purpureum - Zingiber Cassumunar.
— spurium - Zingiber Zerumbet.
Zinnheu Equisetum arvense.
Zinnkraut Equisetum arvense u. Equisetum hyemale.
Zintalwurz Gentiana lutea.
Zinnzallwurz Gentiana lutea.
Zinziber - Zinziber officinale.
Zipolle Allium Cepa.
Zipperlein-Gierſch Sison Podagraria.
Zipperleinkraut Sison Podagraria.
Zippken Sambucus nigra.
Zirbel Pinus Cembra.
Zirbelbaum, wälſcher Pinus Pinea.
— wilder, Pinus sylvestris.
Zirbelfichte Pinus Cembra.
Zirbelkiefer Pinus Cembra.
Zirbelnuß Pinus Cembra und Pinus Pinea.
Zirbelnußbaum, wälſcher Pinus Pinea.
Zirbelnußfichte Pinus Cembra.
Zirbelnußkiefer Pinus Cembra.
Zirbesnüſſel Pinus Cembra.
Zirlein Pinus Cembra.
Zirlgerſte Hordeum distichon.
Zirmbaum Pinus Cembra.
— wälſcher, Pinus Pinea.
Zirmet, gewöhnlicher Tordylium officinale.
Zirmnuß Pinus Cembra.
Zirn-Eiche Quercus Cerris.
Zirſchen Pinus Cembra.
Ziſererbſe Cicer arietinum.
Ziſern Cicer arietinum.
Zitterlendenkraut Rumex acutus.
Zitterpappel Populus tremula.
Zitterwurz Rumex acutus und Rumex crispus.
Zittriche Chrysosplenium alternifolium.
Zittwer Curcuma aromatica.
— teutſcher, Acorus Calamus.
— wilder, Bryonia alba.
Zittwer-Gilbwurz Curcuma aromatica.
Zittwer-Ingwer Curcuma aromatica.
Zittwerkraut Artemisia Dracunculus.
Zittwerſame Artemisia Contra u. Artemisia judaica.
Zittwerwurz Curcuma aromatica.
Zitzenkraut Lapsana communis.
Zizyphi, Baccae - Zizyphus vulgaris.
Zizyphus - Zizyphus vulgaris.
— Jujuba - Zizyphus vulgaris.
— nitida - Zizyphus Lotus.
— Paliurus - Paliurus australis.
— sativa. Gaert. - Zizyphus Lotus.
— sativa. Desf. Duh. - Zizyphus vulgaris.
— sylvestris - Zizyphus Lotus.
Zöllich Verbascum Thapsus.
Zötten Pinus Mughus Jacq. unter P. sylvestris.
Zottenblume, dreiblättrige Menyanthes trifoliata.
Zottenklappen Menyanthes trifoliata.
Zostera maritima - Zostera marina.
Zuckerahorn Acer saccharinum.
Zuckerbaum Acer saccharinum.
Zuckerblätter Balsamita vulgaris.
Zuckerbohne Phaseolus vulgaris.
Zuckermaßholder Acer saccharinum.
Zuckermelde Atriplex hortense.
Zuckermelone Cucumis Melo.
Zuckerrohr, ächtes, gemeines Saccharum officinarum.
Zuckerroſe Rosa gallica.
Zuckerrübchen Sium Sisarum.
Zuckerwurzelwerk Sium Sisarum.
Zürbe Pinus Cembra.
Zürbel Pinus Cembra.
Zürbelnuß Pinus Cembra.
Zürbelnußbaum Pinus Cembra.
Zürbelnußkiefer Pinus Cembra.
Zürgelbaum Pyrus torminalis.
— gemeiner, Celtis australis.
Zürlinbaum Pinus Cembra.

Zürm Pinus Mughus Jacq. unter P. sylvestris.
Zumpen, weiße Sedum album.
Zumpenkraut, gemeines Sedum Telephium.
— ſcharfes, Sedum acre.
— zurückgebogenes, Sedum reflexum.
Zunder ſ. Boletus igniarius.
Zunderbaum Pinus Mughus unter P. sylvestris.
Zunder-Löcherſchwamm Boletus igniarius.
Zunderſchwamm Boletus igniarius.
Zunge, rothe Anchusa tinctoria.
Zungenblatt Ruscus Hypoglossum.
Zungenkraut Ruscus Hypoglossum.
Zungenmäuſedorn Ruscus Hypoglossum.
Zungenpeitſche Galium Aparine.
Zwebſtblumen Sambucus nigra.
Zweckholz Evonymus europaeus und Lonicera Xylosteum.
Zweiblatt, gemeines, großes Neottia latifolia.
— herzförmiges, Maianthemum bifolium.
Zweiblatt-Ragwurz Platanthera bifolia.
Zweikorn Triticum Spelta.
Zweizahn, dreitheiliger Bidens tripartita.
— hängender, nickender, niedergebogener Bidens cernua.
Zwergbocksdorn Astragalus exscapus.
Zwergbohne Phaseolus nanus.
Zwerg-Buche Carpinus Betulus.
Zwergciſten Helianthemum vulgare.
Zwerg-Eberwurz Carlina acaulis.
Zwerg-Eſche Fraxinus Ornus.
Zwergfaſeolen Phaseolus nanus.
Zwerg-Garbe Achillea nana.
Zwergheide Erica vulgaris.
Zwergholunder Sambucus Ebulus.
Zwergkirſche Prunus cerasifera.
Zwergkreuzdorn Rhamnus infectoria.
Zwergmandel Amygdalus nana.
Zwergſchaafgarbe Achillea nana.
Zwerg-Bitsbohne Phaseolus nanus.
Zwetſchgen, damascener Prunus domestica.
Zwetſchgenbaum, gemeiner Prunus domestica.
— wilder, Prunus spinosa.
Zwiebel, askaloniſche Allium ascalonicum.
— gemeine, Allium Cepa.
— ſpaniſche, Allium fistulosum.
— walliſer, Allium fistulosum.
Zwiebel-Erdrauch Corydalis bulbosa.
Zwiebelhahnenfuß Ranunculus bulbosus.
Zwiebellauch Allium Cepa.
— gemeiner, Allium Cepa.
Zwieſelbeerenbaum, ſchwarzer Prunus avium.
Zwieſeldorn Ilex Aquifolium.
Zwitſchen Sambucus nigra.
Zymbelkraut Linaria Cymbalaria.
— ſpießförmiges, Linaria Elatine.

Nachbeſſerungen.

Seite 34 Z. 7 ſtatt *Sacq.* l. *Jacq.*

— 102 Z. 5 ſtatt ſchmalblättrige l. breitblättrige.

— 201 Z. 13 v. u. iſt zu Daphne Thymelaea zu ſetzen: *L.*

— 317 Col. 1 Z. 3 ſtatt Ribes rubrum l. Ricinus communis.

— 318 Col. 1 Z. 30 ſtatt Eryngium campestre l. Erysimum Alliaria.

— 335 Col. 1 Z. 21 v. u. ſtatt pentandia l. pentandra.

— 340 Col. 1 iſt nach Z. 23 einzuſchalten: Buccho, Folia ſ. Vorrede.

— 343 Col. 1 iſt nach Z. 13 v. u. einzuſchalten: Cannabis aquatica ſ. Bidens tripartita.

— 348 Col. 2 iſt nach Z. 20 einzuſchalten: Chinawurzel, falſche, unächte ſ. Smilax Pseudochina.

— 351 Col. 2 iſt nach Z. 2 einzuſchalten: Columbi, Pes ſ. Geranium columbinum u. G. rotundifolium.

Ebnd. iſt nach Z. 9 einzuſchalten: Colutea Scorpioidis ſ. Coronilla Emerus.

Seite 363 Col. 1 letzte Zeile ſtatt Eryngium campestre l. Erysimum Alliaria.

— 373 Col. 1 iſt nach Z. 17 v. u. einzuſchalten: Folia Buccho ſ. Vorrede.

— 374 Col. 1 Z. 29 ſetze zu Frauenzopf: Sedum Rhodiola.

Ebnd. Col. 2 iſt nach Z. 11 einzuſchalten: Freudenkraut, langwurzliges Hypochoeris radicata.

Seite 381 Col. 1 iſt nach Z. 12 einzuſchalten: Germſel Erysimum Alliaria.

— 399 Col. 2 iſt nach Z. 3 v. u. einzuſchalten: Jodine, oder Jonidium ſ. Vorrede.

— 403 Col. 2 iſt nach Z. 37 einzuſchalten: Kehlkraut Ruscus Hypoglossum.

— 404 Col. 1 iſt nach Z. 4 v. u. einzuſchalten: Kichern, wilde Astragalus glycyphyllos.

— 408 Col. 1 iſt nach Z. 35 einzuſchalten: Koſtenz Thymus Serpyllum.

— 410 Col. 1 Z. 17 ſetze zu Kropfwurzel: Polypodium vulgare.

Seite 410 Col. 1 iſt nach Z. 20 v. u. einzuſchalten: Kuchenmuke Agaricus campestris.

— 421 Col. 1 iſt nach Z. 18 einzuſchalten: Mägdekrieg Genista tinctoria.

Ebnd. Col. 2 iſt nach Z. 3 v. u. einzuſchalten: Maiblume, gelbe Caltha palustris.

— 434 Col. 1 letzte Zeile, ſetze zu Neunſpitzen auch: Chenopodium hybridum.

— 442 Col. 1 iſt nach Z. 2 einzuſchalten: Petroselinum macedonicum ſ. Athamanta macedonica.

— 455 Col. 1 Z. 18 v. u. ſtatt Ribes rubrum ſ. Ricinus communis.

— 464 Col. 1 Z. 28 ſtatt Sandix ſ. Scandix.